PUBLICATIONS PÉRIODIQUES DE LA MAISON VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

CATALOGUES paraissant au moins tous les trois mois

N° 1. 1er JANVIER 1894

H. L. DE VILMORIN, O ✻
A. BRICKA

M. L. DE VILMORIN
TH. DELACOUR

PRINTEMPS
1894

Catalogue Général de GRAINES

Fraisiers

Oignons à Fleurs, etc.

VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

Marchands-Grainiers

4, QUAI de la MÉGISSERIE, 4

PARIS

EXPOSITION UNIVERSELLE
PARIS, 1889
3 Grands Prix
3 Médailles d'Or

Prix : 1 fr 50
Gratis pour nos Clients

Tous droits réservés

☞ Les Magasins et Bureaux sont fermés les Dimanches et Fêtes ☜

et à 6 heures du soir les jours ouvriers.

OBSERVATIONS

PRIX

Les prix indiqués dans ce Catalogue sont ceux de la date de sa publication ; nous nous réservons le droit de leur faire subir une augmentation, s'il y a hausse dans le courant de la saison, de même que nous ferons profiter nos clients de la baisse, s'il y a lieu. (*Voy.* la note : « *Le tout sauf variations de prix,* etc.» page 15).

Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport, sont toujours **à la charge de nos clients.** (*Envois en port payé d'avance, Voy.* les tarifs, pages 3 à 5).

Pour les demandes au-dessous de 25 kilog. ou de 25 pièces, nous appliquerons les prix du kilog. ou de la pièce ; au-dessous d'un kilog., les prix du kilog. subiront une augmentation, plus ou moins forte, selon la quantité demandée, la nature et la valeur de la graine.

EXPÉDITIONS. — PAYEMENTS

Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire, et **le port est toujours, et sans aucune exception, à sa charge** (*Voy.* pages 3 à 5).

A moins d'instructions contraires, nous ferons encaisser par l'Administration des Postes, au moyen d'un reçu, le montant de **toutes nos factures** sur la **France** et **l'Algérie.** Nous prenons à **notre charge** les frais de ces recouvrements postaux, excepté toutefois pour les sommes au-dessous de 10 francs, pour lesquelles nous compterons 15 centimes comme part de frais.

Nous serons très obligés à ceux de MM. nos Correspondants qui ne voudront pas nous autoriser à **faire encaisser par la Poste** la valeur de nos envois, de nous indiquer, lors de **chacune de leurs demandes,** le mode de règlement qu'ils préfèrent ; mais, en tout cas, nous les prions de nous envoyer, à la réception de nos factures, *le montant des petits envois* non suivis d'encaissements, afin de prévenir des oublis et de nous éviter des frais de comptabilité, de correspondance répétée, etc., **trop onéreux pour les petites affaires ;** d'ailleurs, nous porterons en compte **les frais de réclamation et d'encaissement** pour toute somme ne dépassant pas **dix francs.**

Les payements peuvent nous être faits par des **chèques sur Paris** ou par des **mandats-poste** dont le talon tient lieu de quittance. Nous accepterons aussi des **valeurs au porteur,** et, pour les sommes au-dessous de 5 francs, des **timbres-poste,** mais à la **condition expresse** que ces remises nous parviennent par **lettres chargées,** car nous **déclinons** d'avance **toute responsabilité** pour le cas où elles viendraient à s'égarer.

Pour les **pays étrangers** avec lesquels la France a des conventions pour les recouvrements postaux, nous pouvons, sur la demande de nos clients, faire opérer par la poste les encaissements de nos factures, mais dans ce cas tous les frais sont portés en compte.

Nous recommandons à MM. nos Correspondants de nous donner, **lors de chacune** de leurs demandes, très exactement et très lisiblement **leur nom** et **leur adresse,** et de nous indiquer d'une manière **très précise la voie d'expédition** (*grande* ou *petite* vitesse) qu'ils préfèrent, et la gare ou le bureau de correspondance du chemin de fer qui dessert leur localité ; **à défaut de ces indications** ou d'indications suffisantes, nous choisirons nous-mêmes, **aux risques et périls du destinataire** et sans engager en rien notre responsabilité, la voie qui nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Il est essentiel que l'on nous indique, pour les envois à faire par **messagers,** les adresses exactes où ces derniers descendent à Paris, ainsi que la date et l'heure de leur départ.

Tous les prix cotés s'entendent pour marchandises **livrables** dans nos magasins. — La marchandise, en quittant nos magasins, voyage, selon l'usage et la loi, aux **frais, risques** et **périls** du destinataire, et nous déclinons d'avance toute **responsabilité** pour **accidents de route, retards,** etc., etc., nous mettant néanmoins, à titre de bons procédés, à la disposition de nos clients pour appuyer leurs réclamations, si elles sont fondées.

CARTES POSTALES

Bien que les cartes postales présentent une légère économie sur le port des lettres, nous serions très reconnaissants à nos clients de vouloir bien faire **leurs demandes par lettres,** car les cartes postales, à cause de leur petite dimension, s'égarent facilement au milieu des autres commandes, etc.

VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

4, Quai de la Mégisserie, PARIS

LITH. J. MINOT, PARIS.

REINES-MARGUERITES

1. Arlequin. 2. Couronnée. 3. Lilliput. 4. Comète.
5. Imbriquée. 6. A fleur de Pivoine.
7. Perfection. 8. A fleur de Chrysanthême. 9. Imbriquée pompon.

ENVOIS AFFRANCHIS

TARIF DE NOS AFFRANCHISSEMENTS EN GRANDE VITESSE

POUR LA FRANCE CONTINENTALE

Colis de 0 à 10 kilog.

☞ Le tarif d'affranchissement indiqué à la suite de chaque département sera appliqué aux expéditions d'articles de notre commerce, pour **toutes les localités desservies par Chemin de fer** et situées **dans ce même département.**

Le port des articles que nos clients nous chargeront de leur procurer ou qu'ils feront remettre chez nous, pour être joints à nos envois, sera facturé selon les tarifs ordinaires des Chemins de fer.

COLIS POSTAUX – EXPRÈS. — Tout envoi à destination d'une localité desservie par un factage des *Chemins de fer*, s'il présente un caractère d'urgence, pourra être remis au destinataire par un *Exprès, moyennant une surtaxe de 25 centimes.* Dans ce cas, la commande devra porter la mention : **Remise à domicile par Exprès.**

☞ Le présent tarif comprend la livraison à domicile, partout où les Chemins de fer ont organisé un service de factage. Pour les envois adressés **en gare**, ce tarif sera réduit de **25 centimes** par expédition.

FRANCE CONTINENTALE

Pour toutes les localités admises au service des colis postaux.

COLIS POSTAUX

De 0 à 3 kilog. . . . . **0 fr. 85 c.**

Au-dessus de 3 jusqu'à 5 kilog. **1 fr. 05 c.**

DÉPARTEMENTS	5 à 10 kil.	DÉPARTEMENTS	5 à 10 kil.	DÉPARTEMENTS	5 à 10 kil.
	fr. c.		fr. c.		fr. c.
Ain	2 10	Gard	2 75	Oise	1 10
Aisne	1 10	Garonne (Haute-)	3 10	Orne	1 20
Allier	1 75	Gers	2 90	Pas-de-Calais	1 35
Alpes (Basses-)	3 15	Gironde	2 40	Puy-de-Dôme	1 95
Alpes (Hautes-)	2 95	Hérault	3 05	Pyrénées (Basses-)	3 15
Alpes-Maritimes	3 85	Ille-et-Vilaine	1 85	Pyrénées (Hautes-)	3 20
Ardèche	2 55	Indre	1 50	Pyrénées-Orientales	3 55
Ardennes	1 45	Indre-et-Loire	1 45	Rhône	2 20
Ariège	3 25	Isère	2 35	Saône (Haute-)	1 85
Aube	1 15	Jura	1 95	Saône-et-Loire	1 75
Aude	3 25	Landes	2 85	Sarthe	1 35
Aveyron	2 65	Loir-et-Cher	1 25	Savoie	2 45
Bouches-du-Rhône	3 15	Loire	2 05	Savoie (Haute-)	2 45
Calvados	1 40	Loire (Haute-)	2 35	Seine	1 10
Cantal	2 25	Loire-Inférieure	1 90	Seine-et-Oise	1 10
Charente	2 05	Loiret	1 10	Seine-et-Marne	1 10
Charente-Inférieure	2 15	Lot	2 45	Seine-Inférieure	1 10
Cher	1 40	Lot-et-Garonne	2 65	Sèvres (Deux-)	1 80
Corrèze	2 20	Lozère	2 60	Somme	1 10
Côte-d'Or	1 50	Maine-et-Loire	1 60	Tarn	2 90
Côtes-du-Nord	2 05	Manche	1 70	Tarn-et-Garonne	2 85
Creuse	1 85	Marne	1 10	Var	3 35
Dordogne	2 20	Marne (Haute-)	1 55	Vaucluse	2 90
Doubs	2 05	Mayenne	1 55	Vendée	2 »
Drôme	2 55	Meurthe-et-Moselle	1 80	Vienne	1 70
Eure	1 10	Meuse	1 55	Vienne (Haute-)	1 90
Eure-et-Loir	1 10	Morbihan	2 15	Vosges	1 80
Finistère	2 50	Nièvre	1 40	Yonne	1 10
		Nord	1 35		

☞ **Lignes d'intérêt local n'acceptant pas de colis postaux :** ☜

Les envois à destination des lignes d'intérêt local ne bénéficieront pas du tarif des colis de 0 à 5 kilog., et *seront taxés suivant le tarif général des Chemins de fer.*

COLIS POSTAUX

Pour les Colonies Françaises et l'Étranger.

Les envois de **colis postaux ne dépassant pas 5 kilog. par colis, pour la Corse, l'Algérie, la Tunisie, et les Colonies françaises, — 3 ou 5 kilog. pour les Pays Étrangers** avec lesquels la France a des conventions à cet effet, seront faits en *port payé* et le montant des frais **porté en compte** aux conditions suivantes :

CORSE ET ALGÉRIE

	COLIS DE 3 kil.	COLIS DE 5 kil.
Colis à destination d'un port de mer	» 85	1 05
— — d'un point de l'intérieur pour lequel le service des colis postaux est organisé	1 10	1 30
TUNISIE, voie directe	1 10	1 30

Il sera ajouté en plus pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service des colis postaux : **25** centimes.

AUTRES COLONIES FRANÇAISES

	5 kil.		5 kil.		5 kil.
Annam	4 60	**Maintirano**	3 10	**Obock**	2 10
Cambodge	4 10	**Majunga**	3 10	**Réunion (La)**	3 10
Cochinchine	4 10	**Martinique**	3 10	**Rivières-du-Sud**	3 10
Congo Français	3 10	**Mayotte**	3 10	**Sainte-Marie-de-Madagascar**	3 10
Diego-Suarez	3 10	**Morotsungava**	3 10	**Sénégal**	2 10
Guadeloupe	3 10	**Morundava**	3 10	**Tahiti**	6 10
Guyane Française	3 10	**Nossi-Bé et Nossi-Vé**	3 10	**Tamatave**	3 10
Indes Françaises	3 10	**Nouvelle-Calédonie**	4 10	**Tonkin**	4 60

ÉTRANGER

	1k 360	3 kil.	5 kil.		1k 360	3 kil.	5 kil.
Açores (voie d'Espagne)	» »	2 85	» »	**Italie**	» »	» »	1 35
Aden	3 85	7 35	» »	**Janina**	» »	» »	2 10
Afrique (Côte Occidentale)	3 60	4 85	» »	**Jérusalem**	» »	» »	2 10
Afrique Orientale	» »	» »	4 60	**Labuan**	4 85	6 10	» »
Alexandrette	» »	» »	2 10	**Lamou**	3 85	5 85	» »
Allemagne	» »	» »	1 10	**Libéria** (Républ. de) (voie d'Allemagne)	» »	» »	3 85
Andrinople	» »	» »	2 10	**Luxembourg** (Grand-Duché de)	» »	» »	» 85
Angleterre et Iles de la Manche	1 60	2 10	» »	**Madère** (voie d'Espagne)	» »	2 35	» »
Antilles anglaises	3 60	4 60	» »	**Malte**	» »	1 85	» »
Antilles danoises (Ste-Croix, St-Jean, St-Thomas)	» »	» »	3 10	**Massouah**	» »	» »	2 85
Argentine (République)	» »	4 85	» »	**Maurice**	» »	3 10	» »
Ascension	3 60	4 85	» »	**Mexique** (voie française)	» »	» »	3 10
Assab	» »	» »	2 85	**Mombasa**	3 85	5 85	» »
Australie Méridionale	4 60	6 60	» »	**Monténégro**	» »	» »	2 35
Australie Occidentale	4 60	6 60	» »	**Natal**	4 85	8 35	» »
Autriche-Hongrie	» »	» »	1 60	**Norvège**	» »	» »	2 35
Bahamas	3 85	5 10	» »	**Orange** (État libre d')	3 10	7 35	» »
Bechuanland	3 10	7 35	» »	**Pays-Bas**	» »	» »	1 60
Belgique	» »	» »	1 10	**Portugal**	» »	1 85	» »
Belize (Honduras britannique)	3 60	4 60	» »	**Prevesa**	» »	» »	2 10
Bermudes	3 60	5 35	» »	**Queensland**	4 60	6 60	» »
Bulgarie	» »	2 85	» »	**Roumanie**	» »	» »	2 35
Cameroun	» »	» »	3 60	**Sainte-Hélène**	3 60	4 85	» »
Canada (Dominion du)	4 35	6 85	» »	**Saint-Marin**	» »	» »	1 35
Cap (Colonie du)	3 10	7 35	» »	**Salvador** (République du)	» »	» »	3 85
Ceylan	4 60	5 60	» »	**Samoa et Tonga** (Iles de)	» »	» »	4 60
Chili	» »	» »	4 60	**Sarawak**	4 60	6 85	» »
Chypre	» »	2 35	» »	**Serbie**	» »	2 35	» »
Colombie (voie française)	» »	3 85	» »	**Seychelles** (Mahé)	» »	3 10	» »
Congo (État indépendant du)	» »	» »	3 10	**Shang-Hai** (Chine)	» »	» »	4 10
Costa-Rica	4 10	5 35	» »	**Siam** (Bang-Kok)	4 35	6 85	» »
Danemark	» »	» »	1 60	**Suède**	» »	2 60	» »
Egypte	» »	» »	2 35	**Suisse**	» »	» »	1 10
Espagne	» »	1 35	» »	**Tanger** (Maroc)	» »	» »	1 60
Etablissements des Détroits (Chine)	4 60	5 85	» »	**Tasmanie**	4 60	6 60	» »
Falkland	3 60	4 85	» »	**Terre-Neuve**	2 85	4 85	» »
Fiji (Iles)	5 35	7 85	» »	**Togo** (Territoire de)	» »	» »	3 60
Galles-du-Sud (Nouvelle)	4 60	6 60	» »	**Transwaal**	3 10	7 35	» »
Gibraltar	2 85	3 60	» »	**Tripoli de Barbarie** (voie française)	» »	» »	2 10
Grèce	» »	2 10	» »	**Tripoli de Barbarie** (voie italienne)	» »	» »	1 60
Guinée (Nouvelle)	» »	» »	5 60	**Turquie** (Ports de)	» »	» »	2 10
Guyane anglaise	4 10	5 50	» »	**Uruguay**	» »	» »	4 75
Hébrides (Nouvelles)	5 35	7 85	» »	**Victoria**	4 60	6 60	» »
Indes britanniques	3 85	7 35	» »	**Zanzibar**	3 85	7 35	» »
Indes orientales (Néerlandaise)	» »	» »	4 85	**Zélande** (Nouvelle)	4 60	6 85	» »
				Zululand	5 35	8 35	» »

GRANDE VITESSE

A moins d'instructions contraires, nous expédierons par **grande vitesse**, tous les envois pesant de 5 à 20 kil., ainsi que les Fraisiers et autres plantes qui ne peuvent supporter un emballage et un voyage prolongés sans souffrir. **Nous paierons d'avance,** *en le facturant*, le port des expéditions **en grande vitesse**, de 5 à 10 kil., aussi loin que les gares **de Paris** ont l'habitude d'affranchir, aux conditions du tarif de la page 3.

Les expéditions, en **grande vitesse**, de 10 à 20 kil. seront donc faites en **port dû.**

Les prix de notre tarif étant **plus réduits** que ceux des Chemins de fer, puisqu'ils sont calculés de la gare de Paris-Bercuilly à la gare d'entrée de chaque département, nos Clients bénéficient du transport depuis cette gare d'entrée jusqu'à celle qui dessert leur localité, et en plus des frais de réexpédition (*souvent fort coûteux*) de cette gare jusqu'à domicile, partout où le Chemin de fer a un service de factage, à lui, organisé.

Réserves. — Pour tous les *Articles de Halle ou de Marché* (les Pommes de terre et les légumes secs : Pois, Haricots, Lentilles, sont de ce nombre), de même que pour ceux marqués d'une † dans notre Catalogue et, en général, pour tous les articles d'un prix relativement minime et laissant peu de marge, **nous nous réservons le droit** de les expédier en **port dû** ou d'en facturer le port *au prix réel* du Chemin de fer.

Tous les autres envois en **grande vitesse** pour la **Corse**, l'**Algérie**, la **Tunisie**, les **Colonies** et les **Pays Étrangers** seront faits, comme par le passé, **en port dû**, aux conditions des tarifs ordinaires des Chemins de fer ; dans le cas où il y aura avantage pour nos clients, nous paierons d'avance et porterons en compte les frais de transport jusqu'au port d'embarquement.

PETITE VITESSE

Pour tous les envois dont le poids brut dépassera 20 kilog., nous expédierons par **petite vitesse** et en **port dû**. Cependant nous examinerons pour chaque expédition quelle sera la voie la plus avantageuse, et nous expédierons, mais alors toujours **en port dû**, soit par **grande vitesse**, soit par **petite vitesse**, selon que l'une ou l'autre de ces voies coûtera moins cher. Pour toute expédition au-dessus de 10 kilog., le destinataire aura à payer le transport à la réception.

POSTE AUX ÉCHANTILLONS

Envois comme échantillons en paquets non cachetés.

☞ Ces envois sont faits aux risques et périls du destinataire, et nous **déclinons** d'une manière absolue **toute responsabilité** pour leur bonne arrivée. On peut, à la vérité, moyennant un supplément de port, *recommander* les envois par la Poste ; mais cela entraine à des formalités gênantes pour le destinataire, et nous n'emploierons ce mode d'envoi, comme *Échantillon recommandé*, que sur la demande de nos Clients.

1° **Pour la France, l'Algérie et la Tunisie :**

La Poste accepte comme échantillons sans valeur les paquets dont le poids total, emballage compris, **n'excède pas 350 gram.**, et dont les dimensions ne dépassent pas 30 centimètres en tous sens. Toutefois, nous engageons nos Clients à éviter, autant que possible, cette voie, qui souvent ne présente pas une économie bien sérieuse sur les frais de transport par Chemin de fer et pour laquelle, en cas de perte, il n'y a aucun recours à exercer contre l'Administration.

Voyez le Tarif des envois par chemins de fer en grande vitesse et en port payé d'avance, page 3, *et celui des colis postaux*, page 4.

PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT (par la Poste), pour la **France**, l'**Algérie**, la **Tunisie** et les **Colonies françaises.**

Pour	1	à	50	gram.	5	centimes.	Pour	200	à	250	gram.	25	centimes.
—	50	à	100	—	10	—	—	250	à	300	—	30	—
—	100	à	150	—	15	—	—	300	à	350	—	35	—
—	150	à	200	—	20	—							

En cas de recommandation, 25 *cent. de plus.*

Les frais d'affranchissement et de recommandation seront portés en compte sur la facture, sans aucune exception (La Poste n'accepte pas, comme échantillons, les envois non affranchis).

2° **Pour l'Étranger**, les Envois-Poste ne sont acceptés par l'Administration qu'avec beaucoup de difficultés, à moins qu'il ne s'agisse de **véritables échantillons sans valeur.**

☞ Les paquets dont le poids ou le volume dépassent ceux indiqués ci-dessus ne peuvent pas être expédiés par la Poste. Les *Ognons à fleurs*, les *Fraisiers* et autres articles de cette nature risquant d'être écrasés ou détériorés, il est préférable de les expédier par Chemin de fer ; aussi les expédierons-nous toujours d'office par grande vitesse, à moins d'instructions contraires de la part du client, qui alors acceptera les chances d'altération et de mauvaise arrivée des plantes.

☞ Les Magasins et Bureaux sont fermés les Dimanches et Fêtes ☜

et à 6 heures du soir les jours ouvriers.

TRÈS IMPORTANT

Prière de nous adresser les demandes **dès la réception de ce Catalogue,** sans attendre le moment même où l'on a besoin des graines.

Pour faciliter notre travail et pour rendre, par conséquent, plus rapide l'exécution des demandes, nous faisons préparer à l'avance des paquets contenant les quantités les plus habituellement demandées, et nous donnons à chaque fraction un numéro d'ordre spécial.

En employant

ces numéros d'ordre seulement,

et en les inscrivant sur **la feuille spéciale de demande** qui accompagne nos Catalogues,

on pourra compter sur une très prompte expédition.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.

Si l'on désire plusieurs paquets du même numéro, indiquer le nombre de paquets.

Les différentes quantités (fractions) ayant des numéros différents,

il est complètement inutile de noter les quantités et les noms.

☞ Tous nos paquets préparés à l'avance portent, en dehors du numéro d'ordre : le nom de la graine, la quantité et le prix, ainsi que des indications sommaires pour la culture; un grand nombre sont, en outre, illustrés d'une chromolithographie très exacte et très soignée de la plante.

Pour **plus** d'un kil., et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom ;**

dans ce cas écrire les noms en toutes lettres

et se servir des dénominations exactes de nos Catalogues ; consacrer à chaque article une ligne spéciale, et commencer la ligne par la quantité désirée.

☞ Les **demandes écrites en toutes lettres** (*pour les articles portant des numéros*) exigent plus de temps pour leur préparation, elles seront exécutées aussi rapidement que les occupations nombreuses de la saison de printemps le permettront ; elles seront **classées par ordre d'arrivée et exécutées de même.**

PAYEMENTS

A moins d'instructions contraires, nous ferons **encaisser par l'Administration des Postes,** au moyen d'un reçu, le montant de **toutes nos factures** sur la **France** et **l'Algérie.**

Nous prenons à **notre charge** les frais de ces recouvrements postaux, **excepté** toutefois pour les sommes au-dessous de 10 francs, pour lesquelles nous compterons 15 cent. comme part de frais.

Ceux de nos Correspondants qui préféreront **un autre mode de règlement** sont priés de nous l'indiquer lors de **chacune de leurs demandes.**

Nous prions instamment nos Clients de ne pas nous remettre d'avance le montant des demandes, ni de le faire payer à Paris, mais de nous autoriser à **le faire encaisser par la Poste,** *en nous indiquant très exactement le* **Bureau de poste** *qui dessert leur localité.*

Pour les **Pays Étrangers** avec lesquels la France a des conventions pour les recouvrements postaux, nous pouvons, sur la *demande* de nos clients, faire opérer par la Poste les encaissements de nos factures ; mais, dans ce cas, tous les frais seront portés en compte.

EXTRAIT

DU

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

PUBLIÉ PAR

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

Dans le but de renseigner nos Clients sur les principaux semis qu'ils peuvent faire aux différentes époques de l'année, nous intercalons dans le présent CATALOGUE GÉNÉRAL un petit **Extrait** de notre **Calendrier des Semis et Plantations**, en nous bornant à de très sommaires indications.

Pour des renseignements plus étendus nous renvoyons à l'Ouvrage complet, dont de nombreuses éditions, rapidement épuisées, nous ont démontré l'utilité :

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

Brochure in-8°, de 104 pages, illustrée de 95 figures. — Prix : 1 fr. 50 (*Port en plus*).

Les époques de semis et de production indiquées ci-dessous se rapportent naturellement au *climat de Paris*.

JANVIER

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

	Production : Même année.
CAROTTE très courte à châssis.	*Mars-Avril.*
courte hâtive	*Mars-Avril.*
CERFEUILS commun *et* frisé	*Février.*
CHAMPIGNON (blanc de)(*en cave*),	*Avril-Mai.*
CHICOREES frisée fine d'été, frisée de Louviers	*Avril-Mai.*
CHOUX cabus hâtifs	*Mai-Juin.*
de Milan hâtifs	*Mai-Juin.*
CHOUX-FLEURS hâtifs	*Juin-Juillet.*
CONCOMBRES (*en pots*)	*Avril-Mai.*
CRESSON alénois	*Février.*
EPINARDS	*Févr.-Mars.*
FÈVES hâtives	*Mai-Juin.*
FRAISIERS (*chaussés*)	*Mars-Avril.*
HARICOT flageolet d'Étampes	*Mars-Avril.*
noir hâtif de Belgique	*Mars-Avril.*
autres variétés très hâtives	*Mars-Avril.*
LAITUES de printemps (crêpes, gottes, Palatine, etc.)	*Mars-Avril.*
Romaines hâtives	*Avril-Mai.*
MELON Cant. Prescott à châssis.	*Avril-Mai.*
noir des Carmes (*en pots*)	*Avril-Mai.*

	Production : Même année.
NAVET à forcer demi-long blanc.	*Mai-Juin.*
OGNONS blancs hâtifs	*Juin-Juillet.*
POIREAUX de Rouen *et* gros court	*Mai-Juin.*
POIS nain très hâtif à châssis.	*Mai.*
nain hâtif *et* autres variétés hâtives	*Mai-Juin.*
POMMES DE TERRE Victor *et* Marjolin (*germées*)	*Mars-Avril.*
RADIS à forcer *et* hâtifs	*Févr.-Mars.*
TOMATE rouge naine hâtive	*Mai-Juillet.*
Reine des hâtives	*Mai-Juillet*

Etc., etc.

Culture en pleine terre.

AIL commun (*bulbes*)	*Juin-Juillet.*
CERFEUIL tubéreux (*stratifié*)	*Juillet.*
FÈVES hâtives (*à bonne expos.*)	*Juin-Juillet.*
OGNONS (*à bonne exposition*)	*Juillet-Août.*
— (*bulbilles à replanter*)	*Juin-Juillet.*
PANAIS	*Juin-Nov.*
PERSILS	*Mai-Autom.*
POIS Prince Albert, Express	*Mai-Juin.*
Michaux de Hollande *et* autres variétés hâtives	*Juin-Juillet.*

Etc., etc.

FLEURS

Culture en pleine terre.

Floraison : Même année.

Lorsque le temps le permet, on peut tenter le semis de la plupart des *Plantes alpines* ainsi que des espèces suivantes :

CENTAURÉE Barbeau (Bleuet)	*Juin-Juillet.*
COQUELICOTS doubles	*Juin-Juillet.*
JULIENNE de Mahon	*Avril-Mai.*
PAVOTS doubles grands *et* nains	*Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels	*Juin-Juillet.*
POIS de senteur (*bonne expos.*)	*Juin-Juillet.*
THLASPIS annuels (*id.*)	*Juin-Juillet.*

Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

On stratifie ou l'on sème, si le temps le permet : les noyaux, pépins, amandes et graines à coque dure, qui ont besoin de séjourner longtemps en terre avant de germer, et aussi les glands et autres graines qui ne se conservent pas bien hors de terre. (*Voy.* la liste sur notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète.*)

CÉRÉALES ET FOURRAGES

Il n'en est guère que l'on puisse semer avantageusement dans ce mois, il vaut mieux, s'il est possible, différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FÉVRIER

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

	Production : Même année.
CAROTTE très courte à châssis	*Avril-Mai.*
rouge courte hâtive	*Avril-Mai*
CERFEUILS commun *et* frisé	*Févr.-Mars.*
CHAMPIGNON (blanc de)(*en cave*).	*Mai-Juin.*
CHICOREE frisée fine d'été, *et* frisée de Louviers	*Mai.*
Scaroles	*Mai.*
sauvage (*pour couper jeune*)	*Mars-Avril.*
CHOUX Express *et* d'Étampes	*Juin.*
Cœur-de-bœuf *et* autres hâtifs.	*Juin-Juillet.*
de Milan hâtifs	*Juin-Juillet.*
CHOUX-FLEURS hâtifs	*Juillet-Août.*
CHOUX-RAVES hâtifs	*Mai-Juin.*
CONCOMBRES (*en pots*)	*Mai-Juin.*
CRESSON alénois	*Mars.*
ÉPINARDS	*Mars-Avril.*
FÈVES hâtives	*Mai-Juin.*
FRAISIERS (*chaussés*)	*Avril-Mai.*
HARICOT flageolet d'Étampes	*Avril-Mai.*
noir hâtif de Belgique	*Avril-Mai.*
autres variétés très hâtives	*Avril-Mai.*
LAITUES de printemps (crepes, gottes, Palatine, etc.)	*Avril-Mai.*
pommées d'été	*Mai-Juin*
Romaines hâtives	*Mai-Juin.*
MELONS Cant. Prescott hâtif à châssis *et* noir des Carmes.	*Mai-Juin.*
Cantaloup Prescott fond blanc.	*Juin-Juillet.*
NAVET à forcer demi-long blanc.	*Mai*

	Production : Même année.
OGNONS blancs hâtifs	*Juin-Août.*
POIREAUX de Rouen *et* gros court	*Juin-Sept.*
POIS nain très hâtif à châssis	*Mai-Juin.*
Merveille d'Amérique	*Mai-Juin.*
autres variétés hâtives	*Juin-Juillet.*
POMMES DE TERRE Victor *et* Marjolin (*germées*)	*Avril-Mai.*
RADIS à forcer *et* hâtifs	*Mars-Avril.*
TOMATE rouge naine hâtive	*Juin-Août.*

Etc., etc.

Culture en pleine terre.

AIL (*bulbes*)	*Juin-Juillet.*
ASPERGES (*griffes et graines*)	*Années suiv.*
CAROTTES hâtives	*Juin-Juillet.*
CÉLERI à couper	*Mai.*
CERFEUILS commun *et* frisé	*Avril.*
tubéreux (*graines stratif.*)	*Juillet.*
CHICORÉES sauvage *et* améliorée.	*Mai-Sept.*
CHOUX cabus *et* de Milan hâtifs.	*Été.*
CIBOULE commune	*Juin-Print.*
CIBOULETTE (Civette) (*plants*)	*Avril-Été.*
CRESSON alénois	*Mars-Avril.*
ÉCHALOTES (*bulbes*)	*Juin-Juillet.*
FÈVES	*Juin-Juillet.*
LAITUES pommées de printemps	*Mai-Juin.*
pommées d'été	*Juin-Août.*
Romaines hâtives	*Juin-Juillet.*
OGNONS divers	*Juillet-Août.*
— (*bulbilles à replanter*)	*Juillet-Août.*
PANAIS	*Juin-Nov.*
PERSILS	*Mai-Autom.*

	Production : Même année.
POIREAUX	*Juillet-Hiver*
POIS nains et à rames	*Juin-Juillet*
RADIS hâtifs (*bonne exposition*)	*Mars-Avril.*
SCORSONÈRE.	*Octobre-Hiver et Année suiv*
STACHYS tuberifera (*racines*)	*Nov.-Hiver.*
TOPINAMBOUR (*tubercules*)	*Nov.-Mars*

Etc., etc.

FLEURS

Il est encore trop tôt, sous le climat de Paris, pour faire des semis de Fleurs sur couche, parce que la plupart des plantes prendraient trop de développement et s'étioleraient avant qu'il soit possible de les repiquer en pleine terre.

Culture en pleine terre.

Bien qu'il soit encore un peu tôt pour semer en pleine terre la plupart des graines de Fleurs, on peut cependant, si la température et l'exposition le permettent, semer vers la fin du mois les graines de la plupart des *Plantes alpines* ainsi que des espèces suivantes :

	Floraison : Même année.
ADONIDE Goutte de sang	*Juin-Juillet*
ANCOLIES diverses.	*Années suiv. Mai-Juin.*
BELLE-DE-JOUR	*Juin-Juillet.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet)	*Juin-Août.*
CLARKIA elegans *et* pulchella	*Juin-Août.*
COQUELICOT double	*Juin-Juillet.*
CORÉOPSIS divers	*Juin-Août.*
GILIA divers	*Juin-Juillet.*
JULIENNE de Mahon	*Mai-Juin.*
NEMOPHILA divers	*Juin-Juillet.*

Floraison : Même année

PAVOTS doubles grands *et* nains. *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels. . . *Juin-Juillet.*
POIS de senteur . . . . . *Juin-Juillet.*
PRIMEVÈRE des jardins. 2e *année, Avril-Mai.*
SOUCI double. . . . . *Juin-Sept.*
THLASPIS annuels . . . . . *Juin-Juillet.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

On peut commencer, quoiqu'il soit un peu tôt, la plantation de quelques espèces, telles que :

ANÉMONES. . . . . *Mai-Juin.*
DIELYTRA spectabilis. . . . . *Mai-Juin.*
HÉMÉROCALLES . . . . . *Mai-Sept.*
LIS (Lilium), variétés rustiques . *Juin-Sept.*
MONTBRETIA crocosmiæflora . . *Juillet-Sept.*
MUGUET de Mai . . . . . *Mai-Juin.*
RENONCULES. . . . . *Juin-Juillet.*
TRITOMA Uvaria grandiflora . . *Juin-Oct.*
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie, dans ce mois, presque toutes les graines d'Arbres, et entre autres celles de l'Amérique septentrionale.
(*Voy.* la liste sur notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète*).

CÉRÉALES

Production : Même année.

AVOINES d'hiver . . . . . *Juillet.*
BLÉS d'hiver hâtifs (Noé, Bordeaux, Dattel, etc.) . . . . *Août.*
BLÉS de print. ou de Mars (Chiddam, Richelle de Naples, etc.) *Août.*
SEIGLES de printemps . . . . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

Vers la fin de ce mois, on peut commencer à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures, ainsi que pour Gazons d'agrément.
Le moment est aussi propice pour regarnir les places vides ou claires.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

CHICORÉE sauvage (*pour pâture*) *Juillet-Oct.*
CHOUX verts *et* non pommés . . *Août-Hiver.*
COLZA de Mars (*pour fourrage*). *Mai-Juin*
— (*pour graines*) . . . . *Juillet-Août.*
FÉVEROLLES *et* **FÈVES** . . . . *Juillet-Août.*
JACÉE des prés. . . . . *Années suiv.*
LOTIER corniculé *et* velu . . . . *Années suiv.*
NAVETTE d'été (*pour graines*). *Juillet-Août.*
— (*pour fourrage*). . . . . *Mai-Juin.*
PANAIS. . . . . *Oct.-Print.*
PAVOT blanc . . . . . *Août.*
Œillette. . . . . *Juillet-Août.*
PIMPRENELLE grande . . . . *Années suiv.*
SAINFOIN (Esparcette) . . . . *Années suiv.*
TOPINAMBOUR . . . . . *Nov.-Mars.*
TRÈFLE violet . . . *Années suiv. Mai-Juin.*
blanc *et* hybride. . . . . *Années suiv.*
VESCE de printemps (*fourrage*) . *Mai-Juin.*
Etc., etc.

MARS

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Même année.

ARTICHAUT (*graines*). *Années suiv. Juin-Juill.*
AUBERGINE naine très hâtive . . *Juillet-Sept.*
CARDONS. . . . . *Oct.-Déc.*
CELERIS à côtes . . . . . *Sept.-Nov.*
à couper . . . . . *Mai-Juin.*
CHAMPIGNON (blanc de)(*en cave*). *Juin-Juillet.*
CHICORÉES frisée fine d'été, frisée de Louviers *et* autres d'été. *Juin.*
Scaroles. . . . . *Juin.*
CHOUX cabus *et* de Milan hâtifs. *Juin-Oct.*
CHOUX-FLEURS divers . . . . *Août-Oct.*
CONCOMBRES *et* **CORNICHONS** . *Mai-Juillet.*
COURGES et **POTIRONS** . . . . *Août-Oct.*
FRAISIERS (*chauffés*). . . . . *Fin Avril-Mai.*
HARICOTS nains hâtifs . . . . *Mai-Juin.*
LAITUES pommées de printemps . *Mai-Juin.*
à couper . . . . . *Avril.*
Romaines. . . . . *Mai-Juin.*
MELONS . . . . . *Juin-Août.*
NAVET à forcer demi-long blanc. *Mai-Juin.*
OGNONS hâtifs. . . . . *Juillet-Août.*
PASTÈQUES (Melons d'eau) . . . *Sept.-Oct.*
PIMENTS. . . . . *Août-Sept.*
POIREAUX . . . . . *Juill.-Autom.*
POMMES DE TERRE Victor *et* Marjolin (*germées*) . . . *Mai.*
autres variétés hâtives . . . *Mai-Juin.*
RADIS à forcer *et* hâtifs . . . *Avril-Mai.*
TÉTRAGONE cornue. . . . . *Juillet-Autom.*
TOMATES . . . . . *Juillet-Sept.*

Et quelques autres espèces dont on désire hâter la production.

Culture en pleine terre.

AIL (*bulbes*) . . . . . *Juillet-Août.*
ARROCHE (Belle-dame) . . . . . *Mai-Juin.*
ASPERGES (*griffes*) . . 3e *année, Avril-Juin.*
— (*graines*) . . . . 4e *année, Avril-Juin.*
CAROTTES hâtives . . . . . *Juillet-Août.*
tardives. . . . . *Sept.-Hiver.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Avril-Mai.*
CHICORÉES sauvage *et* améliorée. *Mai-Oct.*
CHOUX cabus hâtifs. . . . . *Juin-Août.*
cabus tardifs . . . . . *Août-Oct.*
rouges . . . . . *Août-Oct.*
de Milan hâtifs . . . . . *Juin-Août.*
de Milan tardifs . . . . . *Août-Oct.*
de Bruxelles . . . . . *Oct.-Hiver.*
verts *et* non pommés . . . *Sept.-Mars.*
CHOUX-FLEURS divers . . . . *Août-Oct.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . *Juillet-Autom.*
CIBOULE commune. . . . . *Juin-Print.*
CIBOULETTE (Civette) (*plants*) . *Avril-Été.*
CRESSON alénois. . . . . *Avril.*
de fontaine . . . . . *Aut.-Print.*
de jardin ou vivace . . . . . *Juin-Print.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) . . . . . *Juillet-Août.*
ÉPINARDS . . . . . *Mai-Juin.*
FÈVES . . . . . *Juin-Juillet.*
FRAISIERS (*graines* et *plants*) . *Années suiv.*
IGNAME de la Chine (*racines*) . . *Oct.-Hiver.*
LAITUES pommées de printemps. *Mai-Juillet.*
pommées d'été *et* d'automne. *Juin-Sept.*

Production : Même année.

LAITUES à couper . . . . . *Avril-Mai.*
Romaines. . . . . *Juin-Juillet.*
LENTILLES. . . . . *Juillet-Août.*
MARJOLAINE . . . . . *Juillet-Août.*
NAVETS hâtifs (*en bon terrain*). *Mai-Juin.*
OGNONS (*graines*) . . . . . *Août-Sept.*
— (*bulbilles à replanter*) . *Juillet-Août.*
OSEILLE. . . *Fin d'Été-Aut. et années suiv.*
Epinard. . . . *Années suiv. Janv.-Mars.*
PANAIS . . . . . *Juillet-Nov.*
PERSILS . . . . . *Juin-Autom.*
PIMPRENELLE petite. . . *Juin-Aut. et Print.*
PISSENLITS . . . . . *Aut.-Print.*
POIREAU de Carentan. . . . . *Août-Print.*
long d'hiver de Paris . . . . *Août-Print.*
POIS nains *et* à rames. . . . . *Juin-Juillet.*
POMMES DE TERRE. *Suivant les var. Juin-Aut.*
RADIS hâtifs . . . . . *Avril-Mai.*
RAIFORT sauvage (*racines*) . . *Oct.-Print.*
SALSIFIS blanc. . . . . *Oct.-Février.*
SARRIETTE vivace. . . . . *Années suiv.*
SCORSONÈRE. . . . *Oct.-Hiver et Année suiv.*
STACHYS tuberifera (*racines*). . *Nov.-Hiver.*
TÉTRAGONE cornue . . . . . *Juillet-Oct.*
TOPINAMBOUR (*tubercules*) . . *Nov.-Mars.*
Etc., etc.

FLEURS

Culture sur couche ou en serre.

Floraison : Même année.

ABRONIA umbellata . . . . . *Juillet-Sept.*
ACROCLINIUM roseum . . . . *Juin-Juillet.*
AGERATUM divers . . . . . *Juin-Sept.*
AGROSTIS elegans *et* capillaris. *Fin Mai-Juil.*
ALONZOA divers . . . . . *Juillet-Sept.*
AMARANTE Crête-de-coq . . . . *Juillet-Sept.*
à feuillage . . . (*Feuillage*) *Juin-Sept.*
AMARANTOIDES . . . . . *Juillet-Sept.*
AUBERGINE . . . . . (*Fruits*) *Juillet-Août.*
BALISIERS (Canna) (*graines*) . . *Août-Oct.*
BALSAMINES. . . . . *Juin-Sept.*
BEGONIAS . . . . . *Juillet-Oct.*
BELLE-DE-NUIT. . . . . *Juillet-Sept.*
BRACHYCOME iberidifolia . . . . *Juin-Août.*
CÉLOSIE à panache. . . . . *Juillet-Sept.*
CENTAURÉE Ambrette . . . . . *Juillet-Sept.*
candidissima. . . (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
CHRYSANTHÈME à carène . . . *Juin-Août.*
des jardins . . . . . *Juin-Oct.*
vivace de l'Inde *et* du Japon . *Oct.-Nov.*
CINÉRAIRE maritime (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
COBÉE grimpante. . . . . *Juillet-Nov.*
COLEUS . . . . . (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
CORÉOPSIS annuels. . . . . *Juin-Août.*
DAHLIAS (*graines*). . . . . *Sept.-Oct.*
DATURA d'Égypte *et* meteloides. *Juillet-Oct.*
GAILLARDE peinte . . . . . *Juillet-Oct.*
GAURA Lindheimeri . . . . . *Août-Oct.*
GESNERIA . . . . . *Août-Sept.*
GIROFLÉE Quarantaine. . . . . *Juin-Août.*
Quar. Parisienne *et* Cocardeau *Août-Oct.*
GLOXINIA . . . . . *Août-Sept.*
HÉLIOTROPES . . . . . *Sept.-Oct.*
IMMORTELLES à bractées. . . . *Juillet-Sept.*
IPOMÉES, plusieurs (*en pots*) . . *Juillet-Oct.*

Floraison : Même année.

LANTANA. . . . . *Années suiv. Juillet-Oct.*
LAVATÈRE à grande fleur . . . *Juillet-Sept.*
LOASA orange . . . . . *Août-Oct.*
LOBELIA Erinus . . . . . *Juillet-Oct.*
LOPHOSPERMUM grimpant . . . *Août-Oct.*
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem . . *Sept-Oct.*
MATRICAIRES . . . . . *Juillet-Sept.*
MAURANDIA . . . . . *Août-Nov.*
MIMULUS divers . . . . . *Juin-Août.*
MUFLIERS grands *et* nains . . . *Juin-Sept.*
NIEREMBERGIA. . . . . *Août-Oct.*
NYCTERINIA selaginoides. . . . *Juin-Août.*
ŒILLETS de Chine divers . . . *Juin-Sept.*
ŒILLET-D'INDE (Tagetes) . . . *Juin-Aut.*
PENSEES. . . . . *Juillet-Sept.*
PENTSTEMON hybrides. . . . . *Août-Oct.*
PERVENCHE de Madagascar . . *Juillet-Oct.*
PETUNIA. . . . . *Juin-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . . *Juin-Août.*
POURPIER à grande fleur. . . . *Juin-Août.*
PYRÈTHRE rose . . . . *Aut. et Années suiv.*
Parthenium aureum (*Feuil.*). *Mai-Oct.*
REINES-MARGUERITES . . . . *Juillet-Sept.*
RÉSÉDA (*en pots*) . . . . . *Juin-Sept.*
RHODANTHE Manglesii. . . . . *Mai-Juillet.*
RICINS. . . . . *Juillet-Oct.*
SAUGE coccinée . . . . . *Août-Oct.*
SCHIZANTHUS divers. . . . . *Juin-Août.*
SENEÇON des Indes double . . . *Juillet-Oct.*
SENSITIVE. . . . . *Août-Sept.*
SOLANUM, plusieurs espèces . . *Juillet-Oct.*
TAGETES signata pumila . . . *Juin-Autom.*
TORENIA Fournieri. . . . . *Juillet-Sept.*
VERVEINES hybrides *et* autres. *Juillet-Oct.*
WIGANDIA . . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*

Et la plupart des autres espèces de la liste de pleine terre d'Avril (*Voir cette liste*).

Culture en pleine terre.

ACONITS divers . . . . . *Années suiv. Été.*
ADONIDE Goutte-de-sang . . . . *Juin-Juillet.*
ALYSSE odorant . . . . . *Juin-Août.*
Corbeille-d'or . . *Années suiv. Avril-Mai.*
ANCOLIES diverses . *Années suiv. Mai-Juin.*
AURICULE (Oreille-d'ours). 2e *année. Avril-Mai.*
BALSAMINES . . . . . *Juillet-Sept.*
BELLE-DE-JOUR. . . . . *Juin-Août.*
BELLE-DE-NUIT. . . . . *Juillet-Oct.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. . *Juin-Juillet.*
vivaces diverses. . . . *Années suiv. Été.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet) . *Juillet-Sept.*
CENTRANTHUS macrosiphon . . *Juin-Juillet.*
CLARKIA elegans *et* pulchella . . *Juin-Sept.*
COLLINSIA bicolore. . . . . *Mai-Juin.*
COQUELICOTS doubles . . . . *Juin-Juillet.*
COQUELOURDE Rose-du-ciel. . . *Juin-Juillet.*
CORÉOPSIS annuels . . . . . *Juin-Sept.*
CRÉPIS rose *et* blanc . . . . *Juin-Juillet.*
CYNOGLOSSE à feuille de Lin . . *Juin-Juillet.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie. . *Juillet-Sept.*
GILIA divers . . . . . *Juin-Juillet.*
GIROFLÉE jaune . . . . . *Oct.-Nov.*
JULIENNE de Mahon . . . . . *Mai-Juin.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . . *Juin-Juillet.*
LINAIRES . . . . . *Juin-Août.*

Floraison : Même année.

MALOPE à grande fleur . . . . *Juillet-Sept.*
MUFLIERS . . . *Juillet-Sept. et Années suiv.*
NEMOPHILA insignis *et* autres. . *Juillet-Oct.*
NIGELLES . . . . . *Juin-Juillet.*
ŒILLET de Chine . . . . . *Juillet-Sept.*
PAVOTS doubles grands *et* nains. *Juin-Juillet.*
PHLOX vivace. . . *Années suiv. Juillet-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels. . . *Juin-Juillet.*
vivaces hybrides. *Années suiv. Juin-Août.*
POIS de senteur . . . . . *Juin-Juillet.*
PRIMEVÈRE des jardins, 2e *année, Avril-Mai.*
REINES-MARGUERITES (*exposition abritée*) . . . . . *Août-Sept.*
JAPONAIRE de Calabre . . . . . *Juin-Août.*
SCABIEUSES grandes *et* naines . *Juillet-Sept.*
SILENE pendula . . . . . *Juin-Août.*
à bouquet . . . . . *Juillet-Sept.*
SOUCI double . . . . . *Juin-Sept.*
THLASPIS annuels . . . . . *Juillet-Août.*
VISCARIA divers . . . . . *Juin-Août.*

Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

ALSTRŒMÈRES rustiques. . . . *Juin-Oct.*
ANÉMONES des fleuristes . . . *Mai-Juillet.*
du Japon *et* variétés. . . . . *Août-Oct.*
DIELYTRA spectabilis. . . . . *Juin-Juillet.*
GLAIEULS Gandavensis *et* hybrides. (*Couvrir au besoin*) *Juillet-Sept.*

Floraison : Même année.

GLOXINIA (*en serre*) . . . . . *Juillet-Sept.*
HÉMÉROCALLES . . . . . *Juin-Sept.*
HOTEIA Japonica (*sous châssis*). *Mai-Juillet.*
LIS, la plupart . . . . . *Juin-Sept.*
MUGUET de Mai . . . . *Mai-Juin.*
RENONCULES. . . . . *Juin-Juillet.*
TRITOMA Uvaria. . . . . *Juin-Oct.*
TUBÉREUSES (*sur couche*) . . . *Juillet-Sept.*

Etc., etc. (Voir notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète.*)

ARBRES ET ARBUSTES

Presque toutes les graines d'Arbres peuvent se semer dans ce mois.

On commence le semis en grand des Arbres résineux, notamment des *Pins*.

Pour la liste et les recommandations voir notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète.*)

CÉRÉALES

Production : Même année.

AVOINES de printemps . . . . . *Août.*
BLÉS de printemps ou de Mars . *Août.*
SEIGLES de printemps . . . . . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer nos mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément.

La saison est encore favorable pour regarnir les places vides ou claires.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

AJONC (Jonc marin). 2e *année, Nov.-Février.*
BETTERAVES. . . . . *Oct.-Nov.*
CAROTTES. . . . . *Oct.-Nov.*
CHICORÉE sauvage. *Juillet-Oct. et Ann. suiv.*
à grosse racine ou à café . . *Oct.-Nov.*
CHOUX verts *et* non pommés . . *Aut.-Hiver.*
COLZA de Mars ou de printemps. *Juillet-Août.*
FÈVES *et* FÉVEROLLES . . . . *Juin-Août.*
GESSE Jarosse . . . . . *Juillet-Août.*
JACÉE des prés. . . . . *Années suiv.*
LENTILLES *et* **LENTILLON**. . . *Juillet-Août.*
LINS de printemps . . . . . *Août.*
LOTIER corniculé *et* velu. . . . *Années suiv.*
LUZERNES . . . . . *Années suiv.*
MOUTARDES (*pour graines*). . *Juin-Juillet.*
— (*pour fourrage*) . . . . . *Mai-Juin.*
NAVETTE d'été (*pour graines*). *Juillet-Août.*
— (*pour fourrage*). . . . *Juin-Juillet.*
PAVOT blanc *et* **ŒILLETTE** . . . *Août.*
PIMPRENELLE grande . . . . *Années suiv.*
POIS gris de printemps (Bisaille). *Juillet-Août.*
POMMES DE TERRE. . . . . *Août-Oct.*
SAINFOINS. . . . . *Année suiv.*
TOPINAMBOUR (*tubercules*) . . *Nov.-Mars.*
TRÈFLE violet ou ordinaire . . . *Année suiv.*
blanc *et* hybride. . . . . *Années suiv.*
VESCE de printemps (*fourrage*). *Mai-Juillet.*

Etc., etc.

AVRIL

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Même année.

AUBERGINE naine très hâtive . *Août-Sept.*
CARDONS . . . . . *Oct.-Hiver.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*). *Juillet-Août.*
CHICORÉES *et* Scaroles . . . . *Juin-Juillet.*
CONCOMBRES *et* **CORNICHONS**. . *Juillet-Août.*
COURGES *et* **POTIRONS** . . . . *Sept.-Oct.*
HARICOT flageolet d'Étampes. . *Juin-Juillet.*
flageolet Chevrier . . . . . *Juin-Juillet.*
noir de Belgique. . . . . *Juin-Juillet.*
MELONS . . . . . *Août-Sept.*
PASTÈQUES (Melons d'eau) . . . *Sept.-Oct.*
PIMENTS . . . . . *Sept.-Oct.*
TOMATES . . . . . *Août-Sept.*

Etc., etc.

Culture en pleine terre.

ARROCHE (Belle-Dame) . . . . *Juin-Juillet.*
ARTICHAUTS (*œilletons*) . *Parfois Sept.-Oct.*
et Années suiv. Mai-Juillet.
ASPERGES (*griffes*) . . 3e *année, Avril-Juin.*
— (*graines*) . . . 4e *année, Avril-Juin.*
BETTERAVES à salade . . . . . *Sept.-Nov.*
CAROTTES hâtives . . . . . *Juillet-Sept.*
tardives. . . . . *Oct.-Nov.*
CÉLERIS à côte . . . . . *Sept.-Oct.*
CÉLERIS-RAVES . . . . . *Oct.-Nov.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Mai-Juin.*
CHICORÉES frisées *et* Scaroles. . *Juillet-Août.*
sauvage *et* améliorée . . . . *Juin-Oct.*
CHOUX cabus hâtifs . . . . . *Juillet-Août.*
cabus tardifs . . . . . *Sept.-Nov.*
de Milan hâtifs . . . . . *Juillet-Août.*
de Milan tardifs. . . . . *Sept.-Nov.*
de Bruxelles . . . . . *Oct.-Hiver.*
verts *et* non pommés . . . . *Sept.-Mars.*
CHOUX-FLEURS hâtifs . . . . *Août-Oct.*
CHOUX-NAVETS *et* **RUTABAGAS**. *Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . *Août-Sept.*
CIBOULE commune. . . . . *Juillet-Print.*
vivace de Saint-Jacques (*plants*) . . . . . *Été et Années suiv.*
CIBOULETTE (*plants*). . *Été et Années suiv.*
CRESSON alénois . . . . . *Mai.*
de fontaine . . . . . *Sept.-Print.*
de jardin ou vivace . . . . *Aut.-Print.*
ÉPINARDS . . . . . *Juin-Juillet.*
ESTRAGON (*plants*) . . . . . *Juin-Sept.*
FÈVES . . . . . *Juillet-Août.*
FRAISIERS (*graines et plants*). *Années suiv.*
HARICOTS hâtifs (*Fin Avril*). . *Juin-Août.*
IGNAME de la Chine (*tubercs.*). *Oct.-Hiver.*
LAITUES pommées d'été . . . *Fin Juin-Sept.*
à couper . . . . . *Mai-Juin.*
Romaines. . . . . *Juillet-Août.*
LENTILLES. . . . . *Août-Sept.*

Production : Même année.

MOUTARDE blanche (*salade*) . . . *Mai-Juin.*
NAVETS hâtifs . . . . . *Juin-Juillet.*
OGNONS . . . . . *Sept.-Oct.*
— (*bulbilles à replanter*) . . *Août-Oct.*
OSEILLE . . . . . *Juillet-Aut.*
PANAIS . . . . . *Sept.-Print.*
PERSILS . . . . . *Juillet-Déc.*
PISSENLITS . . . . . *Aut.-Print.*
POIREAUX . . . . . *Aut.-Print.*
POIRÉE à carde . . . . . *Oct.-Print.*
POIS nains *et* à rames . . . . *Juillet-Sept.*
sans parchemin ou Mangetout *Juillet-Sept.*
POMMES DE TERRE (*tubercules*). *Juillet-Oct.*
RADIS *et* **RAVES** . . . . . *Mai-Juin.*
RAIFORT sauvage (*racines*). . . *Aut.-Print.*
SALSIFIS blanc. . . . . *Oct.-Mars.*
SARRIETTE annuelle . . . . . *Juillet-Août.*
SCORSONÈRE (Salsifis noir). *Aut. et Année suiv.*
STACHYS tuberifera (*racines*). . *Nov.-Hiver.*
TÉTRAGONE cornue . . . . . *Juillet-Oct.*
THYM (*graines*) . . . . . *Années suiv.*

Etc., etc.

FLEURS

Culture sur couche ou en serre.

Floraison : Même année.

AGERATUM du Mexique *et* var. *Juin-Oct.*
AMARANTE Crête-de-coq . . . . *Juillet-Sept.*
AMARANTOIDES . . . . . *Juillet-Sept.*
BALISIERS (Canna) (*graines*). . *Août-Oct.*
BALSAMINES. . . . . *Juillet-Oct.*
CÉLOSIE à panache. . . . . *Juillet-Sept.*
COBÉE grimpante . . . . . *Juillet-Nov.*
COLEUS . . . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
DAHLIAS double *et* simple . . . *Automne.*
DATURA d'Égypte . . . . . *Août-Oct.*
GERANIUM zonale . . . *Années suiv. Mai-Aut.*
GLOXINIA . . . . . *Hiver.*
IMMORTELLE à bractées . . . . *Juillet-Oct.*
LANTANA . . . . . *Années suiv. Juillet-Oct.*
LOBELIA Erinus . . . . . *Juillet-Oct.*
MIMULUS cupreus *et* variétés. . *Juillet-Sept.*
PELARGONIUM . . . *Années suiv. Mai-Aut.*
PERILLA de Nankin. (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
PETUNIA . . . . . *Juillet-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . . *Juillet-Sept.*
PYRÈTHRE Parthenium (*Feuill.*) *Juillet-Oct.*
RÉSÉDA pyramidal (*en pots*) . . *Juin-Sept.*
RICINS . . . . . (*Feuillage*) *Août-Oct.*
SENEÇON des Indes double . . . *Juillet-Sept.*
TABAC (Nicotiana). (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
TORENIA Fournieri . . . . . *Juillet-Sept.*
VERVEINES hybrides *et* autres . *Juillet-Oct.*
ZINNIA élégant double . . . . *Juin-Oct.*

Et la plupart des autres espèces de la liste du mois de Mars (*Voir cette liste*).

Culture en pleine terre.

On peut semer toutes les plantes indiquées dans la liste du mois de Mars (*Voir cette liste*), qui complète celle ci-dessous :

Floraison : Même année.

AGROSTIS elegans *et* capillaris . *Juillet-Août.*
AMARANTE Queue-de-Renard . . *Juillet-Oct.*
ANCOLIES diverses. . . . . *Années suiv.*
ASTERS vivaces . . . *Années suiv. Automne.*
BALSAMINES. . . . . *Juillet-Oct.*
BELLE-DE-JOUR . . . . . *Juillet-Sept.*
BELLE-DE-NUIT . . . . . *Juillet-Oct.*
BRACHYCOME iberidifolia. . . . *Juillet-Sept.*
BRIZA maxima *et* gracilis. . . . *Juillet-Août.*
CALANDRINIA à grande fleur . . *Juillet-Sept.*
CAPUCINES (*Fin Avril*) . . . . *Juillet-Sept.*
CENTAURÉE Ambrette . . . . . *Juillet-Sept.*
CHOUX frisés *et* panachés. . . . *Oct.-Print.*
CHRYSANTHÈME à carène . . . *Juillet-Sept.*
des jardins . . . . . *Juillet-Oct.*
CLARKIA pulchella *et* elegans. . *Juillet-Sept.*
COLLINSIA bicolore. . . . . *Juin-Juillet.*
COLOQUINTES. . . . . (*Fruits*) *Août-Oct.*
COQUELICOT double . . . . . *Juillet-Août.*
COQUELOURDE . . . . . *Juillet-Août.*
CORÉOPSIS divers . . . . . *Juillet-Sept.*
DIGITALES . . . . *Années suiv. Juin-Juillet.*
ENOTHÈRES diverses . . . . . *Juillet-Sept.*
GAURA Lindheimeri. *Années suiv. Mai-Nov.*
GIROFLÉES Quarantaines. . . . *Juillet-Sept.*
GODETIA divers . . . . . *Juillet-Août.*
GYPSOPHILA elegans. . . . . *Juillet-Août.*
paniculata . . . . *Années suiv. Juin-Août.*
IMMORTELLE annuelle . . . . *Juillet-Oct.*
IPOMÉES (*Fin Avril*) . . . . . *Juillet-Oct.*
JULIENNE des jardins. *Ann. suiv. Mai-Juillet.*
LAVATÈRE à grande fleur . . . *Juillet-Sept.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . *Juillet-Août.*
LIN à grande fleur . . . . . *Juin-Oct.*
LUPINS vivaces. . *Années suiv. Juin-Juillet.*
MUFLIERS . . . . *Août-Oct. et Années suiv.*
MYOSOTIS palustris. . *Années suiv. Mai-Oct.*
ŒILLET Mignardise. *Années suiv. Mai-Juin.*
de Chine . . . . . *Juillet-Sept.*
de poète . . . *Années suiv. Juin-Juillet.*
ŒILLET-D'INDE . . . . . *Juillet-Oct.*
OXALIS rosea . . . . . *Juillet-Août.*
PAQUERETTES. *Automne et ann. suiv. Print.*
PAVOT vivace à bractées. *Ann. suiv. Mai-Juin.*
PERILLA de Nankin. . . . . *Juillet-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . . *Juillet-Oct.*
PIEDS-D'ALOUETTE (Delphinium) vivaces . . . *Années suiv. Juin-Août.*
POIS de senteur . . . . . *Juillet-Août.*
POURPIER à grande fleur. . . . *Juillet-Août.*
REINES-MARGUERITES . . . . *Juillet-Sept.*
RÉSÉDA . . . . . *Juillet-Oct.*

Floraison : Même année.

ROSE-D'INDE . . . . . *Août-Oct.*
SALPIGLOSSIS hybride . . . . *Juillet-Août.*
SAPONAIRE ocimoïdes. *Ann. suiv.* *Avril-Mai.*
SAUGE Hormin . . . . . *Août-Oct.*
SCABIEUSE des jardins . . . . *Août-Oct.*
SCHIZANTHUS pinnatus. . . . *Juillet-Août.*
SÉNEÇON des Indes. . . . . *Août-Oct.*
SILÈNE à bouquet . . . . . *Juillet-Sept.*
SOLEIL (Tournesol). . . . . *Août-Sept.*
SOUCI des jardins double . . . . *Juillet-Sept.*
TAGETES signata pumila . . . . *Juillet-Oct.*
THLASPIS annuels . . . . . *Juillet-Août.*
VÉRONIQUES vivaces. *Ann. suiv.* *Juillet-Août.*
ZINNIA élégant double . . . . *Juillet-Oct.*
Etc., etc. (*Voir aussi la liste de Mars.*)

PLANTES BULBEUSES

AMARYLLIS vittata (*abrités*). . *Juin-Août.*
ANÉMONES des fleuristes . . . *Juin-Juillet.*
BEGONIA discolor *et* tuberculeux hybrides (*à mettre en végétation sous châssis*) . . . *Août-Oct.*
GLAIEULS Gandavensis hybrides. *Juillet-Sept.*
GLOXINIA (*en serre*) . . . . . *Juillet-Sept.*
LIS, quelques variétés . . . . *Juin-Sept.*
RENONCULES. . . . . *Juillet-Août.*
TIGRIDIAS . . . . . *Août-Oct.*
Etc., etc. (*Voir* notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS. *Édition complète.*)

ARBRES ET ARBUSTES

C'est en ce mois que l'on fait les semis en grand des Arbres résineux, notamment des *Pins*. On sème encore bon nombre d'autres espèces de graines d'Arbres et de Plantes de serre ou d'orangerie. (*Voir pour la liste* notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complete.*)

CÉRÉALES

Production : Même année

ALPISTE . . . . . *Juillet-Sept.*
AVOINES de printemps . . . . *Août.*
MAIS (*fin Avril*) . . . . . *Sept.-Oct.*
MILLETS *et* MOHA (*fin Avril*). . *Août-Sept.*
ORGES de printemps . . . . . *Août.*
SEIGLES (*pour fourrage*) . . . *Juillet.*
Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâturages et aussi pour Gazons d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

AJONC . . . . . 2e *année, Nov.-Février.*
BETTERAVES. . . . . *Oct.-Nov.*
CAROTTES . . . . . *Oct.-Nov.*
CHANVRE. . . . . *Août-Sept.*
CHICORÉE sauvage. *Août-Oct.* *et Années suiv.*
à grosse racine ou à café . *Oct.-Nov.*

Production : Même année.

CHOUX verts *et* non pommés . . *Aut.-Hiver.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. *Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . *Sept-Nov.*
COLZA de Mars (*pour graines*). *Août-Sept.*
GESSE Jarosse . . . . . *Juillet-Août.*
JACÉE des prés . . *Années suiv.* *Été-Autom.*
LENTILLES *et* LENTILLON . . . *Juillet-Août.*
LINS. . . . . *Août.*
LOTIER corniculé *et* velu . . . *Années suiv.*
LUPINS (*fourrage* ou *enfouir*). *Août-Sept.*
LUZERNES . . . . . *Années suiv.*
MÉLILOT de Sibérie. . . . . *Année suiv.*
MILLEFEUILLE . . . . . *Années suiv.*
MOUTARDE blanche (*pr graines*) *Août-Sept*
— (*pour fourrage*) . . . . *Juin-Juillet*
NAVETTE d'été (*pour graines*). *Août-Sept*
— (*pour fourrage*) . . . . *Juin-Juillet*
PAVOT blanc *et* Œillette . . . *Août-Sept*
PIMPRENELLE grande. . . . . *Années suiv.*
POIS gris de printemps (*pr fourr.*) *Juin-Juillet*
POMMES DE TERRE (*tubercules*). *Août-Oct*
SAINFOINS . . . . . *Années suiv.*
SOJA hispida (Pois oléagineux) . *Août-Sept*
SOLEIL (Tournesol). . . . . *Sept.-Oct.*
SPERGULES. . . . . *Juin-Juillet*
TRÈFLE violet, blanc *et* hybride. *Années suiv.*
VESCE de printemps (*pr fourrage*) *Juin-Juillet.*
Etc., etc.

MAI

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

ARROCHE (Belle-Dame) . . . . *Juillet-Août.*
ARTICHAUTS (*œilletons*) . *Parfois Sept.-Oct.*
et Années suiv. *Mai-Juillet.*
— (*graines*) . . . . . *Années suiv.*
ASPERGES (*graines*) . 4e *année, Avril-Juin.*
BETTERAVES à salade . . . . *Sept.-Hiver.*
CARDONS. . . . . *Nov.-Hiver.*
CAROTTES hâtives . . . . . *Août-Autom.*
tardives. . . . . *Oct.-Hiver.*
CÉLERIS à côte. . . . . *Oct.-Hiver.*
à couper . . . . . *Juillet-Oct.*
CÉLERI-RAVE. . . . . *Oct.-Nov.*
CERFEUIL (*à l'ombre*) . . . . *Juin-Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave, cellier ou à l'air libre*). . *Août-Sept.*
CHICORÉES d'été *et* Scaroles . *Août-Sept.*
sauvage *et* améliorée . . . *Juillet-Oct.*
— (*pour* Barbe-de-capucin) . *Nov.-Avril.*
à grosse racine de Bruxelles (*pour* Witloof) . . . *Nov.-Avril.*
CHOUX cabus hâtifs . . . . . *Août-Sept.*
cabus tardifs . . . . . *Oct.-Hiver.*
de Vaugirard . . . . . *Nov.-Print.*
de Milan hâtifs . . . . . *Août-Oct.*
de Milan tardifs. . . . *Oct.-Hiver*
de Milan de Norvège . . . *Nov.-Mars.*
verts *et* non pommés . . . . *Oct.-Mars.*
de Bruxelles. . . . . *Oct.-Février.*
CHOUX-FLEURS divers . . . . . *Sept.-Nov.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. *Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . *Sept.-Oct.*
CIBOULETTE (*plants*). . *Été et Années suiv.*
CONCOMBRES *et* CORNICHONS . *Juillet-Sept.*
COURGES et POTIRONS . . . . *Sept.-Oct.*
CRESSON alénois . . . . . *Juin.*
de fontaine . . . . . *Aut.-Print.*
de jardin ou vivace . . . . *Aut.-Print.*
ÉPINARDS divers (*à l'ombre*) . *Juin-Juillet.*
ESTRAGON (*plants*) . . . . . *Juillet-Août.*
FRAISIERS (*graines*) . . . . . *Années suiv.*
HARICOTS divers . . . . . *Juillet-Sept.*
LAITUES pommées d'été . . . *Juillet-Sept.*
à couper . . . . . *Juin-Juillet.*
Romaines. . . . . *Août-Sept.*
LENTILLES. . . . . *Août-Sept.*
MELONS . . . . . *Août-Sept.*
NAVETS hâtifs . . . . . *Juillet-Août.*
OGNONS blancs hâtifs. . . . *Septembre.*
OSEILLE . . . . . *Août-Autom.*
PERSILS . . . . . *Août-Déc.*
PISSENLITS. . . . . *Aut et Print.*
POIREAUX . . . . . *Hiver-Print.*
POIRÉE blonde . . . . . *Juillet-Autom.*
à carde . . . . . *Oct.-Print.*
POIS nains *et* à rames (*pour récolter en vert*) . . . . *Août-Sept*
POIS sans parchemin, Mangetout. *Août-Sept.*
POMMES DE TERRE (tubercules). *Août-Oct.*
POURPIERS. . . . . *Juin-Juillet.*
RADIS ronds, demi-longs et Raves. *Juin-Juillet.*
d'été, jaunes, gris *et* noirs . . *Juillet-Août.*
SALSIFIS blanc. . . . . *Oct.-Mars.*
SARRIETTE annuelle . . . . . *Août-Sept.*
SCORSONÈRE. . . . *Année suiv.* *Été-Autom.*
TÉTRAGONE cornue. . . . . *Août-Oct.*
THYM. . . . . *Années suiv.*
Etc., etc.

FLEURS

Culture en pleine terre.

PLANTES ANNUELLES

Floraison : Même année.

AGERATUM Mexicanum *et* autres *Août-Oct.*
AGROSTIS elegans *et* capillaris . *Août-Sept.*
ALYSSE odorant . . . . . *Août-Oct.*
AMARANTES à feuillage. . . . *Juillet-Oct.*
BALSAMINES. . . . . *Août-Oct.*
BELLE-DE-JOUR . . . . . *Août-Sept.*
BELLE-DE-NUIT. . . . . *Août-Oct.*
BRACHYCOME iberidifolia. . . . *Août-Sept.*
CACALIES orange *et* écarlate . . *Juillet-Août.*
CALANDRINIA à grande fleur . . *Août-Sept.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. . *Août-Sept.*
CAPUCINES grandes *et* naines. *Août-Oct.*
CENTAURÉE Ambrette . . . . . *Août-Oct.*
CENTRANTHUS macrosiphon . . *Août-Sept.*
CHRYSANTHÈME à carène. . . . *Août-Sept.*
CLARKIA pulchella *et* elegans. . *Août-Sept.*
COLLINSIA bicolore. . . . . *Août-Sept.*
COLOQUINTES . . . . (*Fruits*) *Sept.-Oct.*
COQUELOURDE Rose-du-ciel. . . *Août-Sept.*
COREOPSIS annuels. . . . . *Août-Sept.*
CRÉPIS rose *et* blanc . . . . . *Juillet-Août.*
DOLIQUE d'Égypte . . . . . *Sept.-Oct.*
ÉNOTHÈRE blanche *et* de Lamarck *Août-Sept.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie. . *Août-Sept.*
GIROFLÉES Quarantaines. . . . *Août-Sept.*
GODETIA rubicunda. . . . . *Août-Sept.*
GYPSOPHILA elegans . . . . . *Août-Sept.*
HARICOT d'Espagne . . . . . *Août-Oct.*
IMMORTELLE annuelle . . . . . *Août-Oct.*
IPOMÉES Volubilis *et* autres. . . *Août-Oct.*
JULIENNE de Mahon . . . . . *Juillet-Août.*
KAULFUSSIA amelloïdes . . . . *Août-Sept.*
LAVATÈRE à grande fleur . . . *Août-Sept.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . . *Août-Sept.*
LIN à grande fleur . . . . . *Juillet-Oct.*
LINAIRE pourpre. . . . . *Août-Oct.*
LOBELIA Erinus . . . . . *Août-Oct.*
LUPINS annuels . . . . . *Août-Sept.*
NEMOPHILA divers . . . . . *Août-Sept.*
NIGELLES . . . . . *Août-Sept*
ŒILLET-DE-CHINE . . . . *Juillet-Sept*

Floraison : Même année.

ŒILLET-D'INDE. . . . . *Août-Oct*
PERILLA de Nankin. (*Feuillage*) *Juillet-Oct*
PERSICAIRE du Levant. . . . *Sept.-Oct*
PÉTUNIA. . . . . *Août-Oct*
PHLOX de Drummond . . . . . *Août-Sept*
POURPIER à grande fleur. . . . *Juillet-Sept*
REINES-MARGUERITES hâtives . *Sept.-Oct.*
RÉSÉDA odorant *et* pyramidal. *Août-Oct*
RICINS. . . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct*
ROSE-D'INDE. . . . . *Août-Oct*
SALPIGLOSSIS hybride . . . . *Août-Sept*
SAPONAIRE de Calabre . . . . *Août-Sept*
SCABIEUSE des jardins . . . . *Sept.-Oct*
SCHIZANTHUS pinnatus. . . . *Août-Sept*
SÉNEÇON des Indes double . . . *Août-Oct*
SILÈNE à bouquet . . . . . *Août-Sept*
SOLEILS . . . . . *Août-Oct*
SOUCI double des jardins . . . *Août-Oct*
TAGETES signata pumila . . . . *Août-Oct*
THLASPI blanc. . . . . *Août-Sept*
THUNBERGIA alata. . . . . *Août-Sept*
ZINNIA élégant *et* du Mexique. . *Août-Oct*
Etc., etc.

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On commence à semer en ce mois les Plantes bisannuelles et vivaces, pour les avoir en fleur dès *l'année suivante*.

Floraison : Année suivante

ACANTHES. . . . . 2e *année, Juin-Oct.*
ACHILLEA filipendulina . . . . *Mai-Août*
ACONITS divers. . . . 2e *année, Été-Autom*
ALYSSE Corbeille-d'or. . . . . *Avril-Mai*
ANCOLIES diverses. . . . . *Mai-Juillet*
ASCLEPIAS. . . . . *Août-Sept*
ASPERULE odorante . . . . . 2e *année, Mai*
ASTERS vivaces . . . . . *Automne*
AUBRIETIA. . . . . *Avril-Juin*
BAGUENAUDIER d'Éthiopie . . . *Mai-Août*
BALISIER (Canna). . (*Feuillage*) *Été*
BUGLOSSE d'Italie . . . . . *Mai-Août*
CALANDRINIA en ombelle. . . . *Juin-Août*
CALCÉOLAIRES ligneuses (*terrines ou châssis, à l'ombre*). *Mai-Sept*
CAMPANULE pyramidale . . . . *Juillet-Sept.*
à grosse fleur . . . . . *Juin-Juillet*
Carpatica . . . . . *Juin-Août.*
CENTAURÉA montana. . . . . *Mai-Juin*
CHOUX frisés *et* panachés.
Même année, Aut.-Hiver.
CHRYSANTHÈMES vivaces. . . . *Oct.-Déc*
CINÉRAIRES hybrides (1re *saison*) *Févr.-Mai.*
COQUELOURDE des jardins . . . *Juin-Août.*
CYCLAMEN d'Europe. 2e *ou* 3e *année, Août-Sept*
DIGITALES . . . . . *Juin-Juillet*
ECCREMOCARPUS grimpant . . . *Juin-Oct.*
GAILLARDE vivace . . . . . *Juin-Août*

Floraison : Année suivante.

GAURA Lindheimeri . . . . . *Mai-Nov.*
GIROFLÉES Quarantaine Cocardeau, Parisienne, Empereur et grosse espèce. . . . *Avril-Juillet.*
jaune (Ravenelle) . . . . *Avril-Mai.*
GYPSOPHILA paniculata . . . *Juin-Août.*
JULIENNE des jardins simple . . *Mai-Juillet.*
LIN vivace. . . . . *Juin-Août.*
LOBELIAS vivaces . . . . . *Mai-Août.*
LOPHOSPERMUM grimpant . . . *Août-Oct.*
LUPIN polyphylle. . . . . *Juin-Juillet.*
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem . . *Juin-Juillet.*
MATRICAIRE double *et* eximia . *Juin-Août.*
MAURANDIA . . . . . *Juin-Oct.*
MUFLIERS grands *et* nains . . . *Juin-Oct.*
MYOSOTIS palustris . . . . . *Mai-Oct*
ŒILLETS des fleuristes, de fantaisie, flamands *et* remontants. *Juillet-Août.*
Mignardise . . . . . *Juin-Juillet.*
de poète . . . . . *Juin-Juillet.*
PAVOT à bractées . . . 2e *année, Mai-Juin.*
PENTSTEMON divers . . . . *Mai-Oct.*
PHLOX vivaces. . . . . *Août-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces . . *Juin-Sept.*
POIS vivace ou à bouquet . . . *Juillet-Sept.*
POTENTILLES vivaces . . . . . *Juin-Juillet.*
PRIMEVÈRES des jardins . 2e *année, Avril-Mai.*
RENONCULES. . . . . *Juin-Juillet.*
ROSE-TRÉMIÈRE . . . . . *Juillet-Sept.*
SAPONAIRE ocimoides . . *Mai-Juin.*
SILENE Schafta . . . . . *Juillet-Oct.*
STATICE pseudo-Armeria . . . *Mai-Sept.*
STIPA pennata . . . . . *Mai-Juin.*
THLASPI toujours vert . . . . *Avril-Juin.*
VALÉRIANE des jardins . . . . *Juin-Sept.*
VÉRONIQUES vivaces . . . . . *Juillet-Août.*
VIOLETTES . . . 2e *année, Mars et Autom.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

AMARYLLIS Belladone d'automne *Août-Oct.*
ANÉMONES (*pattes reposées*) . *Sept.-Oct.*
BALISIERS (Canna). . . . . *Juillet-Nov.*
BÉGONIAS (*en végétation*) . . . *Juillet-Oct.*
CALADIUM. . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
CYCLAMEN d'Europe . . . . . *Sept.-Oct.*
DAHLIAS (*tubercules et mieux boutures*). . . . . *Août-Nov.*
GLAIEULS Gandavensis hybrides (1re *quinzaine*) . . . . . *Août-Oct.*
RENONCULES (*griffes reposées*). *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE (*pour fourrage*) . . . *Août-Sept.*
AVOINES (*pour fourrage*) . . . *Juillet-Août.*
MAIS divers (*pour fourrage*) . *Juillet-Août.*
hâtifs (*pour grains*) . . . . *Sept.-Oct.*
MILLETS (*pour fourrage*) . . *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . *Sept.-Oct.*
MOHA (*pour fourrage*) . . . *Juillet-Août.*
ORGE carrée de printemps . . . *Août.*
SARRASINS (*pour fourrage*) . *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . *Sept.-Oct.*
SORGHOS (*pour fourrage*) . . *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison commence à être un peu avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons, excepté, cependant, dans les terrains qui conservent de la fraîcheur et ceux que l'on peut facilement arroser.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

AJONC . . . . . 2e *année, Nov.-Février.*
BETTERAVES sucrières *et* fourragères . . . . . *Oct.-Nov.*
CAROTTES . . . . . *Nov.-Déc.*
CHANVRES . . . . . *Août-Sept.*
CHICORÉE sauvage. *Sept.-Oct et Années suiv.*
à grosse racine ou à café *Aut.-Hiver.*
CHOUX verts *et* non pommés *Aut.-Print.*
CHOUX-NAVETS *et* CHOUX-RAVES *Oct.-Hiver.*
CITROUILLE *et* POTIRONS . . . *Oct.-Nov.*
COLZA de printemps (*fourrage*). *Juillet-Août.*
GALÉGA officinal . . . . . *Années suiv.*
HARICOTS . . . . . *Août-Sept.*
LAITUES (*pour porcs*). . . . . *Août-Sept.*
LINS. . . . . *Août-Sept.*
LUPINS (*pour enfouir*) . . . . *Août-Sept.*
LUZERNES. *Parfois en Aut. et Années suiv.*
LUPULINE (Minette) . . . . . *Août-Sept.*
MOUTARDE blanche (*fourrage*). *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . . *Septembre.*
NAVETTE d'été (*fourrage*). . . *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . . *Août-Sept.*
PAVOT blanc *et* Œillette . . . *Septembre.*
PIMPRENELLE grande . . . *Années suiv.*
POIS gris de printemps (*fourr.*). *Juillet-Août.*
POMMES DE TERRE (*tubercules*) *Sept.-Oct.*
SAINFOINS. . . . . *Années suiv.*
SPERGULES . . . . . *Juillet-Août.*
TRÈFLES violet, blanc *et* hybride. *Parfois coupe en Autom, et Années suiv.*
VESCE de printemps (*fourrage*). *Juillet-Août.*
Etc., etc.

Ce mois est particulièrement convenable aux semis de mélanges pour *Fourrages verts*, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces mentionnées ci-dessus

JUIN

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

ARROCHE (Belle-Dame). . . . *Juillet-Août.*
BETTERAVES à salade . . . . *Oct.-Nov.*
CARDONS (*en place*) . . . . *Nov.-Hiver.*
CAROTTES hâtives . . . . . *Sept.-Oct.*
tardives. . . . . *Oct.-Hiver.*
CÉLERIS à côtes . . . . . *Oct.-Hiver.*
à couper . . . . . *Août-Oct.*
CERFEUILS (*à l'ombre*) . . . *Juillet-Août.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave, cellier, ou à l'air libre*) . *Sept-Oct*
CHICORÉES frisées *et* Scaroles. . *Août-Sept.*
sauvage *et* améliorée . . . . *Août-Oct.*
— (*pour* Barbe-de-Capucin). *Nov.-Avril.*
à grosse racine de Bruxelles (*pour* Witloof) . . . . . *Nov.-Avril.*
CHOUX cabus hâtifs . . . . . *Août-Oct.*
de Vaugirard . . . . . *Déc.-Mars.*
rouges . . . . . *Aut.-Hiver.*
de Milan hâtifs . . . . . *Oct.-Nov.*
de Milan tardifs . . . . . *Nov.-Hiver.*
de Bruxelles. . . . . *Nov.-Fév.*
verts *et* non pommés. . . . *Nov.-Mars.*
CHOUX-FLEURS. . . . . *Sept.-Nov.*
CHOUX-BROCOLIS divers. *Ann. suiv. Mars-Avr.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. *Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES hâtifs (*sur terre*). *Sept.-Oct.*
CIBOULE commune . . . . . *Oct.-Print.*
CONCOMBRES *et* CORNICHONS. . *Août-Oct.*
COURGES (*pour fruits jeunes*). *Sept.-Oct.*
CRESSON alénois (*à l'ombre*) . . *Juillet.*
de fontaine . . . . . *Aut.-Print.*
de jardin ou vivace. . . . . *Aut.-Print.*
ÉPINARDS divers (*à l'ombre*) . . *Juillet-Août.*
FRAISIERS (*graines*). *Années suiv. Mai-Juin.*
HARICOTS nains hâtifs (*en vert*). *Août-Sept.*
LAITUEs pommées d'été *et* d'aut. *Août-Sept.*
à couper . . . . . *Juillet-Août.*
Romaines d'été *et* d'automne. *Août-Sept.*
LENTILLE3 . . . . . *Sept.-Oct.*
MARJOLAINE vivace. *Année suiv. Juillet-Sept.*
MOUTARDE blanche (*pr salade*). *Juillet-Août.*
NAVETS . . . . . *Août-Oct.*
OSEILLE (*graines*) . . *Aut. et Années suiv.*
Épinard (Patience). *Ann. suiv. Janv.-Mars.*
PANAIS rond . . . . . *Oct.-Print.*

Production : Même année.

PERSILS . . . . . *Août-Déc.*
PISSENLITS . . . . . *Printemps.*
POIREAUX . . . . . *Hiver-Print.*
POIRÉE blonde . . . . . *Aut.-Print.*
à carde . . . . . *Nov.-Avril*
POIS divers (*récolte en vert*). *Sept.-Oct.*
POURPIERS. . . . . *Juillet-Août.*
RADIS ronds, demi-longs *et* Raves *Juillet.*
d'été, jaunes, gris *et* blancs . *Juillet-Août.*
d'hiver, noirs *et* violets . . *Sept.-Hiver.*
RAIPONCE . . . . . *Déc.-Mars.*
SARRIETTE annuelle . . . . . *Août-Sept.*
SCORSONÈRE . . . . *Année suiv Été-Autom.*
THYM . . . . . *Années suiv.*
Etc., etc

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer en Juin, en place, à mi-ombre, quelques Plantes annuelles pour fleurir dans la *même année*, parmi lesquelles :

Floraison : Même année.

ALYSSE odorant . . . . . *Août-Oct.*
AMARANTES à feuillage . . . . *Août-Oct.*
BALSAMINES . . . . . *Sept.-Oct.*
BELLE-DE-JOUR . . . . . *Août-Sept.*
BRACHYCOME iberidifolia . . . *Sept.-Oct*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. . *Août-Sept.*
CAPUCINES grande *et* de Lobb. naines . . . . . *Sept.-Oct.* *Août-Oct.*
CHRYSANTHÈME à carène . . *Août-Sept.*
CLARKIA pulchella *et* élégant. *Août-Sept.*
CORÉOPSIS divers . . . . . *Sept.-Oct.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie. *Sept.-Oct.*
GODETIA rubicunda splendens . *Août-Sept.*
GYPSOPHILA elegans . . . . . *Sept.-Oct.*
IMMORTELLE annuelle . . . . . *Sept.-Oct.*
JULIENNE de Mahon . . . . . *Août-Sept.*
LIN à grande fleur . . . . . *Sept.-Oct.*
LUPINS grands *et* changeant . *Sept.-Oct.*
NEMOPHILA insignis *et* autres. *Août-Sept.*
ŒILLET-D'INDE très nain. . . . *Sept.-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . . *Août-Sept.*
POURPIER à grande fleur. . . *Août-Sept*
RÉSÉDA odorant *et* pyramidal. *Sept.-Oct.*
SAPONAIRE de Calabre. . . . . *Août-Oct.*
SOUCI double des jardins . . . *Sept.-Oct*
Etc., etc

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On sème, dans ce mois, toutes les Plantes bisannuelles et vivaces pour fleurir l'*année suivante*, dont la liste se trouve déjà indiquée au mois de Mai ; nous ne rappelons ci-dessous que les plus répandues seulement. (*Voir, pour les autres, la liste du mois de Mai.*)

Floraison : Année suivante.

ALYSSE Corbeille-d'or. . . . . *Avril-Mai.*
ANCOLIE des jardins . . . . . *Mai-Juin.*
ANÉMONES des fleuristes . . . *Mai-Juin.*
ASTERS vivaces . . . . . *Automne.*
AUBRIETIA. . . . . *Avril-Juin.*
BALISIER (Canna). . . . . *Été.*
BEGONIAS tuberculeux . . . . . *Mai-Oct.*
CALCÉOLAIRES ligneuses (*sous châssis, à l'ombre*) . . . . *Mai-Sept.*
CAMPANULE pyramidale . . . *Juillet-Sept.*
à grosse fleur . . . . . *Juin-Juillet.*
CHRYSANTHÈMES vivaces . . . *Oct.-Déc.*
GAILLARDE vivace . . . . . *Juin-Août.*
GAURA Lindheimeri . . . . . *Mai-Nov.*
GIROFLÉE Quar. Cocardeau. . *Avril-Juillet.*
grosse espèce . . . . . *Avril-Juillet.*
jaune (Ravenelle) . . . . *Avril-Mai.*
GYPSOPHILA paniculata . . . *Juin-Août.*
JULIENNE des jardins simple. *Mai-Juillet.*
LIN vivace. . . . . *Juin-Août.*
LUPIN polyphylle. . . . . *Juin-Juillet.*
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem *Juin-Juillet.*
MATRICAIRES double *et* eximia. *Juin-Août.*
MUFLIERS grands *et* nains . . *Juin-Oct.*
MYOSOTIS palustris . . . . . *Mai-Oct.*
ŒILLETS des fleuristes doubles. *Juillet-Août.*
de fantaisie *et* Flamands . . *Juillet-Août.*
remontants . . . . . *Juillet-Oct.*
de poète . . . . . *Juin-Juillet.*
PENTSTEMON divers *Mai-Oct.*
PHLOX vivaces. . . . . *Août-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces. . . *Juin-Sept.*
POIS vivace ou à bouquet . . . *Juillet-Sept.*
PRIMEVÈRE des jardins. 2e *année, Avril-Mai.*
ROSE-TRÉMIÈRE (Passerose) . . *Juillet-Sept.*
THLASPI toujours vert (vivace). *Avril-Juin.*
VALÉRIANE des jardins . . . . *Juin-Sept.*
VÉRONIQUES vivaces. . . . . *Juillet-Août.*
VIOLETTES . . . . 2e *année, Mars et Autom.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

ANÉMONES (*pattes reposées*) . *Oct.-Nov*
BEGONIAS (*en végétation*) . . . *Août-Oct*
CANNAS (*en végétation*) . . . *Août-Oct.*
CYCLAMEN d'Europe . . . . . *Sept.-Oct*
DAHLIAS (*boutures*) . . . . . *Sept.-Nov.*
RENONCULES (*griffes reposées*) *Oct.-Nov.*
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

Il convient, pour bien réussir certains semis de Graines d'Arbres et d'Arbustes, de les effectuer au fur et à mesure que les graines arrivent à maturité ; tel est le cas pour quelques *Acer*, le *Daphne Laureole*, les *Ormes*, les *Saules*, *les Peupliers*, etc., dont on peut déjà, en ce mois, semer les graines nouvelles.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons ; on peut faire exception, cependant, pour les terrains qui conservent de la fraicheur et pour ceux que l'on peut facilement arroser.

CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE (*pour fourrage*) . . . *Sept.-Oct.*
AVOINES (*pour fourrage*) . . . *Sept.-Oct.*
MAIS (*pour fourrage*) . . . . . *Août-Sept.*
MILLETS *et* **MOHA** (*fourrage*) . *Août-Oct*
SARRASINS (*pour fourrage*) . . *Août.*
— (*pour grains*) . . . . . *Sept.-Oct.*
SEIGLES (*pour fourrage*) . . . *Sept.-Oct.*
SORGHOS (*pour fourrage*) . . . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

BETTERAVES (*var. hâtives*) . . *Automne.*
CAROTTES hâtives . . . . . *Aut.-Hiver.*
CHANVRES . . . . . *Septembre.*
CHICORÉE sauvage . . . . . *Aut.-Print.*
à grosse racine *ou* à café . . *Aut.-Print.*
CHOUX cavalier *et* branchu . . *Oct.-Print.*
verts, frisés *et* non pommés . *Aut.-Print.*
CHOUX-NAVETS *et* **RUTABAGAS**. *Oct.-Déc.*

Production : Meme année.

CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . *Oct.-Nov*
COLZA (*pour fourrage*) . . . *Août-Sept.*
LUPINS (*pour enfouir*) . . . . *Août-Sept.*
LUZERNE *et* **LUPULINE** (*dans Sarrasin*) . . . . . *Années suiv.*
MOUTARDE blanche (*fourrage*) . *Août.*
NAVETS tardifs. . . . . *Nov.-Déc.*
NAVETTE d'été (*pour fourrage*) *Août-Sept.*
PAVOT blanc *et* P. Œillette . . *Septembre.*
PIMPRENELLE grande . . . . . *Années suiv.*
POIS gris (*pour fourrage*) . . *Août-Sept.*
RAIFORT champêtre . . . . . *Sept.-Oct.*
SAINFOIN (*dans Sarrasin*) . . . *Années suiv.*
SPERGULES . . . . . *Août-Sept.*
TRÉFLES (*dans Sarrasin*) . . . *Années suiv.*
VESCE de printemps (*fourrage*) . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

Ce mois est particulièrement convenable aux semis des mélanges pour *Fourrages verts*, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces mentionnées ci-dessus.

JUILLET

POTAGER

Culture en pleine terre

Production : Meme année.

CAROTTES hâtives . . . . . *Oct.-Nov.*
CERFEUILS (*à l'ombre*) . . . . *Août-Oct.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*) *Sept.-Nov.*
CHICORÉE frisée de Meaux *et* de Rouen . . . . . *Sept.-Nov.*
Scaroles. . . . . *Sept.-Nov.*
sauvage *et* améliorée . . . . *Août-Mars.*
CHOUX Quintal *et* Saint-Denis (*peu usité*) . . *Année suiv. Juillet-Août.*
verts *et* non pommés. *An. suiv. Mars-Avril.*
CHOUX-BROCOLIS . . *Année suiv. Mars-Avril.*
CHOUX-NAVETS *et* **RUTABAGAS**. *Nov.-Déc.*
CHOUX-RAVES hâtifs (*sur terre*). *Octobre.*
CIBOULE commune . . . . . *Oct.-Print.*
CONCOMBRES *et* **CORNICHONS**. . *Sept.-Oct.*
CRESSON alénois (*à l'ombre*) . . *Août-Oct.*
de jardin ou vivace . . . . . *Aut.-Print.*
de fontaine . . . . . *Print.suiv.*
ÉPINARDS (*à l'ombre*) . . . . . *Août.*
FRAISIERS (*graines*). *Années suiv. Mai-Juin.*
HARICOTS flageolets *et* nains hâtifs (*récolte en vert*). . . . *Sept.-Oct.*
LAITUES pommées d'été *et* d'aut. *Sept.-Oct.*
à couper . . . . . *Août-Sept.*
Romaines. . . . . *Sept.-Oct.*
MACHES . . . . . *Sept.-Nov.*
MOUTARDE blanche (*pr salade*). *Août*
NAVETS divers. . . . . *Sept.-Nov.*
OGNON blanc hâtif de Paris (2e *quinzaine*). . . *Année suiv. Mai-Juin.*
OSEILLE . . . . . *Oct.-Nov. et Années suiv.*
Épinard. . *Print. suiv., mieux 2e année.*
PERSILS . . . . . *Oct.-Déc.*
PISSENLITS . . . . . *Année suiv. Print.*
POIREAUX . . . . . *Déc.-Print.*
POIRÉE blonde . . . . . *Oct.-Print.*
à carde. . . . . *Nov.-Avril.*
POIS de Clamart *et* hâtifs (*en vert*) . . . . . *Oct.-Nov.*
POURPIERS . . . . . *Août-Sept.*

Production : Même année.

RADIS hâtifs *et* Raves . . . . . *Août.*
d'été, jaunes, gris *et* blancs . *Août-Sept.*
d'hiver, noirs *et* violets . . . *Oct.-Hiver.*
rose d'hiver de Chine . . . . *Sept.-Déc.*
RAIPONCE . . . . . *Déc.-Avril.*
SARRIETTE vivace . . . . . *Années suiv.*
SCORSONÈRE . . . . . *Année suiv. Été-Aut.*
THYM . . . . . *Années suiv.*
Etc., etc.

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer, dans les premiers jours de Juillet, en pots ou en pleine terre, mais *en place*, à mi-ombre, quelques Plantes annuelles d'une croissance rapide, qui auront quelque chance de donner encore, en automne, une floraison passable :

Floraison : Même année.

AGROSTIS élégant . . . . . *Sept.-Oct.*
ALYSSE odorant . . . . . *Sept.-Oct.*
BELLE-DE-JOUR . . . . . *Sept.-Oct.*
CACALIE écarlate . . . . . *Sept.-Oct.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus . *Septembre.*
CHRYSANTHÈME à carène . . . *Sept.-Oct.*
CLARKIA pulchella . . . . . *Sept.-Oct.*
ERYSIMUM Petrowskianum . . . *Sept.-Oct.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie. . *Sept.-Oct.*
JULIENNE de Mahon . . . . *Sept.-Oct.*
NEMOPHILA insignis *et* maculata. *Sept.-Oct.*
POURPIER à grande fleur. . . . *Août-Sept.*
RÉSÉDA odorant *et* pyramidal. . *Sept.-Oct.*
SCHORTIA Californica . . . . . *Sept.-Oct.*
SOUCI double des jardins . . . . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On peut encore semer dans ce mois, pour être repiquées et mises en place à l'automne et fleurir l'*année suivante*, la plupart des Plantes bisannuelles et vivaces dont nous avons donné la liste au mois de Mai. (*Prière de se reporter à cette liste.*)

Toutefois, il commence à être un peu tard pour quelques espèces, et le semis en Juin devra être préféré.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

AMARYLLIS Belladone d'automne *Sept.-Oct.*
COLCHIQUES . . . . . *Sept.-Oct.*
CYCLAMEN d'Europe . . . . . *Sept.-Oct.*
de Perse à grandes fleurs (*serre*) . . . . *Année suiv. Févr.-Avril.*
LIS blanc. . . . . *Années suiv. Juin.*
SAFRAN d'automne. . . . . *Oct.-Nov.*
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie :

CERISIERS (*stratifier*). **PEUPLIERS.**
ÉRABLES (*déjà mûrs*). **SAULE** Marceau.
ORMES. Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et Gazons, si ce n'est, cependant, dans les terrains qui conservent de la fraicheur en été.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

CHOUX fourragers. . *Année suiv. Mai-Août*
CHOUX-NAVETS *et* **RUTABAGAS**. *Nov.-Déc.*
COLZA d'hiver (*pour fourrage*). *Sept.-Print.*
(*pour graines*). *Année suiv. Juin-Juillet*
MAIS (*pour fourrage*) . . . . . *Sept.-Oct.*
MILLETS *et* **MOHA** (*fourrage*) . *Sept.-Oct.*
MOUTARDE blanche (*fourrage*) . *Sept.-Oct.*
NAVETS . . . . . *Oct.-Déc.*
NAVETTE d'hiver. *Années suiv. Juin-Juillet.*
— (*pour fourrage*). . . . . *Hiver-Print.*
d'été (*pour fourrage*). . . . *Oct.-Déc.*
POIS gris hâtifs (*pr fourrage*). . *Sept.-Oct.*
RAIFORT champêtre . . . . . *Sept.-Oct.*
SAINFOINS. . . . . *Année suiv. Mai-Juin.*
SARRASINS (*pour fourrage*). . *Sept.-Oct.*
SORGHOS (*pour fourrage*) . . . *Sept.-Oct.*
TRÈFLE incarnat hâtif. *Année suiv. Avril-Mai.*
incarnat tardif . . *Année suiv., Mai-Juin.*
VESCE de printemps (*fourrage*). *Oct.-Nov.*
Etc., etc.

AOUT

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

CAROTTE courte *et* très courte . *Hiver-Print.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Sept.-Nov.*
tubéreux. . . . . *Année suiv. Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*). *Oct.-Déc.*
CHICORÉES frisées . . . . . *Oct.-Nov.*
Scaroles. . . . . *Nov.-Hiver*
sauvage *et* améliorée . . . . *Sept.-Mars.*
CHOUX Express *et* très hâtif d'Étampes . . . . . *Année suiv. Avril.*
d'York. . . . . *Ann. suiv. Avril-Juin.*
autres cahus hâtifs. *Année suiv. Mai-Juill.*
de Milan hâtifs . . *Année suiv. Mai-Juin.*
verts *et* non pommés. *Ann. suiv. Mars-Avril.*

Production : Même année.

CHOUX-FLEURS hâtifs. *Année suiv. Avril-Mai.*
tardifs. . . . *Année suiv. Mai-Juin.*
CHOUX-BROCOLIS hâtifs. *Ann. suiv. Avr.-Mai.*
CIBOULE commune . . . . . *Hiver-Print.*
CRESSON alénois . . . . . *Sept.-Oct.*
ÉPINARDS. . . . *Sept.-Oct. et Mars-Avril.*
FRAISIERS (*graines*). . . 2e *année, Mai-Juin.*
LAITUES pommées d'hiver *et* de printemps. . . . 2e *année, Mars-Avril.*
à couper . . . . . *Sept.-Oct.*
Romaines d'hiver. *Année suiv. Mars-Avril.*
MACHES . . . . . *Oct.-Nov.*
NAVETS-RAVES *et* autres . . . *Oct.-Nov.*
OGNONS blancs hâtifs. *Ann. suiv. Avril-Juin.*
hâtifs divers . . . *Année suiv. Mai-Août.*

Production : Même année.

OSEILLE. . . . . *Nov. et Années suiv.*
PANAIS . . . . . *Année suiv. Mars-Mai*
PERSILS . . . . . *Nov.-Print*
PIMPRENELLE petite. *Année suiv. Mars-Juin.*
PISSENLITS . . . . . *Année suiv. Print.*
POIREAUX . . . . . *Année suiv. Avril-Juin.*
POIRÉE à carde. . . . . *Nov.-Avril*
POURPIERS . . . . . *Sept.-Oct.*
RADIS hâtifs *et* RAVES . . . . . *Septembre.*
d'été . . . . . *Sept.-Oct.*
noirs d'hiver . . . . . *Nov.-Hiver.*
rose d'hiver de Chine . . . *Oct.-Hiver.*
RAIPONCE . . . *Année suiv. Février-Avril.*
SCORSONÈRE . . . *Année suiv. Aut.-Hiver*
Etc., etc.

FLEURS

On peut semer diverses espèces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer. On sème aussi un grand nombre d'espèces pour en obtenir des plantes plus vigoureuses, plus florifères et une floraison plus hâtive.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant pour la liste complète à notre CATALOGUE spécial de SEMIS D'AUTOMNE.

Floraison : Année suivante.

ADONIDE Goutte-de-sang . . . . *Mai-Juin.*
CALANDRINIA en ombelle . . . . *Juin-Août.*
CALCÉOLAIRES hybrides (*châssis*) *Mai-Juin.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet). . *Mai-Juillet.*
CINÉRAIRES hybrides (*châssis*) . *Mai-Juillet.*
COQUELICOTS doubles . . . . *Mai-Juin.*
GAURA Lindheimeri . . . . . *Juin-Nov.*
LIN vivace . . . . . *Juin-Août.*
LOBELIA Erinus (*châssis*) . . . *Mai-Sept.*
LUNAIRE annuelle . . . . . *Mai-Juin.*
LYCHNIS de Haage hybride . . *Juin-Août.*
MATRICAIRES diverses . . . . *Juin-Août.*
MIMULUS hybrides (*châssis*) . *Mai-Juillet.*
MUFLIERS grands *et* nains. . . . *Juin-Oct.*
MYOSOTIS des Alpes . . . . . *Avril-Juin.*
ŒILLETS de Chine . . . . . *Juin-Août.*
de poète. . . . . *Juin-Juillet.*
PAQUERETTES . . . . . *Mars-Oct.*
PAVOT double . . . . . *Mai-Juillet.*
PENSÉES à grande fleur . . . . *Avril-Juillet.*
PHLOX vivaces hybrides. 2e *année, Juillet-Sept.*
PIED-D'ALOUETTE vivace. . . . *Juin-Sept.*
PRIMEVÈRE des jardins. 2e *année, Mars-Mai.*
de Chine (*sous châssis*) . . . *Fév.-Avril.*
RÉSÉDA (*en pots*). . *Même année, Déc.-Mars.*

Floraison : Année suivante.

ROSE-TRÉMIÈRE (Passerose) . . *Juillet-Sept.*
SCABIEUSE des jardins . . . . . *Juin-Août.*
SILÈNE à bouquet . . . . . *Juin-Juillet.*
THLASPI très nain blanc . . . . *Juin-Juillet.*
VALÉRIANE des jardins . . . . . *Juin-Sept.*
VERVEINES hybrides (*châssis*) . *Juin-Sept.*
VIOLETTES . . . . . 2e *année, Mars et Aut.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

ALSTRŒMÈRES rustiques. . . *Juin-Oct.*
ANÉMONES . . . . . *Printemps.*
COLCHIQUES . . . . *Même année, Sept-Oct.*
CYCLAMEN de Perse (*châssis*) *Fév.-Avril.*
FRITILLAIRE Couronne-impér. *Avril-Mai.*
IRIS d'Espagne *et* d'Angleterre. *Mai-Juin.*
IXIA (*serre* ou *châssis*). . . . . *Avril-Mai.*
JACINTHE Romaine (*pour forcer*) . . . . . *Même année, Oct.-Déc.*
LIS blanc . . . . . *Juin-Juillet.*
NARCISSES. *Suiv. var. et culture, Janv. et Mai.*
RENONCULES (p^r *forcer*). *Même An., Nov.-Déc.*
SAFRAN d'automne. . *Même Année, Oct.-Nov.*
SCILLES. *Suivant var. et culture, Janv.-Mai.*
Etc., etc. (*Voy.* notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète.*)

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie :

ABRICOTIERS (*stratif.*). **MURIERS.**
BOULEAUX. **ORMES.**
CERISIERS (*stratifier*). **PÊCHERS** (*stratifier*).
FRAMBOISIERS. **PEUPLIERS.**
GROSEILLIERS. **PINS,** plusieurs.
POMMIERS, var. hâtives. **SAPINS,** quelques esp.
PRUNIERS (*stratifier*). **SAULE** Marceau.

Et tous les autres noyaux, graines et pépins déjà récoltés en cette saison.

(*Voy.* notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète.*)

CÉRÉALES

Il est encore trop tôt (si l'on en excepte peut-être les *Seigles*, en pays froids) pour faire les semis de Céréales, en vue d'en obtenir le grain.

PRAIRIES ET GAZONS

La température devenant plus fraîche, on peut, vers la fin de ce mois, commencer les semis de Prairies et de Gazons, en employant de préférence les mélanges spéciaux appropriés à la nature du sol

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Année suivante.

CHICORÉE à grosse racine, à café. *Été-Aut.*
CHOU cavalier . . . . . *Juin-Août.*
COLZA d'hiver (*pour graines*) . *Juin-Juillet.*
— (p^r *fourrage*). *Même Année, Oct.-Avril.*
LUZERNE rustique . . . . . *Juin-Juillet.*
Lupuline (Minette). . . . . *Juin-Autom.*
MOUTARDE blanche (*fourrage*) . *Oct.-Nov.*
NAVETS hâtifs . . . . . *Novembre.*
NAVETTE d'hiver (p^r *graines*) . *Juin-Juillet.*
PIMPRENELLE grande. . . . . *Mai-Juin.*
RAIFORT champêtre. . . . *Même année, Nov.*
SAINFOIN ordinaire. . . . . *Mai-Juin.*
à deux coupes. . . . . *Mai-Autom.*
TRÈFLE incarnat hâtif . . . . . *Avril-Mai.*
— tardif *et* extra-tardif . . . *Mai-Juin.*
Etc., etc.

SEPTEMBRE

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Année suivante.

CAROTTE rouge courte . . . . . *Avril-Juin.*
CERFEUILS . . . . . *Même année, Oct.-Nov.*
tubéreux . . . . . *Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de) *Même ann., Nov.-Janv.*
CHICORÉES de Rouen *et* de Louviers (*sous châssis*). *Même an., Déc.-Févr.*
sauvage. . . . . *Même année, Oct.-Print.*
CHOUX Express *et* d'Étampes. . *Avril.*
autres cabus hâtifs . . . . . *Mai-Juillet.*
de Milan hâtifs . . . . . *Mai-Juillet.*
CHOUX-FLEURS . . . . . *Mai-Juin.*
CRESSON alénois . . *Même année, Oct.-Print.*
ÉPINARDS . . . . . *Même année, Nov.-Avril.*
FRAISIERS (*plants*) . . . . . *Mai-Juin.*
LAITUES pommées d'hiver . . . *Avril-Mai.*
crêpe (*sous châssis*) *Même ann. Déc.-Févr.*
gotte (*sous châssis*). *Même ann. Dec.-Févr.*
Romaines d'hiver . . . . . *Avril-Mai.*
MACHES . . . . . *Même année, Nov.-Mars.*
NAVETS hâtifs. . . *Même année, Novembre.*
OGNONS blancs hâtifs . . . . . *Avril-Juin.*
hâtifs divers. . . . . *Mai-Août.*
OSEILLE . . . . . *Mars-Juin.*
PERSILS . . . . . *Mars-Mai.*
POIREAUX . . . . . *Mai-Juin.*
RADIS hâtifs . . . . . *Même année, Oct.-Nov.*
d'hiver . . . . . *Même année, Nov.-Déc.*
Etc., etc.

FLEURS

On sème diverses plantes vivaces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer.

On sème surtout bon nombre de plantes annuelles, qui, ainsi, fleurissent plus tôt au printemps et donnent une plus belle floraison.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant, pour la liste complète, à notre CATALOGUE spécial de SEMIS D'AUTOMNE.

Floraison : Année suivante.

ADONIDE Goutte-de-sang . . . . *Mai-Juin.*
ALYSSE odorant . . . . . *Mai-Oct.*
CALANDRINIA en ombelle . . . *Juin-Août.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. . *Mai-Juin.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet). . *Mai-Juillet.*
CENTRANTHUS macrosiphon . . *Mai-Juin.*
CLARKIA pulchella . . . . . *Mai-Juillet.*
COLLINSIA bicolor *et* grandiflora. *Avril-Juin.*
COQUELICOTS doubles . . . . *Mai-Juin.*
CORÉOPSIS divers . . . . . *Juin-Juillet.*
CYNOGLOSSE à feuille de Lin . *Juillet-Sept.*

Floraison : Année suivante.

ÉNOTHÈRES, plusieurs . . . . *Juin-Août.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie . *Juin-Juillet.*
GILIA divers. . . . . *Mai-Juin.*
GODETIA divers . . . . . *Juin-Juillet.*
GYPSOPHILA élégant. . . . . *Mai-Juin.*
IMMORTELLE annuelle . . . . *Juin-Août.*
JULIENNE de Mahon . . . . . *Mai-Juin.*
LUNAIRE annuelle . . . . . *Mai-Juin.*
LYCHNIS de Haage hybride. *Juillet-Août.*
MATRICAIRES . . . . . *Juin-Août.*
MUFLIERS grands *et* nains . . . *Juin-Oct.*
MYOSOTIS des Alpes . . . . . *Avril-Juin.*
NEMOPHILA insignis *et* autres. *Mai-Juin.*
ŒILLETS de Chine . . . . . *Juin-Août.*
PAQUERETTES . . . *Mars-Juin et Sept.-Oct.*
PAVOTS doubles grands *et* nains. *Mai-Juin.*
PENSÉE à grande fleur. . . . . *Avril-Juillet.*
PHLOX vivaces hybrides. 2e *année, Juillet-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels. . . *Mai-Juin.*
vivace hybride . . . . . *Juin-Sept.*
PRIMEVÈRE des jardins . . . . *Mars-Mai.*
PYRÈTHRE rose simple *et* double. *Mai-Juin.*
Parthenium aureum (*Feuil.*). *Mars-Nov.*
SAPONAIRE de Calabre . . . . *Mai-Juillet.*
SCABIEUSE des jardins . . . . *Juin-Août.*
SILÈNE à bouquet . . . . . *Juin-Juillet.*
pendula . . . . . *Mai-Juin.*
SOUCI double . . . . . *Juin-Août.*
THLASPI divers. . . . . *Juin-Juillet.*
VIOLETTES. . . . . . 2e *Aut. et* 3e *Print.*
Etc., etc.

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis :

ACROCLINIUM roseum . . . . . *Mai-Juin.*
BEGONIA semperflorens. . . . *Juin-Oct.*
BRACHYCOME iberidifolia. . . *Mai-Août.*
CHRYSANTHÈMES annuels . . . *Juin-Sept.*
FICOIDE tricolore. . . . . *Mai-Juin.*
GAILLARDE peinte . . . . . *Juin-Oct.*
GIROFLÉE Quarantaine . . . . *Avril-Juin.*
IMMORTELLE à bractées . . . . *Juin-Oct.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . *Mai-Juin.*
LIN à grande fleur . . . . . *Mai-Juillet.*
LOBELIA Erinus . . . . . *Mai-Sept.*
MIMULUS cupreus hybride . . . *Mai-Juillet.*
NYCTERINIA selaginoides . . . *Mars-Juillet.*
PELARGONIUM zonale *et* inquin. *Juin-Oct.*
PHLOX de Drummond. . . . . *Mai-Juillet.*
RÉSÉDA (*en pots*). *Même année, Déc.-Mars.*
SENEÇON des Indes double . . . *Juin-Sept.*
VERVEINE hybride . . . . . *Juin-Oct.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

On peut planter en ce mois un grand nombre de plantes bulbeuses ; nous ne pouvons citer ici que quelques-unes des principales (*Voir*, pour une liste plus étendue, notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète*).

Floraison : Année suivante.

AMARYLLIS. *Suiv. var. et culture, Print.-Été.*
ANÉMONE des fleuristes. . . . *Avril-Mai.*
CYCLAMEN de Perse (*châssis*). *Mars-Avril.*
JACINTHES. . . . . *Même année, Dec.-Avril.*
LIS blanc simple *et* double. . . *Juin.*
NARCISSES divers. *Suiv. culture, Janv.-Mai.*
RENONCULES des fleuristes . . . *Mai-Juillet.*
SAFRAN (Crocus) printanier . . *Janv.-Mars.*
TULIPES hâtives. . *Même année, Déc.-Avril.*
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

ABRICOTIERS (*stratif.*). **PÊCHERS** (*stratifier*).
BOULEAUX. **PINS,** quelques espèces.
CERISIERS *et* **MERISIER.** **POIRIERS** *et* **POMMIERS.**
FRAMBOISIERS. **PRUNIERS** (*stratifier*).
GROSEILLIERS. **SUREAUX.**
MURIERS. **TILLEULS.**

Et la plupart des autres graines, pépins et noyaux, qui sont déjà récoltés à cette époque.

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver (*Ouest et Midi*). *Juillet.*
BLÉS d'automne *ou* d'hiver . . *Juillet.*
SEIGLE multicaule . . . . . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

On recommence à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain pour Prairies, Pâtures et Gazons.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

COLZA d'hiver (*pour fourrage*). *Mars-Avril.*
FÉVEROLE d'hiver . . . . . *Juillet-Août.*
LENTILLON d'hiver. . . . . *Juin-Juillet.*
LIN d'hiver (*pour graines*) . . *Juin-Juillet.*
LUZERNE rustique } *parfois dans* *Juin.*
Lupuline . . } *Seigle d'hiv.* *Juin-Juill.*
NAVETTE d'hiver (*graines*) . . *Juin-Juillet.*
PIMPRENELLE grande . . . . . *Mai-Juin.*
POIS gris d'hiver. . . . . *Mai-Juin.*
SAINFOINS . . . . . *Mai-Autom.*
TRÈFLES divers . . . . . *Mai-Autom.*
VESCE d'hiver . . . . . *Mai-Juin*
Etc., etc.

OCTOBRE

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Année suivante.

AIL (*bulbes*) . . . . . *Mai-Juin.*
ASPERGES (*graines* et *griffes*) 3e *ou* 4e *année.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Printemps.*
tubéreux . . . . . *Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave, ceilier, etc.*) . . *Même annee, Déc.-Févr.*
CHOUX-FLEURS (*sous cloche*). . *Mai-Juin.*
CRESSON alénois. *Même année, Nov.-Print.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) . . . . . *Juin-Juillet.*
ÉPINARDS . . . . . *Mars-Mai.*
FRAISIERS (*plants*) . . . . . *Mai-Juin.*
LAITUE crêpe (*sous châssis ou cloche*). . . *Même année, Déc.-Février.*
gotte (*sous châssis* ou *cloche*) *Févr.-Mars.*
Palatine *et* Passion (*cloche*). *Mars-Mai.*
Romaine verte *et* grise maraîch. (*châssis* ou *cloche*). *Avril-Mai.*
OSEILLE . . . . . *Mars-Juin.*
PERSILS . . . . . *Mars-Mai.*
POIS hâtifs (*sous châssis*) . . . *Avril-Mai.*
RADIS hâtifs *et* **RAVES**. *Même an. Déc.-Janv.*
Etc., etc.

FLEURS

On peut encore semer, pendant la première quinzaine de ce mois, les plantes suivantes :

Floraison : Année suivante.

ADONIDE Goutte-de-sang . . . *Mai-Juin.*
CALANDRINIA en ombelle. . . . *Juin-Sept.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. . *Mai-Juin.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet) . *Mai-Juillet.*
COLLINSIA divers (*abriter*) . . *Avril-Juin.*
COQUELICOTS doubles . . . . *Mai-Juin.*
GILIA divers . . . . . *Mai-Juin.*

Floraison : Année suivante.

GODETIA divers . . . . . *Juin-Juillet.*
JULIENNE de Mahon . . . . . *Mai-Juin*
PAVOTS doubles grands *et* nains. *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . *Mai-Juillet.*
SILÈNE à bouquet . . . . . *Juin-Juillet.*
SOUCIS doubles. . . . . *Juin-Août.*
THLASPIS annuels . . . . . *Mai-Juillet.*
VIOLETTES. . . 2e *année, Mars-Mai et Aut.*
Etc., etc.

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis.

COQUELOURDE Rose-du-ciel . . *Mai-Juillet.*
IMMORTELLES à bractées . . . *Juin-Oct.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . . *Mai-Juin.*
SCHIZANTHUS . . . . . *Mai-Juin.*
SENEÇON des Indes double . . . *Juin-Sept.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

Un très grand nombre de Plantes bulbeuses peuvent se planter à cette époque, nous ne nommons ci-dessous que quelques-unes des principales, renvoyant à notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS (*Édition complete*).

AMARYLLIS. . *Suiv. les variétés, Mai-Sept.*
ANÉMONES des fleuristes . . . . *Avril-Mai.*
CYCLAMEN . . (*serre ou châssis*). *Mars-Avril.*
JACINTHES. *Suiv. var. et cult., Janv.-Avril.*
LIS divers . . . *Suiv. les variétes, Mai-Août.*
MUGUET (*forcé*) . . *Même année, Déc.-Janv.*
NARCISSES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
RENONCULES des fleuristes . . . *Mai-Juillet.*
TULIPES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
Etc., etc.

On peut commencer la culture en pots ou sur carafes des Ognons à fleurs (*Jacinthes, Narcisses, Crocus, etc.*), qui se prêtent à la culture forcée ou en appartements pour fleurir en hiver.

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres demandent à être semées ou stratifiées aussitôt leur maturité. Les principales sont :

ABRICOTIERS (*stratif.*). **MARRONNIER** d'Inde.
AMANDIERS (*stratif.*). **NOISETIERS** (*stratif.*).
BOULEAUX. **NOYERS** (*stratifier*).
CERISIERS (*stratifier*). **ORMES**.
CHARME. **PÊCHERS** (*stratifier*).
CHATAIGNIER. **PINS**, quelques espèces.
CHÊNES. **POIRIERS** *et* **POMM.** (*st.*).
ÉRABLES. **PRUNIERS** (*stratifier*).
FRÊNES (*stratifier*). **SAPINS**, quelq. espèces.
GROSEILLIERS *et* **CASSIS**. **TILLEULS**.
HÊTRES (*faines*). **VIGNES**. Etc., Etc.

Et les graines, pépins, amandes et noyaux d'autres espèces, déjà récoltés à cette époque.

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver . . . . . *Juillet-Août.*
BLÉS d'automne *ou* d'hiver . . . *Juillet-Août.*
ORGE d'hiver . . . . . *Juillet-Août.*
SEIGLES d'automne *ou* d'hiver. . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

FÉVEROLE d'hiver . . . . . *Juillet-Août.*
LENTILLON d'hiver . . . . . *Juin.*
LIN d'hiver (*pour graines*). . . *Juin-Juillet.*
POIS gris d'hiver . . . . . *Mai-Juin.*
SAINFOINS . . . . . *Mai-Juin.*
VESCES d'hiver . . . . . *Mai-Juin.*
Etc., etc.

NOVEMBRE

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Année suivante.

CAROTTE rouge très courte . . *Fév.-Mars.*
CERFEUILS . . . . *Même année, Déc.-Janv.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*) *Janv.-Mars.*
CHICORÉE sauvage . . *Même ann., Déc.-Avril.*
CHOUX-FLEURS durs . . . . . *Juin-Juillet.*
CRESSON alénois . . *Même année, Déc.-Janv.*
ÉPINARDS . . . . . *Janvier.*
LAITUES crêpes *et* gottes . . . *Fév.-Avril.*
Romaines hâtives . . . . . *Févr.-Avril.*
POIS nain très hâtif à châssis . . *Avril.*
RADIS à forcer *et* hâtifs. . . . *Janvier.*
Etc., etc.

Culture en pleine terre.

AIL (*bulbes*) . . . . . *Mai-Juin.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Printemps.*
tubéreux . . . . . *Juillet.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) . . . . . *Juin-Juillet.*
FÈVES (*bonne exposition*) . . . *Juin-Juillet.*
LAITUE à couper (*sous cloche*) . *Printemps.*
POIS Michaux (*bonne exposit.*). *Mai-Juin.*
Etc., etc.

FLEURS

Floraison : Année suivante.

Il est trop tard pour semer la plupart des Fleurs ; parfois, on peut encore risquer :

COQUELICOTS doubles. . . . . *Mai-Juin.*
JULIENNE de Mahon . . . . . *Mai-Juin.*
PAVOTS doubles . . . . . *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . *Mai-Juin.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

On peut encore planter un grand nombre d'Ognons à fleurs. Nous renvoyons pour la liste à notre CALENDRIER (*Edition complete*), et ne citons ici que quelques-uns des principaux :

ANÉMONES des fleuristes . . . . *Avril-Mai.*
JACINTHES. *Suivant var. et cult., Janv.-Avril.*
LIS, diverses variétés. . . . . *Mai-Août.*
NARCISSES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
RENONCULES des fleuristes . . . *Mai-Juillet.*
TULIPES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
Etc., etc.

Le moment est encore favorable pour la plantation en pots ou sur carafes des Ognons à fleurs (*Jacinthes, Narcisses, Tulipes, Crocus, etc.*)

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres et d'Arbustes demandent à être semées ou stratifiées aussitôt après leur maturité. (*Se reporter au mois d'Octobre* pour la liste des principales espèces, ou mieux, à notre CALENDRIER, *Édition complete.*)

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver (*c'est un peu tard*) . . . . . *Juillet.*
BLÉS d'hiver . . . . . *Juillet-Août.*

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est bien avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons ; il est donc préférable de différer ces semis, s'il est possible, jusqu'à la fin de l'hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère qu'on puisse semer avantageusement dans ce mois, à la rigueur, on peut encore risquer quelques semis de *Féverole d'hiver* et de *Lin d'hiver.*

DÉCEMBRE

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Année suivante.

CAROTTE rouge très courte . . . *Fevr.-Mars.*
CERFEUILS commun *et* frisé. *Fin Janv.-Févr.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*). *Mars-Avril.*
CHICORÉE sauvage *et* améliorée *Janv.-Avril.*
CONCOMBRES . . . . . *Mars-Mai.*
FÈVES hâtives . . . . . *Avril-Mai.*
HARICOTS flageolets hâtifs . . . *Mars-Avril.*
LAITUES crêpes *et* gottes. . . . *Mars-Avril.*
MELON Cantaloup Prescott hâtif. *Avril-Mai.*
POIREAUX . . . . . *Avril-Juin.*
POIS nain très hâtif à châssis . *Avril-Mai.*
POMMES DE TERRE Victor *et* Marjolin (*germées*) . . . . *Mars-Avril.*
RADIS à forcer *et* hâtifs . . . *Février.*
Etc., etc.

Culture en pleine terre.

FÈVES (*avec abri*) . . . . . *Juin-Juillet.*
PERSIL . . . . . *Été-Autom.*
POIS hâtifs (*bonne exposition*). *Mai-Juin.*
Etc., etc.

FLEURS

Il n'y a pas lieu, pendant ce mois, de s'occuper des semis de Fleurs, si ce n'est du *Reséda* que l'on cultive parfois en pots sur couche.

On sème aussi quelquefois les graines d'*Auricules*, de *Primeveres des jardins*, de *Violettes des quatre saisons.*

ARBRES ET ARBUSTES

La saison trop froide ne permet ordinairement pas de faire, dans ce mois, des semis en pleine terre ; toutefois, il ne faut pas négliger de stratifier toutes les graines de conservation difficile et celles à enveloppe dure et ligneuse ; on hâtera ainsi leur germination. (*Voir* notre CALENDRIER DES SEMIS, *Edition complete.*)

CÉRÉALES

Si la température et l'état de la terre le permettent, on pourra encore semer dans ce mois :

Production : Année suivante.

BLÉS d'hiver, variétés hâtives . *Juillet-Août.*

PRAIRIES ET GAZONS

Les gelées fréquentes de ce mois ne permettent guère les semis de Prairies et de Gazons, que l'on doit différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère que l'on puisse semer dans ce mois, si ce n'est peut-être la *Féverole d'hiver*, le *Trefle violet*, ainsi que le *Trefle blanc*, mais il vaut mieux différer jusqu'à la fin de l'hiver.

J. DANGUY.

PRINTEMPS 1894

VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

CATALOGUE GÉNÉRAL

1er Janvier 1894.

LE TOUT SAUF VARIATIONS DE PRIX

☞ Les prix de ce Catalogue étant basés sur les résultats de la récolte de 1893, il est bien entendu que, en dehors des changements de cours qui peuvent survenir pendant la saison de printemps, ils subiront des variations dans le courant de l'été et de l'automne, selon les apparences ou les résultats des nouvelles récoltes. Ceux de nos clients qui ne voudront pas accepter d'avance ces changements, sont priés de nous en prévenir lors de leurs demandes, pour que nous puissions leur faire part, avant l'expédition, des augmentations de prix qui auront pu survenir sur les articles demandés ; autrement, **nous expédierons sans avis préalable** et à **nos prix du moment.**

Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies.**

SIGNES ET ABRÉVIATIONS

* — Variété encore nouvelle et peu répandue.

† — Articles payables à trente jours de date de la facture.

‡ — Variétés qui ne sont de pleine terre que dans le Midi de la France, en Algérie, etc.

⊙ — Plante *annuelle*.

♂ — Plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle.

♃ — Plante *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre.

⊙♂ — Plante annuelle dont la durée se prolonge parfois, suivant les hivers, pendant une seconde année.

♂⊙ — Plante bisannuelle pouvant, par une culture appropriée, fleurir dès la première année.

⊙♃ — Plante traitée comme annuelle sous notre climat, étant détruite par les gelées, bien qu'elle soit vivace dans son pays.

♃⊙ — Plante vivace rustique ou non rustique qui, semée de bonne heure, à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année.

♂♃ — Plante traitée comme bisannuelle, mais pouvant encore fleurir pendant quelques années après.

△ — Plante alpine ou alpestre, ou pouvant être cultivée sur rochers ou rocailles.

§ — Plante grimpante.

□ — Plante cultivée habituellement sous verre, serre ou châssis.

(1) — Variétés de Fraisiers les plus hâtives.

(2) — Variétés de Fraisiers hâtives.

(3) — Variétés de Fraisiers demi-tardives ou de moyenne saison.

(4) — Variétés de Fraisiers les plus tardives.

(F) — Variétés de Fraisiers qui se prêtent le mieux à la culture forcée en serre ou sous châssis.

(M) — Variété potagère à laquelle on doit appliquer de préférence la culture *Maraîchère* : semis en bonne terre légère bien amendée ou sur terreau, et arrosements copieux.

(*s*) — Articles devant être mis en stratification jusqu'au moment de la plantation.

(S.A) — Lettres placées à la suite du nom de certaines variétés de fleurs que l'on peut semer dès l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante.

Prix var. — Prix variables, au mieux.
gr. bl. — Graine blanche.
gr. n. — Graine noire.
gr. j. — Graine jaune.
gr. r. — Graine ronde.
var. — Variété.
(*Nouv.*) — Variété nouvelle.
vel. — Synonyme.
(*tub.*) — Tuberculeux.
tuberc. — Tubercule.
Voy. — Voyez.
(*Vilm.*) — Variété obtenue dans nos cultures.
Prov. Am. — Variétés de Vignes d'Amérique dont les graines sont de provenance américaine.
Prov. Fr. — Variétés de Vignes d'Amérique dont les graines ont été récoltées en France.

I. — GRAINES POTAGÈRES

ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES

Nous recommandons tout particulièrement les **Assortiments** ci-dessous, composés des **meilleures espèces et variétés**, et calculés de manière à produire une **BONNE PROVISION** de légumes pendant **TOUTE L'ANNÉE**.

Nous avons choisi, pour les *petits jardins*, un nombre restreint de variétés et de petites quantités de chacune; nous avons augmenté successivement dans chaque genre d'assortiments, et le nombre de variétés et les quantités, en sorte que l'assortiment le plus grand réponde à la consommation d'une maison assez importante.

Ces assortiments sont **PRÉPARÉS A L'AVANCE** et sont **INDIVISIBLES.**

Comme la vente de ces assortiments, *préparés avant l'époque de notre grande presse*, facilite notre travail, nous avons fait en établissant leurs prix, **une réduction très sensible** sur les prix de notre Catalogue; cette réduction **ne sera pas maintenue**, si l'on ne demande pas **UN ASSORTIMENT ENTIER (par son numéro d'ordre seulement)** ou si l'on y **change un seul article**, l'économie de temps n'existant plus, dans ce cas pour nous.

Si, après avoir choisi un assortiment, on trouve, dans la liste générale, des articles que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier s'ils se trouvent compris dans l'assortiment choisi, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

Pour faire la demande, indiquer seulement le **NUMÉRO d'ordre de l'Assortiment.**

DETAIL DES ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES

N° 0. — Assortiment restreint. — Prix : 5 fr. 50

CONTENANT 15 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

4365 Carotte rouge courte hâtive.
5946 Cerfeuil commun.
6716 Chicorée frisée de Ruffec.
7345 — sauvage ou amère.
7897 Chou cœur-de-bœuf gros.
9287 Chou de Milan gros des Vertus.
16105 Épinard monstrueux de Viroflay.
25257 Laitue blonde d'été.
27347 — Romaine blonde maraîchère.
31275 Navet des Vertus *race* Marteau.
33716 Ognon jaune paille des Vertus.
35016 Oseille large de Belleville.
35716 Persil commun.
37467 Poireau très gros de Rouen.
41285 Radis rond rose hâtif.

N° 1. — Assortiment restreint. — Prix : 11 fr.

CONTENANT 25 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

2015 Betterave rouge grosse *ou* rouge longue.
4365 Carotte rouge courte hâtive.
4575 — rouge demi-longue Nantaise.
5306 Céleri plein blanc.
5946 Cerfeuil commun.
6716 Chicorée frisée de Ruffec.
7056 — Scarole ronde.
7345 — sauvage *ou* amère.
7897 Chou cœur-de-bœuf gros.
9247 — de Milan court hâtif.
9287 — — gros des Vertus.
11538 Chou-fleur Lenormand à pied court.
15505 Cresson alénois à large feuille.
16105 Épinard monstrueux de Viroflay.
21901 Haricot flageolet blanc (extra).
25256 Laitue blonde d'été.
27346 Laitue-Romaine blonde maraîchère.
31275 Navet des Vertus *race* Marteau.
33716 Ognon jaune paille des Vertus.
35016 Oseille large de Belleville.
35716 Persil commun.
37466 Poireau très gros de Rouen.
39441 Pois nain hâtif. P. Lévêque.
41284 Radis rond rose hâtif.
42446 — noir gros long d'hiver.

N° 2. — Assortiment complet pour un petit jardin. — Prix : 22 fr.

CONTENANT 40 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

2015 Betterave rouge grosse *ou* rouge longue.
4365 Carotte rouge courte hâtive.
4575 — rouge demi-longue Nantaise.
5305 Céleri plein blanc.
5945 Cerfeuil commun.
6716 Chicorée frisée de Ruffec.
7056 — Scarole ronde.
7345 — sauvage *ou* amère.
7897 Chou cœur-de bœuf gros.
8557 — quintal.
9247 — de Milan court hâtif.
9287 — — gros des Vertus.
9897 — de Bruxelles demi-nain.
11538 Chou-fleur Lenormand à pied court.
13056 Ciboule commune.
15505 Cresson alénois à large feuille.
16104 Épinard monstrueux de Viroflay.
20631 Haricot d'Alger. H. beurre noir.
21901 — flageolet blanc (extra).
22642 — noir hâtif de Belgique.
24807 Laitue gotte *ou* gau à gr. blanche.
25256 — blonde d'été.
26856 — passion.
27346 — Romaine blonde maraîchère.
31275 Navet des Vertus *race* Marteau.
31665 — blanc plat hâtif.
33285 Ognon blanc hâtif de Paris.
33715 — jaune paille des Vertus.
35015 Oseille large de Belleville.
35316 Panais rond hâtif.
35715 Persil commun.
37465 Poireau très gros de Rouen.
38201 Pois Michaux de Hollande.
39042 — ridé de Knight sucré.
39441 — nain hâtif. P. Lévêque.
40769 Potiron rouge vif d'Étampes.
41284 Radis rond rose hâtif.
41754 — demi-long rose à bout blanc.
42446 — noir gros long d'hiver.
44329 Tomate rouge grosse hâtive.

N° 4. — Assortiment complet pour un jardin moyen. — Prix : 36 fr.

CONTENANT 60 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

2015 Betterave rouge grosse.
4315 Carotte rouge très courte, à châssis.
4365 — rouge courte hâtive.
4575 — rouge demi-longue Nantaise.
4815 — rouge longue.
5305 Céleri plein blanc.
5736 Céleri-rave d'Erfurt.
5945 Cerfeuil commun.
6586 Chicorée frisée fine d'été (d'Anjou).
6716 — frisée de Ruffec.
7056 — Scarole ronde.
7344 — sauvage *ou* amère.
7896 Chou cœur-de-bœuf gros.
8557 — quintal.
8907 — rouge petit d'Utrecht.
9247 — de Milan court hâtif.
9286 — — gros des Vertus.
9897 — de Bruxelles demi-nain.

11537 Chou-fleur Lenormand à pied court.
12087 Chou-Brocoli blanc hâtif.
13055 Ciboule commune.
13819 Concombre vert long anglais.
14159 — Cornichon vert petit de Paris.
15505 Cresson alénois à large feuille.
16103 Épinard monstrueux de Viroflay.
20201 Haricot de Soissons blanc à rames.
20761 — beurre du Mont-d'Or.
21621 — de Bagnolet.
21901 — flageolet blanc (extra).
22642 — noir hâtif de Belgique.
24807 Laitue gotte à gr. blanche.
25256 — blonde d'été.
25696 Laitue grosse brune paresseuse.
26857 — passion.
27346 — Romaine blonde maraîchère.
28047 — — verte d'hiver.
28645 Mâche ronde.
30449 Melon Cantaloup Prescott fond bl.
31274 Navet des Vertus *race* Marteau.
31665 — blanc plat hâtif.
32835 — jaune de Malte.
33285 Ognon blanc hâtif de Paris.
33714 — jaune paille des Vertus.
35015 Oseille large de Belleville.
35315 Panais rond hâtif.
35715 Persil commun.
37465 Poireau très gros de Rouen.
38201 Pois Michaux de Hollande.
38481 — d'Auvergne. P. serpette.
39041 — ridé de Knight sucré.
39441 — nain hâtif. P. Lévêque.
39751 — ridé nain blanc hâtif.
40769 Potiron rouge vif d'Étampes.
41284 Radis rond rose hâtif.
41754 — demi-long rose à bout blanc.
42205 — gris d'été rond.
42446 — noir gros long d'hiver.
43505 Salsifis blanc.
43825 Scorsonère.
44329 Tomate rouge grosse hâtive.

N° 6. — Assortiment complet pour un grand Jardin. — Prix : 60 fr.

CONTENANT 80 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

1129 Aubergine violette longue hâtive.
2015 Betterave rouge grosse.
4236 Cardon de Tours.
4315 Carotte rouge très courte, à châssis.
4365 — rouge courte hâtive.
4574 — rouge demi-longue Nantaise.
4814 — rouge longue.
5305 Céleri plein blanc.
5736 Céleri-rave d'Erfurt.
5944 Cerfeuil commun.
6586 Chicorée frisée fine d'été (d'Anjou).
6715 — frisée de Ruffec.
7055 — Scarole ronde.
7344 — sauvage *ou* amère.
7677 Chou d'York petit (hâtif).
7896 — cœur de-bœuf gros.
8107 — de Schweinfurt.
8297 — pointu de Winnigstadt.
8556 — quintal.
8907 — rouge petit d'Utrecht.
9246 — de Milan court hâtif.
9286 — — gros des Vertus.
9896 — de Bruxelles demi-nain.
10099 — frisé vert grand.
11537 Chou-fleur Lenormand à pied court.
11907 — géant d'automne.
12087 Chou-Brocoli blanc hâtif.
13056 Ciboule commune.
13816 Concombre vert long anglais.
14156 — Cornichon vert petit de Paris.
15504 Cresson alénois à large feuille.
16102 Épinard monstrueux de Viroflay.
16530 Fève de Séville (longue cosse).
19659 Giraumon turban. Bonnet-turc.
20200 Haricot de Soissons blanc à rames.
20760 — beurre du Mont-d'Or.
21620 — de Bagnolet. H. Suisse gris.
21900 — flageolet blanc (extra).
22641 — noir hâtif de Belgique.
24806 Laitue gotte à graine blanche.
25256 — blonde d'été.
25696 — grosse brune paresseuse.
26856 — passion.
27345 — Romaine blonde maraîchère.
28046 — — verte d'hiver.
28645 Mâche ronde.
29909 Melon sucrin de Tours.
30449 — Cantaloup Prescott fond blanc.
31205 Navet de Meaux.
31275 — des Vertus *race* Marteau.
31665 — blanc plat hâtif.
32835 — jaune de Malte.
33285 Ognon blanc hâtif de Paris.
33714 — jaune paille des Vertus.
34425 Ognon rouge pâle de Niort.
35015 Oseille large de Belleville.
35315 Panais rond hâtif.
35714 Persil commun.
36956 Pimprenelle petite.
37109 Pissenlit à cœur plein.
37465 Poireau très gros de Rouen.
37535 — monstrueux de Carentan.
37665 Poirée blonde à carde blanche.
38200 Pois Michaux de Hollande.
38480 — d'Auvergne. P. serpette.
39041 — ridé de Knight sucré.
39440 — nain hâtif. P. Lévêque.
39750 — ridé nain blanc hâtif.
40121 — sans parch. Corne-de-bélier.
40769 Potiron rouge vif d'Étampes.
41045 Pourpier doré.
41244 Radis rond rose *ou* saumoné.
41284 — rond rose hâtif.
41754 — demi-long rose à bout blanc.
42205 — gris d'été rond.
42445 — noir gros long d'hiver.
43504 Salsifis blanc.
43589 Sarriette commune. S. annuelle.
43824 Scorsonère.
44329 Tomate rouge grosse hâtive.

N° 8. — Assortiment complet pour un très grand Jardin. — Prix : 90 fr.

CONTENANT 100 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

335 Arroche blonde.
1126 Aubergine violette longue hâtive.
1589 Basilic fin vert.
2014 Betterave rouge grosse.
4235 Cardon de Tours.
4314 Carotte rouge très courte, à châssis.
4363 — rouge courte hâtive.
4573 — rouge demi-longue Nantaise.
4813 — rouge longue.
5305 Céleri plein blanc.
5736 Céleri-rave d'Erfurt.
5943 Cerfeuil commun.
6585 Chicorée frisée fine d'été (d'Anjou).
6715 — frisée de Ruffec.
7055 — Scarole ronde. S. verte.
7095 — — blonde.
7315 — à grosse racine de Bruxelles.
7343 — sauvage *ou* amère.
7676 Chou d'York petit (hâtif).
7896 — cœur-de-bœuf gros.
8106 — de Schweinfurt.
8296 — pointu de Winnigstadt.
8556 — quintal.
8736 — de Vaugirard d'hiver.
8906 — rouge petit d'Utrecht.
9246 — de Milan court hâtif.
9286 — — gros des Vertus.
9596 — — de Norvège.
9895 — de Bruxelles demi-nain.
10095 — frisé vert grand.
11139 Chou-fleur nain hâtif d'Erfurt (*vrai*)
11537 — Lenormand à pied court.
11907 — géant d'automne.
12087 Chou-Brocoli blanc hâtif.
12217 Chou-Brocoli blanc Mammouth.
12505 Chou-navet blanc lisse.
12705 — — Rutabaga Champion.
12857 Chou-rave blanc hâtif de Vienne.
13055 Ciboule commune.
13436 Concombre blanc hâtif.
13816 — vert long anglais, épineux.
14156 — Cornichon vert petit de Paris.
15099 Courge verte de Hubbard.
15504 Cresson alénois à large feuille.
16102 Épinard monstrueux de Viroflay.
16252 — d'Angleterre.
16530 Fève de Séville.
19659 Giraumon turban.
20200 Haricot de Soissons blanc à rames.
20760 — beurre du Mont-d'Or.
21380 — Princesse à rames.
21620 — de Bagnolet. H. Suisse gris.
21900 — flageolet blanc (extra).
22640 — noir hâtif de Belgique.
24805 Laitue gotte *ou* gau à gr. blanche.
25255 — blonde d'été.
25695 — grosse brune paresseuse.
26855 — passion.
27345 — Romaine blonde maraîchère.
28045 — — verte d'hiver.
28291 Lentille large blonde.
28644 Mâche ronde.
29359 Melon ananas d'Amérique ch. rouge.
29909 — sucrin de Tours.
30449 — Cantaloup Prescott fond blanc.
30529 — — — hâtif à châssis.
31205 Navet de Meaux.
31274 Navet des Vertus *race* Marteau.
31664 — blanc plat hâtif.
32835 — jaune de Malte.
33284 Ognon blanc hâtif de Paris.
33713 — jaune paille des Vertus.
34424 — rouge pâle de Niort.
35015 Oseille large de Belleville.
35314 Panais rond hâtif.
35714 Persil commun.
36189 Piment rouge long ordinaire.
36955 Pimprenelle petite.
37106 Pissenlit à cœur plein.
37465 Poireau très gros de Rouen.
37535 — monstrueux de Carentan.
37665 Poirée blonde à carde blanche.
38200 Pois Michaux de Hollande.
38480 — d'Auvergne. P. serpette.
39040 — ridé de Knight sucré.
39440 — nain hâtif. P. Lévêque.
39750 — ridé nain blanc hâtif.
40120 — sans parch. Corne-de-bélier.
40769 Potiron rouge vif d'Étampes.
41045 Pourpier doré.
41243 Radis rond rose *ou* saumoné.
41283 — rond rose hâtif.
41753 — demi-long rose à bout blanc.
42204 — gris d'été rond.
42444 — noir gros long d'hiver.
43503 Salsifis blanc.
43589 Sarriette commune.
43823 Scorsonère.
44065 Tétragone cornue.
44326 Tomate rouge grosse hâtive.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus d'un kil.** et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

LISTE GÉNÉRALE
DES
GRAINES POTAGÈRES

Les variétés marquées (M) donneront des produits d'autant plus beaux qu'on leur aura appliqué la culture *Maraîchère* : semis à bonne exposition, en bonne terre légère bien amendée ou sur terreau, et arrosements copieux.

			fr. c.
AGARIC. *Voy.* **CHAMPIGNON.**			
AIL. *Allium.* (*Prix variables*)			
	blanc. A. commun (*Bulbes*).	kil.	2 60
	— — — —	250 gram.	» 70
	rose hâtif (*Bulbes*).	kil.	2 10
	— — — —	250 gram.	» 60
	L'*Ail rose hâtif* se plante à l'automne et n'est disponible que de Juin à Septembre.		
	Rocambole. A. d'Espagne. . 10 gousses		» 80
	Disponible à l'automne. Planter de préférence en Octobre-Novembre ou en Février.		
ALKÉKENGE. **COQUERET.** *Physalis.*			
	jaune doux. A. du Pérou.		
	C. comestible	15 gram.	1 »
109	— — — —	paquet	» 40
147	Petite Tomate du Mexique.		
	Ph. violacea spec.	10 gram.	» »
149	— — — —	paquet	» 60
	Fruit plus gros que celui de l'*A. jaune doux*. Emploi et culture des Tomates.		
ANSÉRINE. *Chenopodium.* *Voy.* **ARROCHE.**			
ARACHIDE. *Arachis.*			
	Pistache-de-terre	kil.	5 »
265	— — — —	30 gram.	» 40
ARROCHE. **BELLE-DAME.** *Atriplex.*			
335	blonde.	30 gram.	» 30
375	rouge foncé.	30 gram.	» 30
419	Bon-Henri (vivace).	paquet	» 40
	Très bonnes plantes pour épinards d'été.		

			fr. c.
ARTICHAUT. *Cynara Scolymus.*			
519	**gros vert de Laon** (*Graines*).	paquet	» 60
	gros vert de Laon (*Plants*) (*Au cours*).		
	Livrables de Mars en Mai. L'expédition devra toujours se faire en *grande vitesse*, ces plants s'échauffant très facilement en route.		
556	vert de Provence	15 gram.	1 70
557	— — — —	10 gram.	1 20
559	— — — —	paquet	» 60
599	violet de Provence.	(*Manque*)	
616	*violet hâtif	15 gram.	1 40
617	— — — —	10 gram.	1 »
619	— — — —	paquet	» 60
639	gros violet de Paris.	(*Manque*)	
679	violet camus.	(*Manque*)	
716	gros camus de Bretagne. . .	15 gram.	1 70
717	— — — —	10 gram.	1 20
719	— — — —	paquet	» 60
	de Jérusalem. *Voy.* **PATISSON.**		
ASPERGE. *Asparagus.*			
	violette de Hollande	kil.	3 50
872	— — — —	250 gram.	1 20
873	— — — —	125 gram.	» 80
874	— — — —	60 gram.	» 50
875	— — — —	30 gram.	» 30
	Plants : mille 28 f.; cent 3 f.; vingt-cinq » 80 c.		
	d'Argenteuil hâtive. . .	kil.	8 »
923	— — — —	125 gram.	1 50
924	— — — —	60 gram.	» 90
925	— — — —	30 gram.	» 60
926	— — — —	15 gram.	» 40
	Plants : mille 55 f.; cent 6 f. 50; vingt-cinq 2 f.		

Aubergine violette naine très hâtive.



Benincasa cerifera.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

			fr.	c.
ASPERGE *(suite)*				
	d'Argenteuil tardive	kil.	12	»
963	— — — —	125 gram.	2	50
964	— — — —	60 gram.	1	40
965	— — — —	30 gram.	»	80
966	— — — —	15 gram.	»	50
	Plants : mille 60 f.; cent 7 f.; vingt-cinq 2 f. 20			
995	**blanche d'Allemagne**	30 gram.	»	60
AUBERGINE. *Solanum Melongena.*				
1085	**violette longue**	30 gram.	1	»
1086	— — — —	15 gram.	»	60
1089	— — — —	paquet	»	40
1125	**violette longue hâtive**	30 gram.	1	40
1126	— — — —	15 gram.	»	80
1129	— — — —	paquet	»	40
1149	***très hâtive de Barbentane** *(N.)*	paquet	1	50
	Très productive; voisine de la précédente comme forme et couleur, mais la dépassant en précocité. *Voy.* au Supplément.			
1165	**violette naine très hâtive**	30 gram.	1	40
1166	— — — —	15 gram.	»	80
1169	— — — —	paquet	»	40
	Devançant les autres de près d'un mois.			
1205	**violette ronde**	30 gram.	1	20
1206	— — — —	15 gram.	»	70
1209	— — — —	paquet	»	40
1245	**violette ronde très grosse. A. monstrueuse de New-York**	30 gram.	2	90
1246	— — — —	15 gram.	1	60
1249	— — — —	paquet	»	60
1285	**ronde de Chine. A. noire de Pékin**	30 gram.	1	80
1286	— — — —	15 gram.	1	»
1289	— — — —	paquet	»	40
	blanche longue de Chine	30 gram.	1	80
1329	— — — —	paquet	»	40
BARBE-DE-CAPUCIN. *Voy.* **CHICORÉE sauvage.**				
BARDANE géante. *Voy.* **aux PLANTES OFFICINALES.**				
BASELLE. *Basella.*				
1425	**blanche**	30 gram.	1	»
1426	— — — —	15 gram.	»	60
BASILIC. *Ocimum.*				
	grand vert	30 gram.	1	»
1506	— — — —	15 gram.	»	60
1509	— — — —	paquet	»	40
	grand violet	30 gram.	1	20
1546	— — — —	15 gram.	»	70
1549	— — — —	paquet	»	40
1585	**fin vert**	30 gram.	1	»
1586	— — — —	15 gram.	»	60
1589	— — — —	paquet	»	40
	***fin vert nain compact**	15 gram.	1	»
1619	— — — —	paquet	»	60
	Bonne plante pour la culture en pots.			
1645	**fin violet**	30 gram.	1	40
1646	— — — —	15 gram.	»	80
1649	— — — —	paquet	»	40
	***fin violet nain compact** *(Nouv.)*	15 gram.	2	50
1659	— — — —	paquet	»	80
	Très recommandable pour la culture en pots.			
	anisé	15 gram.	»	60
1689	— — — —	paquet	»	40
	à feuille de Laitue	30 gram.	1	»
1726	— — — —	15 gram.	»	60
1729	— — — —	paquet	»	40
	frisé	15 gram.	1	20
1769	— — — —	paquet	»	40
	en arbre	15 gram.	1	50
1809	— — — —	paquet	»	60
BELLE-DAME. *Voy.* **ARROCHE.**				
BENINCASA				
1909	**cerifera**	paquet	»	60
	Sorte de Courge comestible de bonne garde.			
BETTE. *Voy.* **POIRÉE.**				

Asperge d'Argenteuil.

Basilic grand.

Aubergine violette longue.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus d'un kil.** et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

BETTERAVES. *Beta vulgaris.*

1° *BETTERAVES POTAGÈRES* OU A SALADE.

			fr.	c.
	rouge grosse ou r. longue	kil.	4	»
2012	— — — —	250 gram.	1	30
2013	— — — —	125 gram.	»	80
2014	— — — —	60 gram.	»	50
2015	— — — —	30 gram.	»	30
2053	rouge crapaudine. B. écorce.	125 gram.	1	»
2054	— — — —	60 gram.	»	60
2055	— — — —	30 gram.	»	40
	Racine demi-longue; chair rouge foncé, sucrée; écorce rugueuse.			
2093	rouge foncé de Whyte . . .	125 gram.	»	90
2094	— — — —	60 gram.	»	50
2095	— — — —	30 gram.	»	30
2153	rouge de Castelnaudary. . .	125 gram.	»	90
2154	— — — —	60 gram.	»	50
2155	— — — —	30 gram.	»	30
2174	*rouge de Cheltenham (*Nouv.*)	60 gram.	1	50
2175	— — — —	30 gram.	»	90
2176	— — — —	15 gram.	»	50
	Racine allongée; chair rouge sang intense; feuillage vert grisâtre à nervures roses.			
2183	rouge de Covent-Garden. . .	125 gram.	»	90
2184	— — — —	60 gram.	»	50
2185	— — — —	30 gram.	»	30
2234	rouge naine (très foncée). .	60 gram.	»	80
2235	— — — —	30 gram.	»	50
2284	rouge naine de Dell, à feuille noire.	60 gram.	»	80
2285	— — — —	30 gram.	»	50
2343	rouge piriforme de Strasbourg	125 gram.	»	90
2344	— — — —	60 gram.	»	50
2345	— — — —	30 gram.	»	30
	Chair fine, très foncée; feuillage rouge-noir.			
2383	rouge hâtive de Dewing. . .	125 gram.	1	10
2384	— — — —	60 gram.	»	70
2385	— — — —	30 gram.	»	40
	Racine en forme de toupie; très précoce.			
2413	**rouge ronde précoce.** .	125 gram.	1	10
2414	— — — —	60 gram.	»	70
2415	— — — —	30 gram.	»	40
2473	*Éclipse	125 gram.	1	20
2474	— — — —	60 gram.	»	70
2475	— — — —	30 gram.	»	40
	Var. hâtive; racine ronde, rouge foncé.			
2494	*rouge à salade de Trévise. .	60 gram.	»	70
2495	— — — —	30 gram.	»	40
2523	**rouge-noir plate d'Égypte**	125 gram.	1	20
2524	— — — —	60 gram.	»	70
2525	— — — —	30 gram.	»	40
2573	rouge plate de Bassano. . .	125 gram.	»	90
2574	— — — —	60 gram.	»	50
2575	— — — —	30 gram.	»	30
2613	*Reine des noires (*Nouv.*). .	125 gram.	1	80
2614	— — — —	60 gram.	1	»
2615	— — — —	30 gram.	»	60
	Variété à la fois potagère et ornementale.			
	*rouge à feuillage ornemental. *Voy.* aux FLEURS.			
2642	jaune grosse. B. jaune longue.	250 gram.	1	50
2643	— — — —	125 gram.	»	90
2644	— — — —	60 gram.	»	50
2645	— — — —	30 gram.	»	30
2663	jaune ronde sucrée	125 gram.	1	70
2664	— — — —	60 gram.	1	»
2665	— — — —	30 gram.	»	60

Betterave rouge de Covent-Garden.

Betterave rouge piriforme de Strasbourg.

Betterave Éclipse.

Betterave rouge de Castelnaudary.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

2° *BETTERAVES FOURRAGÈRES* (DISETTES *ou* CHAMPÊTRES).

Quantité à semer par hectare : En lignes : 4 à 5 kilog. — A la volée : 8 à 10 kilog.

		fr. c.
	Disette d'Allemagne, rose hors de terre. . . . . 100 kil.	240 »
2750	— — — — kil.	2 60
2751	— — — — 500 gram.	1 40
2752	— — — — 250 gram.	» 80
	Disette Mammouth. . . . . 100 kil.	260 »
2790	— — — — kil.	2 80
2791	— — — — 500 gram.	1 50
2792	— — — — 250 gram.	» 90
	Race à très grand produit, aux trois quarts hors de terre.	
	Disette Corne-de-bœuf . . . 100 kil.	250 »
2830	— — — — kil.	2 70
2831	— — — — 500 gram.	1 50
2832	— — — — 250 gram.	» 90

		fr. c.
	Disette négresse. D. Leclerc. D. de Rilleux. . . . . 100 kil.	240 »
2870	— — — — kil.	2 60
2871	— — — — 500 gram.	1 40
2872	— — — — 250 gram.	» 80
	Oblongue, hors de terre; peau rouge; chair zonée de rouge foncé; feuille rouge.	
	Disette blanche à collet vert, hors de terre. . . . . 100 kil.	250 »
2910	— — — — kil.	2 70
2911	— — — — 500 gram.	1 50
2912	— — — — 250 gram.	» 90
	Dite *B. de Puilboreau ;* très productive.	
	Disette d'Argent . . . . . 100 kil.	250 »
2970	— — — — kil.	2 70
2971	— — — — 500 gram.	1 50
2972	— — — — 250 gram.	» 90
	Blanche, longue, à collet rose; hors terre.	

Betterave Disette Mammouth.

Betterave Disette Corne-de-bœuf.

Betterave Disette négresse.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

BETTERAVES FOURRAGERES (suite)

		fr.	c.
	rouge globe. . . . . 100 kil.	240	»
3010	— — — — kil.	2	60
3011	— — — — 500 gram.	1	40
3012	— — — — 250 gram.	»	80
	jaune globe. . . . . 100 kil.	240	»
3050	— — — — kil.	2	60
3051	— — — — 500 gram.	1	40
3052	— — — — 250 gram.	»	80

Race très productive et de bonne garde.

	jaune globe à petite feuille (*race Anglaise*). . . . . 100 kil.	250	»
3100	— — — — kil.	2	70
3101	— — — — 500 gram.	1	50
3102	— — — — 250 gram.	»	90

Racine très nette, feuillage léger; couleur jaune franc, chair blanche. Très productive.

	orange globe. . . . . 100 kil.	240	»
3150	— — — — kil.	2	60
3151	— — — — 500 gram.	1	40
3152	— — — — 250 gram.	»	80

Racine jaune orange, à chair blanche, tres régulière de forme et à collet fin.

	jaune Tankard. . . . . 100 kil.	250	»
3210	— — — — kil.	2	70
3211	— — — — 500 gram.	1	50
3212	— — — — 250 gram.	»	90

Presque cylindrique; chair zonée de jaune et de blanc; productive et très nutritive.

	Jaune ovoïde des Barres. 100 kil.	260	»
3250	— — — — kil.	2	80
3251	— — — — 500 gram.	1	50
3252	— — — — 250 gram.	»	90

Excellente race demi-longue; très productive et d'une très bonne conservation.

	***jaune géante de Vauriac** (*Nouv.*) 100 kil.	270	»
3270	— — — — kil.	2	90
3271	— — — — 500 gram.	1	60
3272	— — — — 250 gram.	»	90

Plus volumineuse que la *B. des Barres*, elle possède un ensemble des meilleures qualités : beauté de forme, arrachage facile, rendement énorme, excellente conservation.

	jaune d'Allemagne, à chair blanche. . . . . 100 kil.	240	»
3300	— — — — kil.	2	60
3301	— — — — 500 gram.	1	40
3302	— — — — 250 gram.	»	80

Longue, hors de terre; productive.



Betterave Disette d'Allemagne rose.

Betterave jaune globe.

Betterave orange globe.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que cel les offertes.

3° *BETTERAVES A SUCRE.*

Quantité à semer par hectare :

On sème ordinairement de 20 à 25 kilog. (Les fabricants de sucre sèment jusqu'à 30 kilog. et plus.)

Par « *vraies* » nous entendons des graines de provenance directe des pays et cultures originaires, et par « *acclimatées* » des graines récoltées en France sur des porte-graines obtenus de ces graines *vraies*.

Betterave bl. à sucre améliorée Vilmorin.

		fr. c.
	bl. à s. améliorée Vilmorin . 100 kil.	230 »
3400	— — — — kil.	2 50
3401	— — — — 500 gram.	1 40
3402	— — — — 250 gram.	» 80

C'est la variété la plus riche en sucre de toutes les Betteraves sucrières.

	*blanche à sucre Française riche (*Race Fouquier d'Hérouel*) . . . . . 100 kil.	230 »
3430	— — — — kil.	2 50
3431	— — — — 500 gram.	1 40
3432	— — — — 250 gram.	» 80
	blanche à sucre Allemande (*Acclimatée*). . . . . 100 kil.	220 »
3500	— — — — kil.	2 40
3501	— — — — 500 gram.	1 30
3502	— — — — 250 gram.	» 80
	bl. à s. Impériale (*Knauer*) (*Vraie*) *Importée*. . . . 100 kil.	220 »
3520	— — — — kil.	2 40
3521	— — — — 500 gram.	1 30
3522	— — — — 250 gram.	» 80
	bl. à s. Électorale (*Knauer*) (*Vraie*) *Importée*. . . . 100 kil.	220 »
3550	— — — — kil.	2 40
3551	— — — — 500 gram.	1 30
3552	— — — — 250 gram.	» 80
	bl. à s. de Klein-Wanzleben. 100 kil.	230 »
3570	— — — — kil.	2 50
3571	— — — — 500 gram.	1 40
3572	— — — — 250 gram.	» 80
	blanche à sucre à collet vert race Brabant . . . . . 100 kil.	220 »
3640	— — — — kil.	2 40
3641	— — — — 500 gram.	1 30
3642	— — — — 250 gram.	» 80

Race très productive, en même temps que très riche en sucre.

	bl. à s. à collet rose. 100 kil.	220 »
3690	— — — — kil.	2 40
3691	— — — — 500 gram.	1 30
3692	— — — — 250 gram.	» 80

Très productive; peut être utilisée avantageusement comme racine fourragère.

	blanche à sucre à collet gris. 100 kil.	220 »
3770	— — — — kil.	2 40
3771	— — — — 500 gram.	1 30
3772	— — — — 250 gram.	» 80

Très productive; elle mérite d'être cultivée aussi pour la nourriture du bétail.

3820	jaune à sucre. . . . . kil.	2 60
3821	— — — — 500 gram.	1 40
3822	— — — — 250 gram.	» 80

Racine demi-longue, enterrée; chair blanche ou teintée de jaune.

3851	noire à sucre, à chair blanche. . . . . 500 gram.	2 80
3852	— — — — 250 gram.	1 50
3853	— — — — 125 gram.	» 90

Excellente variété pour servir de « *témoin* ».

BON-HENRI. *Voy.* ARROCHE.

BONNET-D'ÉLECTEUR. *Voy.* PATISSON.

BONNET-TURC. *Voy.* GIRAUMON.

BOURRACHE. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

BOURSETTE. *Voy.* MACHE.

BRÈDE. *Voy.* MORELLE.

BRICOLI. *Voy.* CHOU frisé d'hiver.

BROCOLI. *Voy.* CHOU-BROCOLI.

CANTALOUP. *Voy.* MELON.

CAPRIER. *Capparis.*

	épineux. *C. spinosa*. . . . 10 gram.	1 »
3969	— — — — paquet	» 60
	sans épines. . . . . 10 gram.	1 50
3999	— — — — paquet	» 80

Culture et récolte plus faciles que pour la variété ordinaire.

CAPUCINE. *Tropœolum.*

tubéreuse . . . . . 100 tuberc. 15 »
10 tuberc. 2 »; 1 tuberc. » 25

CAPUCINE. *Voy.* aussi aux FLEURS

CARDE. *Voy.* POIRÉE.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

Cardon de Tours.

fr. c.

CARDON. *Cynara Cardunculus.*

4079 *blanc d'ivoire (*Nouv.*). . . . paquet 1 »

Curieuse variété à côtes assez petites, mais nombreuses, sans épines, prenant naturellement une teinte jaune pâle ou nacrée, par conséquent d'un étiolement plus prompt. *Voy.* au Supplément.

4095 d'Espagne . . . . . 30 gram. » 80
4096 — — — — 15 gram. » 50
4097 — — — — 10 gram. » 40

Sans épines; grand et vigoureux; côtes larges, demi-pleines.

4145 **plein inerme** . . . . . 30 gram. » 90
4146 — — — — 15 gram. » 50
4147 — — — — 10 gram. » 40

Sans épines; très bon; peut atteindre 1m,20 de hauteur.

4185 Puvis . . . . . 30 gram. » 90
4186 — — — — 15 gram. » 50
4187 — — — — 10 gram. » 40

Non épineux; côte large, demi-pleine.

4235 **de Tours.** . . . . . 30 gram. 1 »
4236 — — — — 15 gram. » 60
4237 — — — — 10 gram. » 40

Épineux; côte très pleine.

CAROTTES. *Daucus Carota.*

En grande culture, on sème par hectare :
En lignes : 3 à 4 kilog. — A la volée : 5 à 6 kilog.

fr. c.

4293 *rouge à forcer Parisienne (*Nouv.*) (M)
125 gram. 1 80
4294 — — — — 60 gram. 1 »
4295 — — — — 30 gram. » 60
4296 — — — — 15 gram. » 40

Plus hâtive encore que la *C. très courte à châssis*, cette variété est essentiellement propre à la culture sous châssis ou sur terreau.

rouge très courte, à châssis (M.) . . . . . kil. 8 »
4313 — — — — 125 gram. 1 50
4314 — — — — 60 gram. » 90
4315 — — — — 30 gram. » 60
4316 — — — — 15 gram. » 40

rouge courte hâtive . . kil. 7 »
4362 — — — — 250 gram. 2 10
4363 — — — — 125 gram. 1 30
4364 — — — — 60 gram. » 80
4365 — — — — 30 gram. » 50

rouge demi-courte obtuse de Guérande . . . . . kil. 8 »
4412 — — — — 250 gram. 2 50
4413 — — — — 125 gram. 1 50
4414 — — — — 60 gram. » 90
4415 — — — — 30 gram. » 60

Belle variété à racines énormes; la cultiver en terres fraiches, meubles et riches.

fr. c.

rouge demi-longue pointue. kil. 6 50
4452 — — — — 250 gram. 2 »
4453 — — — — 125 gram. 1 20
4454 — — — — 60 gram. » 70
4455 — — — — 30 gram. » 40

rouge demi-longue obtuse. kil. 6 50
4492 — — — — 250 gram. 2 »
4493 — — — — 125 gram. 1 20
4494 — — — — 60 gram. » 70
4495 — — — — 30 gram. » 40

Excellente variété, très productive, à collet fin et feuillage peu abondant.

rouge demi-longue de Carentan, sans cœur (M) . . . kil. 8 50
4533 — — — — 125 gram. 1 80
4534 — — — — 60 gram. 1 »
4535 — — — — 30 gram. » 60

Obtuse, collet fin; feuilles peu nombreuses; très bonne variété pour forcer.

rouge demi-longue Nantaise. C. sans cœur. kil. 7 50
4572 — — — — 250 gram. 2 20
4573 — — — — 125 gram. 1 30
4574 — — — — 60 gram. » 80
4575 — — — — 30 gram. » 50

Cylindrique, obtuse; plus longue, plus productive et presque aussi hâtive que la *C. rouge courte.* Excellente race.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous ne **fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CAROTTES (*suite*)

			fr.	c.
	*rouge demi-longue de Chantenay.	kil.	7	50
4612	— — — —	250 gram.	2	20
4613	— — — —	125 gram.	1	30
4614	— — — —	60 gram.	»	80
4615	— — — —	30 gram.	»	50
	Plus large de collet que la *C. Nantaise.* Excellente var. potagère et de grande culture.			
4632	*rouge demi-longue de Danvers	250 gram.	2	10
4633	— — — —	125 gram.	1	30
4634	— — — —	60 gram.	»	80
4635	— — — —	30 gram.	»	50
	rouge demi-longue de Luc.	kil.	6	50
4652	— — — —	250 gram.	2	»
4653	— — — —	125 gram.	1	20
4654	— — — —	60 gram.	»	70
4655	— — — —	30 gram.	»	40
	Bonne variété productive, renflée du collet, tendre et précoce.			
	rouge demi-longue intermédiaire de James.	kil.	7	50
4702	— — — —	250 gram.	2	20
4703	— — — —	125 gram.	1	30
4704	— — — —	60 gram.	»	80
4705	— — — —	30 gram.	»	50
	Race vigoureuse et productive.			

			fr.	c.
4733	*rouge longue lisse de Meaux .	125 gram.	1	30
4734	— — — —	60 gram.	»	80
4735	— — — —	30 gram.	»	50
	Excellente variété, bien lisse, cylindrique et franchement obtuse.			
	rouge longue obtuse sans cœur.	kil.	7	»
4752	— — — —	250 gram.	2	10
4753	— — — —	125 gram.	1	30
4754	— — — —	60 gram.	»	80
4755	— — — —	30 gram.	»	50
	Très belle var. cylindrique, très obtuse, sans cœur, feuillage fin.			
4810	**rouge longue.**	kil.	7	»
4811	— — — —	500 gram.	3	80
4812	— — — —	250 gram.	2	10
4813	— — — —	125 gram.	1	30
4814	— — — —	60 gram.	»	80
4815	— — — —	30 gram.	»	50
	rouge longue de St-Valery .	kil.	7	»
4871	— — — —	500 gram.	3	80
4872	— — — —	250 gram.	2	10
4873	— — — —	125 gram.	1	30
4874	— — — —	60 gram.	»	80
4875	— — — —	30 gram.	»	50
	Superbe var. à racine longue, très grosse et très lisse; excellente.			
4913	rouge longue d'Altringham.	125 gram.	1	50
4914	— — — —	60 gram.	»	90
4915	— — — —	30 gram.	»	60
	Longue, mince; chair fine et sans cœur.			

Carotte rouge demi-courte obtuse de Guérande.

Carotte rouge à forcer Parisienne

Carotte rouge très courte à châssis.

Carotte rouge demi-longue pointue.



Carotte rouge courte hâtive.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

			fr. c.
CAROTTE (*suite*)			
	rouge (ou jaune) longue à collet vert	100 kil.	530 »
4950	— — — —	kil.	5 50
4951	— — — —	500 gram.	3 »
4952	— — — —	250 gram.	1 80
4953	— — — —	125 gram.	1 10
4954	— — — —	60 gram.	» 70
4955	— — — —	30 gram.	» 40
4990	rouge pâle de Flandre. . .	kil.	5 50
4991	— — — —	500 gram.	3 »
4992	— — — —	250 gram.	1 80
4993	— — — —	125 gram.	1 10
4994	— — — —	60 gram.	» 70
4995	— — — —	30 gram.	» 40
	jaune longue	100 kil.	530 »
5030	— — — —	kil.	5 50
5031	— — — —	500 gram.	3 »
5032	— — — —	250 gram.	1 80
5033	— — — —	125 gram.	1 10
5034	— — — —	60 gram.	» 70
5035	— — — —	30 gram.	» 40
	blanche à collet vert, hors terre	100 kil.	530 »
5070	— — — —	kil.	5 50
5071	— — — —	500 gram.	3 »
5072	— — — —	250 gram.	1 80
5073	— — — —	125 gram.	1 10
5074	— — — —	60 gram.	» 70
5075	— — — —	30 gram.	» 40
	Longue, très grosse, sortant de terre ; très productive.		
	blanche améliorée **d'Orthe.**	100 kil.	530 »
5130	— — — —	kil.	5 70
5131	— — — —	500 gram.	3 »
5132	— — — —	250 gram.	1 80
5133	— — — —	125 gram.	1 10
5134	— — — —	60 gram.	» 70
5135	— — — —	30 gram.	» 40
	Var. de la précédente, plus grosse et plus enterrée.		

			fr. c.
CAROTTE (*suite*)			
5153	*blanche lisse demi-longue (*N.*)	125 gram.	1 30
5154	— — — —	60 gram.	» 80
5155	— — — —	30 gram.	» 50
	Par sa grande production et la qualité de sa racine, elle est aussi appréciable comme légume que comme plante fourragère.		
	blanche des Vosges	100 kil.	580 »
5170	— — — —	kil.	6 »
5171	— — — —	500 gram.	3 40
5172	— — — —	250 gram.	1 90
5173	— — — —	125 gram.	1 10
5174	— — — —	60 gram.	» 70
5175	— — — —	30 gram.	» 40
	vieille (Daucus) (*pour liqueurs*). *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.		
CÉLERI. *Apium graveolens.*			
5304	**plein blanc**	60 gram.	» 80
5305	— — — —	30 gram.	» 50
5306	— — — —	15 gram.	» 30
5336	*plein blanc d'Amérique . .	15 gram.	1 20
5337	— — — —	10 gram.	» 90
5338	— — — —	5 gram.	» 50
	A l'automne, il blanchit naturellement, ce qui pourrait dispenser de recourir au buttage.		
5367	*d'Arezzo (*Nouv.*).	10 gram.	2 80
5368	— — — —	5 gram.	1 50
5369	— — — —	paquet	» 80
	Vigoureuse variété à longues côtes, grosses et bien pleines. Excellente surtout pour le midi de la France. *Voy.* au Suppl.		
5386	plein blanc doré. C. Chemin (M)	15 gram.	1 40
5387	— — — —	10 gram.	1 »
5388	— — — —	5 gram.	» 60
	Côtes larges et pleines, jaunes jusqu'aux feuilles extérieures ; buttage presque inutile.		
5395	*Pascal, plein blanc (*Nouv.*).	30 gram.	1 »
5396	— — — —	15 gram.	» 60
5397	— — — —	10 gram.	» 40
	Var. demi-courte, à côtes larges, charnues et tendres ; se conserve très bien l'hiver.		

Carotte rouge demi-longue de Luc.



Carotte rouge longue lisse de Meaux.

Carotte rouge longue de Saint-Valery.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

CÉLERI (*suite*)

5424 plein blanc court hâtif. . . 60 gram. » 80
5425 — — — — 30 gram. » 50
5426 — — — — 15 gram. » 30

5454 **plein blanc court à grosse côte.** C. sans drageons . . . . . 60 gram. » 80
5455 — — — — 30 gram. » 50
5456 — — — — 15 gram. » 30

Très belle variété, à côtes larges et serrées.

5499 *plein à feuille de Fougère (*Nouv.*) paquet 1 50

Très curieux par son feuillage découpé en fines lanières, ce Céleri est en outre d'excellente qualité, bien dressé, et peut se cultiver très serré. Nouveauté recommandable sous tous les rapports. *Voy.* au Supplément.

5515 plein blanc frisé. . . . . 30 gram. » 90
5516 — — — — 15 gram. » 50

5555 violet de Tours (*très gros*). 30 gram. » 90
5556 — — — — 15 gram. » 50

5595 à couper . . . . . 30 gram. » 30
5596 — — — — 15 gram. » 20

pour liqueurs (*Graines*) . . kil. 3 60
5635 — — — — 30 gram. » 30

CÉLERI-RAVE. Céleri-navet.

5715 *de Paris amélioré (*Nouv.*) (M). 30 gram. 1 40
5716 — — — — 15 gram. » 80
5717 — — — — 10 gram. » 60

Race améliorée, plus belle que l'ancien Céleri-rave ordinaire, qu'elle remplace.

5734 **d'Erfurt** . . . . . 60 gram. 2 30
5735 — — — — 30 gram. 1 30
5736 — — — — 15 gram. » 70

Race hâtive ; racine très nette.

5775 géant de Prague . . . . . 30 gram. 1 40
5776 — — — — 15 gram. » 80
5777 — — — — 10 gram. » 60

Racine très grosse, nette ; feuillage court.

5835 pomme à petite feuille (M). 30 gram. 1 30
5836 — — — — 15 gram. » 70

Céleri-rave géant de Prague.

fr. c.

CÉLERI-RAVE (*suite*)

5877 *à feuille panachée (*Nouv.*) (M) 10 gram. 1 80
5879 — — — — paquet » 60

Variété intéressante par son feuillage à côtes rosées, panaché jaune et vert.

CERFEUIL. *Scandix Cerefolium.*

commun . . . . . kil. 3 50
5943 — — — — 125 gram. » 80
5944 — — — — 60 gram. » 50
5945 — — — — 30 gram. » 30
5946 — — — — 15 gram. » 20
5983 frisé (*Vrai*). C. double. . . 125 gram. 1 30
5984 — — — — 60 gram. » 80
5985 — — — — 30 gram. » 50
5986 — — — — 15 gram. » 30
6034 tubéreux. C. bulbeux. . . 60 gram. 1 30
6035 — — — — 30 gram. » 70

Graines non stratifiées.

Semer la graine non stratifiée en Septembre-Octobre, pour lever au printemps suivant. La graine stratifiée à l'automne peut se semer jusqu'en Mars.

tubéreux (*Graines stratifiées en pot*). le pot de 30 gram. 1 50

(Ces pots ne peuvent s'expédier par la Poste.) — *Dès la réception*, enterrer le pot dans un endroit sain du jardin jusqu'au moment du semis.

CHAMPIGNON. *Agaricus campestris.*

Blanc de Champignon . . . kil. 2 20
Boîte-échantillon (environ 240 gram.) . » 90
— — *franco*, par la poste (pour la France seulement) 1 25

Ces boîtes-échantillons ont été préparées pour en permettre le transport par la poste ; mais la quantité qu'elles renferment est insuffisante pour établir une meule de quelque importance.

Céleri Pascal, plein blanc.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

CHAMPIGNON (Blanc de) *(suite)*

Boîte contenant 1 kilog. . . . 2 70
— — 1 kilog. 500 gr. 3 80
— — 2 kilog. . . . 5 20
— — 3 kilog. . . . 7 60
— — 4 kilog. . . . 10 »
— — 5 kilog. . . . 12 50
Boîte *ou* panier de 10 kilog. . . . 23 »

Les Champignons de couche peuvent s'obtenir en toute saison, moyennant certains soins pour lesquels nous renvoyons à la Notice renfermée dans chaque boîte, et que nous enverrons aussi *franco* sur demande.

CHATAIGNE-D'EAU. *Voy.* **MACRE.**

CHENILLE. *Scorpiurus.*

grosse . . . . . 30 gram. 1 20
6199 — — — — paquet » 40
petite . . . . . 30 gram. 1 20
6229 — — — — paquet » 40
rayée . . . . . 30 gram. 1 20
6259 — — — — paquet » 40
velue . . . . . 30 gram. 1 20
6289 — — — — paquet » 40
variée . . . . . 30 gram. 1 20
6319 — — — — paquet » 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile.— *Voy.* aussi HÉRISSON, LIMAÇON, VERS.

CHERVIS. *Sium Sisarum.*

6395 Chirouis . . . . . 30 gram. 1 »
6396 — — — — 15 gram. » 60

Racine charnue, sucrée, très bonne.

CHICON. *Voy.* **LAITUE ROMAINE.**

CHICORÉE. *Cichorium.*

6503 **frisée de Meaux**. . . . 125 gram. 1 90
6504 — — — — 60 gram. 1 10
6505 — — — — 30 gram. » 70
6506 — — — — 15 gram. » 40
6583 frisée fine d'été ou d'Italie, *race* d'Anjou . . . . . 125 gram. 2 »
6584 — — — — 60 gram. 1 20
6585 — — — — 30 gram. » 70
6586 — — — — 15 gram. » 40

fr. c.

CHICORÉE *(suite)*

6613 frisée fine d'été ou d'Italie *race* Parisienne. . . . . 125 gram. 2 »
6614 — — — — 60 gram. 1 20
6615 — — — — 30 gram. » 70
6616 — — — — 15 gram. » 40
6635 *frisée d'été à cœur jaune (*N.*) 30 gram. 2 20
6636 — — — — 15 gram. 1 20
6637 — — — — 10 gram. » 90

Excellente race lente à monter, à cœur bien plein et devenant jaune naturellement.

6654 frisée grosse pancalière. . . 60 gram. 1 20
6655 — — — — 30 gram. » 70
6656 — — — — 15 gram. » 40

Belle variété à feuilles dressées, cœur assez fourni; blanchissant sans être liée.

6684 frisée de Picpus. . . . . 60 gram. 1 20
6685 — — — — 30 gram. » 70
6686 — — — — 15 gram. » 40
6713 **frisée de Ruffec.** Ch. frisée Béglaise . . . . . 125 gram. 1 90
6714 — — — — 60 gram. 1 10
6715 — — — — 30 gram. » 70
6716 — — — — 15 gram. » 40

Belle var. très pleine; des plus rustiques.

6754 frisée impériale. . . . . 60 gram. 1 20
6755 — — — — 30 gram. » 70
6756 — — — — 15 gram. » 40
6803 **frisée fine de Rouen.** Ch. Corne-de-cerf (M) . 125 gram. 2 20
6804 — — — — 60 gram. 1 20
6805 — — — — 30 gram. » 70
6806 — — — — 15 gram. » 40
6834 frisée fine de Louviers (M). 60 gram. 1 40
6835 — — — — 30 gram. » 80
6836 — — — — 15 gram. » 50
6874 mousse (très fine) (M). . . 60 gram. 1 60
6875 — — — — 30 gram. » 90
6876 — — — — 15 gram. » 50
6897 *blanche frisée mousse (*Nouv.*) 10 gram. 1 50
6898 — — — — 5 gram. » 80

Jolie petite race très frisée, se rapprochant de la *Ch. toujours blanche*, mais de taille moindre et à feuillage beaucoup plus finement découpé. *Voy.* au Supplément.

Chicorée frisée fine de Louviers.

Chicorée frisée fine de Rouen.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CHICORÉE (*suite*)

			fr. c.
6914	frisée toujours blanche . .	60 gram.	1 80
6915	— — — —	30 gram.	1 »
6916	— — — —	15 gram.	» 60
6954	frisée d'hiver.	60 gram.	1 80
6955	— — — —	30 gram.	1 »
6956	— — — —	15 gram.	» 60

Variété à cœur bien plein, estimée dans le Midi pour la culture d'hiver.

6994	*Reine d'hiver	60 gram.	1 60
6995	— — — —	30 gram.	» 90
6996	— — — —	15 gram.	» 50

Race à larges feuilles légèrement déchiquetées ; supporte bien le froid.

7053	**Scarole ronde. S. verte.**	125 gram.	1 90
7054	— — — —	60 gram.	1 10
7055	— — — —	30 gram.	» 70
7056	— — — —	15 gram.	» 40
7094	Scarole blonde. S. à feuille de Laitue	60 gram.	1 20
7095	— — — —	30 gram.	» 70
7096	— — — —	15 gram.	» 40
7134	Scarole grosse de Limay . .	60 gram.	1 20
7135	— — — —	30 gram.	» 70
7136	— — — —	15 gram.	» 40
7174	Scarole en cornet	60 gram.	1 20
7175	— — — —	30 gram.	» 70
7176	— — — —	15 gram.	» 40
7194	*Scarole en cornet de Bordeaux (Béglaise)	60 gram.	1 20
7195	— — — —	30 gram.	» 70
7196	— — — —	15 gram.	» 40
7232	à grosse racine (à café) race de Brunswick.	250 gram.	5 »
7233	— — — —	125 gram.	2 70
7234	— — — —	60 gram.	1 50
7235	— — — —	30 gram.	» 90

Feuille entaillée, étalée ; rac. courte et grosse.

CHICORÉE (*suite*)

			fr. c.
7272	à grosse racine (à café) race de Magdebourg	250 gram.	5 »
7273	— — — —	125 gram.	2 70
7274	— — — —	60 gram.	1 50
7275	— — — —	30 gram.	» 90

Feuille entière, droite ; racine longue, lisse.

	à gr^se racine de Bruxelles (Witloof).	kil.	11 »
7312	— — — —	250 gram.	3 »
7313	— — — —	125 gram.	1 70
7314	— — — —	60 gram.	1 »
7315	— — — —	30 gram.	» 60
7316	— — — —	15 gram.	» 40

Très bon légume, bien connu à Paris sous le nom d'*Endive*. — Pour la culture, voir nos sachets, ainsi que *Les Plantes potagères* ou le *Bon Jardinier*.

	sauvage ou amère (*race de Paris*).	kil.	6 80
7341	— — — —	500 gram.	3 60
7342	— — — —	250 gram.	2 »
7343	— — — —	125 gram.	1 20
7344	— — — —	60 gram.	» 70
7345	— — — —	30 gram.	» 40

C'est avec la *Chicorée sauvage* ou *amère de Paris* et quelquefois avec les variétés *à grosse racine* qu'on obtient, en cave, l'excellente salade d'hiver appelée *Barbe-de-Capucin*.

7374	*sauvage à feuille rouge. C. rouge de Lombardie.	60 gram.	» 70
7375	— — — —	30 gram.	» 40
7376	— — — —	15 gram.	» 20

Feuilles panachées de rouge-brun.

7404	sauvage améliorée.	60 gram.	1 »
7405	— — — —	30 gram.	» 60
7406	— — — —	15 gram.	» 40

Presque pommée ; feuille large, ondulée, entière.

Chicorée Scarole ronde.

Chicorée frisée d'hiver.

Chicorée Scarole en cornet.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus d'un kil.** et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

CHOUX.

Brassica oleracea.

(Classés par ordre de précocité)

1° Pommés blancs ou cabus.

			fr.	c.
7514	*Express (M)	60 gram.	2	80
7515	— — — —	30 gram.	1	50
7516	— — — —	15 gram.	»	80
7517	— — — —	10 gram.	»	60
	Le plus hâtif de tous les Choux; pomme petite. Bien productif étant planté serré.			
7554	**très hâtif d'Étampes.**	60 gram.	2	80
7555	— — — —	30 gram.	1	50
7556	— — — —	15 gram.	»	80
7557	— — — —	10 gram.	»	60
	Tout aussi hâtif et volumineux que les Choux d'York et Cœur-de-bœuf petits.			
7594	Cœur-de-bœuf moyen de la Halle (M)	60 gram.	3	20
7595	— — — —	30 gram.	1	80
7596	— — — —	15 gram.	1	»
7597	— — — —	10 gram.	»	70
	Plus précoce que le *Chou Cœur-de-bœuf petit*, et à pomme plus forte.			
7635	précoce de Tourlaville. . .	30 gram.	2	»
7636	— — — —	15 gram.	1	10
7637	— — — —	10 gram.	»	80
	Très prompt à pommer. Chou de primeur pour le bord de la mer.			
7674	d'York petit (hâtif)	60 gram.	2	80
7675	— — — —	30 gram.	1	50
7676	— — — —	15 gram.	»	80
7677	— — — —	10 gram.	»	60
	d'York gros	kil.	20	»
7713	— — — —	125 gram.	4	80
7714	— — — —	60 gram.	2	80
7715	— — — —	30 gram.	1	50
7716	— — — —	15 gram.	»	80
7717	— — — —	10 gram.	»	60
	Joanet (Nantais) hâtif.	kil.	16	»
7753	— — — —	125 gram.	3	60
7754	— — — —	60 gram.	2	»
7755	— — — —	30 gram.	1	20
7756	— — — —	15 gram.	»	70
7757	— — — —	10 gram.	»	50
	Très précoce; pied extrêmement court.			
7794	Cœur-de-bœuf petit. . . .	60 gram.	2	80
7795	— — — —	30 gram.	1	50
7796	— — — —	15 gram.	»	80
7797	— — — —	10 gram.	»	60
7835	Nonpareil	30 gram.	1	50
7836	— — — —	15 gram.	»	80
7837	— — — —	10 gram.	»	60
	Excellente variété à pomme conique.			
	Cœur-de-bœuf gros . .	kil.	20	»
7893	— — — —	125 gram.	4	80
7894	— — — —	60 gram.	2	80
7895	— — — —	30 gram.	1	50
7896	— — — —	15 gram.	»	80
7897	— — — —	10 gram.	»	60
7935	*hâtif de Rennes.	30 gram.	1	20
7936	— — — —	15 gram.	»	70
7937	— — — —	10 gram.	»	50
	Pomme ferme, se conservant tr. longtemps; pied court. Excell. pour les semis d'été.			
7983	Bacalan hâtif.	125 gram.	3	»
7984	— — — —	60 gram.	1	80
7985	— — — —	30 gram.	1	»
7986	— — — —	15 gram.	»	60
7987	— — — —	10 gram.	»	40
	Pomme oblongue, conique.			
8024	Bacalan gros.	60 gram.	2	20
8025	— — — —	30 gram.	1	20
8026	— — — —	15 gram.	»	70
8027	— — — —	10 gram.	»	50
8065	de Fumel. Chou femelle . .	30 gram.	1	50
8066	— — — —	15 gram.	»	80
8067	— — — —	10 gram.	»	60
8104	de Schweinfurt.	60 gram.	2	90
8105	— — — —	30 gram.	1	60
8106	— — — —	15 gram.	»	90
8107	— — — —	10 gram.	»	70
	Le plus gros de tous les Choux pommés et comparativement très hâtif. Pomme large, énorme, aplatie; pied court.			
8144	de Habas	60 gram.	2	80
8145	— — — —	30 gram.	1	50
8146	— — — —	15 gram.	»	80
8147	— — — —	10 gram.	»	60
	Hâtif, blond; pied court.			
	Joanet (Nantais) gros . . .	kil.	16	»
8203	— — — —	125 gram.	3	60
8204	— — — —	60 gram.	2	»

Chou Bacalan hâtif.

Chou Cœur-de-bœuf gros.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CHOUX **pommés blancs** (*suite*)

			fr.	c.
	Joanet (Nantais) (*suite*)			
8205	— — — —	30 gram.	1	20
8206	— — — —	15 gram.	»	70
8207	— — — —	10 gram.	»	50
8244	pain-de-sucre.	60 gram.	2	80
8245	— — — —	30 gram.	1	50
8246	— — — —	15 gram.	»	80
8247	— — — —	10 gram.	»	60
8294	pointu de Winnigstadt . .	60 gram.	2	90
8295	— — — —	30 gram.	1	60
8296	— — — —	15 gram.	»	90
8297	— — — —	10 gram.	»	70
	Pomme conique, très serrée; bonne variété.			
8335	de Lingreville	30 gram.	1	60
8336	— — — —	15 gram.	»	90
8337	— — — —	10 gram.	»	70
	Pomme de grosseur moyenne, pointue.			
8365	conique de Poméranie. . .	30 gram.	1	50
8366	— — — —	15 gram.	»	80
8367	— — — —	10 gram.	»	60
8413	**de Saint-Denis.** Chou de Bonneuil	125 gram.	5	»
8414	— — — —	60 gram.	2	80
8415	— — — —	30 gram.	1	50
8416	— — — —	15 gram.	»	80
8417	— — — —	10 gram.	»	60
8463	de Hollande à pied court. .	125 gram.	5	»
8464	— — — —	60 gram.	2	80
8465	— — — —	30 gram.	1	50
8466	— — — —	15 gram.	»	80
8467	— — — —	10 gram.	»	60
8503	**de Brunswick à pied court.**	125 gram.	5	»
8504	— — — —	60 gram.	2	80
8505	— — — —	30 gram.	1	50
8506	— — — —	15 gram.	»	80
8507	— — — —	10 gram.	»	60
	Demi-hâtif; pomme grosse, très plate.			
8553	**Quintal.** Ch. d'Allemagne.	125 gram.	6	»
8554	— — — —	60 gram.	3	20
8555	— — — —	30 gram.	1	80
8556	— — — —	15 gram.	1	»
8557	— — — —	10 gram.	»	70
8569	*Quintal d'Auvergne (*Nouv.*).	paquet	1	50
	Plus tardif que le précédent et d'un plus fort développement encore; ses pommes, dures et serrées, atteignent souvent 50 centimètres de diamètre. Var. à très grand rendement, on ne peut plus recommandable pour l'automne et l'hiver. *Voy.* au Suppl.			
8603	de Hollande tardif.	125 gram.	5	»
8604	— — — —	60 gram.	2	80
8605	— — — —	30 gram.	1	50
8606	— — — —	15 gram.	»	80
8607	— — — —	10 gram.	»	60
8643	de Brunswick ordinaire. .	125 gram.	4	80
8644	— — — —	60 gram.	2	80
8645	— — — —	30 gram.	1	50
8646	— — — —	15 gram.	»	80
8647	— — — —	10 gram.	»	60

Chou Express.

Chou Joanet (Nantais) gros.

Chou hâtif de Rennes.

Chou conique de Poméranie.

Chou très hâtif d'Étampes.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

CHOUX **pommés** (*suite*)

		fr.	c.
8684	de Dax. . . . . 60 gram.	2	80
8685	— — — — 30 gram.	1	50
8686	— — — — 15 gram.	»	80
8687	— — — — 10 gram.	»	60

Tardif, vert; pied haut.

8705	*de Noël (*Nouv.*). . . . . 30 gram.	1	20
8706	— — — — 15 gram.	»	70
8707	— — — — 10 gram.	»	50

Très rustique et se formant très bien à l'arrière-saison ; précieux pour l'hiver.

8735	de Vaugirard d'hiver. . . . 30 gram.	1	80
8736	— — — — 15 gram.	1	»
8737	— — — — 10 gram.	»	70

Extrêmement rustique.

8749	*gaufré d'hiver (*Nouv.*) . . . . paquet	1	50

Race trapue, à feuilles extérieures curieusement ondulées sur les bords et très serrées contre la pomme; celle-ci est arrondie et ferme. Très recommandable pour la consommation d'hiver. *Voy.* au Supplément.

8757	*Amager extra-tardif (*Nouv.*) 10 gram.	»	70

Le plus rustique des Choux pommés d'hiver. Pomme ferme et de longue conservation.

8775	vert glacé d'Amérique. . . 30 gram.	1	20
8776	— — — — 15 gram.	»	70
8777	— — — — 10 gram.	»	50
8825	rouge foncé hâtif d'Erfurt . 30 gram.	1	80
8826	— — — — 15 gram.	1	»
8827	— — — — 10 gram.	»	70
8865	rouge conique . . . . . 30 gram.	1	80
8866	— — — — 15 gram.	1	»
8867	— — — — 10 gram.	»	70
8905	**rouge petit d'Utrecht** . 30 gram.	1	50
8906	— — — — 15 gram.	»	80
8907	— — — — 10 gram.	»	60
8955	marbré de Bourgogne. Ch. de St-Claude. Ch. cristallin . 30 gram.	1	50
8956	— — — — 15 gram.	»	80
8957	— — — — 10 gram.	»	60
9004	rouge gros. . . . . 60 gram.	3	30
9005	— — — — 30 gram.	1	80
9006	— — — — 15 gram.	1	»
9007	— — — — 10 gram.	»	70
9057	*cabus panaché (*Lefèvre*) (*N.*) 10 gram.	1	80
9059	— — — — paquet	1	»

Var. à la fois potagère et très ornementale par ses feuilles lavées et marbrées de blanc, de rose, de rouge et de lilas.

CHOUX

2e **de Milan** ou **pommés frisés**

		fr.	c.
9105	*de Milan très hâtif de la St-Jean . . . . . 30 gram.	1	50
9106	— — — — 15 gram.	»	80
9107	— — — — 10 gram.	»	60

Variété excessivement hâtive, à pomme en forme de *Chou Cœur-de-bœuf.*

9155	de Milan très hâtif de Paris. 30 gram.	1	50
9156	— — — — 15 gram.	»	80
9157	— — — — 10 gram.	»	60

Très belle petite race excessivement hâtive.

9193	de Milan **petit hâtif d'Ulm** . . . . . 125 gram.	4	»
9194	— — — — 60 gram.	2	20
9195	— — — — 30 gram.	1	20
9196	— — — — 15 gram.	»	70
9197	— — — — 10 gram.	»	50

9243	de Milan court hâtif. . . . 125 gram.	4	»
9244	— — — — 60 gram.	2	20
9245	— — — — 30 gram.	1	20
9246	— — — — 15 gram.	»	70
9247	— — — — 10 gram.	»	50
9255	*de Milan trapu de Roblet (*Nouv.*) . . . . . 30 gram.	1	50
9256	— — — — 15 gram.	»	80
9257	— — — — 10 gram.	»	60

Excellente petite variété à pomme plate, presque appliquée sur terre.

9275	*de Milan hâtif d'Aubervilliers (*Nouv.*) . . . . . 30 gram.	1	80
9276	— — — — 15 gram.	1	»
9277	— — — — 10 gram.	»	70

Var. hâtive du *Milan des Vertus,* à pied plus court. Le plus gros et le meilleur des Choux de Milan pour la fin de l'été.

Chou cabus panaché.

Chou marbré de Bourgogne

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CHOUX (*suite*)

			fr.	c.
	de Milan **gros des Vertus.**	kil.	20	»
9283	— — — —	125 gram.	5	50
9284	— — — —	60 gram.	3	»
9285	— — — —	30 gram.	1	70
9286	— — — —	15 gram.	1	»
9287	— — — —	10 gram.	»	70
9324	de Milan ordinaire.	60 gram.	3	»
9325	— — — —	30 gram.	1	70
9326	— — — —	15 gram.	1	»
9327	— — — —	10 gram.	»	70
9385	de Milan à tête longue . .	30 gram.	1	50
9386	— — — —	15 gram.	»	80
9387	— — — —	10 gram.	»	60
9424	de M. pancalier de Touraine	60 gram.	2	80
9425	— — — —	30 gram.	1	50
9426	— — — —	15 gram.	»	80
9427	— — — —	10 gram.	»	60
9465	de Milan Victoria (*très frisé*)	30 gram.	1	70
9466	— — — —	15 gram.	1	»
9467	— — — —	10 gram.	»	70
9504	de Milan petit très frisé de Limay	60 gram.	3	20
9505	— — — —	30 gram.	1	80
9506	— — — —	15 gram.	1	»
9507	— — — —	10 gram.	»	70
	Joli petit Chou supportant bien l'hiver.			
9554	de Milan de Pontoise. . .	60 gram.	2	80
9555	— — — —	30 gram.	1	50
9556	— — — —	15 gram.	»	80
9557	— — — —	10 gram.	»	60
	Gros, très tardif, d'hiver.			
9594	de Milan de Norvège . . .	60 gram.	3	20
9595	— — — —	30 gram.	1	80
9596	— — — —	15 gram.	1	»
9597	— — — —	10 gram.	»	70
	Pomme moyenne. Chou tardif, très dur à la gelée; excellente espèce d'hiver.			

			fr.	c.
9625	de Milan doré.	30 gram.	1	80
9626	— — — —	15 gram.	1	»
9627	— — — —	10 gram.	»	70
9705	**à grosse côte**	30 gram.	1	50
9706	— — — —	15 gram.	»	80
9707	— — — —	10 gram.	»	60
9755	à grosse côte frangé. Ch. Fraise-de-veau	30 gram.	1	90
9756	— — — —	15 gram.	1	10
9757	— — — —	10 gram.	»	80
9854	**de Bruxelles** ordinaire .	60 gram.	2	80
9855	— — — —	30 gram.	1	50
9856	— — — —	15 gram.	»	80
9857	— — — —	10 gram.	»	60
9895	*de Bruxelles demi-nain de la Halle	30 gram.	1	60
9896	— — — —	15 gram.	»	90
9897	— — — —	10 gram.	»	70
	Var. ne dépassant pas 65 cent. de haut., rustique et excessivement productive.			
9935	de Bruxelles nain	30 gram.	1	50
9936	— — — —	15 gram.	»	80
9937	— — — —	10 gram.	»	60
	3° Verts et non pommés.			
10015	frisé d'hiver. Bricoli de la Halle	30 gram.	1	60
10016	— — — —	15 gram.	»	90
10017	— — — —	10 gram.	»	70
10055	frisé d'hiver de Mosbach, très frisé.	30 gram.	1	50
10056	— — — —	15 gram.	»	80
10057	— — — —	10 gram.	»	60
	Feuilles très amples et très frisées.			
	frisé vert grand	kil.	8	»
10095	— — — —	30 gram.	»	60
10099	— — — —	paquet	»	40

Chou de Noël.

Chou de Milan petit hâtif d'Ulm.

Chou à grosse côte.

Chou de Bruxelles nain.

Chou de Milan très hâtif de Paris.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

			fr.	c.
CHOUX (*suite*)				
10137	extra-frisé demi-nain vert.	10 gram.	»	60
	frisé vert à pied court . . .	kil.	8	»
10165	— — — —	30 gram.	»	60
10169	— — — —	paquet	»	40
	frisé rouge grand	kil.	12	»
10215	— — — —	30 gram.	1	20
10219	— — — —	paquet	»	40
	frisé rouge à pied court . .	kil.	12	»
10255	— — — —	30 gram.	1	20
10259	— — — —	paquet	»	40
	frisé panaché rouge. . . .	10 gram.	»	60
10289	— — — —	paquet	»	40
10329	frisé panaché blanc	paquet	»	40
10339	frisé lacinié panaché. . . .	paquet	»	40
10409	frisé prolifère panaché. . .	paquet	»	40
10459	Palmier. Chou noir	paquet	»	40
10497	frisés et panachés en mélange	10 gram.	»	60
10499	— — — —	paquet	»	40

frisés et panachés. Collection. *Voy.* aux FLEURS.

CHOUX FOURRAGERS

Quantité à semer par hectare :

En pépinière : 250 gram.; en place : 1 kilog.

10600	**cavalier.** Ch. **à vache.**	kil.	7	»
10601	— — — —	500 gram.	3	80
10602	— — — —	250 gram.	2	10
10603	— — — —	125 gram.	1	30
10604	— — — —	60 gram.	»	80
10605	— — — —	30 gram.	»	50

Tige de 2m environ. Fourrage très bon et abondant, peu sensible au froid.

10641	fourrager de la Sarthe . .	500 gram.	3	80
10642	— — — —	250 gram.	2	10
10643	— — — —	125 gram.	1	30
10644	— — — —	60 gram.	»	80

			fr.	c.
CHOUX (*suite*)				
	fourrager de la Sarthe (*suite*)			
10645	— — — —	30 gram.	»	50

Feuillage ample, largement cloqué, à pétioles très charnus. Excell. comme fourrage.

	Caulet de Flandre	kil.	6	50
10702	— — — —	250 gram.	2	»
10703	— — — —	125 gram.	1	20
10704	— — — —	60 gram.	»	70
10705	— — — —	30 gram.	»	40

Résiste très bien au froid.

10780	**branchu du Poitou.** . .	kil.	6	»
10781	— — — —	500 gram.	3	40
10782	— — — —	250 gram.	1	90
10783	— — — —	125 gram.	1	10
10784	— — — —	60 gram.	»	70
10785	— — — —	30 gram.	»	40

Très ramifié et très fourrageux.

	mille têtes (*Polo*).	kil.	7	»
10852	— — — —	250 gram.	2	10
10853	— — — —	125 gram.	1	30
10854	— — — —	60 gram.	»	80
10855	— — — —	30 gram.	»	50

Blond, plus ramifié que le précédent.

10872	*d'hiver de Géorgie	250 gram.	2	»
10873	— — — —	125 gram.	1	20
10874	— — — —	60 gram.	»	70
10875	— — — —	30 gram.	»	40
	moellier blanc	kil.	15	»
10902	— — — —	250 gram.	4	50
10903	— — — —	125 gram.	2	50
10904	— — — —	60 gram.	1	40
10905	— — — —	30 gram.	»	80

Tige de 1m60, succulente, renflée dans la partie supérieure, assez tendre à la gelée.

	moellier rouge	kil.	16	»
10942	— — — —	250 gram.	4	80
10943	— — — —	125 gram.	2	60
10944	— — — —	60 gram.	1	50
10945	— — — —	30 gram.	»	90

Chou d'hiver de Géorgie.

Chou branchu du Poitou.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition**. Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CHOU-FLEUR. *Brassica Botrytis.*

			fr. c.
11046	Alleaume, nain très hâtif (M).	15 gram.	2 80
11047	— — — —	10 gram.	2 »
11048	— — — —	5 gram.	1 20
	Pied court; pomme grosse, à grain très serré et très blanc; très hâtif; convient surtout pour la culture sur couche.		
11136	**nain hâtif d'Erfurt** (*Vrai*) (M).	15 gram.	5 20
11137	— — — —	10 gram.	3 80
11138	— — — —	5 gram.	2 20
11139	— — — —	paquet	1 »
	Très hâtif; convient surtout pour châssis.		
11185	tendre de Paris *ou* Salomon.	30 gram.	4 50
11186	— — — —	15 gram.	2 40
11187	— — — —	10 gram.	1 80
11188	— — — —	5 gram.	1 »
11226	impérial	15 gram.	2 80
11227	— — — —	10 gram.	2 »
11228	— — — —	5 gram.	1 20
	Très belle variété hâtive; pomme grosse.		
11305	**demi-dur de Paris** . .	30 gram.	4 50
11306	— — — —	15 gram.	2 40
11307	— — — —	10 gram.	1 80
11308	— — — —	5 gram.	1 »
11356	dur de Paris	15 gram.	2 80
11357	— — — —	10 gram.	2 »
11358	— — — —	5 gram.	1 20
11395	Lemaître, à pied court. . .	30 gram.	4 50
11396	— — — —	15 gram.	2 40
11397	— — — —	10 gram.	1 80
11398	— — — —	5 gram.	1 »
11445	demi-dur de Saint-Brieuc .	30 gram.	2 50
11446	— — — —	15 gram.	1 40
11447	— — — —	10 gram.	1 »
11448	— — — —	5 gram.	» 60
11535	**Lenormand, à pied court** (*extra*)	30 gram.	4 50
11536	— — — —	15 gram.	2 40
11537	— — — —	10 gram.	1 80
11538	— — — —	5 gram.	1 »
	Superbe variété, tr. volumineuse, rustique.		

CHOU-FLEUR (*suite*)

			fr. c.
11595	d'Alger.	30 gram.	4 50
11596	— — — —	15 gram.	2 40
11597	— — — —	10 gram.	1 80
11598	— — — —	5 gram.	1 »
11715	**dur de Hollande** . . .	30 gram.	2 60
11716	— — — —	15 gram.	1 50
11717	— — — —	10 gram.	1 10
11718	— — — —	5 gram.	» 60
11755	dur d'Angleterre	30 gram.	2 60
11756	— — — —	15 gram.	1 50
11757	— — — —	10 gram.	1 10
11758	— — — —	5 gram.	» 60
11805	dur de Stadthold	30 gram.	2 70
11806	— — — —	15 gram.	1 50
11807	— — — —	10 gram.	1 10
11808	— — — —	5 gram.	» 60
11855	dur de Walcheren	30 gram.	2 70
11856	— — — —	15 gram.	1 50
11857	— — — —	10 gram.	1 10
11858	— — — —	5 gram.	» 60
11905	géant d'automne	30 gram.	2 70
11906	— — — —	15 gram.	1 50
11907	— — — —	10 gram.	1 10
11908	— — — —	5 gram.	» 60
	Tardif, haut de pied; semer de très bonne heure au printemps.		
11915	*géant de Naples demi-hâtif.	30 gram.	2 70
11916	— — — —	15 gram.	1 50
11917	— — — —	10 gram.	1 10
11918	— — — —	5 gram.	» 60
11935	géant de Naples (tardif) . .	30 gram.	2 70
11936	— — — —	15 gram.	1 50
11937	— — — —	10 gram.	1 10
11938	— — — —	5 gram.	» 60
11975	noir de Sicile. Chou-Brocoli violet nain très hâtif. . .	30 gram.	2 70
11976	— — — —	15 gram.	1 50
11977	— — — —	10 gram.	1 10
11978	— — — —	5 gram.	» 60

de Pâques. *Voy.* **CHOU-BROCOLI** de Pâques.

Chou-fleur demi-dur de Paris.

Chou-fleur impérial.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

CHOU-BROCOLI. Chou-fleur d'hiver.

Remplace le Chou-fleur au printemps.

12068	*blanc extra-hâtif (*N.*) (M) .	5 gram.	2 20
12069	— — — —	paquet	1 »
12085	**blanc hâtif.**	30 gram.	2 70
12086	— — — —	15 gram.	1 50
12087	— — — —	10 gram.	1 10
12088	— — — —	5 gram.	» 60
12115	de Roscoff	30 gram.	2 70
12116	— — — —	15 gram.	1 50
12117	— — — —	10 gram.	1 10
12118	— — — —	5 gram.	» 60

Belle et bonne race très hâtive.

12175	de Pâques. Ch.-fl. de Pâques.	30 gram.	2 70
12176	— — — —	15 gram.	1 50
12177	— — — —	10 gram.	1 10
12178	— — — —	5 gram.	» 60

Belle pomme, bien blanche, à grain fin.

12215	blanc Mammouth	30 gram.	2 70
12216	— — — —	15 gram.	1 50
12217	— — — —	10 gram.	1 10
12218	— — — —	5 gram.	» 60

Très grosse pomme; tardif (Avril-Mai).

blanc de Walcheren. *Voy.* CHOU-FLEUR dur de Walcheren.

12229 *blanc extra-tardif (*Nouv.*). . paquet 1 50

Race vigoureuse et rustique, à pomme blanche, fine et ferme. Donnant son produit en avril-mai après le Brocoli Mammouth et avant les Choux-fleurs de printemps, elle sera très appréciée. *Voy.* au Supplément.

12246	*rose (*Nouv.*) (M)	15 gram.	1 10
12247	— — — —	10 gram.	» 80
12248	— — — —	5 gram.	» 50

Nain et précoce; se distingue par la couleur rose, très originale, de sa pomme.

12255	violet	30 gram.	1 50
12256	— — — —	15 gram.	» 80
12257	— — — —	10 gram.	» 60
12258	— — — —	5 gram.	» 40

fr. c.

CHOU-BROCOLI (*suite*)

12295	branchu violet. Sprouting Br.	30 gram.	1 50
12296	— — — —	15 gram.	» 80
12297	— — — —	10 gram.	» 60
12298	— — — —	5 gram.	» 40

violet nain très hâtif. *Voy.* CHOU-FLEUR noir de Sicile.

CHOU de Chine. *Voy.* PAK-CHOI et PÉ-TSAI.

CHOU marin. *Voy.* CRAMBÉ.

CHOU-NAVET (*en terre*). *B. Napo-brassica.*

Les *Choux-navets* et *Rutabagas* sont d'excellents légumes-racines, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.

	blanc.	100 kil.	400 »
12410	— — — —	kil.	4 20
12411	— — — —	500 gram.	2 30
12412	— — — —	250 gram.	1 40
12413	— — — —	125 gram.	» 80
12414	— — — —	60 gram.	» 50
12415	— — — —	30 gram.	» 30
	blanc à collet rouge	100 kil.	460 »
12450	— — — —	kil.	4 80
12451	— — — —	500 gram.	2 80
12452	— — — —	250 gram.	1 50
12453	— — — —	125 gram.	» 90
12454	— — — —	60 gram.	» 60
12455	— — — —	30 gram.	» 40
12485	*blanc hâtif à feuille entière (*Nouv.*)	30 gram.	1 »
12486	— — — —	15 gram.	» 60

Jolie race précoce, à racine bien lisse et bien blanche; chair tendre et de goût très agréable; feuillage non découpé. Consommer à demi formé. *Voy.* au Supplément.

	blanc lisse à courte feuille .	kil.	4 80
12503	— — — —	125 gram.	» 90
12504	— — — —	60 gram.	» 60
12505	— — — —	30 gram.	» 40

Excellente variété potagère.

12533	*Rutabaga jaune plat (*Nouv.*)	125 gram.	1 10
12534	— — — —	60 gram.	» 70
12535	— — — —	30 gram.	» 40

Racine de moyenne grosseur, bien nette et à collet fin.

Chou-fleur Lenormand à pied court.

Chou-Brocoli blanc hâtif.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CHOU-NAVET (*suite*)

		fr.	c.
	Rutabaga à collet vert. Chou-navet jaune		
	100 kil.	400	»
12550	kil.	4	20
12551	500 gram.	2	30
12552	250 gram.	1	40
12553	125 gram.	»	80
12554	60 gram.	»	50
12555	30 gram.	»	30
	Rutabaga à collet rouge		
	100 kil.	400	»
12610	kil.	4	20
12611	500 gram.	2	30
12612	250 gram.	1	40
12613	125 gram.	»	80
12614	60 gram.	»	50
12615	30 gram.	»	30
12632	*Rutabaga de Drummond à collet rouge	250 gram.	1 40
12633	125 gram.	»	80
12634	60 gram.	»	50
12635	30 gram.	»	30
	Rutabaga de Skirving (à collet rouge)		
	100 kil.	400	»
12650	kil.	4	20
12651	500 gram.	2	30
12652	250 gram.	1	40
12653	125 gram	»	80
12654	60 gram.	»	50
12655	30 gram.	»	30
	Rac. très volumineuse, presque sphérique.		
12672	*Rutabaga West-Norfolk à collet rouge	250 gram.	1 40
12673	125 gram.	»	80
12674	60 gram.	»	50
12675	30 gram.	»	30
	Rutabaga Champion (à collet rouge)		
	100 kil.	400	»
12700	kil.	4	20
12701	500 gram.	2	30
12702	250 gram.	1	40
12703	125 gram.	»	80

CHOU-NAVET (*suite*)

		fr.	c.
	Rutabaga Champion (*suite*)		
12704	60 gram.	»	50
12705	30 gram.	»	30
	Très belle race, très productive.		
12723	*Rutabaga de Laing à feuille entière	125 gram.	» 80
12724	60 gram.	»	50
12725	30 gram.	»	30
12742	*Rutabaga ovale (*Nouv.*)	250 gram.	1 50
12743	125 gram.	»	80
12744	60 gram.	»	50
12745	30 gram.	»	30
	Racine ovale, à collet rouge, d'une forme parfaite ; très productive.		

CHOU-RAVE (*sur terre*). *B gongyloïdes.*

Les *Choux-raves* jeunes, à demi formés, sont des légumes très délicats.

	blanc	kil.	24	»
12804	60 gram.	1	80	
12805	30 gram.	1	»	
12806	15 gram.	»	60	
12807	10 gram.	»	50	
12855	**blanc hâtif de Vienne.** 30 gram.	2	»	
12856	15 gram.	1	10	
12857	10 gram.	»	80	
12904	**violet** 60 gram.	1	80	
12905	30 gram.	1	»	
12906	15 gram.	»	60	
12907	10 gram.	»	50	
12955	**violet hâtif de Vienne.** 30 gram.	2	20	
12956	15 gram.	1	20	
12957	10 gram.	»	90	

(en terre). *Voy.* CHOU-NAVET.

CHRISTE marine. *Voy.* PERCE-PIERRE.

Chou-Brocoli blanc Mammouth.



Chou-Navet Rutabaga ovale.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

CIBOULE. *Allium fistulosum.*

13055 **commune** . . . . . 30 gram. » 80
13056 — — — — 15 gram. » 50
13075 blanche hâtive . . . . . 30 gram. 1 »
13076 — — — — 15 gram. » 60
vivace. C. de St-Jacques. . 100 plants 30 »
— — — — 5 plants 2 »

(Ne produit pas de graines.)

CIBOULETTE. *Allium Schœnoprasum.*

13169 Civette (*Graines*). . . . . paquet 1 »
Civette (*Plants*) . . . . . 100 plants 15 »
— — — — 5 plants 1 20

CITRONNELLE. *Voy.* MÉLISSE.

CITROUILLE. *Cucurbita Pepo.*

de Touraine . . . . . kil. 2 50
13255 — — — — 30 gram. » 30
13259 — — — — paquet » 20

CIVETTE. *Voy.* CIBOULETTE.

CLAYTONE. *Claytonia perfoliata.*

13359 de Cuba. Pourpier d'hiver. paquet » 60

CONCOMBRE. *Cucumis.*

13436 **blanc hâtif** . . . . . 15 gram. » 60
13439 — — — — paquet » 40
13446 *blanc long Parisien (*Nouv.*) (M) 15 gram. 1 »
13449 — — — — paquet » 60

Fruit long, cylindrique, lisse et blanc.

13476 blanc très gros de Bonneuil. 15 gram. » 60
13479 — — — — paquet » 40
13516 **jaune hâtif de Hollande.** 15 gram. » 60
13519 — — — — paquet » 40
13566 de Russie (très petit et hâtif). 15 gram. » 60
13569 — — — — paquet » 40

fr. c.

CONCOMBRE (*suite*)

13616 brodé de Russie. C. Agourci. 15 gram. » 60
13619 — — — — paquet » 40

Hâtif; fruit oblong, à écorce brune veinée de blanc. Très bon petit Concombre.

13655 vert court. Corn. du Midi. . 30 gram. 1 20
13659 — — — — paquet » 40
13695 vert demi-long ordinaire. . 30 gram. 1 50
13699 — — — — paquet » 40
13739 *vert demi-long de Bedfordshire. . . . . paquet » 40
*Fournier (vert long fin hâtif) (*Nouv.*) (M) . . . . . 15 gram. 1 20
13759 — — — — paquet » 60

Variété précoce, très vigoureuse et productive, réussissant bien cultivée en plein air.

13775 vert long ordinaire. . . . 30 gram. 1 50
13779 — — — — paquet » 40
13815 **vert long anglais,** épineux 30 gram. 1 50
13816 — — — — 15 gram. » 80
13819 — — — — paquet » 40
*vert long Parisien (*Nouv.*) (M). 15 gram. 2 50
13839 — — — — paquet » 80

Fruits longs, cylindriques, pouvant atteindre 40 cent.; chair pleine, croquante.

*vert long de Cardiff. . . . . 15 gram. 1 50
13859 — — — . . . . . paquet » 60

Fruits verts, lisses, longs de 30 à 40 cent. Convient bien pour la culture de pleine terre.

vert long Gladiateur . . . 30 gram. 1 50
13919 — — — — paquet » 40
13959 *vert long maraîcher (*Nouv.*) (M) paquet 1 »

Vigoureux, productif; nombreux et superbes fruits lisses, à chair tendre et pleine.

vert long Rollisson's Telegraph (M) . . . . . 15 gram. 2 30
13999 — — — — paquet » 80

Très beau fruit à écorce lisse, luisante; à forcer.

Concombre vert long anglais, épineux.

Concombre blanc très gros de Bonneuil.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition. Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

fr. c.

CONCOMBRE (*suite*)

14036 *vert très long géant. . . . 15 gram. 1 »
14039 — — — — paquet » 60
Très hâtif et aussi très productif.

14076 vert très long de Chine. 15 gram. » 80
14079 — — — — paquet » 40
Fruits cylindriques, bien lisses, verts et pâlissant à la maturité. Très productif.

14116 vert long d'Athènes. C. Grec. 15 gram. » 80
14119 — — — — paquet » 40
Fruit long; chair blanche, fine et bien pleine, de très bon goût.

14139 *long de Sikkim (*Nouv.*). . . paquet 1 50
Concombre bien vigoureux, produisant sur le même pied jusqu'à 5 ou 6 fruits cylindriques, de 30 à 40 centimètres de long, vert-brun craquelé de blanc; chair blanche, ferme et de bon goût. *Voy.* au Supplément.

14154 ***Cornichon** vert petit de Paris (*Vrai*) . . . . . 60 gram. 2 20
14155 — — — — 30 gram. 1 20
14156 — — — — 15 gram. » 70
14159 — — — — paquet » 40

14206 *Cornichon fin de Meaux . . 15 gram. 1 »
14209 — — — — paquet » 60
Hâtif, très productif, fruits peu épineux, cylindriques. Très recherché pour confire.

14216 *Cornichon amélioré de Bourbonne (*Nouv.*) . . . . . 15 gram. 1 20
14219 — — — — paquet » 60
Var. très productive. Fruit long et fin, à chair bien ferme; excellent pour confire.

*Cornichon gros vert hâtif. 15 gram. 1 20
14239 — — — — paquet » 60
Se distingue surtout par sa vigueur et sa grande production. Fruits oblongs-allongés.

Cornichon du Midi. *Voy.* C. vert court.

14257 des Antilles. *C. Anguria.* 10 gram. 1 »
14259 — — — — paquet » 60

14296 serpent. *C. flexuosus* . . . 15 gram. 1 20
14299 — — — — paquet » 60

pour pharmaciens. *Voy.* Pl. officinales.
Dudaim. *Voy.* aux Fleurs.

COQUERET. *Voy.* ALKÉKENGE.

fr. c.

CORETTE. *Corchorus.*

potagère. *C. olitorius.* . . 30 gram. 1 20
14389 — — — — paquet » 40

CORIANDRE. *Voy.* aux Plantes officinales.

CORNARET. *Voy.* MARTYNIA, aux Fleurs.

CORNE-DE-CERF.

14479 *Plantago Coronopus* . . . . paquet » 40

CORNICHON. *Voy.* CONCOMBRE à cornichons.

COURGE. *Cucurbita.*

blanche non coureuse. . . 30 gram. 1 »
14569 — — — — paquet » 40

Courgeron de Genève. . . 30 gram. 1 »
14609 — — — — paquet » 40
Non coureuse.

cou-tors hâtive. . . . . 30 gram. 1 20
14649 — — — — paquet » 40
Variété non coureuse; fruit recourbé; écorce galeuse jaune orangé.

d'Italie. Coucourzelle . . . 30 gram. 1 »
14689 — — — — paquet » 40
Non coureuse. On consomme les fruits à demi formés.

*aubergine coureuse . . . . 30 gram. 1 »
14699 — — — — paquet » 40

*des Missions (*Nouv.*). . . . 30 gram. 1 20
14709 — — — — paquet » 60
Fruit d'un blanc-crème uni; chair jaune.

14725 **à la moelle.** Moelle végétale . . . . . 30 gram. » 80
14729 — — — — paquet » 40
On consomme les fruits à demi formés.

*prolifique très hâtive (*Nouv.*) 30 gram. 1 20
14779 — — — — paquet » 60
La plus hâtive, et des plus productives. Fruit ovale, rouge-brique, à chair jaune.

sucrière du Brésil . . . . 30 gram. 1 »
14809 — — — — paquet » 40

brodée galeuse. Giraumon galeux d'Eysines . . . . 30 gram. 1 »
14899 — — — — paquet » 40
Chair fine, de très bonne conservation.

*brodée de Thoumain (*Nouv.*) 30 gram. 1 20
14919 — — — — paquet » 60
Fruit allongé, galeux, rouge orangé.

Courge marron.

Courge brodée galeuse.

Courge d'Italie.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus d'un kil.** et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

COURGE (*suite*)

marron. C. pain des pauvres.
Potiron de Corfou. . . . 30 gram. 1 20
14939 — — — — paquet » 40
de l'Ohio. . . . . 30 gram. 1 »
14979 — — — — paquet » 40
*de Portugal (*Nouv.*) . . . 30 gram. 1 60
14989 — — — — paquet » 60
Fruit ovoïde, curieusement mamelonné et côtelé; chair jaune sucrée.
de Valparaiso. . . . . 30 gram. 1 »
15009 — — — — paquet » 40
15029 *baleine (*Nouv.*). . . . . paquet 1 »
Fruits énormes, oblongs, vert grisâtre; chair jaune orangé d'excellente qualité.
olive. . . . . 30 gram. 1 »
15039 — — — — paquet » 40
Fruit lisse, forme et couleur d'olive; chair jaune d'or, excellente; de très bonne garde.
verte de Hubbard. . . . . 30 gram. 1 20
15099 — — — — paquet » 40
pleine de Naples.
C. porte-manteau. . . . 30 gram. 1 »
15149 — — — — paquet » 40
porte-manteau hâtive. . . 30 gram. 1 20
15199 — — — — paquet » 40
de Yokohama. C. du Japon.
C. melonœformis. . . . 30 gram. 1 20
15249 — — — — paquet » 40
Variété coureuse, de très bonne qualité.
15295 en mélange (variétés comestibles) . . . . . 30 gram. » 80
15299 — — — — paquet » 40
pour pharmaciens. *Voy.* PL. OFFICINALES, *Voy.* aussi BENINCASA, CITROUILLE, GIRAUMON, PATISSON, POTIRON.

CRAMBÉ

15386 maritime. Chou marin. . . 15 gram. » 90
Excellent légume précoce, trop peu cultivé en France.
Pour la culture, voir notre Ouvrage *Les Plantes potagères* ou l'*Almanach du Bon Jardinier* (Des indications de culture sont également imprimées sur les paquets).

Cresson alénois à large feuille.

fr. c.

CRESSON

alénois commun. Passerage. *Lepidium*. . . . . kil. 2 50
15463 — — — — 125 gram. » 70
15464 — — — — 60 gram. » 50
15465 — — — — 30 gram. » 30
alénois à large feuille . . . kil. 3 »
15503 — — — — 125 gram. » 80
15504 — — — — 60 gram. » 50
15505 — — — — 30 gram. » 30
15554 alénois doré. C. d'Australie. 60 gram. » 80
15555 — — — — 30 gram. » 50
alénois frisé . . . . . kil. 2 80
15593 — — — — 125 gram. » 70
15594 — — — — 60 gram. » 50
15595 — — — — 30 gram. » 30
15634 alénois nain très frisé. . . 60 gram. » 70
15635 — — — — 30 gram. » 40
15695 **de fontaine**. *Nasturtium*. 30 gram. 1 70
15696 — — — — 15 gram. 1 »
15697 — — — — 10 gram. » 70
de jardin. C. de terre. C. vivace . . . . . kil. 8 »
15725 — — — — 30 gram. » 70
15726 — — — — 15 gram. » 40
des prés. *Voy.* aux FLEURS.
de Para et du Brésil. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

CROSNES du Japon. *Voy.* STACHYS tuberifera.

CYPERUS. *Voy.* SOUCHET.

DENT-DE-LION. *Voy.* PISSENLIT.

DIOSCOREA. *Voy.* IGNAME.

DOLIQUE. *Voy.* à la fin de l'art. HARICOT.

DOUCETTE. *Voy.* MACHE.

ÉCHALOTE. *Allium Ascalonicum*. (*Prix variables*).
ordinaire (*Bulbes*). . . . . kil. 3 60
— — — — 250 gram. 1 »
de Jersey (*Bulbes*) . . . . kil. 2 40
— — — — 250 gram. » 70

ENDIVE. *Voy.* CHICORÉE.

ÉNOTHÈRE bisannuelle. *Voy.* ONAGRE.

Cresson de fontaine.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

ÉPINARD. *Spinacia.*

de Hollande, gr. ronde. . . kil. 2 40
15902 — — — — 250 gram. » 80
15903 — — — — 125 gram. » 60
15904 — — — — 60 gram. » 40
15905 — — — — 30 gram. » 30

de Flandre (très large), gr. r. kil. 2 40
15952 — — — — 250 gram. » 80
15953 — — — — 125 gram. » 60
15954 — — — — 60 gram. » 40
15955 — — — — 30 gram. » 30

à feuille de Laitue, gr. ronde. kil. 2 40
15992 — — — — 250 gram. » 80
15993 — — — — 125 gram. » 60
15994 — — — — 60 gram. » 40
15995 — — — — 30 gram. » 30

Feuille ovale-arrondie, charnue.

monstrueux de Viroflay, gr. r. . . . . kil. 3 »
16102 — — — — 250 gram. 1 »
16103 — — — — 125 gram. » 70
16104 — — — — 60 gram. » 40
16105 — — — — 30 gram. » 30

Feuille très large et très étoffée.

lent à monter, gr. r. kil. 3 »
16152 — — — — 250 gram. 1 »
16153 — — — — 125 gram. » 70
16154 — — — — 60 gram. » 40
16155 — — — — 30 gram. » 30

Excellente race d'automne et de printemps, montant à graine très tardivement.

16202 *paresseux de Catillon, gr. r. 250 gram. 1 30
16203 — — — — 125 gram. » 80
16204 — — — — 60 gram. » 50
16205 — — — — 30 gram. » 30

Race résistant le mieux à la chaleur, feuilles larges, épaisses, légèrement cloquées.

Épinard paresseux de Catillon.

Épinard de Flandre.

fr. c.

ÉPINARD (*suite*)

d'Angleterre (très large), gr. piquante . . . . . kil. 2 40
16252 — — — — 250 gram. » 80
16253 — — — — 125 gram. » 60
16254 — — — — 60 gram. » 40
16255 — — — — 30 gram. » 30

d'été. É. de la Nouvelle-Zélande.
Voy. **TÉTRAGONE.**

Voyez aussi **ARROCHE, BASELLE, MORELLE, PAK-CHOI, PÉ-TSAI, POIRÉE,** *et* **GLACIALE aux FLEURS.**

ESCARGOT. *Voy.* LIMAÇON.

ESTRAGON. *Artemisia Dracunculus* . . . . . le pied en pot » 80

(Ne peut s'expédier par la poste.)

En motte (*de Mai en Juin*) . le pied » 70

Ne donne pas de graines.

Le *Tagetes lucida* (N° 78770, aux FLEURS), peut à la rigueur suppléer l'Estragon, dont il rappelle le goût d'une façon frappante.

16309 *de Russie. *Artemisia Redowskii*. (*Manque*)

Cette plante a assez l'apparence de l'Estragon cultivé, mais elle n'en a pas la saveur.

FENOUIL. *Fœniculum.*

16355 de Florence. *F. dulce* . . . 30 gram. 1 »
16359 — — — — paquet » 40

Les renflements formés par la base épaissie des feuilles constituent un excellent légume un peu analogue au Céleri.

FÈVE. *Faba vulgaris.*

16450 **de marais grosse** ordinaire. kil. 1 »
16451 — — — — 500 gram. » 60
16530 **de Séville** (longue cosse). kil. 1 70
16531 — — — — 500 gram. » 90
16532 — — — — 250 gram. » 50

Très hâtive et très bonne.

Épinard d'Angleterre.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

FÈVE (*suite*)

			fr.	c.
16570	d'Aguadulce (très longue cosse)	kil.	2	30
16571	— — — —	500 gram.	1	20
16572	— — — —	250 gram.	»	70
	Variété superbe de la *Fève de Séville*, à cosse de 35 cent. de longueur ; hâtive.			
16630	de Windsor.	kil.	2	50
16631	— — — —	500 gram.	1	40
16632	— — — —	250 gram.	»	80
	Cosse et grain plus gros que ceux de la *Fève de marais.*			
16670	de Windsor verte	kil.	2	60
16671	— — — —	500 gram.	1	50
16672	— — — —	250 gram.	»	80
16710	hâtive de Mazagan.	kil.	1	80
16711	— — — —	500 gram.	1	»
16750	Julienne	kil.	2	70
16751	— — — —	500 gram.	1	40
16752	— — — —	250 gram.	»	80
16790	Julienne verte	kil.	2	70
16791	— — — —	500 gram.	1	40
16792	— — — —	250 gram.	»	80
16830	**naine hâtive** (*à châssis*).	kil.	2	20
16831	— — — —	500 gram.	1	20
16832	— — — —	250 gram.	»	70
	Très hâtive; grain petit.			
16880	naine verte de Beck. . . .	kil.	3	30
16881	— — — —	500 gram.	1	80
16882	— — — —	250 gram.	1	»
	Aussi hâtive que la *Fève naine hâtive.*			

FICOIDE Glaciale. *Voy.* GLACIALE, aux FLEURS.

FRAISIER. *Fragaria.*

(Graines)

			fr.	c.
17019	des bois	paquet	»	60
17067	des quatre saisons rouge. F. des Alpes	10 gram.	1	50
17069	— — — —	paquet	»	40
	des quatre saisons blanc. .	5 gram.	2	»
17109	— — — —	paquet	»	60
	des quatre saisons rouge amélioré (*Duru*)	5 gram.	3	»
17159	— — — —	paquet	»	60
17209	*des quatre saisons Belle de Meaux	paquet	»	60
17219	*des quatre saisons Belle de Meaux amélioré (*Nouv.*).	paquet	»	80

FRAISIER (*Graines*) (*suite*)

			fr.	c.
17239	*des quatre saisons Berger (*N.*)	paquet	»	80
17259	des quatre saisons Janus.	paquet	»	60
	des quatre saisons **sans filets rouge**	5 gram.	3	50
17309	— — — —	paquet	»	60
17359	des quatre saisons sans filets blanc.	paquet	»	60
17429	Belle Bordelaise (Caperon) .	(*Manque*)		
	A gros fruit, Anglais, etc.			
17519	Albany.	paquet	»	60
17649	Barne's large white	(*Manque*)		
17679	*Belle de Cours (*Nouv.*) . .	paquet	»	80
17739	British Queen.	(*Manque*)		
17779	*Capitaine	paquet	»	60
17819	Carolina superba	paquet	»	60
17879	Châlonnaise (La).	paquet	»	60
17939	Constante (La)	paquet	»	60
17979	Crescent seedling	paquet	»	60
18039	Docteur Morère	paquet	»	60
18079	*Docteur Veillard (*Nouv.*). .	paquet	»	80
18099	Duc d'Edimbourg.	paquet	»	60
18139	Duc de Malakoff.	paquet	»	60
18189	*Edouard Lefort (*Nouv.*) . .	paquet	»	60
18209	Eleanor	paquet	»	60
18279	Elton improved	paquet	»	60
18319	*Général Chanzy	paquet	»	60
18409	Goliath.	paquet	»	60
18499	Jucunda	paquet	»	60
18579	Louis Vilmorin	paquet	1	»
18609	Lucas	paquet	»	60
18699	Marguerite	paquet	»	60
18739	May Queen.	paquet	»	60
18899	Napoléon III	paquet	»	60
18929	*Noble (*Nouv.*)	paquet	»	80
19029	Princesse royale	paquet	»	60
19079	*Reine des hâtives	(*Manque*)		
19139	Sabreur	paquet	»	60
19189	Sharpless.	paquet	»	60
19279	Sir Joseph Paxton.	paquet	»	60
19299	*Souvenir de Bossuet	paquet	»	60
19359	Vve Héricart de Thury . .	paquet	»	60
19389	Victoria (*Trollop*)	paquet	»	60
19439	Wonderful	paquet	»	60
19467	variétés Anglaises en mélange	10 gram.	1	»
19469	— — — —	paquet	»	40

Fraise des 4 saisons améliorée.

Fraise Docteur Morère.

Fraise Jucunda.

Fraise May Queen.

PLANTS DE FRAISIERS

Les variétés de Fraisiers devenant de plus en plus nombreuses, nous avons réduit *notre Collection commerciale* à un choix parmi les plus méritantes sous différents rapports, et pouvant répondre amplement aux besoins d'un jardin et d'une table bien tenus. Nous indiquons le degré de précocité relative de chaque variété : (1) désigne les plus hâtives ; (2) les hâtives ; (3) les demi-tardives *ou* de moyenne saison ; (4) les plus tardives. Les variétés qui se prêtent le mieux à la culture forcée, en serre ou sous châssis, sont marquées (F). Plusieurs d'entre elles sont disponibles aussi du 15 Octobre à la fin de Décembre, en mottes pour être forcées.

Bien que les Plants de Fraisiers puissent s'expédier de la **fin** de **Septembre** en **Avril, pourvu que les gelées ne s'y opposent pas**, nous engageons nos clients à nous adresser leurs **demandes** de **Plants** de **Fraisiers,**

de préférence, de la **fin** de **Septembre** au **15 Novembre** ou de la **fin** de **Février** jusqu'en **Avril.**

Les demandes reçues **entre** ces **deux époques** seront exécutées *aussitôt que la température le permettra*, mais nous déclinons d'avance toute responsabilité pour la bonne arrivée des Fraisiers. Dans le cas où ils seraient atteints par la gelée, il faudrait défaire l'emballage extérieur et déposer les bottillons de plants, *tout moussés*, dans une cave, jusqu'à ce qu'ils soient bien dégelés, et que l'on puisse procéder au repiquage ; les racines des Fraisiers étant très dures, ils reprendront facilement avec quelques soins.

Si les Fraisiers arrivent tardivement à l'automne ou pendant l'hiver, il sera bon de les *repiquer sous cloche* et de ne les mettre en place qu'à la fin de Février ou dans le courant de Mars.

☞ **Avoir toujours soin,** aussitôt l'envoi arrivé, de le *déballer* et de *défaire les bottillons de plants* (si ceux-ci ne sont pas gelés). Au lieu de mettre le plant de suite en place, **il est préférable** de le repiquer en pépinière jusqu'à parfaite reprise.

Nous rappelons que les Fraisiers, repiqués ou mis en place, même avec leurs mottes, doivent être tenus **constamment mouillés** jusqu'à la reprise. Appuyer bien la terre aux racines et abriter les plantations d'automne avec un peu de paille longue et sèche pour empêcher le soulèvement de la terre et le déchaussement des plants par la gelée.

Pour les demandes mixtes, c'est-à-dire pour celles composées de **FRAISIERS** et **GRAINES** qui nous parviendront pendant les froids, nous commencerons, **à moins d'instructions contraires**, par expédier

d'abord les **Graines,** et **nous enverrons ensuite** les **Fraisiers**

lorsque la température le permettra, et cela **sans avis préalable.**

Nous ne pourrons pas fournir des plants d'autres variétés que celles offertes ci-après.

Nous prions nos Correspondants de vouloir bien nous autoriser à **remplacer,** par des variétés analogues, celles qui pourront venir à manquer.

Nous avons pris des dispositions spéciales pour ne fournir, autant que possible, que des Fraisiers en très beaux filets repiqués, qui supportent mieux le transport, sont d'une reprise plus certaine et produisent plus tôt que les filets ordinaires.

Le prix du cent ne sera accordé que pour des demandes d'au moins 50 exemplaires de la même variété, et le prix du mille que pour 500 au moins d'une même variété et demandés en une seule fois.

Nous ne fournirons pas moins de dix exemplaires de chaque variété :	100 pieds fr. c.	50 pieds fr. c.	25 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(F)(1) **des quatre saisons rouge** . . . . . 1000 *pieds* 28 »	4 »	2 »	1 20	» 70
(1) **des quatre saisons blanc** . . . . . 1000 *pieds* 40 »	5 »	2 60	1 60	1 »
(1) **des quatre saisons rouge amélioré** (*Duru*) 1000 *pieds* 65 »	8 »	4 »	2 50	1 40
Fruit très allongé. Belle race très fertile.				
(1) **des quatre saisons Belle de Meaux** . . . 1000 *pieds* 65 »	8 »	4 »	2 50	1 40
Fruit gros, conique, de couleur rouge carmin foncé, très parfumé.				
(1) **des quatre saisons Berger** (*Nouv.*)	12 »	6 »	3 50	1 80
Fruit très gros, allongé et renflé, d'un beau rouge écarlate, très parfumé. Var. extrêmement fertile et remarquable par la grosseur exceptionnelle de ses fruits pour une **Fraise des quatre saisons.**				
(1) **des quatre saisons sans filets rouge. F. de Gaillon.** 1000 *pieds* 65 »	8 »	4 »	2 50	1 40
(1) **des quatre saisons sans filets blanc**	8 »	4 »	2 50	1 40
(2) **Albany** (*Wilson*)	14 »	7 »	4 »	2 »
Fruit courtement conique ou en toupie, d'un rouge écarlate foncé, chair rouge, très juteuse, sucrée, acidulée. Variété hâtive et très productive.				
(3) **Barne's large white**	8 »	4 »	2 50	1 40
Fruit gros, arrondi, blanc ambré ; c'est la couleur blanche de cette variété, exceptionnelle dans les grosses Fraises, qui nous a engagés à l'introduire dans ce choix restreint.				

	100 pieds fr. c.	50 pieds fr. c.	25 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
FRAISIERS (Plants) (*suite*)				
(F) (3) **Belle Bordelaise (Caperon)**	12 »	6 »	3 50	1 80
Fruit très parfumé, framboisé; remonte quelquefois.				
(2) **Belle de Cours** (*Arienti*) (*Nouv.*)	20 »	10 »	6 »	3 »
Variété vigoureuse et précoce. Fruit bien fait et bien coloré, longuement conique; chair blanche, juteuse et sucrée; qualité au-dessus de la moyenne.				
(4) **British Queen** (*Myatt*)	12 »	6 »	3 50	1 80
Fruit gros, ferme. Variété très fine; parfumée, excellente.				
(1) **Capitaine** (*Laxton*) . . . . . (*Manque*)	» »	» »	» »	» »
Plante très vigoureuse; fruit gros, de forme conique, couleur rouge vif vernissé; chair ferme, de bonne qualité et résistant bien au transport. Variété recommandable sous tous les rapports.				
(F) (3) **Carolina superba** (*Kitley*)	12 »	6 »	3 50	1 80
Fruit gros, rouge vermillon, de qualité tout à fait supérieure.				
(1) **Crescent seedling**	» »	» »	» »	1 80
Var. remarquable par son extrême précocité, jointe à une production abondante. Fruit en cœur, d'un rouge vif, chair rouge pâle. Excellente fraise de primeur.				
(F) (2) **Docteur Morère** (*Berger*) . . . . . 1000 *pieds* 110 »	12 »	6 »	3 50	1 80
Fruit gros ou très gros, de couleur foncée, d'excellente qualité, supportant bien le transport. Plante rustique, vigoureuse et fertile. Variété très recommandable, aussi bien pour la pleine terre et la grande culture que pour la culture forcée; recherchée sur les marchés.				
(1) **Docteur Veillard** (*Tabard*) (*Nouv.*)	20 »	10 »	6 »	3 »
Très bonne fraise de première saison, très hâtive et très productive. Fruit rouge écarlate, relativement gros pour une variété aussi précoce. Recommandable pour la culture de primeurs en pleine terre.				
(F) (3) **Duc de Malakoff** (*Gloëde*)	12 »	6 »	3 50	1 80
Fruit très gros, excellent. Variété fertile, très recommandable.				
(1) **Édouard Lefort** (*E. Lefort*) (*Nouv.*)	16 »	8 »	4 50	2 50
Variété distincte, très précoce et très productive. Fruit gros, de forme particulière, sucré, juteux, rouge très coloré à l'extérieur et à l'intérieur. Excellente variété sous tous les rapports.				
(4) **Elton improved** (*Ingram*)	10 »	5 »	2 80	1 60
Fruit gros, vermillon vif; excellent. Var. particulièrement recommandable.				
(2) **Général Chanzy** (*Riffaud*)	» »	» »	» »	1 80
Fruit gros ou très gros, long, d'un rouge brun foncé. Chair très rouge, juteuse et sucrée; variété très distincte.				
(F) (3) **Jucunda** (*Salter*) . . . . . 1000 *pieds* 85 »	10 »	5 »	2 80	1 60
Fruit gros, presque rond, rouge écarlate vermillonné. Variété excessivement productive, très cultivée pour l'approvisionnement des marchés.				
(3) **La Chalonnaise** (*Dr Nicaise*) . . . . . (*Manque*)	» »	» »	» »	» »
Fruit gros, allongé, rouge vermillon; exquis. Variété particulièrement recommandable par la qualité tout à fait supérieure de son fruit.				
(F) (3) **La Constante** (*de Jonghe*)	12 »	6 »	3 50	1 80
Fruit gros, conique ou ovale, rouge vif vernissé; chair blanc rosé; qualité exquise. Variété fertile.				
(3) **Le Czar** (*Lefort*) (*Nouv.*) *Beaux plants en godets. le pied* 1 »	» »	» »	» »	9 »
Nouvelle var. demi-hâtive, rustique et fertile, à feuillage très ample. Fruit énorme, ovoïde, d'un beau rouge cerise; chair ferme, juteuse et parfumée. *Voy.* au Supplément.				
(F) (2) **Louis Vilmorin** (*Robine*)	14 »	7 »	4 »	2 »
Fruit assez gros, en cœur, rouge foncé luisant.				
(F) (2) **Lucas** (*de Jonghe*)	12 »	6 »	3 50	1 80
Fruit gros ou très gros, ovale, rouge cramoisi. Qualité tout à fait supérieure.				
(F) (1) **Marguerite** (*Lebreton*) . . . . . 1000 *pieds* 85 »	10 »	5 »	2 80	1 60
Fruit très gros, allongé, rouge vif glacé. Variété fertile et très cultivée, surtout en première saison; se force très bien.				
(F) (1) **May Queen** (*Nicholson*) . . . . . 1000 *pieds* 85 »	10 »	5 »	2 80	1 60
Fruit moyen, arrondi, écarlate pâle. La plus hâtive des variétés à gros fruits.				
(F) (4) **Napoléon III** (*Gloëde*)	12 »	6 »	3 50	1 80
Fruit gros, arrondi, parfois en crête, rose vif. Variété très productive, particulièrement recommandable.				

FRAISIERS (plants) *suite)*	100 pieds fr. c.	50 pieds fr. c.	25 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(1) **Noble** (*Laxton*). . . . . Beau fruit, gros, rouge, régulièrement arrondi, d'excellente qualité. Plante très hâtive, fertile et vigoureuse. Recommandable sous tous les rapports.	12 »	6 »	3 50	1 80
(2) **Président Carnot**. . . . . Fruit moyen, conique, rouge vermillon; chair sucrée, juteuse, blanc rosé. Excellente variété, vigoureuse et très productive.	16 »	8 »	4 50	2 50
(F) (1) **Princesse royale** (*Pelvilain*) . . . . . 1000 *pieds* 85 » Fruit gros, allongé, rouge vif glacé; chair ferme. Variété fertile et très cultivée pour l'approvisionnement des marchés.	10 »	5 »	2 80	1 60
(1) **Reine des hâtives** (*Laxton*) . . . . . (*Manque*) Très jolie variété de première saison, à fruit assez gros, allongé, d'un beau rouge foncé et d'une saveur des plus agréables. Cette Fraise se rapproche beaucoup de la *F. Vicomtesse Héricart de Thury*, mais elle est bien plus hâtive.	» »	» »	» »	» »
(3) **Sabreur** (*Mrs Clements*) . . . . . Fruit gros, en cône allongé, rouge; chair blanche, excellente. Variété fertile et donnant longtemps; très recommandable.	10 »	5 »	2 80	1 60
(2) **Sharpless** n° 1 . . . . . Plante vigoureuse, précoce et extrêmement productive, fruit rouge écarlate, arrondi en crête, de bonne qualité, se transportant bien.	10 »	5 »	2 80	1 60
(F) (2) **Sir Joseph Paxton** (*Bradley*) . . . . . Fruit gros ou très gros, rouge cramoisi vif; excellent. Comme Fraise d'amateur, cette variété est tout à fait au premier rang.	12 »	6 »	3 50	1 80
(3) **Souvenir de Bossuet** (*Lefort*). . . . . Plante très vigoureuse à feuillage très ample et large qui couvre et abrite les fruits contre la grande chaleur. Ceux-ci sont en forme de cœur, gros, nombreux, d'un beau rouge vif; la chair rouge pâle est très juteuse, sucrée, agréablement acide. C'est une variété demi-hâtive et très fertile.	20 »	10 »	6 »	3 »
(F) (1) **Vicomtesse Héricart de Thury** (*J. et D.*). . 1000 *pieds* 85 » Fruit moyen ou gros, excellent. Variété hâtive, rustique et fertile.	10 »	5 »	2 80	1 60
(F) (2) **Victoria** (*Trollop*) . . . . . 1000 *pieds* 85 » Fruit gros, arrondi, bien fait, joli et excellent. Variété fertile.	10 »	5 »	2 80	1 60
(4) **Wonderful (Myatt's prolific)** . . . . . Fruit gros, rouge intense et d'excellente qualité. Variété tardive, de production prolongée.	14 »	7 »	4 »	2 »

PLANTS POUR L'EXPORTATION.

Les filets enracinés de Fraisiers, tels qu'on les vend annuellement, supportant assez difficilement les très longs voyages, nous avons fait élever en petits godets, pour ces expéditions exceptionnelles, un certain nombre de pieds de chacune des variétés désignées ci-dessus, que nous fournirons, en godets ou en mottes, aux prix suivants :

	25 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.	5 pieds fr. c.
Fraisiers des quatre saisons	5 »	2 25	1 25
Fraisiers à gros fruit	7 50	3 50	2 »

Fraise Princesse royale.



Fraise Noble (*Laxton*).

Fraise Victoria.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un **kil.** et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

			fr. c.
GESSE cultivée. Lentille d'Espagne. *Voy.* aux FOURRAGES.			
GIRAUMON. *Cucurbita.*			
	petit de Chine	30 gram.	1 20
19619	— — — —	paquet	» 40
Précoce; fruits petits, très nombreux.			
19635	turban. Bonnet-turc. . . .	30 gram.	1 20
19639	— — — —	paquet	» 40
	brodé galeux d'Eysines. *Voy.* COURGE brodée galeuse.		
GLACIALE. Ficoïde glaciale. *Voy.* aux FLEURS. Utilisable comme épinard.			
GOMBO. GOMBAUD. OKRA. KETMIE. *Hibiscus esculentus.*			
	à fruit long.	30 gram.	1 »
19759	— — — —	paquet	» 40
19779	*nain (*Nouv.*)	paquet	» 60
Plus hâtif que le précédent.			
HARICOTS. *Phaseolus.*			
(Prix variables) (*Au mieux*)			
1° A rames, à parchemin.			
19860	*d'Englefontaine très hâtif (*Nouv.*)	kil.	2 10
19861	— — — —	500 gram.	1 20
19862	— — — —	250 gram.	» 70
Beaucoup plus hâtif que les autres variétés à rames.			
19900	de Liancourt	kil.	1 30
19901	— — — —	500 gram.	» 70
Grain blanc, gros.			
19950	riz à rames.	kil.	1 80
19951	— — — —	500 gram.	1 »
19952	— — — —	250 gram.	» 60
Grain blanc, rond, petit.			
20010	rouge de Chartres. . . .	kil.	1 40
20011	— — — —	500 gram.	» 80
20060	*Ronceray vert à rames (*Nouv.*)	kil.	3 30
20061	— — — —	500 gram.	1 70
20062	— — — —	250 gram.	» 90
Grain d'un beau vert et d'une qualité égale à celle des flageolets verts.			
20100	**sabre,** à très grande cosse.	kil.	4 60
20101	— — — —	500 gram.	2 40
20102	— — — —	250 gram.	1 30
Grain blanc long.			
	de Soissons blanc à rames (*surchoix d'élite, trié*). .	100 kil.	220 »
20200	— — — —	kil.	2 40
20201	— — — —	500 gram.	1 30
20202	— — — —	250 gram.	» 70
20221	*de Soissons vert à rames (*Nouv.*)	500 gram.	2 50
20222	— — — —	250 gram.	1 30
20230	de Soissons rouge. . . .	kil.	2 40
20231	— — — —	500 gram.	1 30
20232	— — — —	250 gram.	» 70
20310	d'Espagne blanc.	kil.	1 70
20311	— — — —	500 gram.	» 90
20312	— — — —	250 gram.	» 50

			fr. c.
HARICOTS (*suite*)			
A rames, à parchemin (*suite*)			
20330	d'Espagne rouge.	kil.	1 80
20331	— — — —	500 gram.	1 »
20332	— — — —	250 gram.	» 60
20360	d'Espagne bicolore	kil.	2 30
20361	— — — —	500 gram.	1 20
20362	— — — —	250 gram.	» 70
20400	d'Espagne varié	kil.	1 80
20401	— — — —	500 gram.	1 »
20402	— — — —	250 gram.	» 60
Les Haricots d'Espagne cueillis en cosses vertes fournissent un légume excellent, très abondant et très tendre.			
20450	du Cap marbré	kil.	3 »
20451	— — — —	500 gram.	1 60
20452	— — — —	250 gram.	» 90
20500	de Lima	kil.	3 »
20501	— — — —	500 gram.	1 60
20502	— — — —	250 gram.	» 90
20550	de Siéva	kil.	3 »
20551	— — — —	500 gram.	1 60
20552	— — — —	250 gram.	» 90
Ces trois dernières variétés sont surtout recommandables pour les pays chauds.			
2° A rames, sans parchemin ou **Mangetout.**			
20630	**d'Alger. H. beurre noir.**	kil.	4 »
20631	— — — —	500 gram.	2 10
20632	— — — —	250 gram.	1 10
Cosse jaune, très tendre et succulente, même quand le grain est entièrement formé.			
20680	beurre blanc à rames. . .	kil.	3 70
20681	— — — —	500 gram.	1 90
20682	— — — —	250 gram.	1 »
Grain blanc, ovale.			
20760	beurre du Mont-d'Or . . .	kil.	2 70
20761	— — — —	500 gram.	1 40
20762	— — — —	250 gram.	» 80
Cosse blanche, très longue; grain brun très foncé. Excellent. Très productif.			
20800	*beurre panaché à rames . .	kil.	2 50
20801	— — — —	500 gram.	1 30
20802	— — — —	250 gram.	» 70
Cosses droites, grosses, jaune d'or, tachetées de rouge; grain blanc marbré violet.			
20850	**blanc géant sans parchemin**	kil.	3 30
20851	— — — —	500 gram.	1 70
20852	— — — —	250 gram.	» 90
Var. très haute, très productive; cosse blanche, longue et large; franchement sans parchemin; grain blanc. Très recommandable.			
20910	blanc grand Mangetout. .	kil.	3 30
20911	— — — —	500 gram.	1 70
20912	— — — —	250 gram.	» 90
Cosse très longue; grain blanc, allongé, plat; très productif.			
20930	*de Bulgarie sans parchemin.	kil.	2 60
20931	— — — —	500 gram.	1 40
20932	— — — —	250 gram.	» 80
Var. un peu tardive, mais très vigoureuse.			
20942	*Mangetout de Saint-Fiacre (*Nouv.*)	250 gram.	1 60
20943	— — —	125 gram.	» 90
Un des meilleurs et des plus productifs; cosses charnues, absolument sans fil.			

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

HARICOTS (*suite*)

A rames, sans parchemin (*suite*)

		fr. c.
20930	*cerise du Japon. . . . . kil.	2 60
20931	— — — — — 500 gram.	1 40
20932	— — — — — 250 gram.	» 80
	Cosses très abondantes, charnues; grain rond, rouge foncé.	
20990	*Coco bicolore prolifique (*Nouv.*). kil.	3 30
20991	— — — — — 500 gram.	1 70
20992	— — — — — 250 gram.	» 90
	Variété précoce, rustique et très productive.	
21020	Coco blanc. H. gros Sophie . kil.	1 80
21021	— — — — — 500 gram.	1 »
21070	à cosse violette . . . . . kil.	2 70
21071	— — — — — 500 gram.	1 40
21072	— — — — — 250 gram.	» 80
	Très productif. Cosse violette, devenant verte à la cuisson.	
21170	Intestin (*Perrier*) . . . . . kil.	2 70
21171	— — — — — 500 gram.	1 40
21172	— — — — — 250 gram.	» 80
	Cosse très charnue, très tendre, complètement sans parchemin; demi-hâtif et productif.	
21190	*jaune d'or à rames (*Nouv.*) kil.	3 30
21191	— — — — — 500 gram.	1 70
21192	— — — — — 250 gram.	» 90
	Var. hâtive et très productive. Cosses longues, pleines; grain jaune strié.	

HARICOTS (*suite*)

A rames, sans parchemin (*suite*)

		fr. c.
21260	de Prague marbré. H. Coco rose. . . . . kil.	1 30
21261	— — — — 500 gram.	» 70
21320	Prédome à rames . . . . . kil.	2 70
21321	— — — — 500 gram.	1 40
21322	— — — — 250 gram.	» 80
	Cosse très tendre, complètement sans parchemin. Grain blanc, presque rond.	
21380	Princesse à rames. . . . . kil.	4 30
21381	— — — — 500 gram.	2 20
21382	— — — — 250 gram.	1 20
	Grain blanc, rond. Excellente variété.	
21432	*Reine de France . . . . 250 gram.	1 30
	Grain chamois zébré de noir, plat. Cosses longues de 25 centimètres, blanches. Demi-tardif.	
21480	sabre noir sans parchemin. H. d'Alger Saulnier . . . kil.	2 70
21481	— — — — 500 gram.	1 40
21482	— — — — 250 gram.	» 80
	Cosse très longue et très large, franchement sans parchemin; très productif.	
21540	zébré gris . . . . . kil.	2 60
21541	— — — — 500 gram.	1 40
21542	— — — — 250 gram.	» 80
	Cosse très charnue, pleine. Grain gris marbré de gris plus clair, zébré de noir.	

Haricot Princesse à rames.

Haricot cerise du Japon.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

HARICOTS (*suite*)

3e Nains, à parchemin.

de Bagnolet (H. Suisse gris).

21620 — — — — kil. 4 30
21621 — — — — 500 gram. 2 20
21622 — — — — 250 gram. 1 20

Un des meilleurs Haricots en vert et pour conserves; très productif.

21662 *Bagnolet vert . . . . . (*Manque*).

Cosses longues, fines. Var. excessivement productive, excellente en vert ou écossée frais.

21670 *Bagnolet à feuille d'Ortie (*Nouv.*) . . . . . kil. 3 »
21671 — — — — 500 gram. 1 60
21672 — — — — 250 gram. » 90

Un peu plus hâtif et plus trapu que le *Bagnolet gris;* il donne des aiguilles plus longues.

21700 *Barbès nain. . . . . kil. 2 70
21701 — — — — 500 gram. 1 40
21702 — — — — 250 gram. » 80

21740 **Bonnemain** . . . . . kil. 2 60
21741 — — — — 500 gram. 1 40
21742 — — — — 250 gram. » 80

Grain blanc. Var. petite, mais très productive et très propre à la culture forcée.

21780 **chocolat** (*Vavin*) . . . . . kil. 3 30
21781 — — — — 500 gram. 1 70
21782 — — — — 250 gram. » 90

Grain petit, allongé, plat, violet brun ardoisé. Excellent en vert.

21820 **commun plat** . . . . . kil. 1 30
21821 — — — — 500 gram. » 70

Grain blanc.

21860 **Comtesse de Chambord. H. riz nain** . . . . . kil. 2 60
21861 — — — — 500 gram. 1 40
21862 — — — — 250 gram. » 80

Grain blanc, rond, petit.

flageolet blanc (*extra*) . . 100 kil. 250 »
21900 — — — — kil. 2 70
21901 — — — — 500 gram. 1 40
21902 — — — — 250 gram. » 80

21940 **flageolet blanc à longue cosse.** kil. 3 50
21941 — — — — 500 gram. 1 80
21942 — — — — 250 gram. 1 »

Le plus vigoureux des H. flageolets et le plus productif, tout en étant un des plus hâtifs.

21980 **flageolet à grain vert** (*extra*). kil. 3 »
21981 — — — — 500 gram. 1 60
21982 — — — — 250 gram. » 90

22020 **flageolet Chevrier, à grain toujours vert** . . . . . kil. 2 60
22021 — — — — 500 gram. 1 30
22022 — — — — 250 gram. » 70

Séchée à l'ombre, toute la plante se conserve verte; grain fin.

22070 **flag. Merveille de France, à grain toujours vert** . . kil. 3 60
22071 — — — — 500 gram. 1 90
22072 — — — — 250 gram. 1 »

Cosses plus longues que celles du *H. Chevrier*; plus productif et plus hâtif.

fr. c.

HARICOTS (*suite*)

Nains, à parchemin (*suite*)

22110 ***flag. Roi des verts**. . . . . kil. 3 60
22111 — — — — 500 gram. 1 90
22112 — — — — 250 gram. 1 »

Rustique et très productif; le meilleur à manger des Haricots à grain vert.

22130 *flag. nain Triomphe des châssis (*Nouv.*) (M) . . . . . kil. 3 50
22131 — — — — 500 gram. 1 80
22132 — — — — 250 gram. 1 »

Var. la mieux appropriée à la culture sous châssis, en raison de sa petite taille (15 c.) et de son *extrême précocité*. Grain vert.

22150 **flageolet nain hâtif à feuille gaufrée** . . . . . kil. 3 30
22151 — — — — 500 gram. 1 70
22152 — — — — 250 gram. » 90

Très hâtif, productif; excellent pour la culture sous châssis.

22200 **flageolet très hâtif d'Étampes.** kil. 3 50
22201 — — — — 500 gram. 1 80
22202 — — — — 250 gram. 1 »

Le plus hâtif des H. flageolets, très productif; rustique, bien nain, excellent pour la culture de primeurs. Grain blanc, long.

22250 **flageolet jaune** . . . . . kil. 1 80
22251 — — — — 500 gram. 1 »

Très hâtif, excellent en grains écossés frais.

22290 **flageolet noir** . . . . . kil. 4 80
22291 — — — — 500 gram. 2 50
22292 — — — — 250 gram. 1 30

22330 **flag. rouge. Rognon de coq.** kil. 1 50
22331 — — — — 500 gram. » 80

22380 **flageolet beurre (nain)** . . . kil. 3 »
22381 — — — — 500 gram. 1 60
22382 — — — — 250 gram. » 90

Cosse jaune, très longue. Grain rouge, long. Var. très vigoureuse et très productive.

22430 *nain Gloire de Lyon . . . . kil. 3 50
22431 — — — — 500 gram. 1 80
22432 — — — — 250 gram. 1 »

Grain presque de même couleur que le *Bagnolet*. Plus hâtif et aussi productif.

22471 *gris de tous les jours . . . 500 gram. » 70

22510 *incomparable. . . . . kil. 4 20
22511 — — — — 500 gram. 2 20
22512 — — — — 250 gram. 1 20

Hâtif et très productif. Recommandable surtout pour la consommation en filets.

22540 **jaune cent pour un.** . . . kil. 3 80
22541 — — — — 500 gram. 2 »
22542 — — — — 250 gram. 1 10

Grain petit, ovale allongé, jaune mordoré vif. Très nain, très rustique et très product.

22590 **jaune très hâtif de Chalandray.** kil. 3 50
22591 — — — — 500 gram. 1 80
22592 — — — — 250 gram. 1 »

Très précoce, productif, très nain.

22611 *de Lima nain (*Nouv.*) . . 500 gram. 2 50
22612 — — — — 250 gram. 1 40

Beaucoup plus précoce que le *H. de Lima à rames*, et aussi productif.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition. Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

HARICOTS (*suite*)

Nains, à parchemin (*suite*)

		fr. c.
22631	*nain Merveille de Paris (*N.*) 500 gram.	1 40
22632	— — — — 250 gram.	» 80

D'une production abondante et soutenue; cosses longues, fines, d'un beau vert.

	noir hâtif de Belgique. 100 kil.	330 »
22640	— — — — kil.	3 50
22641	— — — — 500 gram.	1 80
22642	— — — — 250 gram.	1 »

Très hâtif et très rustique. Excellent Haricot de primeur pour la cueillette en vert.

22670	**rond blanc commun.** . . . kil.	» 90
22671	— — — — 500 gram.	» 50
22700	**rouge d'Orléans.** . . . . . kil.	1 70
22701	— — — — 500 gram.	» 90

Grain lie de vin, rond-ovale.

22730	**Russe nain.** . . . . . kil.	2 60
22731	— — — — 500 gram.	1 40
22732	— — — — 250 gram.	» 80

Grain nankin pâle. Var. très productive; excellente en vert et écossée frais.

22780	**sabre nain (très hâtif de Hollande).** . . . . . kil.	4 30
22781	— — — — 500 gram.	2 20
22782	— — — — 250 gram.	1 20

Grain blanc. Excellente variété pour la culture sous châssis.

22830	**saumon du Mexique** . . . kil.	3 30
22831	— — — — 500 gram.	1 70
22832	— — — — 250 gram.	» 90
22831	*Shah de Perse (*Nouv.*). . 500 gram.	1 90
22832	— — — — 250 gram.	1 »

Cosses longues, cylindriques, très nombreuses, excellentes en filets; grain noir.

22880	**de Soissons nain. H. gros pied.** . . . . . kil.	3 40
22881	— — — — 500 gram.	1 80
22882	— — — — 250 gram.	1 »

Variété trapue, précoce; grain blanc.

Haricot nain à cosse violette.

HARICOTS (*suite*)

Nains, à parchemin (*suite*)

		fr. c.
22892	*de Soissons nain vert (*Nouv.*) 250 gram.	2 50
22893	— — — — 125 gram.	1 40

S'il est assez voisin du précédent par sa végétation et la forme de son grain, il en diffère nettement par la couleur *verte* de ce dernier, avantage qui le fera souvent préférer. *Voy.* au Supplément.

22921	**solitaire** . . . . . 500 gram.	2 10
22922	— — — — 250 gram.	1 10

Grain jaunâtre, panaché violet. Très productif en vert.

22970	**St-Esprit. H. à la religieuse.**	
	H. à l'aigle . . . . . kil.	1 70
22971	— — — — 500 gram.	» 90

Grain blanc long, marqué de noir.

23010	**Suisse blanc. H. Lingot** . . kil.	1 30
23011	— — — — 500 gram.	» 70

Suisse gris. *Voy.* **H. de Bagnolet.**

23030	**Suisse nain blanc hâtif.** . . kil.	3 50
23031	— — — — 500 gram.	1 80
23032	— — — — 250 gram.	1 »

Excellente var., franchement naine et ne *filant* pas; cosses longues et bien droites.

23090	**Suisse rouge (1er *choix*).** . kil.	1 10
23091	— — — — 500 gram.	» 60
23120	**Suisse sang de bœuf** . . . kil.	1 30
23121	— — — — 500 gram.	» 70
23210	**Turc.** . . . . . kil.	1 10
23211	— — — — 500 gram.	» 60

4e Nains sans parchemin ou Mangetout.

23300	**d'Alger (beurre) noir nain.** kil.	4 20
23301	— — — — 500 gram.	2 20
23302	— — — — 250 gram.	1 20

Haricot noir hâtif de Belgique.

Haricot flageolet nain Triomphe des châssis.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

HARICOTS (*suite*)

Nains, sans parchemin (*suite*)

23350 **beurre noir nain à longue cosse** kil. 4 »
23351 — — — — 500 gram. 2 10
23352 — — — — 250 gram. 1 10

23400 **beurre blanc nain** . . . . kil. 4 »
23401 — — — — 500 gram. 2 10
23402 — — — — 250 gram. 1 10

23431 ***beurre doré nain** (*Nouv.*) . 500 gram. 2 40
23432 — — — — 250 gram. 1 30
23433 — — — — 125 gram. » 70

Excellente petite variété productive. Cosses tendres et charnues.

23450 **beurre nain du Mont-d'Or.** kil. 4 20
23451 — — — — 500 gram. 2 20
23452 — — — — 250 gram. 1 20

Cosses jaune pâle, très franchement sans parchemin. Très productif.

23470 ***du Bon Jardinier** (*Nouv.*). kil. 3 60
23471 — — — — 500 gram. 1 90
23472 — — — — 250 gram. 1 »

Absolument sans parchemin, il peut se cueillir en vert jusqu'à complète maturité.

23510 **nain blanc hâtif sans parchemin** . . . . . kil. 3 50
23511 — — — — 500 gram. 1 80
23512 — — — — 250 gram. 1 »

23550 **nain blanc quarantain** . . . kil. 3 50
23551 — — — — 500 gram. 1 80
23552 — — — — 250 gram. 1 »

Très productif et très hâtif.

23590 **nain blanc Unique** . . . . kil. 3 50
23591 — — — — 500 gram. 1 80
23592 — — — — 250 gram. 1 »

Grain blanc, plat, allongé; excellent, très productif et tout à fait sans parchemin.

23620 ***nain à cosse violette** (*Nouv.*). kil. 3 »
23621 — — — — 500 gram. 1 60
23622 — — — — 250 gram. » 90

Cosses tendres, charnues, violettes, devenant vertes à la cuisson.

23650 **Émile** (*Perrier*) . . . . . kil. 2 70
23651 — — — — 500 gram. 1 40
23652 — — — — 250 gram. » 80

Très nain et très précoce.

23700 **jaune de la Chine** . . kil. 1 50
23701 — — — — 500 gram. » 80

Très bon frais et sec. Variété productive.

23750 **jaune du Canada** . . . kil. 1 40
23751 — — — — 500 gram. » 80

23860 ***nain Lyonnais à très longue cosse** . . . . . kil. 4 »
23861 — — — — 500 gram. 2 10
23862 — — — — 250 gram. 1 10

Cosse très longue, cylindrique, très tendre. Grain brun foncé, long.

23871 ***nain Lyonnais à grain blanc** (*Nouv.*) . . . . . 500 gram. 4 »
23872 — — — — 250 gram. 2 10
23873 — — — — 125 gram. 1 10

A, sur le précédent, l'avantage d'être à grain blanc.

fr. c.

HARICOTS (*suite*)

Nains, sans parchemin (*suite*)

23910 ***nain Mangetout extra-hâtif** . kil. 3 30
23911 — — — — 500 gram. 1 70
23912 — — — — 250 gram. » 90

Var. excessivement hâtive, ne dépassant pas 25 cent. de haut. Cosses longues, grosses et charnues. Grain blanc.

23950 **de Prague marbré nain.** . kil. 2 10
23951 — — — — 500 gram. 1 10
23952 — — — — 250 gram. » 60

24002 **Prédome nain.** . . . . . 250 gram. 1 20

Grain blanc, rond, petit.

24040 ***nain prolifique sans parchemin** kil. 2 70
24041 — — — — 500 gram. 1 40
24042 — — — — 250 gram. » 80

Cosse très charnue, sans fils, presque ronde; grain blanc, petit. Variété très productive.

5° Doliques (à rames).

Dolique Asperge. Haricot Asperge . . . . . kil. 3 30
24113 — — — — 125 gram. » 80
24114 — — — — 60 gram. » 50

Dolique de Cuba. . . . . . kil. 3 50
24153 — — — — 125 gram. » 90
24154 — — — — 60 gram. » 50
24155 — — — — 30 gram. » 30

Variété très vigoureuse, à cosses étroites, très charnues, dépassant 40 centimètres de longueur; convient surtout aux climats chauds.

24173 ***Dolique du Tonkin** (*Nouv.*). 125 gram. 1 »
24174 — — — — 60 gram. » 60
24175 — — — — 30 gram. » 30

Très hâtif; excellent à manger en haricots verts.

Dolique Mongette. Banette. Haricot Cornille. . . . . kil. 1 20
24203 — — — — 125 gram. » 50
24204 — — — — 60 gram. » 30

HÉRISSON.

Onobrychis Crista-galli. . 30 gram. 1 50
24279 — — — — paquet » 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. *Voy.* aussi CHENILLE, LIMAÇON, VERS.

HYSSOPE. *Hyssopus.*

officinale. . . . . . kil. 16 »
24365 — — — — 30 gram. 1 »
24369 — — — — paquet » 40

IGNAME. *Dioscorea.*

de la Chine. *D. Batatas.*
Racines de 10 à 15 c. de long. le cent 30 »
— — — — les cinq 1 80
Bulbilles, gros . . . . . les dix 1 80
— **petits.** . . . . . les dix » 80

KETMIE. *Voy.* GOMBO.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

LAITUES. *Lactuca sativa.*

gr. bl. signifie graine blanche.
gr. n. — graine noire.
gr. j. — graine jaune.

1° Pommées printanières.

			fr. c.
24515	**à bord rouge.** L. cordon rouge . . . . . gr. bl.	30 gram.	» 80
24516	— — — —	15 gram.	» 50
24517	— — — —	10 gram.	» 40
24605	crêpe à graine blanche (M)	30 gram.	» 80
24606	— — — —	15 gram.	» 50
24607	— — — —	10 gram.	» 40
24655	crêpe à graine noire (M) .	30 gram.	» 80
24656	— — — —	15 gram.	» 50
24657	— — — —	10 gram.	» 40
24805	**gotte** ou **gau** à gr. blanche. (M)	30 gram.	» 80
24806	— — — —	15 gram.	» 50
24807	— — — —	10 gram.	» 40
24855	gotte à graine noire (M). .	30 gram.	» 80
24856	— — — —	15 gram.	» 50
24857	— — — —	10 gram.	» 40
24905	**gotte lente à monter.** gr. n.	30 gram.	» 80
24906	— — — —	15 gram.	» 50
24907	— — — —	10 gram.	» 40

Hâtive; presque toute en pomme; monte très lentement.

LAITUES (*suite*)

			fr. c.
25045	*Tom Pouce. gr. n. (*Nouv.*) (M)	30 gram.	» 80
25046	— — — —	15 gram.	» 50
25047	— — — —	10 gram.	» 40

Très jolie petite Laitue de printemps spécialement appropriée à la culture forcée.

2° Pommées d'été et d'automne.

25105	Batavia blonde . . gr. bl.	30 gram.	» 80
25106	— — — —	15 gram.	» 50
25107	— — — —	10 gram.	» 40
25155	Batavia brune. Laitue-Chou . . . . . gr. bl.	30 gram.	» 80
25156	— — — —	15 gram.	» 50
25157	— — — —	10 gram.	» 40
25195	Batavia frisée Allemande. g. b.	30 gram.	» 80
25196	— — — —	15 gram.	» 50
25197	— — — —	10 gram.	» 40
25254	**blonde d'été. Laitue royale.** . . . . . gr. bl.	60 gram.	1 50
25255	— — — —	30 gram.	» 80
25256	— — — —	15 gram.	» 50
25257	— — — —	10 gram.	» 40
25305	**blonde de Berlin.** gr. n.	30 gram.	» 80
25306	— — — —	15 gram.	» 50
25307	— — — —	10 gram.	» 40

Laitue gotte lente à monter.

Laitue blonde d'été.

Laitue Batavia frisée Allemande.

Igname de la Chine.

Laitue à bord rouge.

Laitue crêpe.

Laitue gotte.

Laitue blonde de Versailles.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus d'un kil.** et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

LAITUES (*suite*)

Pommées d'été et d'automne (*suite*)

			fr. c.
25355	blonde de Chavigné. gr. bl.	30 gram.	» 80
25356	— — — —	15 gram.	» 50
25357	— — — —	10 gram.	» 40
25455	blonde de Versailles. gr bl.	30 gram.	» 80
25456	— — — —	15 gram.	» 50
25457	— — — —	10 gram.	» 40
25475	*blonde géante (*Nouv.*) gr. bl.	30 gram.	» 80
25476	— — — —	15 gram.	» 50
25477	— — — —	10 gram.	» 40

Pomme très grosse, ferme et résistant bien à la chaleur; feuillage ondulé, blond doré.

25495	Bossin (très grosse) gr. n.	30 gram.	» 80
25496	— — — —	15 gram.	» 50
25497	— — — —	10 gram.	» 40

La plus volumineuse des Laitues connues.

25545	**Chou de Naples.** gr. bl.	30 gram.	1 20
25546	— — — —	15 gram.	» 70
25547	— — — —	10 gram.	» 50

Très forte; aspect d'un Chou.

25655	grosse blonde paresseuse. g. b.	30 gram.	» 80
25656	— — — —	15 gram.	» 50
25657	— — — —	10 gram.	» 40

Admirable Laitue d'été, très grosse, très tendre et gardant longtemps la pomme.

25694	grosse brune paresseuse. g n.	60 gram.	1 40
25695	— — — —	30 gram.	» 80
25696	— — — —	15 gram.	» 50
25697	— — — —	10 gram.	» 40
25725	*grosse brune têtue. gr. bl. (*Nouv.*)	30 gram.	» 80
25726	— — — —	15 gram.	» 50
25727	— — — —	10 gram.	» 40

Très lente à monter à graine.

25755	grosse Normande à gr. j.	30 gram.	» 80
25756	— — — —	15 gram.	» 50
25757	— — — —	10 gram.	» 40
25805	hâtive de Simpson. gr. bl.	30 gram.	» 80
25806	— — — —	15 gram.	» 50
25807	— — — —	10 gram.	» 40
25855	**impériale.** . . . gr. bl.	30 gram.	» 80
25856	— — — —	15 gram.	» 50
25857	— — — —	10 gram.	» 40

LAITUES (*suite*)

Pommées d'été et d'automne (*suite*)

			fr. c.
25995	Lorthois. L. du Trocadéro. gr. bl.	30 gram.	» 80
25996	— — — —	15 gram.	» 50
25997	— — — —	10 gram.	» 40

Belle Laitue de printemps et d'été; dans le genre des *L. crêpe*, mais plus forte.

26005	*Madrilène (*Nouv.*). . gr. n.	30 gram.	2 »
26006	— — — —	15 gram.	1 10
26007	— — — —	10 gram.	» 80

Pomme haute et large, tenant de la Laitue et de la Romaine. Rustique et lente à monter.

26035	de Malte . . . . . gr bl.	30 gram.	» 80
26036	— — — —	15 gram.	» 50
26037	— — — —	10 gram.	» 40
26054	Merveille des quatre-saisons. L. Besson rouge. g. n.	60 gram.	1 50
26055	— — — —	30 gram.	» 80
26056	— — — —	15 gram.	» 50
26057	— — — —	10 gram.	» 40

Bonne Laitue pouvant se semer en toutes saisons; passe bien l'hiver.

26105	monte à peine. L. rousse Hollandaise à gr. blanche.	30 gram.	» 80
26106	— — — —	15 gram.	» 50
26107	— — — —	10 gram.	» 40
26195	*de l'Ohio . . . . . gr bl.	30 gram.	» 80
26196	— — — —	15 gram.	» 50
26197	— — — —	10 gram.	» 40

Frisée; grosse pomme ferme; lente à monter.

26264	**Palatine.** L. rousse. gr. n.	60 gram.	1 40
26265	— — — —	30 gram.	» 80
26266	— — — —	15 gram.	» 50
26267	— — — —	10 gram.	» 40
26335	*pomme d'or . . . . gr. bl.	30 gram.	» 80
26356	— — — —	15 gram.	» 50
26357	— — — —	10 gram.	» 40

Petite pomme d'un beau jaune luisant.

26405	rousse Hollandaise à gr. n. .	30 gram.	» 80
26406	— — — —	15 gram.	» 50
26407	— — — —	10 gram.	» 40

Laitue d'hiver de Trémont.

Laitue blonde géante.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition. Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

LAITUES (*suite*)

Pommées d'été et d'automne (*suite*)

		fr. c.
26465	sanguine **améliorée**. gr. b. 30 gram.	» 80
26466	— — — — 15 gram.	» 50
26467	— — — — 10 gram.	» 40
26515	**Turque**. L. de Russie. gr. n. 30 gram.	» 80
26516	— — — — 15 gram.	» 50
26517	— — — — 10 gram.	» 40
26535	verte grasse . . . . gr. n. 30 gram.	» 80
26536	— — — — 15 gram.	» 50
26537	— — — — 10 gram.	» 40

Feuille large, épaisse, savoureuse.

3° Pommées d'hiver.

26645	brune d'hiver . . . gr. bl. 30 gram.	» 80
26646	— — — — 15 gram.	» 50
26647	— — — — 10 gram.	» 40
26685	*d'hiver de Trémont (*N.*) g. b. 30 gram.	» 90
26686	— — — — 15 gram.	» 50
26687	— — — — 10 gram.	» 40

Pomme grosse, ferme, d'un vert blond lavé de roux. Très rustique.

26705	**grosse blonde d'hiver.** gr. bl. 30 gram.	» 80
26706	— — — — 15 gram.	» 50
26707	— — — — 10 gram.	» 40

Très rustique, productive et bien tendre.

26745	morine . . . . . gr. bl. 30 gram.	» 80
26746	— — — — 15 gram.	» 50
26747	— — — — 10 gram.	» 40
26854	Passion . . . . . gr. bl. 60 gram.	1 40
26855	— — — — 30 gram.	» 80

LAITUES (*suite*)

Pommées d'hiver (*suite*)

26856	Passion (*suite*) . . . gr. bl. 15 gram.	» 50
26857	— — — — 10 gram.	» 40
26865	*Passion blanche gr. n. (*Nouv.*) 30 gram.	» 80
26866	— — — — 15 gram.	» 50
26867	— — — — 10 gram.	» 40
26925	rouge d'hiver . . . gr. bl. 30 gram.	» 80
26926	— — — — 15 gram.	» 50
26927	— — — — 10 gram.	» 40

Belle et grosse Laitue, très rustique.

4° Se coupant petites en toutes saisons.

27015	**blonde à couper.** Petite Laitue crêpe. gr. bl. . 30 gram.	» 80
27016	— — — — 15 gram.	» 50
27017	— — — — 10 gram.	» 40
27115	frisée à couper . . . gr. n. 30 gram.	» 80
27116	— — — — 15 gram.	» 50
27117	— — — — 10 gram.	» 40

Excellente var., très lente à monter.

27165	frisée à couper Beauregard. gr. n. 30 gram.	» 80
27166	— — — — 15 gram.	» 50
27167	— — — — 10 gram.	» 40

On la consomme surtout avant qu'elle ait entièrement développé sa pomme.

27205	frisée d'Amérique . gr. bl. 30 gram.	» 80
27206	— — — — 15 gram.	» 50
27207	— — — — 10 gram.	» 40

Var. à feuilles teintées de rouge bronze.

27225	frisée de Californie. gr. bl. 30 gram.	» 80
27226	— — — — 15 gram.	» 50
27227	— — — — 10 gram.	» 40

Cette variété, comme la précédente, ne forme presque pas de pomme.

Laitue grosse brune paresseuse.

Laitue frisée d'Amérique, à couper.

Laitue morine.

Laitue grosse blonde paresseuse.

Laitue grosse blonde d'hiver.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus d'un kil.** et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

LAITUE-ROMAINE. CHICON.

27325 *blonde hâtive de Trianon (*Nouv.*) gr. bl. 30 gram. » 80
27326 — — — — 15 gram. » 50
27327 — — — — 10 gram. » 40
Var. très hâtive; pomme très pleine et très grosse. N'a pas besoin d'être liée.
27344 **blonde maraîchère.** g. b. 60 gram. 1 40
27345 — — — — 30 gram. » 80
27346 — — — — 15 gram. » 50
27347 — — — — 10 gram. » 40
27363 *blonde lente à monter (*Nouv.*). 30 gram. 1 20
27366 — — — — 15 gram. » 70
27367 — — — — 10 gram. » 50
Précieuse pour le Midi où beaucoup de variétés montent rapidement.
27385 grise maraîchère. . gr. bl. 30 gram. » 80
27386 — — — — 15 gram. » 50
27387 — — — — 10 gram. » 40
27405 *plate maraîchère hâtive gr. bl. (*Nouv.*) . . . . . 30 gram. » 80
27406 — — — — 15 gram. » 50
27407 — — — — 10 gram. » 40
Race spéciale pour la culture sous cloches; pomme serrée, aplatie au sommet.
27435 **verte maraîchère** gr. bl. 30 gram. » 80
27436 — — — — 15 gram. » 50
27437 — — — — 10 gram. » 40
27505 Alphange à graine blanche . 30 gram. » 80
27506 — — — — 15 gram. » 50
27507 — — — — 10 gram. » 40
27565 Alphange à graine noire . . 30 gram. » 80
27566 — — — — 15 gram. » 50
27567 — — — — 10 gram. » 40
27615 Ballon. R. de Bougival gr. n. 30 gram. » 80
27616 — — — — 15 gram. » 50
27617 — — — — 10 gram. » 40
C'est la plus volumineuse de toutes les Romaines; très rustique.
27665 brune Anglaise à gr. blanche 30 gram. » 80
27666 — — — — 15 gram. » 50
27667 — — — — 10 gram. » 40
27735 brune Anglaise à gr. noire. 30 gram. » 80
27736 — — — — 15 gram. » 50
27737 — — — — 10 gram. » 40

fr. c.

LAITUE-ROMAINE (*suite*)

27757 *Gigogne gr. bl. (*Nouv.*) . . 10 gram. 1 80
27758 — — — — 5 gram. 1 »
Curieuse race très rustique, portant à l'aisselle des feuilles inférieures des rejets feuillés, tendres et nombreux, constituant une excellente salade. *Voy.* au Suppl.
27775 **monstrueuse. . . . gr. n.** 30 gram. » 80
27776 — — — — 15 gram. » 50
27777 — — — — 10 gram. » 40
27875 **panachée perfectionnée. gr. n.** 30 gram. 1 20
27876 — — — — 15 gram. » 70
27877 — — — — 10 gram. » 50
Se coiffant sans être liée.
27915 **pomme-en-terre . . gr. n.** 30 gram. » 80
27916 — — — — 15 gram. » 50
27917 — — — — 10 gram. » 40
27955 **rouge d'hiver. . . . gr. n.** 30 gram. » 80
27956 — — — — 15 gram. » 50
27957 — — — — 10 gram. » 40
28025 **royale verte d'hiver. gr. n.** 30 gram. » 80
28026 — — — — 15 gram. » 50
28027 — — — — 10 gram. » 40
28045 **verte d'hiver. . . gr. n.** 30 gram. » 80
28046 — — — — 15 gram. » 50
28047 — — — — 10 gram. » 40

LAITUE vieille (*pour oiseaux*) à gr. blanche . . . . . kil. 2 50
vieille (*pour oiseaux*) à gr. noire. . . . . kil. 2 40

LAVANDE. *Lavándula.*

28185 **officinale.** . . . . . 30 gram. » 80
28189 — — — — paquet » 40

LENTILLE. *Ervum Lens.* (*Prix variables*)

large blonde (*surchoix, extra-large*) (*triée*) . . . 100 kil. 200 »
28290 — — — — kil. 2 20
28291 — — — — 500 gram. 1 20
28340 petite. L. à la reine. Lentillon de mars . . . . . kil. » 80
28341 — — — — 500 gram. » 40

Laitue-Romaine blonde maraîchère.

Laitue-Romaine rouge d'hiver.

Laitue-Romaine verte maraîchère.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition. Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

			fr.	c.
LENTILLE (*suite*)				
28390	petite rouge. Lentillon d'hiver rouge	kil.	1	30
28391	— — — —	500 gram.	»	70
28440	verte du Puy	kil.	1	50
28441	— — — —	500 gram.	»	80
LIMAÇON, Escargot.				
28539	*Medicago scutellata*	paquet	»	40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. *Voy.* aussi Chenille, Hérisson, Vers.

LOTIER cultivé. *Voy.* aux Fleurs et aux Fourrages.

MACHE. Boursette. Doucette. *Valerianella.*

	ronde	kil.	6	»
28643	— — — —	125 gram.	1	10
28644	— — — —	60 gram.	»	70
28645	— — — —	30 gram.	»	40
	à grosse graine	kil.	6	»
28703	— — — —	125 gram.	1	10
28704	— — — —	60 gram.	»	70
28705	— — — —	30 gram.	»	40

Grande race vigoureuse.

28763	verte d'Étampes (à feuille veinée)	125 gram.	1	30
28764	— — — —	60 gram.	»	80
28765	— — — —	30 gram.	»	50
28766	— — — —	15 gram.	»	30

Bien rustique; se fane moins, une fois cueillie, que les autres Mâches.

28793	verte à cœur plein	125 gram.	1	30
28794	— — — —	60 gram.	»	80
28795	— — — —	30 gram.	»	50
28796	— — — —	15 gram.	»	30

Bonne race, formant une rosette compacte.

28863	**d'Italie. Régence**	125 gram.	1	30
28864	— — — —	60 gram.	»	80
28865	— — — —	30 gram.	»	50
28866	— — — —	15 gram.	»	30
28904	d'Italie à feuille de Laitue	60 gram.	1	20
28905	— — — —	30 gram.	»	70
28906	— — — —	15 gram.	»	40

Feuille large, vert blond doré.

			fr.	c.
MACRE. *Trapa natans.*				
	Châtaigne-d'eau	100 fruits	7	»
		10 fruits	1	»
MAÏS. *Zea Maïs.*				
28990	sucré ridé nain hâtif	kil.	1	30
28991	— — — —	500 gram.	»	70
28992	— — — —	250 gram.	»	40
29070	sucré ridé toujours vert (tardif)	kil.	1	50
29071	— — — —	500 gram.	»	80
29072	— — — —	250 gram.	»	50

On cultive encore peu en France les Maïs sucrés, qui, aux États-Unis, sont extrêmement estimés comme légumes. On les sème d'Avril en Juin et quand le grain, parvenu à toute sa grosseur, est encore laiteux ou pâteux, on fait bouillir les épis entiers et on mange, assaisonnés au beurre, les grains, qui ont un peu la saveur et la consistance des petits pois.

MARJOLAINE. *Origanum.*				
	ordinaire. M. à coquille	30 gram.	»	60
29149	— — — —	paquet	»	40
	vivace. Origan	30 gram.	2	»
29179	— — — —	paquet	»	40
29209	vivace petite. Origan nain	paquet	»	60

MARTYNIA. Cornaret. *Voy.* aux Fleurs.

On confit les fruits comme cornichons.

MÉLISSE. *Melissa.*				
29296	officinale. Citronnelle	15 gram.	1	»
29299	— — — —	paquet	»	40

MELONS. *Cucumis Melo.*

1° Melons brodés.

	Ananas d'Amérique à chair rouge	10 gram.	1	»
29339	— — — —	paquet	»	60
	Ananas d'Amérique à chair verte	10 gram.	1	»
29379	— — — —	paquet	»	60

Très productif; fruits nombreux, de la grosseur d'une orange, très sucrés et parfumés.

Mâche ronde.

Mâche d'Italie.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

MELONS brodés (*suite*)

			fr. c.
	*d'Antibes blanc, d'hiver .	10 gram.	1 »
29429	— — — —	paquet	» 60
	Fruit courtement ovale; peut être conservé jusqu'en Février si on le tient abrité.		
	Boule d'or (M. golden Perfection)	10 gram.	1 50
29469	— — — —	paquet	» 60
	Fruit sphérique, d'un beau jaune d'or; chair vert pâle, épaisse, sucrée, parfumée.		
	de Cavaillon à chair rouge.	30 gram.	1 »
29509	— — — —	paquet	» 40
	de Cavaillon à chair verte.	30 gram.	1 »
29539	— — — —	paquet	» 40
	de Cavaillon tranché à chair rouge	30 gram.	1 »
29589	— — — —	paquet	» 40
	de Cavaillon tranché à chair verte.	30 gram.	1 »
29609	— — — —	paquet	» 40
	de Honfleur.	10 gram.	1 »
29669	— — — —	paquet	» 60
	Fruit très gros, très rustique; pleine terre.		
	*hybride Vallerand (*Nouv.*).	10 gram.	1 »
29689	— — — —	paquet	» 60
	Fruit ovale-oblong, faiblement côtelé. Chair orangée, épaisse, juteuse et parfumée.		
	de Malte d'hiver à ch. rouge.	10 gram.	1 »
29729	— — — —	paquet	» 60
	de Malte d'hiver à ch. verte.	10 gram.	1 »
29759	— — — —	paquet	» 60
	Dudaïm. *Voy.* CONCOMBRE, aux FLEURS.		
	maraîcher de Saint-Laud.	30 gram.	1 20
29819	— — — —	paquet	» 40
	Oblong.		
	muscade des États-Unis à chair verte.	10 gram.	1 »
29869	— — — —	paquet	» 60
	*Olive d'hiver (*Nouv.*) . . .	10 gram.	1 »
29889	— — — —	paquet	» 60
	Excellent Melon d'hiver; avec un peu de soin, on peut le conserver jusqu'en Février.		

MELONS brodés (*suite*)

			fr. c.
	sucrin de Tours. . . .	10 gram.	1 »
29909	— — — —	paquet	» 60
	Culture facile, produit abondant.		
	vert grimpant. M. à rames.	10 gram.	1 20
29939	— — — —	paquet	» 60
30009	Victoire de Bristol		(*Manque*)
	Fruit rond, petit, à écorce finement brodée; chair rouge, parfumée.		
	brodé en mélange.	30 gram.	1 20
30049	— — — —	paquet	» 40

2° Melons Cantaloups.

	Cantaloup d'Alger. . .	10 gram.	1 50
30109	— — — —	paquet	» 60
	Rustique et productif; chair très bonne, légèrement musquée.		
	Cantaloup de Bellegarde . .	10 gram.	1 50
30169	— — — —	paquet	» 60
	Fruit oblong, lisse; chair orangée, épaisse. Excellent; le plus hâtif des Cantaloups.		
	Cantaloup à chair verte. . .	10 gram.	1 50
30209	— — — —	paquet	» 60
	Cantaloup noir de Portugal.	10 gram.	1 30
30269	— — — —	paquet	» 60
30307	**Cantaloup noir des Carmes.**	10 gram.	1 50
30309	— — — —	paquet	» 60
	Très hâtif; peau vert foncé, écorce mince; chair très rouge.		
	Cantaloup orange.	10 gram.	1 80
30339	— — — —	paquet	» 60
30446	**Cantaloup Prescott fond blanc** (*de Paris*).	15 gram.	1 50
30447	— — — —	10 gram.	1 »
30449	— — — —	paquet	» 40
	Cantaloup Prescott fond blanc argenté.	10 gram.	1 80
30489	— — — —	paquet	» 60
30527	**Cantaloup Prescott hâtif à châssis. . .**	10 gram.	1 50
30529	— — — —	paquet	» 60
	Le meilleur pour la culture forcée.		

Melon de Malte d'hiver à chair verte.

Melon Cantaloup de Vaucluse.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

MELONS (*suite*)

			fr. c.
	Cantaloups (*suite*)		
	Cantaloup sucrin	10 gram.	1 50
30559	— — — —	paquet	» 60
	Excellente variété pas assez cultivée.		
	Cantaloup de Vaucluse *ou* **de Cavaillon**	10 gram.	1 »
30619	— — — —	paquet	» 60
	Très précoce et productif; fruit côtelé.		
	Cantaloup en mélange. . .	10 gram.	1 »
30659	— — — —	paquet	» 40

MELON-D'EAU. Pastèque *Citrullus.*

	***Pastèque à chair et graine rouges** (*Nouv.*)	30 gram.	1 50
30709	— — — —	paquet	» 60
	Pastèque à graine noire. .	30 gram.	1 »
30739	— — — —	paquet	» 40
	Pastèque à graine rouge. .	30 gram.	1 »
30769	— — — —	paquet	» 40
30799	***Pastèque très hâtive de Russie** (*Nouv.*)	paquet	» 60
	Vert olive; chair fondante et juteuse; mûrissant assez bien sur couche sous le climat de Paris.		

MELON-D'EAU (*suite*)

			fr. c.
	Pastèque Seikon, très hâtive.	30 gram.	1 50
30809	— — — —	paquet	» 60
	Mûrit ses fruits sous le climat de Paris.		

MELONGÈNE. *Voy.* **AUBERGINE.**

MOELLE végétale. *Voy.* **COURGE à la moelle.**

MORELLE. *Solanum.*

	de l'Ile-de-France. Brède. .	30 gram.	1 50
30889	— — — —	paquet	» 40

MOUTARDE

30954	**de Chine à feuille de Chou.**	60 gram.	» 80
30955	— — — —	30 gram.	» 50
	Les feuilles s'emploient à l'instar de celles de l'Épinard, ou en salade.		
30973	**de Chine, à racine tubéreuse.**	125 gram.	1 60
30974	— — — —	60 gram.	» 90
30975	— — — —	30 gram.	» 50
30976	— — — —	15 gram.	» 30
	Racine blanche, piriforme, ressemblant à un Navet et servant aux mêmes usages.		

blanche, triée (*pour manger*). *Voy.* **aux Plantes officinales.**

d'Allemagne. *Voy.* **RAIFORT.**

Melon sucrin de Tours.

Melon vert grimpant.

Melon Cant. noir des Carmes.

Melon Cant. Prescott hâtif à châssis.

Melon Cantaloup de Bellegarde.

Melon Cantaloup Prescott fond blanc argenté.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

NAVET. *Brassica Napus.*

			fr. c.
31064	petit de Berlin. N. de Teltau.	60 gram.	» 70
31065	— — — —	30 gram.	» 40
	Piriforme, sec, hâtif; de qualité supérieure et de bonne garde. Terrains sablonneux.		
31155	**de Freneuse**	30 gram.	» 50
	Sec, long, sucré; demi-hâtif.		
	de Meaux	kil.	7 50
31203	— — — —	125 gram.	1 30
31204	— — — —	60 gram.	» 80
31205	— — — —	30 gram.	» 50
	Long, blanc, demi-sec; excell. pour l'hiver.		
31244	*à forcer demi-long blanc (M).	60 gram.	1 80
31245	— — — —	30 gram.	1 »
31246	— — — —	15 gram.	» 50
	Peut se semer sur couche au printemps et produire dès le début de l'été sans monter.		
31263	*des Vertus pointu	125 gram.	1 80
31264	— — — —	60 gram.	1 »
31265	— — — —	30 gram.	» 60
	des Vertus *race* marteau.	kil.	10 »
31273	— — — —	125 gram.	1 80
31274	— — — —	60 gram.	1 »
31275	— — — —	30 gram.	» 60
	Blanc, bout arrondi; très tendre.		
31283	*marteau à collet rouge (*N.*)	125 gram.	1 80
31284	— — — —	60 gram.	1 »
31285	— — — —	30 gram.	» 60
	Variété bien lisse, à chair ferme et excellente; collet très vivement coloré de rouge.		
	gros long d'Alsace . .	100 kil.	580 »
31350	— — — —	kil.	6 »
31351	— — — —	500 gram.	3 40
31352	— — — —	250 gram.	1 90
31353	— — — —	125 gram.	1 10
31354	— — — —	60 gram.	» 70
31355	— — — —	30 gram.	» 40
	Long, blanc, à collet vert.		
	rose du Palatinat . .	100 kil.	580 »
31400	— — — —	kil.	6 »
31401	— — — —	500 gram.	3 40
31402	— — — —	250 gram.	1 90
31403	— — — —	125 gram.	1 10
31404	— — — —	60 gram.	» 70
31405	— — — —	30 gram.	» 40
	Long, blanc, à collet rose.		

NAVET (*suite*)

			fr. c.
31444	**gris de Morigny**	60 gram.	» 80
31445	— — — —	30 gram.	» 50
	Tendre, demi-hâtif.		
31513	**noir long**	125 gram.	2 30
31514	— — — —	60 gram.	1 30
31515	— — — —	30 gram.	» 70
31516	— — — —	15 gram.	» 40
31544	**noir rond. N. noir plat** . .	60 gram.	1 30
31545	— — — —	30 gram.	» 70
31593	*blanc rond de Jersey (*Nouv.*)	125 gram.	1 20
31594	— — — —	60 gram.	» 70
31595	— — — —	30 gram.	» 40
	Racine d'une netteté parfaite.		
	rond des Vertus. N. rond de Croissy	kil.	6 50
31613	— — — —	125 gram.	1 20
31614	— — — —	60 gram.	» 70
31615	— — — —	30 gram.	» 40
31634	*écarlate du Kashmyr (*Nouv.*)	60 gram.	1 80
31635	— — — —	30 gram.	1 »
	Racine arrondie, lisse, d'un rouge extrêmement vif.		
	blanc plat hâtif . . .	kil.	6 »
31661	— — — —	500 gram.	3 40
31662	— — — —	250 gram.	1 90
31663	— — — —	125 gram.	1 10
31664	— — — —	60 gram.	» 70
31665	— — — —	30 gram.	» 40
	rouge plat hâtif . . .	kil.	6 50
31721	— — — —	500 gram.	3 50
31722	— — — —	250 gram.	2 »
31723	— — — —	125 gram.	1 20
31724	— — — —	60 gram.	» 70
31725	— — — —	30 gram.	» 40
	blanc plat hâtif à feuille entière.	kil.	6 50
31791	— — — —	500 gram.	3 50
31792	— — — —	250 gram.	2 »
31793	— — — —	125 gram.	1 20
31794	— — — —	60 gram.	» 70
31795	— — — —	30 gram.	» 40
	rouge plat hâtif à feuille entière.	kil.	6 50
31841	— — — —	500 gram.	3 50
31842	— — — —	250 gram.	2 »
31843	— — — —	125 gram.	1 20
31844	— — — —	60 gram.	» 70
31845	— — — —	30 gram.	» 40
	Ces deux variétés sont très hâtives; leur racine est aplatie et très nette.		

Navet blanc rond de Jersey.

Navet turnep.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

NAVET *(suite)*

		fr.	c.
31875	*de Milan blanc (*Nouv.*) (M) . . . *(Manque)*		
	Le plus lisse et le plus précoce des Navets; feuillage court et rare. Extrêmement recommandable pour la culture forcée.		
31882	**de Milan**, rouge plat très hâtif à feuille entière . 250 gram.	2	80
31883	— — — — 125 gram.	1	80
31884	— — — — 60 gram.	1	»
31885	— — — — 30 gram.	»	60
	Excessivement hâtif; convient pour la culture forcée comme pour la pleine terre.		
31970	blanc globe à f^lle^ entière. kil.	6	»
31971	— — — — 500 gram.	3	40
31972	— — — — 250 gram.	1	90
31973	— — — — 125 gram.	1	10
31974	— — — — 60 gram.	»	70
31975	— — — — 30 gram.	»	40
	Belle race fourragère, hâtive, productive.		
	turnep. Rabioule . . . 100 kil.	580	»
32030	— — — — kil.	6	»
32031	— — — — 500 gram.	3	40
32032	— — — — 250 gram.	1	90
32033	— — — — 125 gram.	1	10
32034	— — — — 60 gram.	»	70
32035	— — — — 30 gram.	»	40
	Blanc à collet vert, hâtif et productif.		

NAVET *(suite)*

		fr.	c.
	*blanc globe à collet violet. kil.	6	»
32073	— — — — 125 gram.	1	10
32074	— — — — 60 gram.	»	70
32075	— — — — 30 gram.	»	40
32210	d'Auvergne **hâtif** à collet rouge. Rave d'A. hâtive. kil.	6	»
32211	— — — — 500 gram.	3	40
32212	— — — — 250 gram.	1	90
32213	— — — — 125 gram.	1	10
32214	— — — — 60 gram.	»	70
32215	— — — — 30 gram.	»	40
32300	d'Auvergne **tardif** à collet rouge. Rave d'A. tardive. kil.	6	»
32301	— — — — 500 gram.	3	40
32302	— — — — 250 gram.	1	90
32303	— — — — 125 gram.	1	10
32304	— — — — 60 gram.	»	70
32305	— — — — 30 gram.	»	40
	du Limousin. Rave du Limousin. . . . . 100 kil.	580	»
32380	— — — — kil.	6	»
32381	— — — — 500 gram.	3	40
32382	— — — — 250 gram.	1	90
32383	— — — — 125 gram.	1	10
32384	— — — — 60 gram.	»	70
32385	— — — — 30 gram.	»	40
	Sphérique, blanc, collet verdâtre; tr. tardif.		

Navet gros long d'Alsace.



Navet de Meaux.

Navet rose du Palatinat.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

			fr.	c.
NAVET (*suite*)				
	de Norfolk blanc	100 kil.	580	»
32470	— — — —	kil.	6	»
32471	— — — —	500 gram.	3	40
32472	— — — —	250 gram.	1	90
32473	— — — —	125 gram.	1	10
32474	— — — —	60 gram.	»	70
32475	— — — —	30 gram.	»	40
	Très gros, sphérique ; productif.			
	de Norfolk à collet rouge. .	100 kil.	600	»
32510	— — — —	kil.	6	20
32511	— — — —	500 gram.	3	40
32512	— — — —	250 gram.	1	90
32513	— — — —	125 gram.	1	10
32514	— — — —	60 gram.	»	70
32515	— — — —	30 gram.	»	40
32610	**de Norfolk à collet vert** . .	kil.	6	»
32611	— — — —	500 gram.	3	40
32612	— — — —	250 gram.	1	90
32613	— — — —	125 gram.	1	10
32614	— — — —	60 gram.	»	70
32615	— — — —	30 gram.	»	40
32653	**jaune d'Aberdeen à col. vert**	125 gram.	1	10
32654	— — — —	60 gram.	»	70
32655	— — — —	30 gram.	»	40
32680	**jaune boule d'or**	kil.	6	50
32681	— — — —	500 gram.	3	50
32682	— — — —	250 gram.	2	»
32683	— — — —	125 gram.	1	20
32684	— — — —	60 gram.	»	70
32685	— — — —	30 gram.	»	40
32744	**jaune de Finlande**. . . .	60 gram.	1	10
32745	— — — —	30 gram.	»	70
32794	**jaune de Hollande**. .	60 gram.	»	80
32795	— — — —	30 gram.	»	50
	jaune de Malte	kil.	7	»
32834	— — — —	60 gram.	»	80
32835	— — — —	30 gram.	»	50
32882	**jaune de Montmagny** . .	250 gram.	2	20
32883	— — — —	125 gram.	1	30
32884	— — — —	60 gram.	»	80
32885	— — — —	30 gram.	»	50
32914	**jaune long**	60 gram.	»	80
32915	— — — —	30 gram.	»	50
	petit jaune. *V.* **CHOU-NAVET RUTABAGA.**			
NIGELLE. Quatre-épices. *Nigella.*				
	aromatique à graine jaune.	30 gram.	1	»
32999	— — — —	paquet	»	40
	aromatique à graine noire.	30 gram.	1	»
33009	— — — —	paquet	»	40
OCA. *Voy.* **OXALIS.**				
OGNON. *Allium Cepa.*				
33105	***blanc petit extra-hâtif de Barletta**	30 gram.	1	60
33106	— — — —	15 gram.	»	90
33107	— — — —	10 gram.	»	70
	Très recommandable pour primeurs.			
33134	**blanc très hâtif de la Reine.**	60 gram.	2	50
33135	— — — —	30 gram.	1	40
33136	— — — —	15 gram.	»	80
33137	— — — —	10 gram.	»	60
33244	**blanc très hâtif de Nocera.**	60 gram.	2	30
33245	— — — —	30 gram.	1	30
33246	— — — —	15 gram.	»	70
33247	— — — —	10 gram.	»	50

			fr.	c.
OGNON (*suite*)				
33275	***blanc très hâtif de Vaugirard.**	30 gram.	1	30
33276	— — — —	15 gram.	»	70
33277	— — — —	10 gram.	»	50
33283	**blanc hâtif de Paris.**	125 gram.	4	»
33284	— — — —	60 gram.	2	20
33285	— — — —	30 gram.	1	20
33286	— — — —	15 gram.	»	70
33287	— — — —	10 gram.	»	50
	Un des meilleurs Ognons hâtifs.			
33315	**blanc hâtif de Mai**	30 gram.	1	20
33316	— — — —	15 gram.	»	70
33317	— — — —	10 gram.	»	50
33355	**blanc rond dur de Hollande.**	30 gram.	1	80
33356	— — — —	15 gram.	1	»
33357	— — — —	10 gram.	»	70
	Ognon très blanc, un peu épais, moyen ; de très bonne garde.			
33404	**blanc hâtif de Valence**. .	60 gram.	1	50
33405	— — — —	30 gram.	»	80
33406	— — — —	15 gram.	»	50
33407	— — — —	10 gram.	»	40
33445	**blanc globe**	30 gram.	1	70
33446	— — — —	15 gram.	1	»
33447	— — — —	10 gram.	»	70
	Sphérique, collet fin ; de bonne garde.			
	blanc gros	kil.	10	»
33523	— — — —	125 gram.	2	»
33524	— — — —	60 gram.	1	20
33525	— — — —	30 gram.	»	70
33526	— — — —	15 gram.	»	40
33554	**blanc gros plat d'Italie** . .	60 gram.	1	50
33555	— — — —	30 gram.	»	80
33556	— — — —	15 gram.	»	50
	Très bel Ognon blanc, tendre ; bulbes énormes.			
33654	**jaune de Danvers**	60 gram.	2	80
33655	— — — —	30 gram.	1	50
33656	— — — —	15 gram.	»	90
33657	— — — —	10 gram.	»	60
	Jaune rond, hâtif ; de bonne conservation.			
33712	**jaune paille des Vertus**	250 gram.	5	»
33713	— — — —	125 gram.	2	70
33714	— — — —	60 gram.	1	50
33715	— — — —	30 gram.	»	90
33716	— — — —	15 gram.	»	50
33762	**jaune de Cambrai**	250 gram.	5	»
33763	— — — —	125 gram.	2	70
33764	— — — —	60 gram.	1	50
33765	— — — —	30 gram.	»	90
33766	— — — —	15 gram.	»	50
33803	**jaune de Mulhouse** (*Graines*)	125 gram.	2	70
33804	— — — —	60 gram.	1	50
33805	— — — —	30 gram.	»	90
33806	— — — —	15 gram.	»	50
33845	**jaune de Lescure**. . . .	30 gram.	»	90
33846	— — — —	15 gram.	»	50
33847	— — — —	10 gram.	»	40
33884	**jaune géant de Zittau**. . .	60 gram.	2	»
33885	— — — —	30 gram.	1	20
33886	— — — —	15 gram.	»	70
33887	— — — —	10 gram.	»	50
	Jaune, rond, gros, épais ; de très bonne garde.			

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition. Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

OGNON (*suite*)

			fr.	c.
33974	jaune soufre d'Espagne. .	60 gram.	1	70
33975	— — — —	30 gram.	1	»
33976	— — — —	15 gram.	»	60
33977	— — — —	10 gram.	»	50
34005	jaune brun de James. . .	30 gram.	1	70
34006	— — — —	15 gram.	»	90
34007	— — — —	10 gram.	»	60
34125	jaune de Trébons.	30 gram.	2	20
34126	— — — —	15 gram.	1	20
34127	— — — —	10 gram.	»	90
	Très bel Ognon jaune, tendre, très doux et excellent pour purées.			
34205	*piriforme jaune hâtif. .	30 gram.	1	80
34206	— — — —	15 gram.	1	»
34207	— — — —	10 gram.	»	70
34235	*piriforme rouge pâle (*Nouv.*)	30 gram.	1	80
34236	— — — —	15 gram.	1	»
34237	— — — —	10 gram.	»	70
34284	*rosé de bonne garde (*Nouv.*)	60 gram.	2	30
34285	— — — —	30 gram.	1	30
34286	— — — —	15 gram.	»	70
34287	— — — —	10 gram.	»	50
	Très beau bulbe comme forme et couleur ; d'une étonnante conservation.			
	rouge pâle ordinaire. . .	kil.	18	»
34323	— — — —	125 gram.	3	10
34324	— — — —	60 gram.	1	80
34325	— — — —	30 gram.	1	»
34326	— — — —	15 gram.	»	60
34374	rouge pâle de Strasbourg.	60 gram.	1	90
34375	— — — —	30 gram.	1	10
34376	— — — —	15 gram.	»	60
34377	— — — —	10 gram.	»	50
34423	**rouge pâle de Niort** .	125 gram.	3	40
34424	— — — —	60 gram.	1	90
34425	— — — —	30 gram.	1	10
34426	— — — —	15 gram.	»	60

OGNON (*suite*)

			fr.	c.
34465	rouge vif d'Août	30 gram.	1	20
34466	— — — —	15 gram.	»	70
34467	— — — —	10 gram.	»	50
34525	rouge sphérique	30 gram.	1	40
34526	— — — —	15 gram.	»	80
34527	— — — —	10 gram.	»	60
34603	**rouge foncé**.	125 gram.	4	20
34604	— — — —	60 gram.	2	30
34605	— — — —	30 gram.	1	30
34606	— — — —	15 gram.	»	70
34625	rouge plat hâtif	30 gram.	1	30
34626	— — — —	15 gram.	»	70
34627	— — — —	10 gram.	»	50
34644	rouge gros plat d'Italie .	60 gram.	1	40
34645	— — — —	30 gram.	»	80
34646	— — — —	15 gram.	»	50
34684	géant de Rocca	60 gram.	1	40
34685	— — — —	30 gram.	»	80
34686	— — — —	15 gram.	»	50
34687	— — — —	10 gram.	»	40
	Dans le genre de l'*Ognon de Madère*, mais de meilleure conservation.			
34705	*géant d'Espagne (*Nouv.*) .	30 gram.	1	60
34706	— — — —	15 gram.	»	90
34707	— — — —	10 gram.	»	70
	Très gros, jaune paille, se conservant bien ; surtout recommandable pour le Midi.			
34754	**de Madère rond** . . .	60 gram.	1	40
34755	— — — —	30 gram.	»	80
34756	— — — —	15 gram.	»	50
	Bulbe très gros.			
34814	de Madère plat. Ognon de Tripoli	60 gram.	1	40
34815	— — — —	30 gram.	»	80
34816	— — — —	15 gram.	»	50

Ognon de Madère rond.

Ognon blanc très hâtif de Nocera.

Ognon blanc hâtif de Valence.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

OGNON *(suite)*

Petits ognons de Mulhouse jaunes (*Petits bulbes à replanter*). . . . . kil. 1 90
— — — — 250 gram. » 50

d'Égypte. Ogn. Rocambole (*Bulbes*). . . . . 125 gram. 1 10

☞ *Voy.* la note qui se trouve en tête de l'art. *Pommes-de-terre,* et qui se rapporte aussi aux Ognons en bulbes ou bulbilles.

OKRA. *Voy.* **GOMBO.**

ONAGRE. **ÉNOTHÈRE.** *Œnothera.*

bisannuel. Jambon des jardiniers . . . . . 30 gram. » 80
34919 — — — — paquet » 40

ORIGAN. *Voy.* **MARJOLAINE.**

OSEILLE. *Rumex.*

large de Belleville. . kil. 10 »
35013 — — — — 125 gram. 1 90
35014 — — — — 60 gram. 1 10
35015 — — — — 30 gram. » 70
35016 — — — — 15 gram. » 40
35055 **Épinard. Patience** . . . . 30 gram. » 90
35056 — — — — 15 gram. » 50

OXALIS tubéreux. Oca. *O. crenata.*

blanc. 100 tuberc. 10 » 5 tuberc. » 60
jaune. 100 tuberc. 10 » 5 tuberc. » 60
rouge. 100 tuberc. 10 » 5 tuberc. » 60

☞ *Voy.* la note qui se trouve en tête de l'art. *Pommes-de-terre,* et qui se rapporte également aux Oxalis.

PAK-CHOI. *Brassica Chinensis var.*

35139 Chou de Chine. . . . . paquet » 40

PANAIS. *Pastinaca.*

long . . . . . kil. 2 40
35212 — — — — 250 gram. 1 »
35213 — — — — 125 gram. » 60
35214 — — — — 60 gram. » 40
35215 — — — — 30 gram. » 30

*long à couronne creuse . . kil. 2 40
35242 — — — — 250 gram. 1 »
35243 — — — — 125 gram. » 60
35244 — — — — 60 gram. » 40
35245 — — — — 30 gram. » 30

De même grosseur que le *Panais demi-long de Guernesey,* mais beaucoup plus long que lui.

demi-long de Guernesey (à couronne creuse). . . kil. 2 40
35281 — — — — 500 gram. 1 50
35282 — — — — 250 gram. 1 »
35283 — — — — 125 gram. » 60
35284 — — — — 60 gram. » 40
35285 — — — — 30 gram. » 30

Très bonne race.

rond hâtif. . . . . . kil. 4 »
35311 — — — — 500 gram. 2 20
35312 — — — — 250 gram. 1 30
35313 — — — — 125 gram. » 80

fr. c.

PANAIS **rond hâtif** *(suite)*

35314 — — — — 60 gram. » 50
35315 — — — — 30 gram. » 30
35316 — — — — 15 gram. » 20

PASSERAGE. *Voy.* **CRESSON alénois.**

PASTENADE. *Voy.* **CAROTTE.**

PASTÈQUE. *Voy.* **MELON-D'EAU.**

PATIENCE. *Voy.* **OSEILLE-Épinard.**

PATISSON. **BONNET-D'ÉLECTEUR. ARTICHAUT DE JÉRUSALEM.** *Cucurbita Pepo.*

jaune . . . . . 30 gram. 1 50
35409 — — — — paquet » 40

*orange . . . . . 30 gram. 1 50
35449 — — — — paquet » 40

*blanc américain (*Nouv.*) . 30 gram. 1 50
35469 — — — — paquet » 60

Fruit très large, d'un beau blanc laiteux.

panaché. . . . . 30 gram. 1 50
35489 — — — — paquet » 40

en mélange . . . . . 30 gram. 1 50
35549 — — — — paquet » 40

PERCE-PIERRE.

35639 Christe marine. *Crithmum maritimum* . . . . . paquet » 40

PERSIL. *Petroselinum.*

commun. . . 100 kil. 480 »; kil. 5 »
35713 — — — — 125 gram. 1 »
35714 — — — — 60 gram. » 60
35715 — — — — 30 gram. » 40
35716 — — — — 15 gram. » 30
35763 frisé. P. double. . . . . 125 gram. 2 20
35764 — — — — 60 gram. 1 20
35765 — — — — 30 gram. » 70
35766 — — — — 15 gram. » 40
35775 *frisé vert foncé (*Nouv.*) . 30 gram. » 90
35776 — — — — 15 gram. » 50
35777 — — — — 10 gram. » 40

Belle variété moins haute et à feuillage beaucoup plus foncé que l'ancienne race.

35805 à feuille de Fougère . . . 30 gram. » 70
35806 — — — — 15 gram. » 40

Feuille très finement découpée.

35854 **nain très frisé** . . . . 60 gram. 1 70
35855 — — — — 30 gram. 1 »
35856 — — — — 15 gram. » 60
35895 à grosse racine, gros, hâtif, sucré. . . . . 30 gram. » 50
35896 — — — — 15 gram. » 30
35935 à grosse racine, long, tardif. 30 gram. » 50
35936 — — — — 15 gram. » 30

Les racines de ces Persils sont excellentes à manger; on les prépare comme les Salsifis.

PÉ-TSAI. Chou de Chine. *Brassica Chinensis.*

36045 *amélioré . . . . . 30 gram. 1 50
36046 — — — — 15 gram. » 80
36049 — — — — paquet » 40

Amélioration de l'ancienne race; elle forme une pomme serrée rappelant une Romaine.

PHYSALIS. *Voy.* **ALKÉKENGE.**

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition**. Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

			fr. c.
PIMENT. Poivre d'Espagne. Poivron. *Capsicum.*			
36185	**rouge long ordinaire.**	30 gram.	1 »
36186	— — — —	15 gram.	» 60
36189	— — — —	paquet	» 40
	*Cardinal (*Nouv.*)	15 gram.	1 »
36209	— — — —	paquet	» 60
	Fruits bien effilés, d'un rouge éclatant.		
	de Cayenne (long étroit) .	30 gram.	1 »
36249	— — — —	paquet	» 40
	du Chili	30 gram.	1 »
36309	— — — —	paquet	» 40
	*chinois (*Nouv.*)	15 gram.	» 80
36339	— — — —	paquet	» 60
	Fruits très nombreux, dressés, coniques, passant du vert au jaune, au violacé, au rouge corail.		
36363	**gros carré doux (M).** .	30 gram.	1 »
36366	— — — —	15 gram.	» 60
36369	— — — —	paquet	» 40
36413	carré doux d'Amérique (M).	30 gram.	1 »
36416	— — — —	15 gram.	» 60
36419	— — — —	paquet	» 40
	Fruit très gros, de forme presque carrée, rouge intense; bonne race hâtive.		
	*Ruby King (*Nouv.*) . . .	15 gram.	1 »
36439	— — — —	paquet	» 60
	De forme plus allongée que le précédent.		
36475	doux d'Espagne (M) . . .	30 gram.	1 »
36476	— — — —	15 gram.	» 60
36479	— — — —	paquet	» 40
	Très gros, long, cylindrique, mesurant environ 16 centimètres sur 6; très doux.		
36525	monstrueux (M)	30 gram.	1 »
36526	— — — —	15 gram.	» 60
36529	— — — —	paquet	» 40
	jaune long	30 gram.	1 »
36579	— — — —	paquet	» 40
36635	*carré jaune hâtif.	30 gram.	1 »
36636	— — — —	15 gram.	» 60
36639	— — — —	paquet	» 40
	Excellente variété hâtive et productive.		

			fr. c.
PIMENT (*suite*)			
	*Mammouth jaune d'or (*Nouv.*)	30 gram.	1 60
36679	— — — —	paquet	» 60
	Presque aussi précoce que le précédent, mais à fruits beaucoup plus volumineux.		
	*à bouquet, rouge.	30 gram.	1 »
36709	— — — —	paquet	» 40
	Fruits agglomérés en bouquets.		
	cerise.	30 gram.	1 »
36809	— — — —	paquet	» 40
	*tomate nain hâtif	30 gram.	1 »
36839	— — — —	paquet	» 40
PIMPRENELLE. *Poterium.*			
	petite (*pour salade*). . .	kil.	4 »
36954	— — — —	60 gram.	» 70
36955	— — — —	30 gram.	» 40
36956	— — — —	15 gram.	» 20
PISSENLIT. Dent-de-lion. *Taraxacum.*			
	ordinaire.	kil.	35 »
37054	— — — —	60 gram.	3 20
37055	— — — —	30 gram.	1 80
37056	— — — —	15 gram.	1 »
	La culture de cette plante a pris une extension considérable; on peut la faire blanchir comme la *Barbe-de-capucin*, en recouvrant les plates-bandes de terre ou de sable.		
37077	*vert de Montmagny (*Nouv.*).	10 gram.	1 80
37079	— — — —	paquet	» 80
	Race vigoureuse et productive, se prêtant très bien à l'étiolage.		
37105	**à cœur plein** (*amélioré*).	30 gram.	4 50
37106	— — — —	15 gram.	2 40
37107	— — — —	10 gram.	1 80
37109	— — — —	paquet	» 60
	Feuilles très nombreuses en touffe pleine dans le genre d'une Chicorée frisée.		
37156	amélioré mousse.	15 gram.	2 40
37157	— — — —	10 gram.	1 80
37159	— — — —	paquet	» 60
	Feuilles très finement découpées et frisées.		
37205	amélioré très hâtif. . . .	30 gram.	4 50
37206	— — — —	15 gram.	2 40

Piment rouge long.

Pissenlit chicorée.

Piment gros carré doux.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

PISSENLIT (*suite*)

37207 amélioré très hâtif (*suite*). 10 gram. 1 80
37209 — — — — paquet » 60
Très productif; à large feuille.
37225 chicorée (*Nouv.*). . . . . 30 gram. 4 50
37226 — — — — 15 gram. 2 40
37227 — — — — 10 gram. 1 80
37229 — — — — paquet » 60
Var. formant une touffe très fournie de feuilles longues et dressées.

PISTACHE-DE-TERRE. *Voy.* **ARACHIDE.**

POIRE-DE-TERRE. *Voy.* **TOPINAMBOUR,** aux FOURRAGES.

POIREAU. *Allium Porrum.*

gros court. P. d'été. . kil. 12 »
37303 — — — — 125 gram. 2 »
37304 — — — — 60 gram. 1 20
37305 — — — — 30 gram. » 70
37306 — — — — 15 gram. » 40
Très gros, hâtif, mais sensible au froid.
37363 **long d'hiver** (de Paris). 125 gram. 2 90
37364 — — — — 60 gram. 1 60
37365 — — — — 30 gram. » 90
37366 — — — — 15 gram. » 50
37415 très gros jaune du Poitou. 30 gram. 1 »
37416 — — — — 15 gram. » 60
37417 — — — — 10 gram. » 40

POIREAU (*suite*)

37463 très gros de Rouen. . . . 125 gram. 3 50
37464 — — — — 60 gram. 2 »
37465 — — — — 30 gram. 1 20
37466 — — — — 15 gram. » 70
37467 — — — — 10 gram. » 50
Court, mais gros; extrêmement rustique.
37533 **monstrueux de Carentan** . . . . . 125 gram. 4 »
37534 — — — — 60 gram. 2 20
37535 — — — — 30 gram. 1 20
37536 — — — — 15 gram. » 70
37537 — — — — 10 gram. » 50
Énorme; très rustique.

POIRÉE BETTE. *Beta vulgaris.*

37624 blonde commune (*de Lyon*). 60 gram. » 50
37625 — — — — 30 gram. » 30
37663 **blonde à carde blanche** 125 gram. » 90
37664 — — — — 60 gram. » 50
37665 — — — — 30 gram. » 30
37704 à carde blanche frisée . . 60 gram. » 50
37705 — — — — 30 gram. » 30
37724 verte à carde blanche . . . 60 gram. » 50
37725 — — — — 30 gram. » 30
37765 à carde rouge du Chili . . 30 gram. » 40
37785 à carde jaune du Chili . . 30 gram. » 50

POIS. *Pisum.*

(Classés par ordre de précocité.)

(Tous ces Pois sont triés à la main.)

1° Pois à écosser, à rames.

fr. c.

A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.

37900 **Prince Albert** (*Vrai*). . kil. 1 50
37901 — — — — 500 gram. » 80
Haut. 80 cent. Blanc; le plus hâtif de tous.
37941 Émeraude. P. Joseph . . 500 gram. 1 30
37942 — — — — 250 gram. » 70
Haut. 90 cent. Feuillage vert glacé. Très précoce, grain blanc.
37980 Express . . . . . kil. 1 50
37981 — — — — 500 gram. » 80
37982 — — — — 250 gram. » 50
Hauteur 90 cent. Vert; presque aussi hâtif que le *P. Prince Albert*.
Caractacus . . . . . 100 kil. 130 »
38020 — — — — kil. 1 50
38021 — — — — 500 gram. » 80
Hauteur 90 cent. Blanc; presque aussi hâtif et plus productif que le *P. Prince Albert* qu'il pourra supplée.
Daniel O'Rourke . . . . . 100 kil. 120 »
38060 — — — — kil. 1 40
38061 — — — — 500 gram. » 80
Haut. 80 cent. Blanc; presque aussi hâtif que le *P. Prince Albert*; belle cosse.
38100 *William hâtif (*Nouv.*) . . kil. 1 80
38101 — — — — 500 gram. 1 »
38102 — — — — 250 gram. » 60
Hauteur 1 m. Cosses recourbées en serpette. Grain vert. Très hâtif et productif.

fr. c.

VARIÉTÉS A GRAIN ROND (*suite*)

38120 William . . . . . kil. 1 80
38121 — — — — 500 gram. 1 »
38122 — — — — 250 gram. » 60
Haut. 1 m. 30 cent. Vert. Hâtif et très productif.
38140 *vert cent pour un (*Nouv.*) kil. 5 »
38141 — — — — 500 gram. 2 80
38142 — — — — 250 gram. 1 50
Variété à demi-rame (1 m. à 1 m. 10) demi-hâtive et extrêmement productive. Très recommandable. *Voy.* au Suppl.
38160 Merveille d'Étampes. . . . kil. 1 50
38161 — — — — 500 gram. » 80
Haut. 1 m. 20 cent. Blanc. Très productif.
Michaux de Hollande. 100 kil. 90 »
38200 — — — — kil. 1 10
38201 — — — — 500 gram. » 60
Haut. 1 mètre. Blanc.
Michaux de Ruelle. . 100 kil. 100 »
38240 — — — — kil. 1 20
38241 — — — — 500 gram. » 70
Haut. 1 m. 10. Blanc, gros grain.
Michaux ordinaire (de Paris). P. Ste-Catherine. 100 kil. 90 »
38280 — — — — kil. 1 10
38281 — — — — 500 gram. » 60
Haut. 1 m. 10 cent. Blanc.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

POIS, à écosser, à rames (*suite*)

			fr. c.
38320	**de Clamart hâtif**	kil.	1 40
38321	— — — —	500 gram.	» 80

Haut. 1 m. 20 cent. Blanc, carré.

38360	**Léopold II**	kil.	1 50
38361	— — — —	500 gram.	» 80

Haut. 1 m. 20 cent. Blanc. Très grosse et longue cosse ; hâtif et productif.

38400	**serpette vert**	kil.	1 80
38401	— — — —	500 gram.	1 »

Haut. 1 m. 40 cent. Gros grain vert. Productif, demi-hâtif ; belle gousse bien pleine.

38480	**d'Auvergne. P. serpette.**	kil.	1 30
38481	— — — —	500 gram.	» 70

Haut. 1 m. 50 cent. Blanc.

38520	**sabre**	kil.	1 50
38521	— — — —	500 gram.	» 80

Haut. 1 m. 50 cent. Blanc. Très productif ; cosse recourbée dans le sens contraire de celle du *P. d'Auvergne.*

38540	*géant de Saumur (*Nouv.*). .	kil.	5 »
38541	— — — —	500 gram.	2 80
38542	— — — —	250 gram.	1 50

Var. vigoureuse et productive ; géante par sa taille comme par la grosseur de son grain, qui est tendre, excellent, et au nombre de 8 à 10 par cosse. Très recommandable. *Voy.* au Supplément.

38560	**Victoria Marrow**	kil.	1 40
38561	— — — —	500 gram.	» 80

Haut. 1 m. 70 cent. Jaune verdâtre ; carré.

	vert de Noyon. P. vert d'Armentières (*Prix variable*).	100 kil.	110 »
38600	— — — —	kil.	1 30
38601	— — — —	500 gram.	» 70

Haut. 1 m. Vert ; rond.

	de Clamart (*Prix var.*).	100 kil.	100 »
38640	— — — —	kil.	1 20
38641	— — — —	500 gram.	» 70

Haut. 1 m. 70 cent. Blanc ; carré.

POIS, à écosser, à rames (*suite*)

			fr. c.
	gros carré vert Normand à purée (1er *choix extra*).	100 kil.	180 »
38680	— — — —	kil.	1 90
38681	— — — —	500 gram.	1 »

Haut. 2 mètres.

B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.

38760	**Shah de Perse**	kil.	2 70
38761	— — — —	500 gram.	1 40
38762	— — — —	250 gram.	» 70

Haut. 80 cent. Ridé blanc. Aussi précoce que le *P. Prince Albert.*

38810	**Alpha (de Laxton)**	kil.	2 40
38811	— — — —	500 gram.	1 30
38812	— — — —	250 gram.	» 70

Haut. 90 cent. Ridé vert. Presque aussi hâtif que le *P. Prince Albert.*

38860	**Téléphone**	kil.	2 40
38861	— — — —	500 gram.	1 30
38862	— — — —	250 gram.	» 70

Haut. 1 m. 20 cent. Ridé vert pâle, gros. Belle cosse longue ; de moyenne saison.

38930	***ridé gros vert à rames** (*Nouv.*).	kil.	2 40
38931	— — — —	500 gram.	1 30
38932	— — — —	250 gram.	» 70

Variété à production abondante et soutenue. Cosses grosses et bien garnies.

38960	***Duc d'Albany**	kil.	3 20
38961	— — — —	500 gram.	1 70
38962	— — — —	250 gram.	» 90

Haut. 1 m. 40 cent. Ridé vert, gros. Cosses superbes, très remplies.

39040	**ridé de Knight sucré** .	kil.	2 20
39041	— — — —	500 gram.	1 20
39042	— — — —	250 gram.	» 70

Haut. 1 m. 80 cent. Ridé blanc. Un des meilleurs en vert ; tardif, productif.

Pois Express.

Pois nain très hâtif à châssis.

Pois Merveille d'Amérique.

Pois sans parch. fondant de St-Désirat.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

POIS, à écosser, à rames (*suite*)

39060 *ridé gros blanc à rames (*Nouv.*). kil. 2 20
39061 — — — — 500 gram. 1 20
39062 — — — — 250 gram. » 70
Var. bien productive, à gros grain sucré, de très bonne qualité.

2e Pois à écosser, nains.

A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.

39160 nain très hâtif, à châssis. . kil. 1 60
39161 — — — — 500 gram. » 90
39162 — — — — 250 gram. » 50
Haut. 25 c. Blanc. Le meilleur pour forcer.

39180 *nain très hâtif d'Annonay (*Nouv.*). kil. 1 90
39181 — — — — 500 gram. 1 »
39182 — — — — 250 gram. » 60
Légèrement plus tardif que le *P. nain très hâtif à châssis*, mais plus productif, il est aussi de taille plus haute (30 cent.).

39200 très nain Couturier . . . . kil. 1 80
39201 — — — — 500 gram. 1 »
39202 — — — — 250 gram. » 60
Haut. 30 cent. Var. remarquable à gr. blanc, petit, rond ; excell. pour la cueillette en vert.

39250 très nain de Bretagne . . . kil. 1 60
39251 — — — — 500 gram. » 90
39252 — — — — 250 gram. » 50
Haut. 30 cent. Blanc.

39300 Blue Peter (Mac Lean's) . . kil. 2 40
39301 — — — — 500 gram. 1 30
39302 — — — — 250 gram. » 70
Haut. 35 cent. Vert. Très producuf.

nain Bishop à longue cosse. 100 kil. 110 »
39350 — — — — kil. 1 30
39351 — — — — 500 gram. » 70
Haut. 40 cent. Blanc.

nain hâtif Anglais . . . . . 100 kil. 110 »
39400 — — — — kil. 1 30
39401 — — — — 500 gram. » 70
Haut. 50 cent. Blanc. Très bon.

nain hâtif. P. Levêque . . 100 kil. 110 »
39440 — — — — kil. 1 30
39441 — — — — 500 gram. » 70
Haut. 40 cent. Blanc.

39480 nain vert impérial. . . . . kil. 1 20
39481 — — — — 500 gram. » 70
Haut. 40 cent.

39510 *Orgueil du Marché (*Nouv.*). kil. 1 60
39511 — — — — 500 gram. » 90
39512 — — — — 250 gram. » 50
Haut. 50 cent. Grain vert, très belles cosses. Variété bien productive.

39520 *Princesse royale . . . . . kil. 1 60
39521 — — — — 500 gram. » 90
39522 — — — — 250 gram. » 50

39530 Plein-le-panier (*Fillbasket*). kil. 1 50
39531 — — — — 500 gram. » 80
39532 — — — — 250 gram. » 50
Haut. 60 cent. Grain légèrement ridé, vert. Excessivement productif ; de demi-saison.

nain vert gros. . . . . 100 kil. 140 »
39580 — — — — kil. 1 60
39581 — — — — 500 gram. » 90
Haut. 60 cent. Gros grain.

39620 **nain ordinaire.** P. nain de Hollande. . . . . kil. 1 30
39621 — — — — 500 gram. » 70
40 cent. Blanc. Châssis et bordures.

fr. c.

POIS, à écosser, nains (*suite*)

B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.

39700 **Merveille d'Amérique.** kil. 2 40
39701 — — — — 500 gram 1 30
39702 — — — — 250 gram. » 70
Haut. 25 cent. Ridé vert. Très précoce et très productif.

39710 *Profusion . . . . . kil. 2 20
39711 — — — — 500 gram. 1 20
39712 — — — — 250 gram. » 70

39720 *serpette nain (*Nouv.*) . . . kil. 2 20
39721 — — — — 500 gram. 1 20
39722 — — — — 250 gram. » 70
Haut. 30 à 35 cent. ; cosses très nombreuses longues, bien pleines ; grain ridé, vert.

39730 *Stratagème. . . . . kil. 1 90
39731 — — — — 500 gram. 1 »
39732 — — — — 250 gram. » 60
Haut. 60 cent. Grain vert, ridé ; belles cosses. Variété très productive.

39750 **ridé nain blanc hâtif** . kil. 2 20
39751 — — — — 500 gram. 1 20
39752 — — — — 250 gram. » 70
Haut. 70 cent. Excellent.

39800 ridé nain vert hâtif . . . . kil. 2 »
39801 — — — — 500 gram. 1 10
39802 — — — — 250 gram. » 60
Haut. 70 cent. Très productif.

39850 Le meilleur de tous, de Mac Lean (*Mac Lean's best of all*). kil. 2 50
39851 — — — — 500 gram. 1 30
39852 — — — — 250 gram. » 70
Haut. 75 cent. Ridé vert, gros.

39950 Wilson. . . . . kil. 1 90
39951 — — — — 500 gram. 1 »
39952 — — — — 250 gram. » 60
Haut. 60 cent. Vert, très gros. Un des plus productifs parmi les Pois ridés nains.

3e Pois sans parchemin *ou* **Mangetout à rames.**

40040 sans parchemin de 40 jours. kil. 3 »
40041 — — — — 500 gram. 1 60
40042 — — — — 250 gram. » 90
Haut. 1 m. Variété à grain blanc, presque rond ; aussi hâtive que le *P. Prince Albert*.

40080 sans parch. beurre. P. beurre. kil. 1 90
40081 — — — — 500 gram. 1 »
40082 — — — — 250 gram. » 60
Haut. 1 m. 20 cent. Excellente var. à grain blanc, bien rond ; cosses très charnues.

40100 *Mangetout à rames à grain vert (*Nouv.*) . . . . . kil. 2 »
40101 — — — — 500 gram. 1 10
40102 — — — — 250 gram. » 60
Variété très productive. Cosses nombreuses, bien remplies, tout à fait sans parchemin.

40120 sans parch. **Corne-de-bélier**, grand à fl. blanche. kil. 1 90
40121 — — — — 500 gram. 1 »
40122 — — — — 250 gram. » 60
Haut. 1 m. 50 cent.

40160 *sans parchemin fondant de Saint-Désirat. . . . . kil. 1 90
40161 — — — — 500 gram. 1 »
40162 — — — — 250 gram. » 60
Haut. 1 m. 50 cent. Excellente variété à cosses longues de 12 à 15 cent., droites et charnues ; tout à fait sans parchemin.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

POIS, sans parchemin, à rames (*suite*)

		fr. c.
40200	sans parchemin géant, à très large cosse . . . . . kil.	2 »
40201	— — — — 500 gram.	1 10
40202	— — — — 250 gram.	» 60

Haut. 1 m. 30 cent.

4° Pois sans parchemin ou Mangetout nains.

40280	sans parchemin très nain hâtif, à châssis . . . . . kil.	2 40
40281	— — — — 500 gram.	1 30
40282	— — — — 250 gram.	» 70

Haut. 25 cent. Très bonne variété pour châssis et pour bordures.

POIS, sans parchemin, nains (*suite*)

		fr. c.
40320	sans parch. nain hâtif breton . kil.	2 40
40321	— — — — 500 gram.	1 30
40322	— — — — 250 gram.	» 70

Haut. 60 cent. Hâtif et productif.

POIS-CHICHE. *Cicer.*

	blanc. P. cornu. Garvance. (*Prix variable*).	100 kil. 100 »
40480	— — — — kil.	1 10
40481	— — — — 500 gram.	» 60

POIS. *Voy.* **HARICOTS.**

POIVRE LONG. POIVRON. *Voy.* **PIMENT.**

POMME-D'AMOUR. *Voy.* **TOMATE.**

POMMES-DE-TERRE (tubercules).

Solanum tuberosum.

☞ En cas de gelées, nous commencerons, à moins d'instructions spéciales, pour les demandes mixtes, c'est-à-dire composées de **POMMES-DE-TERRE et de GRAINES**, par expédier **d'abord** les Graines, et nous ferons, aussitôt le dégel, un **envoi spécial** des Pommes-de-terre. Nous **déclinons** d'ailleurs, d'avance, toute **responsabilité** pour le cas où des gelées surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégâts aux **POMMES-DE-TERRE** ou **AUTRES ARTICLES** de **MÊME NATURE.**

Nous ne fournirons pas moins d'un kilog. par variété.

Collection de 200 variétés.

Nous pouvons fournir environ 200 variétés de Pommes-de-terre, provenant de notre Collection d'étude, par 1 tubercule de chaque variété, à raison de . . . . 30 cent. le tubercule.

PRIX VARIABLES.

Les Pommes-de-terre étant souvent d'une conservation difficile, les prix ne peuvent être fixés d'une manière définitive; ils subiront des augmentations suivant le déchet qui pourra se produire dans le courant de la saison.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
*à feuille panachée (*Nouv.*)	» »	» »
Curieuse var. à feuillage bizarrement panaché de blanc et de jaune sur fond vert. Tubercule rosé, oblong.		
à feuille d'Ortie.	40 »	» 50
Jaune, demi-longue; très hâtive, productive; convient bien pour la pleine terre.		
*Aspasie (*Nouv.*)	25 »	» 35
Tubercules gros et aplatis, rose cuivré. Var. tardive, très productive, excell. pour la féculerie et la distillerie.		
Belle de Fontenay	» »	» 70
Jolie variété potagère hâtive, à fanes courtes; tubercules jaunes, lisses, oblongs.		
Belle de Fontenay **germée** *par paniers indivisibles :*		
Contenant envir. 8 kil. . . 7 80	» »	» »
— — 6 kil. 500 6 20	» »	» »
— — 4 kil. . . 4 30	» »	» »
Paniers spéciaux pour envois en **Colis postaux :**		
Contenant envir. 2 kil. 300 2 90	» »	» »
Blanchard.	25 »	» 35
Jaune, ronde; très hâtive.		

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Caillou blanc (*Pebble white*). . . .	35 »	» 45
Jaune pâle, aplatie, très bien faite; demi-hâtive, très productive.		
*Canada	20 »	» 30
Jaune, ronde, grosse; demi-tardive; très productive.		
Chardon. . . 1000 kil. 180 »;	19 »	» 30
Jaune, ronde, grosse; très tardive; productive.		
Chave (Shaw). 1000 kil. 190 »;	20 »	» 30
Jaune, ronde, grosse; hâtive, productive.		
*Corne blanche (*Nouv.*)	35 »	» 45
Jaune pâle, longue; chair fine et très délicate. Var. tardive, productive.		
*de Hollande grosse (*Beds Hero*) . .	30 »	» 40
Tubercules bien lisses, plus gros et plus allongés que la *P.-de-terre jaune de Hollande;* chair franchement jaune.		
Early rose (*Rose hâtive*). 1000 kil. 190 »;	20 »	» 30
Rosée, oblongue, farineuse; très hâtive, productive.		
Éléphant blanc.	25 »	» 35
Blanche, faibl. panachée rose; longue, aplatie, très volumineuse; tardive.		
farineuse rouge (*Red skinned flour ball*) . 1000 kil. 170 »;	18 »	» 30
Rouge, ronde, farineuse; tardive; très productive; de longue garde.		

POMMES-DE-TERRE (tubercules) (*suite*)

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Flocon de neige (*Snowflake*) . . . Blanche, oblongue; demi-hâtive, productive.	30 »	» 40
*géante bleue (*Nouv.*) . . . . . Tubercule violet, gros ou très gros; chair blanche. Var. extrêmement productive et riche en fécule.	25 »	» 35
*géante sans pareille (*Nouv.*) . . . Tubercules énormes, jaunes, arrondis, de bonne qualité et de longue conservation; chair jaune, bien pleine et farineuse. Var. on ne peut plus vigoureuse et d'un rendement extraordinaire.	60 »	» 70
grosse jaune, 2e hâtive. 1000 kil. 190 »; Ronde, grosse; productive.	20 »	» 30
Imperator (*Richter*) 1000 kil. 160 » Jaune pâle, demi-longue, très farineuse. Extrêmement productive et résistant bien à la maladie.	17 »	» 30
Institut de Beauvais 1000 kil. 160 » Tubercules jaunes, rosés, aplatis-oblongs; chair blanche. Très productive.	17 »	» 30
*Internationale (*Nouv.*) . . . . . Très beaux tubercules méplats, à peau jaune et chair blanche.	25 »	» 35
jaune longue de Brie. . . . . Demi-hâtive, productive.	28 »	» 40
jaune longue de Hollande. *Voy.* Quarantaine de la Halle.		
jaune ronde hâtive.	22 »	» 35
Jeancé . . . . . Jaune, ronde, grosse, farineuse; tardive, productive, de bonne garde.	22 »	» 35
Joseph Rigault. . . . . Jaune, longue, plate; chair jaune, fine et farineuse. Hâtive.	30 »	» 40
Kidney rouge hâtive (*Wonderful*) . Oblongue, aplatie, lisse; demi-hâtive.	» »	» »
*LA CZARINE (*Nouv.*) . . . . . De premier mérite pour la grande culture, comme rendement, richesse en fécule et bonne conservation. Tubercules souvent énormes, jaunes, panachés de rouge auprès des yeux; chair jaune pâle, ferme, farineuse et de bonne qualité. *Voy.* au Supplément.	110 »	1 20
*La meilleure de Bellevue (*Nouv.*). Tubercs. rouge, oblong, aplati; chair jaune, très farineuse. Tardive, productive et de bonne garde.	30 »	» 40
Magnum bonum. 1000 kil. 210 »; Jaune, oblongue; demi-tardive, très productive.	22 »	» 35
Marjolin . . . . . Jaune, demi-longue, très hâtive. Les *Pommes-de-terre Marjolin* poussent difficilement si on les plante avant que les germes se soient développés; il sera donc utile de les exposer, avant la plantation, à l'*air* et à la *lumière*, jusqu'à ce que les germes soient sortis, à moins qu'on nous demande des tubercules en panier, déjà préparés pour la plantation. (*Voy.* l'article suivant.)	42 »	» 55
Marjolin germée, *par paniers indivisibles* : contenant env. 8 kil.	6 80 »	» » »
— — 6 kil. 500	5 70 »	» » »
— — 4 kil.	3 90 »	» » »
Paniers spéciaux pour envois en **colis postaux** : contenant env. 2 kil. 300	2 70 »	» » »
A la réception de ces paniers, *enlever le couvercle et découvrir complètement* **les Pommes-de-terre, sans les déranger**, et déposer les paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid.		
Marjolin Tétard . . . . . Jaune, plus grosse et plus productive que la *Pomme-de-terre Marjolin*, mais un peu moins hâtive; excellente variété.	30 »	» 40
Merveille d'Amérique. 1000 kil. 180 »; Rouge, ronde, très grosse; 1/2 tardive, très productive; var. de grande culture.	19 »	» 30
*Mr Eiffel (*Nouv.*). . . . . Jaune pâle, méplate, très grosse. Hâtive et productive, en même temps que de bonne qualité.	45 »	» 55
*Négresse (*Nouv.*) . . . . . Tubercules longs, cylindriques, fortement entaillés. Couleur presque noire qui s'étend à toute l'épaisseur de la chair.	30 »	» 40
Pousse debout. . . . . Rouge rosé, longue; tardive, productive; remplace très bien l'ancienne *Rouge longue de Hollande*.	25 »	» 35
*Prince de Galles . . . . . Jaune; ovale; demi-hâtive; chair jaune; productive, très bonne.	30 »	» 40

Pomme-de-terre Marjolin (*germée*).

Pomme-de-terre Royale.

Pomme-de-terre Quarantaine de la Halle.

Pomme-de-terre Chave.

POMMES-DE-TERRE (tubercules) (*suite*)

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Princesse 50	»	» 60
Jaune, longue, très mince ; chair ferme, très jaune; excellente pour la cuisine; demi-hâtive.		
Prolifique de Bresee 35	»	» 45
Jaune pâle, oblongue, aplatie; chair blanche, yeux peu marqués.		
Quarantaine de la Halle *ou* de Noisy 28	»	» 40
Jaune, 1/2 longue ; 1/2 hâtive ; productive. Cette var. a complètement supplanté l'anc. *Jaune longue de Hollande*.		
*Quarantaine p'ate hâtive (*Nouv.*). 35	»	» 45
Demi-hâtive et très productive. Tubercules en amande, assez gros, lisses et réguliers ; chair jaune, d'excell. qualité.		
Quarantaine violette 30	»	» 40
Violette, longue; demi-tardive, productive. Excellente variété se conservant très longtemps.		
*Reine des polders (*Nouv.*) 40	»	» 50
Tubercule lisse et de forme parfaite; chair farineuse et de bonne qualité. Demi-hâtive et de grand rendement.		
Rose hâtive. *Voy.* P.-DE-T. **Early rose.**		
rouge longue de Hollande. *Voy.* P.-DE-T. **Pousse debout.**		
*Roussette (*Nouv.*) 40	»	» 50
Rouge grisâtre, arrondie, régulière; chair jaune pâle, de qualité parfaite.		
Royale (*Royal ash-leaved kidney*). 30	»	» 40
Jaune, demi-longue; aussi hâtive que la *Marjolin*, plus productive, convient mieux pour la pleine terre. Très bonne.		
Royale (*Royal ash-leaved kidney*) **germée,** *par paniers indivisibles :*		
Contenant environ 8 kil. 6 20	»	» »
— — 6 kil. 500 4 70	»	» »
— — 4 kil. 3 30	»	» »
Paniers spéciaux pour envois en **colis postaux :**		
Contenant env. 2 kil. 300 2 30	»	» »
(*Voy.* la note à *P.-de-t. Marjolin.*)		

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Saucisse . . . . 1000 kil. 190	»	20 » » 30
Rouge vif, grosse, longue, plate; chair jaune, très farineuse; tardive et de bonne garde.		
Segonzac *ou* **Saint-Jean.** 1000 kil. 190	»	20 » » 30
Jaune, ronde, demi-hâtive, très prod.		
Séguin (*Lesquin*) 1000 kil. 180	»	19 » » 30
Jaune, ronde, productive, d'excellente qualité et de bonne conservation.		
Truffe	»	» » »
Demi-tardive. Tubercules ronds, noirâtres, à peau rugueuse et fendillée; chair blanche, très farineuse.		
Victor, extra-hâtive 48	»	» 60
Très hâtive et très productive. Tubercule oblong, méplat, à peau lisse, d'excellente qualité. Très recommandable pour la culture de primeur.		
Victor, extra-hâtive germée, *par paniers indivisibles :*		
Contenant environ 8 kil. 7 50	»	» »
— — 6 kil. 500 6 10	»	» »
— — 4 kil. 4 »	»	» »
Paniers spéciaux pour envois en **colis postaux :**		
Contenant env. 2 kil. 300 2 70	»	» »
*violette grosse (*Vicar of Laleham*).	»	» »
Violette, ronde; chair blanche; très productive.		
Vitelotte (*Vraie*). 25	»	» 35
Rouge, longue, yeux entaillés; demi-tardive, productive.		

POMME-DE-TERRE (Graines)

		fr. c.
40606	mélange de var. hâtives .	15 gram. 1 80
40609	— — — —	paquet » 60
40626	mélange de var. tardives.	15 gram. 1 80
40629	— — — —	paquet » 60



Pomme-de-terre géante sans pareille.

Pomme-de-terre Imperator.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

PORRÉE. *Voy.* POIREAU.

POTIRON. *Cucurbita maxima.*

40725 **jaune gros** (*de Paris*). . 30 gram. » 80
40729 — — — — paquet » 40
40765 **rouge vif d'Étampes** . . . 30 gram. » 80
40769 — — — — paquet » 40
Excellente var. à fruit d'un beau rouge vif brillant, aussi volumineux que le *P. jaune gros*, écorce plus fine et chair plus épaisse.
40805 **gris de Boulogne**. . . . . 30 gram. 1 »
40809 — — — — paquet » 40
Très gros, de très bonne qualité, se conservant longtemps.
40845 **vert gros** . . . . . 30 gram. » 80
40849 — — — — paquet » 40
40885 **vert d'Espagne** . . . . . 30 gram. 1 »
40889 — — — — paquet » 40
De longue conservation; plat, moyen, brodé, chair jaune orangé.
40909 ***bronzé de Montlhéry** (*Nouv.*) paquet 1 50
Fruit arrondi, très nettement côtelé, d'un brun foncé verdâtre; chair jaune, remarquablement épaisse et d'excellente qualité. Un peu tardif et se conservant très tard après les autres variétés. *Voy.* au Supplém^t.
40925 **en mélange** . . . . . 30 gram. » 80
40929 — — — — paquet » 40

de Corfou. *Voy.* COURGE **marron.**

POURPIER. *Portulaca oleracea.*

vert . . . . . kil. 6 »
41005 — — — — 30 gram. » 50
41006 — — — — 15 gram. » 30
doré . . . . . kil. 7 »
41045 — — — — 30 gram. » 60
41046 — — — — 15 gram. » 40
41085 **doré à large feuille**. . . . 30 gram. » 70
41086 — — — — 15 gram. » 50

d'hiver. *Voy.* CLAYTONE.

QUATRE-ÉPICES. *Voy.* NIGELLE.

RABIOULE. *Voy.* NAVET.

RADIS. *Raphanus.*

41143 ***à forcer rond rose hâtif** (*Nouv.*) (**M**). . . . . 125 gram. 1 80
41144 — — — — 60 gram. 1 »
41145 — — — — 30 gram. » 60
41163 ***à forcer rond rose à bout blanc** (*Nouv.*) (**M**). . . 125 gram. 1 90
41164 — — — — 60 gram. 1 10
41165 — — — — 30 gram. » 70

RADIS (*suite*)

41183 ***à forcer rond écarlate hâtif** (*Nouv.*) (**M**). . . . . 125 gram. 1 80
41184 — — — — 60 gram. 1 »
41185 — — — — 30 gram. » 60
Trois jolies var. d'une précocité extrême : elles se forment en 15 à 20 jours à peine. Leur court feuillage les rend essentiellement propres à la culture sous châssis.
rond rose *ou* **saumoné.** kil. 7 50
41242 — — — — 250 gram. 2 20
41243 — — — — 125 gram. 1 30
41244 — — — — 60 gram. » 80
41245 — — — — 30 gram. » 50
rond rose hâtif . . kil. 7 50
41282 — — — — 250 gram. 2 20
41283 — — — — 125 gram. 1 30
41284 — — — — 60 gram. » 80
41285 — — — — 30 gram. » 50
rond rose à bout blanc. . kil. 8 50
41362 — — — — 250 gram. 2 80
41363 — — — — 125 gram. 1 80
41364 — — — — 60 gram. 1 »
41365 — — — — 30 gram. » 60
rond écarlate hâtif (M) . kil. 8 »
41442 — — — — 250 gram. 2 50
41443 — — — — 125 gram. 1 50
41444 — — — — 60 gram. » 90
41445 — — — — 30 gram. » 60
Racine aplatie; à petite feuille; très hâtif.
41473 ***rond rouge sang-de-bœuf** (*Nouv.*) . . . . . 125 gram. 1 50
41474 — — — — 60 gram. » 90
41475 — — — — 30 gram. » 60
Var. vigoureuse et se conservant longtemps sans creuser.
41523 **rond blanc** . . . . . 125 gram. 1 30
41524 — — — — 60 gram. » 80
41525 — — — — 30 gram. » 50
41563 **rond blanc petit hâtif (M)**. 125 gram. 1 30
41564 — — — — 60 gram. » 80
41565 — — — — 30 gram. » 50
Le plus petit de tous; très fin.
41583 ***rond jaune extra-hâtif**. . 125 gram. 1 30
41584 — — — — 60 gram. » 80
41585 — — — — 30 gram. » 50
Recommandable par sa jolie couleur jaune et sa grande précocité.
41603 **rond violet hâtif**. . . . . 125 gram. 1 30
41604 — — — — 60 gram. » 80
41605 — — — — 30 gram. » 50

Radis à forcer rond rose hâtif.

Radis demi-long blanc.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

RADIS (*suite*)

			fr.	c.
41643	rond violet à bout blanc (M)	125 gram.	1	80
41644	— — — — —	60 gram.	1	»
41645	— — — — —	30 gram.	»	60
41664	*à forcer demi-long rose à bout blanc (*Nouv.*) . .	60 gram.	1	80
41665	— — — — —	30 gram.	1	»

Joli et excellent Radis à forcer, extra-hâtif : il est bon à consommer environ 20 jours après le semis. *Voy.* au Suppl.

41673	à forcer demi-long écarlate hâtif (M)	125 gram.	2	»
41674	— — — — —	60 gram.	1	20
41675	— — — — —	30 gram.	»	70

Variété extra-hâtive, à feuillage très peu développé. Très bonne pour forcer.

41694	*à forcer demi-long blanc très hâtif (*Nouv.*) (M) .	60 gram.	1	80
41695	— — — — —	30 gram.	1	»

Très précoce, collet fin et feuillage court; parfaitement approprié à la culture sur couche.

	demi-long rose (forme d'olive) (M)	kil.	7	50
41702	— — — —	250 gram.	2	20
41703	— — — —	125 gram.	1	30
41704	— — — —	60 gram.	»	80
41705	— — — —	30 gram.	»	50
	demi-long rose à bout blanc (M)	kil.	8	»
41752	— — — —	250 gram.	2	50
41753	— — — —	125 gram.	1	50
41754	— — — —	60 gram.	»	90
41755	— — — —	30 gram.	»	60
	demi-long écarlate.	kil.	8	50
41802	— — — —	250 gram.	2	80
41803	— — — —	125 gram.	1	80
41804	— — — —	60 gram.	1	»
41805	— — — —	30 gram.	»	60

Jolie racine de couleur très vive.

	demi-long écarlate hâtif (forme d'olive) (M) . . .	kil.	8	50
41842	— — — —	250 gram.	2	80
41843	— — — —	125 gram.	1	80
41844	— — — —	60 gram.	1	»
41845	— — — —	30 gram.	»	60

RADIS (*suite*)

			fr.	c.
41863	*demi-long écarlate à bout blanc (*Nouv.*)	125 gram.	1	80
41864	— — — —	60 gram.	1	»
41865	— — — —	30 gram.	»	60

Racine d'une belle couleur vive, à petit bout blanc bien net et bien marqué.

41923	demi-long blanc (M). . .	125 gram.	1	50
41924	— — — —	60 gram.	»	90
41925	— — — —	30 gram.	»	60
41963	demi-long violet à bout blanc (M).	125 gram.	1	50
41964	— — — —	60 gram.	»	90
41965	— — — —	30 gram.	»	60
42003	blanc demi-long de Strasbourg. R. de l'Hôpital. .	125 gram.	1	80
42004	— — — —	60 gram.	1	»
42005	— — — —	30 gram.	»	60
42043	blanc rond d'été.	125 gram.	1	80
42044	— — — —	60 gram.	1	»
42045	— — — —	30 gram.	»	60
42083	blanc géant de Stuttgart. .	125 gram.	1	50
42084	— — — —	60 gram.	»	90
42085	— — — —	30 gram.	»	60

Le plus gros des Radis d'été; très bon.

42123	rond jaune d'or hâtif. . .	125 gram.	1	50
42124	— — — —	60 gram.	»	90
42125	— — — —	30 gram.	»	60

Chair fine et ferme, piquante.

42163	jaune d'été. R. roux d'été.	125 gram.	1	50
42164	— — — —	60 gram.	»	90
42165	— — — —	30 gram.	»	60
42184	*d'été jaune d'or ovale (*Nouv.*).	60 gram.	1	40
42185	— — — —	30 gram.	»	80

Variété hâtive, d'une belle couleur jaune.

42203	gris d'été rond	125 gram.	1	50
42204	— — — —	60 gram.	»	90
42205	— — — —	30 gram.	»	60
42243	noir d'été rond.	125 gram.	1	80
42244	— — — —	60 gram.	1	»
42245	— — — —	30 gram.	»	60
42284	*noir long d'été.	60 gram.	1	40
42285	— — — —	30 gram.	»	80
42283	— — —	15 gram.	»	50

Chair blanche, goût relevé. Réussit très bien de Mars en Juillet.

Radis demi-long écarlate à bout blanc.

Radis demi-long écarlate.

Radis jaune d'été.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

			fr. c.
RADIS (*suite*)			
42324	gros blanc d'Augsbourg. .	60 gram.	1 30
42325	— — — —	30 gram.	» 70
42326	— — — —	15 gram.	» 40
42364	blanc de Russie.	60 gram.	1 50
42365	— — — —	30 gram.	» 90
42366	— — — —	15 gram.	» 50
	Radis d'hiver, gros et long comme une Betterave, et se conservant très bien.		
42404	gris d'hiver de Laon . . .	60 gram.	1 60
42405	— — — —	30 gram.	» 90
42406	— — — —	15 gram.	» 50
	Gros, long; très bonne variété.		
42443	**noir gros long d'hiver.**	125 gram.	2 50
42444	— — — —	60 gram.	1 40
42445	— — — —	30 gram.	» 80
42446	— — — —	15 gram.	» 50
42484	noir gros rond d'hiver . .	60 gram.	1 40
42485	— — — —	30 gram.	» 80
42486	— — — —	15 gram.	» 50
42524	rose d'hiver de Chine . .	60 gram.	1 60
42525	— — — —	30 gram.	» 90
42526	— — — —	15 gram.	» 50
	Racine cylindrique, obtuse; peau rouge vif; chair blanche, ferme, agréablement piquante.		
42564	violet d'hiver de Gournay.	60 gram.	1 40
42565	— — — —	30 gram.	» 80
42566	— — — —	15 gram.	» 50
RADIS LONG, RAVE.			
	Rave rose longue saumonée.	kil.	6 50
42603	— — — —	125 gram.	1 20
42604	— — — —	60 gram.	» 70
42605	— — — —	30 gram.	» 40
42643	*Rave rose à bout blanc . .	125 gram.	1 60
42644	— — — —	60 gram.	» 90
42645	— — — —	30 gram.	» 50
	Variété assez tardive, mais lente à creuser.		
	Rave rose hâtive (à châssis).	kil.	7 »
42683	— — — —	125 gram.	1 30
42684	— — — —	60 gram.	» 80
42685	— — — —	30 gram.	» 50
42703	*Rave écarlate à bout blanc. R. d'Amiens (*Nouv.*). .	125 gram.	1 50
42704	— — — —	60 gram.	» 90
42705	— — — —	30 gram.	» 50
	Excellente petite race précoce, d'un coloris écarlate très vif à pointe blanche.		
42724	Rave blanche à collet vert.	60 gram.	1 »
42725	— — — —	30 gram.	» 60
42763	Rave de Vienne. R. long blanc de Mai	125 gram.	1 80
42764	— — — —	60 gram.	1 »
42765	— — — —	30 gram.	» 60
42805	Rave violette	30 gram.	» 60
RAIFORT. *Cochlearia Armoracia.*			
	sauvage. Moutarde d'Allemagne.		
	le kilog. de petites racines (*env.* 40)		3 »
		250 gram.	» 80
	(Ne produit pas de graines.)		
	Voy. aussi **RADIS** noir.		
RAIPONCE. *Campanula Rapunculus.*			
42907	cultivée.	10 gram.	1 »
42909	— — — —	paquet	» 60
RAVE. *Voy.* **NAVET RAVE.**			
RAVE rose. *Voy.* **RADIS LONG.**			

			fr. c.
RÉGENCE. *Voy.* **MACHE d'Italie.**			
RHUBARBE. *Rheum.*			
42989	Groseille. *R. Ribes*. . . .		(*Manque*)
43019	hâtive de Tobolsk	paquet	» 60
43049	hybride.	paquet	» 60
43079	Mitchell's Royal Albert. .	paquet	» 60
	ondulée d'Amérique . . .	15 gram.	1 20
43109	— — — —	paquet	» 60
43139	Queen Victoria	paquet	» 60
	en mélange	15 gram.	1 »
43179	— — — —	paquet	» 40
43209	*Colinianum	paquet	» 60
43269	officinale (*Vraie*).	paquet	» 60
43299	R. palmatum Tanghuticum	paquet	» 60
ROCAMBOLE. *Voy.* **AIL** *et* **OGNON.**			
ROMAINE. *Voy.* **LAITUE-ROMAINE.**			
ROMARIN. *Rosmarinus.*			
43365	officinal.	30 gram.	2 50
43369	— — — —	paquet	» 60
ROQUETTE. *Eruca.*			
	cultivée.	kil.	5 »
43425	— — — —	30 gram.	» 50
43429	— — — —	paquet	» 40
RUTABAGA. *Voy.* **CHOU-NAVET RUTABAGA.**			
SALADES. *Voy.* **CHICORÉE, CLAYTONE, CORNE-DE-CERF, CRESSON, LAITUE, MACHE, PIMPRENELLE, PISSENLIT, POURPIER** au **POTAGER** *et* **VALÉRIANE** d'Alger aux **FLEURS.**			
SALSIFIS. *Tragopogon.*			
	blanc	kil.	5 »
43502	— — — —	250 gram.	1 60
43503	— — — —	125 gram.	1 »
43504	— — — —	60 gram.	» 60
43505	— — — —	30 gram.	» 40
43524	*Mammouth	60 gram.	1 50
43525	— — — —	30 gram.	» 80
	Var. à racines plus grosses et à feuillage plus ample que la précédente.		
	noir. *Voy.* **SCORSONÈRE.**		
	Voy. aussi **CHICORÉE** à grosse racine, **CHERVIS, ONAGRE, PERSIL** à grosse racine, **SCOLYME.**		
SARRIETTE. *Satureia.*			
43585	commune. S. annuelle . .	30 gram.	» 80
43589	— — — —	paquet	» 40
43625	vivace. *S. montana* . . .	30 gram.	1 50
43629	— — — —	paquet	» 40
SAUGE. *Salvia.*			
43685	officinale	30 gram.	2 »
43689	— — — —	paquet	» 40
SCAROLE. *Voy.* **CHICORÉE SCAROLE.**			
SCOLYME. *Scolymus.*			
43765	d'Espagne.	30 gram.	1 20
43766	— — — —	15 gram.	» 70
	Sorte de Salsifis.		
SCORSONÈRE. *Scorzonera.*			
	Salsifis noir	kil.	14 »
43822	— — — —	250 gram.	4 50
43823	— — — —	125 gram.	2 50
43824	— — — —	60 gram.	1 40
43825	— — — —	30 gram.	» 80
43826	— — — —	15 gram.	» 50

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

			fr.	c.
SERPOLET. *Voy.* **THYM.**				
SOJA				
	d'Étampes.	kil.	2	»
43902	— — — —	250 gram.	»	70
43903	— — — —	125 gram.	»	40
SOUCHET. *Cyperus.*				
	comestible. *C. esculentus* .	kil.	7	50
43985	— — — —	30 gram.	»	50
STACHYS				
	*tuberifera (*Ndn*). Crosnes du Japon. *Choro-Gi* (*Nouv.*). . . .	kil.	3	»
	250 gram. » 80 ; 125 gram.		»	50
	(*Le kilog. contient environ 450 racines.*) Rhizomes comestibles, blanc nacré, de la grosseur d'un *Oxalis crenata*. Très productif.			
SURPRISES. *Voy.* **CHENILLE, HÉRISSON, LIMAÇON, VERS.**				
TAGETES lucida. *Voy.* la note à **ESTRAGON.**				
TÉTRAGONE. *Tetragonia.*				
44065	cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande	30 gram.	»	80
44066	— — — —	15 gram.	»	40
	Sorte d'épinard pour l'été ; ne monte pas.			
THYM. *Thymus.*				
44125	ordinaire	30 gram.	2	50
44129	— — — —	paquet	»	40
44169	d'hiver. T. d'Allemagne . .	paquet	»	60
44209	Serpolet.	paquet	»	60
TOMATE. POMME-D'AMOUR. *Lycopersicum.*				
44285	**rouge grosse**	30 gram.	»	60
44286	— — — —	15 gram.	»	40
44289	— — — —	paquet	»	20

			fr.	c.
TOMATE (*suite*)				
44325	**rouge grosse hâtive** .	30 gram.	1	10
44326	— — — —	15 gram.	»	60
44329	— — — —	paquet	»	40
	*Reine des hâtives (*Nouv.*).	15 gram.	2	50
44339	— — — —	paquet	1	»
	Var. d'une précocité exceptionnelle, vigoureuse et productive ; fruits nombreux, lisses, d'un rouge écarlate, excellents et se conservant longtemps.			
44346	***très hâtive de pleine terre.**	15 gram.	1	»
44349	— — — —	paquet	»	60
	Rustique et résistant bien à la maladie.			
44366	rouge grosse lisse (Trophy).	15 gram.	»	90
44369	— — — —	paquet	»	60
	Magnifique race, grosse, lisse ; chair pleine.			
44426	***Chemin rouge hâtive** (*Nouv.*)	15 gram.	1	»
44429	— — — —	paquet	»	60
	Fruits de même forme que la *T. Perfection*, mais plus nombreux. Repiquer plusieurs fois le jeune plant, recommandation applicable d'ailleurs également aux autres variétés de Tomates.			
44446	***Perfection**	15 gram.	1	»
44449	— — — —	paquet	»	60
	Fruit gros, rond, rouge très vif, lisse ; chair très pleine. Demi-hâtive et productive.			
44456	***Mikado écarlate** (*Nouv.*) .	15 gram.	1	50
44459	— — — —	paquet	»	60
	Fruits aussi gros que ceux de la *T. Mikado violette*, mais d'un beau rouge vif.			
44466	***Mikado violette** (*Nouv.*) .	15 gram.	1	»
44469	— — — —	paquet	»	60
	Fruits énormes, bien lisses, rouge violacé.			

Salsifis blanc.

Raiponce.

Radis gros blanc d'Augsbourg.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

TOMATE *(suite)*

44476 ***Champion** (*Nouv.*). . . . 15 gram. 1 20
44479 — — — — paquet » 60
Variété à port raide et vigoureux. Fruits très nombreux, lisses, d'un rose violacé.

44486 **rouge à tige raide de Laye.** 15 gram. 2 »
44489 — — — — paquet » 60
Tige courte, ferme ; se soutient sans appui.

44526 **rouge naine hâtive.** . . . 15 gram. 1 »
44529 — — — — paquet » 60
Remarquablement hâtive et productive.

44566 **pomme rouge** (*améliorée*). 15 gram. 1 50
44569 — — — — paquet » 60
44606 **pomme violette. T. Acmé.** 15 gram. 1 50
44609 — — — — paquet » 60
Deux variétés à fruits complètement lisses et d'excellente qualité.

44646 ***Roi Humbert** . . . . . 15 gram. 1 »
44649 — — — — paquet » 60
Belle var. à fruit rouge écarlate ; de la dimension d'un œuf de poule. Très productive.

cerise. . . . . 30 gram. 1 20
44689 — — — — paquet » 40
poire. . . . . 30 gram. 1 50
44729 — — — — paquet » 40
jaune ronde. . . . . 30 gram. 1 20
44769 — — — — paquet » 40

fr. c.

TOMATE *(suite)*

***jaune grosse lisse** . . . . 15 gram. 1 »
44809 — — — — paquet » 60
Belle variété de couleur jaune d'or, fruit bien lisse, chair très pleine. Très fertile ; un peu tardive.

***en chapelet.** *Voy.* **SOLANUM rosarigerum aux FLEURS.**

groseille. *Voy.* **SOLANUM racemigerum, aux FLEURS.**

petite du Mexique. *Voy.* **ALKÉKENGE.**

Voy. aussi **ALKÉKENGE.**

TOPINAMBOUR. *Voy.* **aux FOURRAGES.**

TURNEP. *Voy.* **NAVET.**

VALÉRIANE d'Alger (*pour salade*). *Voy.* aux FLEURS

VERS.

44909 *Astragalus hamosus* . . . . paquet » 40
Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. *Voy.* aussi **CHENILLE, HÉRISSON, LIMAÇON.**

WITLOOF. *Voy.* **CHICORÉE à grosse racine de Bruxelles**

Tomate très hâtive de pleine terre.

Tomate Reine des hâtives.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

II — GRAINES DE PLANTES OFFICINALES

			fr. c.
	ABSINTHE. *Artemisia.*		
	officinale. *A. Absinthium.*	kil.	32 »
45105	— — — —	30 gram.	1 60
45109	— — — —	paquet	» 40
	de Russie. *A. annua* . . .	30 gram.	1 »
45129	— — — —	paquet	» 40
	ACANTHE. *Voy.* aux FLEURS.		
	ACHE		
45139	officinale. *Apium graveolens.*	paquet	» 60
	de montagne. *Levisticum officinale.*	30 gram.	1 50
45189	— — — —	paquet	» 60
	Voy. aussi CÉLERI, au POTAGER.		
	ACONIT. *Voy.* aux FLEURS.		
	AGNUS-CASTUS. *Vitex.*		
	Gattilier. . . . kil. 3 50;	30 gram.	» 50
45249	— — — —	paquet	» 40
	AIGREMOINE. *Agrimonia.*		
	officinale. *A. Eupatoria.* .	30 gram.	1 60
45289	— — — —	paquet	» 60
	ALKÉKENGE. COQUERET. *Physalis.*		
	officinale. *Ph. Alkekengi.* .	30 gram.	1 50
45339	— — — —	paquet	» 60
	ANÉMONE. *Voy.* aux FLEURS.		
	ANETH. *Anethum.*		
	officinal. *A. graveolens.* .	kil.	5 50
45385	— — — —	30 gram.	» 60
45389	— — — —	paquet	» 40
	ANGÉLIQUE. *Angelica.*		
45425	officinale. *A. Archangelica.*	30 gram.	» 70
45429	— — — —	paquet	» 40
	ANIS. *Pimpinella.*		
	vert. *P. Anisum.*	kil.	3 50
45465	— — — —	30 gram.	» 30
45469	— — — —	paquet	» 20
	ANTHEMIS		
45529	des champs.	(*Manque*).	
	ANTHYLLIS Vulneraria. *Voy.* TRÈFLE jaune des sables, aux FOURRAGES.		
	ARMOISE. *Artemisia.*		
	commune. *A. vulgaris.* .	30 gram.	1 20
45579	— — — —	paquet	» 60
	ARNICA. *Voy.* aux FLEURS.		
	ASPÉRULE odorante. *Voy.* aux FLEURS.		
	ASPHODÈLE. *Voy.* aux FLEURS.		

			fr. c.
	ASTRAGALE. *Astragalus.*		
45649	à feuille de Réglisse. *A. glyciphyllos.* . . .	paquet	» 60
	AULNÉE. *Inula.*		
45689	officinale. *I. Helenium* . .	paquet	» 60
	BARDANE. *Lappa.*		
	commune. *L. major.* . . .	30 gram.	» 80
45749	— — — —	paquet	» 40
	*géante, à très grande feuille. *L. edulis.* . . .	30 gram.	1 50
45779	— — — —	paquet	» 60
	2 mètres de hauteur; feuilles larges de 40 à 50 centimètres.		
	BASILIC. *Voy.* au POTAGER.		
	BAUME du Pérou. *Voy.* MÉLILOT bleu, aux FLEURS.		
	BELLADONE. *Atropa.*		
45829	officinale. *A. Belladona.* .	paquet	» 60
	BENOITE. *Geum.*		
45869	des bois. *G. urbanum.* .	paquet	» 60
	BON-HENRI. *Voy.* ARROCHE, au POTAGER.		
	BOUILLON-BLANC		
	officinal. *Verbascum Thapsus*	30 gram.	2 »
45929	— — — —	paquet	» 60
	BOURRACHE. *Borrago.*		
	officinale. *B. officinalis.* .	kil.	15 »
45975	— — — —	30 gram.	1 »
45979	— — — —	paquet	» 40
	BRYONE. *Voy.* aux FLEURS.		
	BUGLE. *Ajuga.*		
46029	rampante. *A. reptans.* . .	paquet	» 60
	BUGLOSSE. *Voy.* aux FLEURS.		
	BUTOME. *Voy.* aux FLEURS		
	CAILLE-LAIT. *Galium.*		
46089	blanc. *G. Mollugo*	paquet	» 40
46119	jaune. *G. verum.*	paquet	» 40
	CAMOMILLE		
46169	ordinaire. C. officinale. *Matricaria Chamomilla.* .	paquet	» 40
46199	Romaine à fleur simple. .	paquet	» 40
	double. *Voy.* MATRICAIRE blanche double, aux FLEURS.		
	CAROTTE. *Daucus.*		
	vieille (*pour liqueurs*). . .	kil.	1 70
	CARTHAME. *Voy.* aux FLEURS et aux FOURRAGES.		
	CARVI		
	cultivé. *Carum Carvi.* . .	kil.	3 80
46245	— — — —	30 gram.	» 30
	CÉLERI pour liqueurs. *Voy.* au POTAGER.		

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

CENTAURÉE
46289 petite. *Erythræa Centaurium*. . . . . (*Manque*)

CERFEUIL. *Anthriscus.*
46329 des bois. *A. sylvestris*. . . (*Manque*)

CHARDON bénit. . . . . } *Voy.* aux **Fleurs.**
jaune. *Carthamus lanatus.* }
Marie . . . . . }

CHÉLIDOINE. *Chelidonium.*
46379 officinale. Grande Éclaire. . paquet » 60

CHICORÉE sauvage. . . . . } *Voy.* au **Potager.**
à grosse racine (à café). . . }

CIGUË
46429 grande. *Conium maculatum* . . . . . paquet » 40
petite. *Æthusa Cynapium.* 30 gram. 1 20
46449 — — — — paquet » 40
aquatique. *Œnanthe Phellandrium*. . . . . 30 gram. 3 »
46479 — — — — paquet » 40

CITRONNELLE. *Voy.* **MÉLISSE,** au **Potager.**

COCHLÉARIA
officinal . . . . . kil. 12 »
46365 — — — — 30 gram. 1 »
46369 — — — — paquet » 40
Voy. aussi **RAIFORT** sauvage, au **Potager.**

COCRÈTE. *Rhinanthus.*
46609 Crête-de-coq. *R. cristagalli*. . . . . paquet » 60

COLCHIQUE d'automne. *Voy.* aux **Fleurs.**

CONCOMBRE. *Cucumis.*
pour pharmaciens. . . . . kil. 6 »
sauvage. *Voy.* **MOMORDICA** Elaterium, aux **Fleurs.**

CONSOUDE. *Symphytum.*
46669 grande. *S. officinale*. . . paquet » 60

COQUELICOT simple des blés.
Voy. aux **Fleurs.**

COQUERET officinal. *Voy.* **ALKÉKENGE.**

CORIANDRE. *Coriandrum.*
cultivée. *C. sativum*. . . . kil. 1 50
46714 — — — — 60 gram. » 50
46715 — — — — 30 gram. » 30

COUCOU. *Voy.* **PRIMEVÈRE** jaune aux **Fleurs.**

COURGE. *Cucurbita.*
pour pharmaciens. . . . . kil. 6 »

CRESSON. *Spilanthes.*
46769 de Para . . . . . paquet » 60
46799 du Brésil. . . . . paquet » 60
des prés. *Voy.* aux **Fleurs.**

fr. c.

CUMIN. *Cuminum.*
de Malte. . . . . kil. 5 »
46845 — — — — 30 gram. » 30

CYNOGLOSSE. *Cynoglossum.*
46889 officinale . . . . . paquet » 60

DATURA. *Voy.* **STRAMONIUM.**

DAUCUS. *Voy.* **CAROTTE** vieille.

DIGITALE. *Voy.* aux **Fleurs.**

DOUCE-AMÈRE. *Voy.* **MORELLE.**

DRACOCÉPHALE de Moldavie. *Voy.* aux **Fleurs.**

ÉCLAIRE. *Voy.* **CHÉLIDOINE.**

ÉPURGE. *Euphorbia.*
46959 officinale. *E. Lathyris*. . . paquet » 60

ERS. Lentille Ers. Faux-Orobe. *Voy.* aux **Fourrages.**

ERYSIMUM. *Voy.* **VÉLAR.**

EUPATOIRE. *Eupatorium.*
à feuille de Chanvre. . . . 10 gram. 1 »
47009 — — — — paquet » 60

EUPHORBIA
47029 sylvatica. . . . . paquet » 60

FENOUIL. *Fœniculum.*
47035 doux. F. long. *F. officinale* . 30 gram. » 30
47085 amer. *F. vulgare*. . . . . 30 gram. » 30
de Florence. *Voy.* au **Potager.**

FENUGREC. *Voy.* aux **Fourrages.**

FRAXINELLE. *Voy.* aux **Fleurs.**

FUMETERRE. *Fumaria.*
47139 officinale. . . . . paquet » 60

GALÉGA. *Voy.* aux **Fleurs.**

GATTILIER. *Voy.* **AGNUS-CASTUS.**

GENTIANE. *Voy.* aux **Fleurs.**

GERMANDRÉE. *Teucrium.*
47209 Petit Chêne. *T. Chamædrys.* (*Manque*)
47239 femelle. *T. Botrys*. . . . . (*Manque*)
47259 grande des bois. . . . . paquet » 60

GRATIOLE. *Gratiola.*
47289 officinale . . . . . paquet » 40

GREMIL. *Lithospermum.*
officinal. *Milium solis. L. officinale*. . . . . 30 gram. 1 »
47329 — — — — paquet » 40

GUIMAUVE. *Althœa.*
47369 officinale. *A. officinalis*. . . paquet » 60

HELLÉBORE. *Helleborus.*
47429 fétide . . . . . paquet » 60

HOUBLON. *Humulus.*
cultivé. . . . . 30 gram. 3 50
47489 — — — — paquet » 60
47529 sauvage . . . . . paquet » 60

HYPERICUM. *Voy.* **MILLEPERTUIS.**

HYSSOPE. *Voy.* au **Potager.**

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

			fr. c.
INULA. *Voy.* **AULNÉE.**			
JUSQUIAME. *Hyoscyamus.*			
	noire. *H. niger*	30 gram.	» 50
47589	— — — —	paquet	» 40
LAMIUM. *Voy.* **ORTIE** blanche.			
LAVANDE. *Voy.* au **POTAGER.**			
LIERRE TERRESTRE.			
47649	*Nepeta Glechoma.*	paquet	» 60
LITHOSPERMUM. *Voy.* **GRÉMIL.**			
LIVÈCHE officinale. *Voy.* **ACHE** de montagne.			
MANDRAGORE. *Mandragora.*			
47709	officinale. *M. officinalis* . .	paquet	» 60
MARJOLAINE. *Voy.* au **POTAGER.**			
MARRUBE. *Marrubium.*			
	blanc. *M. vulgare.*	30 gram.	1 20
47739	— — — —	gram.	» 40
MASSETTE à large feuille. *Typha.* *Voy.* aux **FLEURS.**			
MATRICAIRE. *Voy.* aux **FLEURS.**			
MAUVE. *Malva.*			
	officinale.	30 gram.	2 »
47809	— — — —	paquet	» 40
47839	à feuille ronde.	paquet	» 40
47879	des bois. *M. sylvestris* . .	paquet	» 60
	frisée. *Voy* aux **FLEURS.** *Voy.* aussi **GUIMAUVE.**		
MÉLILOT. *Melilotus.*			
47909	officinal (fleur jaune) . . .	paquet	» 60
	bleu. Baume du Pérou. *Voy.* aux **FLEURS.**		
MÉLISSE. Citronnelle. *Voy.* au **POTAGER.**			
MENTHE			
47959	Pouliot. *M. Pulegium.* . .		(*Manque*)
47979	verte. *M. viridis.* . . .	paquet	1 50
47989	à feuille ronde. *M. sylvestris rotundifolia.* . .		(*Manque*)
48009	de chat. *Nepeta cataria.* .	paquet	» 60
MERCURIALE. *Mercurialis.*			
48059	annuelle. *M. annua*	paquet	» 60
48069	des bois	paquet	» 60
MILIUM solis. *Voy.* **GRÉMIL.**			
MILLEPERTUIS. *Hypericum.*			
48109	officinal. Herbe Saint-Jean. *H. perforatum*	paquet	» 60
MOLÈNE. *Voy.* **BOUILLON BLANC.**			
MORELLE. *Solanum.*			
48159	noire	paquet	» 60
48189	Douce-amère	paquet	» 60
MOURON. *Stellaria.*			
48239	des oiseaux. *S. media.* . .	paquet	» 40
MOUTARDE			
	blanche (triée) (*pour manger*).	kil.	2 30
MUGUET. *Voy.* aux **FLEURS**			

			fr. c.
NÉNUPHAR. *Voy.* aux **FLEURS.**			
NEPETA. *Voy.* **LIERRE TERRESTRE** *et* **MENTHE** de chat			
ŒILLET Grenadin. Œ. à ratafia. Œ. des liquoristes. *Voy.* aux **FLEURS.**			
ORIGAN. *Voy.* **MARJOLAINE** vivace, au **POTAGER.**			
OROBUS niger. *Voy.* aux **FLEURS.**			
ORTIE			
48309	blanche. *Lamium album.* grande. *Urtica dioica.* *Voy.* **ORTIE,** aux **FOURRAGES.**		(*Manque*)
PAQUERETTE. *Voy.* aux **FLEURS.**			
PARIÉTAIRE. *Parietaria.*			
48359	officinale. *P. officinalis* . .	paquet	» 60
PAVOT à opium. *Voy.* aux **FOURRAGES.** Coquelicot. *Voy.* aux **FLEURS.**			
PENSÉE. *Viola.*			
48409	sauvage. *V. tricolor* . . .	paquet	» 60
PETIT-CHÊNE. *Voy.* **GERMANDRÉE** *et* **VÉRONIQUE.**			
PETITE CENTAURÉE. *Voy.* **CENTAURÉE.**			
PISSENLIT. *Voy.* au **POTAGER.**			
PIVOINE officinale. *Voy.* aux **FLEURS.**			
PLANTAIN. *Plantago.*			
48469	moyen. *P. media*	paquet	» 40
	des oiseaux. P. grand . . .	30 gram.	2 50
48499	— — — —	paquet	» 40
	d'eau. *Alisma Plantago.* *Voy.* aux **FLEURS.**		
PLANTES insecticides. *Voy.* **PYRÈTHRE** *et* **STAPHYSAIGRE.**			
POMME-ÉPINEUSE. *Voy.* **STRAMONIUM.**			
POULIOT. *Voy.* **MENTHE.**			
PRIMEVÈRE officinale. Coucou. *Voy.* aux **FLEURS.**			
PSYLLIUM (*Plantago*). *Voy.* aux **FOURRAGES.**			
PYRÈTHRE. *Pyrethrum.*			
48609	du Caucase. P. de Willemot. rose simple. *Voy.* aux **FLEURS.** Servent à faire la poudre insecticide.	paquet	» 60
RAIFORT sauvage. *Voy.* au **POTAGER.**			
RÉGLISSE. *Glycyrrhiza.*			
	officinale. *G. glabra* (*Gousses*)	30 gram.	1 50
48539	— — — —	paquet	» 40
REINE-DES-PRÉS. *Voy.* **SPIRÉE.**			
RHUBARBE. *Voy.* au **POTAGER.**			
RICIN. *Voy.* aux **FLEURS.**			
ROMARIN. *Voy.* au **POTAGER.**			

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

ROQUETTE. *Voy.* au POTAGER.

RUE. *Ruta.*
officinale . . . . . 30 gram. » 80
48729 — — — — paquet » 40

SAFRAN bâtard. *Voy.* CARTHAME, aux FLEURS.

SALICAIRE. *Lythrum.*
officinale. *L. Salicaria* . . 30 gram. 2 »
48789 — — — — paquet » 60

SANICLE. *Sanicula.*
48839 commune. *S. Europœa* . . paquet » 60

SAPONAIRE. *Saponaria.*
48879 officinale . . . . . paquet » 60
officinale double. *Voy.* aux FLEURS.

SAUGE. *Salvia.*
48929 Sclarée. . . . . paquet » 60
officinale. *Voy.* au POTAGER.
Hormin. . } *Voy.* aux FLEURS
des prés. . }

SCEAU-DE-SALOMON. *Voy.* MUGUET, aux FLEURS.

SCROFULARIA
48949 nodosa. . . . . paquet » 60

SENEÇON. *Senecio.*
48969 Jacobée. *S. Jacobœa* . . . paquet » 40

SERPOLET. *Voy.* THYM, au POTAGER.

SÉSAME. *Voy.* aux FOURRAGES.

SISYMBRIUM. *Voy.* VÉLAR.

SOLANUM. *Voy.* MORELLE.

SOUCI officinal. *Voy.* aux FLEURS

SPIRÉE. *Spiræa.*
49039 Reine-des-prés. *S. Ulmaria* paquet » 40

STAPHYSAIGRE. *Delphinium.*
49109 Herbe aux poux . . . . . (*Manque*)
Recommandé pour détruire les pucerons et autres insectes.

STRAMONIUM. *Datura.*
Pomme-épineuse . . . . . 30 gram. » 30
49139 — — — — paquet » 40

SUREAU Yèble. *Voy.* YÈBLE.

fr. c.

SYMPHITUM. *Voy.* CONSOUDE.

TAMNE. *Tamnus.*
commun . . . . . 30 gram. 2 »
49209 — — — — paquet » 60

TANAISIE. *Tanacetum.*
commune . . . . . 30 gram. 2 »
49259 — — — — paquet » 40

TEUCRIUM. *Voy.* GERMANDRÉE.

THLASPI.
49279 des champs. *Tabouret.* . . paquet » 60

THYM. *Voy.* au POTAGER.

TUSSILAGE. *Tussilago.*
49309 Pas-d'âne. *T. Farfara.* . . (*Manque*)

VALÉRIANE. *Valeriana.*
49339 officinale . . . . . (*Manque*)
49389 des montagnes . . . . . paquet » 60

VARAIRE. *Veratrum.*
49419 blanc . . . . . paquet » 60
49429 noir . . . . . (*Manque*)

VELAR. *Erysimum.*
officinal. *Sisymbrium* . . . 30 gram. 2 »
49469 — — — — paquet » 40

VÉRONIQUE. *Veronica.*
49549 officinale . . . . . (*Manque*)
49579 Petit-Chêne. *V. Chamœdrys.* . . . . . paquet » 60
49609 des prés. *V. Teucrium* . . paquet » 60

VERVEINE. *Verbena.*
officinale . . . . . 30 gram. 2 50
49639 — — — — paquet » 60

VILLARSIA nymphoides. *Voy.* aux FLEURS.

VIOLETTE. *Voy.* aux FLEURS.

VIPÉRINE. *Echium.*
49709 commune. *E. vulgare* . . . paquet » 40

VULNÉRAIRE. *Voy.* TRÈFLE jaune des sables, aux FOURRAGES.

YÈBLE.
49759 Sureau Yèble. *Sambucus Ebulus* . . . . . paquet » 40

ETC., ETC.

GRAINES COMPOSÉES POUR LIQUEURS

fr. c.

SEPT GRAINES
49909 pour liqueurs . . paquet (pour 2 litres) » 40

VESPETRO
49929 pour liqueurs . . paquet (pour 2 litres) » 40

Franco, par la poste (France, Algérie, Tunisie et 1re partie de l'Union postale), 10 cent. en plus *par paquet.*

III — PLANTES CÉRÉALES, FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES

☞ Voir la note « **Le tout sauf variations de prix**, etc., » page 15 de ce Catalogue, laquelle s'applique encore bien plus aux **Céréales**, et aux **Graines fourragères et économiques**, qu'aux graines potagères.

Pour Collections complètes et renseignements, voir notre ouvrage :
« LES PLANTES DE GRANDE CULTURE. »

Comme nous l'indiquons aux pages 2 et 6 de ce Catalogue, nous ferons **encaisser** par l'**Administration des Postes**, au moyen d'un reçu, **et à moins d'instructions contraires** le montant de **toutes nos factures** (*frais de retour de toute somme au-dessus de 10 fr. à notre charge pour les envois dans la France et l'Algérie*). Toutefois, nous prendrons volontiers les convenances de nos Clients, et nous prions ceux qui préféreront un **autre mode de règlement** de vouloir bien nous en faire part lors de **chaque demande** ; mais, en tous cas, les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom d'*Articles de Halle et de marché, seront toujours payables à TRENTE JOURS de date de la facture.* Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des variations journalières, et en indiquant, dans le présent Catalogue, les prix (*au moment de la mise sous presse*) *des qualités de choix*, les seules dont nous nous occupions, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du Marché, avec une plus-value pour qualités de **surchoix.**

Les graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navet, Navette, Œillette, etc.*), les **Avoines**, les **Maïs** et les **Orges**, payent des droits d'octroi à l'entrée dans Paris ; mais l'Administration accorde au commerce, lors de la réexpédition, le remboursement des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima**, sorties en une seule fois, de

70 kilog. pour les Graines oléagineuses,
500 kilog. pour les Avoines,
500 kilog. pour les Maïs,
250 kilog. pour les Orges.

Nous ferons profiter nos clients de cette bonification, à la condition qu'ils nous le rappellent lors de **chaque** demande.

Les quantités **minima** pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graines. L'expédition ne pourra s'en faire que **par Chemins de fer**, à cause des formalités à remplir.

☞ *Nous indiquons approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule ; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.*

CÉRÉALES

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†ALPISTE. (*Prix variables.*)			
Graine de Canarie. Graine d'oiseau. Millet long. . . . . (*criblé*)	65 »	» 75	20 kilog.
†AVOINE. (*Prix variables.*)			
d'Hiver. Panicule grande et lâche; paille haute; grain grisâtre, pesant. .	36 »	» 45	
noire d'Hiver de Belgique. Diffère de la précédente par ses tiges un peu plus fortes et son gros grain noir.	» »	» 55	
On doit semer les Avoines d'hiver *autant que possible à la fin de septembre ou au commencement d'octobre. Toutefois elles peuvent encore réussir étant faites dans les intervalles de dégel, en janvier ou février. Ces deux avoines sont rustiques et résistent bien aux hivers ordinaires du rayon de Paris et des climats analogues.*			
noire de Brie (1er *choix*). Panicule ample; paille forte; grain noir, bien plein. Très productive	36 »	» 45	
noire de Coulommiers. Très belle *Avoine de Brie* à grain lourd et plus noir.	39 »	» 50	
grise de Houdan. Panicule étalée; paille de hauteur moyenne; grain assez gros, d'un noir terne ou grisâtre. Rustique et productive. . . .	35 »	» 45	
noire hâtive d'Étampes. Grain noir; paille moyenne. Recommandable pour les terres chaudes et légères	38 »	» 50	
jaune de Flandre *ou* du Nord. **Var. dite des Salines.** Panicule très ample et lâche; grain jaune et lourd; paille haute et forte. Très productive en bonnes terres	38 »	» 50	
jaune géante à grappes. Variété vigoureuse, précoce et très productive, issue de la précédente; mais à panicule unilatérale comme celle de l'A. de Hongrie, longue et bien garnie; grain jaune, long et plein.	38 »	» 50	
Joanette. A. de Chenailles. Grain brun ou noir, de bonne qualité; paille courte, ce qui la fait rechercher pour les terres maigres et exposées aux vents; très hâtive; sujette à s'égrener; à couper un peu avant maturité complète.	35 »	» 45	
hâtive de Sibérie Grain blanc, lourd; paille grosse; très productive, tallant bien	35 »	» 45	125 à 175 kilog. 250 à 350 litres.
de Pologne. A. Canadienne. A. Merveilleuse. Grain blanc, très lourd; paille haute et forte; précoce et productive	35 »	» 45	
blanche de Ligowo améliorée. Paille de hauteur moyenne, forte, bien résistante; grain blanc, gros, assez long. Précoce et très productive.	37 »	» 50	
rousse couronnée. Panicule serrée; grain roux, à écorce très mince; peu sujette à la verse; très productive, mais tardive	35 »	» 45	
noire de Hongrie *ou* de Tartarie. A. unilatérale. A. Prunier. Variété très productive, à panicule longue, serrée et unilatérale; à paille forte et élevée. Le grain en est assez léger et généralement moins coloré que celui des autres Avoines noires. Elle est *exclusivement de printemps*, du moins sous le climat de Paris, où elle ne résisterait que dans les hivers doux, comme du reste toutes les Avoines de printemps, qui ne peuvent être semées pratiquement à l'automne que dans la région méridionale.	36 »	» 45	
blanche de Hongrie. Ne diffère de la précédente que par son grain, qui est blanc. Mêmes particularités.	35 »	» 45	
Prolifique de Californie, noire. (Belle sous-variété de l'A. noire de Hongrie).	36 »	» 45	
nue **grosse**	85 »	1 »	
Cette variété est plus curieuse qu'utile; mais comme le grain en sort nu au battage, c'est-à-dire séparé de son écorce, on pourrait l'employer au besoin pour gruau.			
courte. A. pied de mouche. Se cultive quelquefois comme fourrage dans les mauvaises terres sèches, siliceuses ou calcaires	55 »	» 65	

N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, **par chemin de fer**, et qui atteindra le chiffre minimum de **500 kilog. d'avoine**, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 50 par 100 kilog. pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†BLÉ (1). FROMENT (1). (*Prix variables*).			
1° Blés sans barbes, d'Automne.			
à épi carré Shiriff's square headed (*Original*)	42 »	» 55	
à épi carré Shiriff's square headed (1re *génération récoltée en France*)	34 »	» 45	
à épi carré. Scholey's warp grown (*Original*)	55 »	» 65	
à épi carré. Scholey's warp grown (1re *génération récoltée en France*). Ces blés ont l'épi blanc, compact; la paille courte, très droite et très raide. Ils conviennent aux terres fortes et grasses, mais leur grain, qui est rougeâtre, a tendance à *s'échauder* dans les localités où de forts coups de chaleur se produisent au moment de la maturation.	35 »	» 45	
blanc à paille raide	36 »	» 45	
blanc de Flandre. Blé de Bergues. Épi blanc, pyramidé; paille haute; grain blanc, de qualité supérieure	35 »	» 45	
Blood red. Blé rouge d'Écosse. Épi rouge brun, assez long; paille bien ferme, de hauteur moyenne; grain rougeâtre. Productif, d'un tempérament robuste	34 »	» 45	
de Bordeaux. Rouge inversable. Épi moyen, rouge brun; paille de hauteur moyenne, forte, demi-pleine; grain rouge. Race peu exigeante (d'Automne et de Février)	36 »	» 45	
Browick. Épi rouge, carré; paille courte, raide; grain rouge	35 »	» 45	
Chiddam d'Automne à épi rouge. Paille droite, peu élevée; grain blanc.	35 »	» 45	
Chiddam d'Automne à épi blanc. Paille un peu courte, assez fine et forte; grain blanc	36 »	» 45	
de Crépi. Épi blanc, effilé; paille haute et souple. Grain rouge grisâtre; le plus rustique des blés d'hiver	» »	» 50	
de Haie. Blé Tunstall. Épi blanc, velu; paille moyenne; grain blanc.	35 »	» 45	
Golden drop. Épi rouge brun, grain rougeâtre (mêmes qualités que le *Blood red*)	34 »	» 45	
Hallett's pedigree. Grain jaune rougeâtre	35 »	» 45	
Nous le considérons comme un bon choix du *Blé Victoria d'automne.*			
Hérisson **sans barbes.** Épi rouge, très court; paille forte, raide; Grain rouge (d'Automne, mieux de Printemps)	42 »	» 55	
*JAPHET (d'Automne et de Février) (*Nouv.*) Ainsi nommé parce qu'il est sorti par variation du *blé de Noé.* Originaire d'un pays humide (Polders de Pontorson), il y a lieu de croire qu'il résistera mieux à la *rouille* que le *Noé.* Plus haut de paille et plus productif que ce dernier.	42 »	» 55	
de Hongrie rouge. Épi rouge terne, demi-compact; paille assez haute, très ferme; grain rouge	35 »	» 45	
Hunter. Épi blanc, effilé; paille haute; grain blanc	35 »	» 45	
*hybride **Bordier.** Épi blanc; grain blanc	38 »	» 50	
hybride **Dattel.** Épi rouge; grain blanc	35 »	» 45	
hybride **Lamed.** Épi rouge; grain jaune rougeâtre	» »	» 45	
Ces blés *hybrides* ont été obtenus chez nous, au moyen de croisements artificiels. Ils mûrissent de bonne heure, sont à très grand rendement, et recommandables pour l'ensemble des bonnes terres à blé.			
*HYBRIDE HATIF (Rimpau). Grain jaune. (*Nouv.*) Nouv. var. recommandable par sa précocité et son rendement très satisfaisant.	40 »	» 50	
de Noé. Blé bleu. Épi blanc à épillets assez écartés; paille courte et grain jaune. Hâtif (d'Automne et de Février-Mars)	34 »	» 45	
Prince Albert. Épi rouge, long et large; paille haute, grosse et forte; grain rougeâtre	37 »	» 50	
Red Chaff Dantzick. Épi rougeâtre, droit, pyramidal; paille droite, assez haute; grain blanc (d'Automne et de Février)	35 »	» 45	
Richelle blanche de Naples. Épi blanc, assez effilé; paille très blanche, assez haute; grain blanc (d'Automne et de Printemps)	37 »	» 50	
Richelle blanche hâtive. Épi blanc, grain blanc (d'Automne et de Printemps)	» »	» 50	

Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres).
A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.

(1) Consulter, pour les qualités et aptitudes des diverses variétés de Blés, notre ouvrage « **Les Meilleurs Blés** » où les principales variétés ci-dessus sont décrites et figurées; voir l'annonce à la fin de ce Catalogue.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†BLÉ (*suite*)			
Roseau. Épi blanc, carré, compact; paille de hauteur moyenne, très raide; grain blanc	35 »	» 45	
rouge d'Altkirch. Grain rouge, épi rouge. Variété très rustique	» »	» 45	
rouge de Lorraine ou de la Seille. Grain rouge. Excellent pour les climats rudes	» »	» 45	
Rouge de Saint-Laud. Épi rouge, renflé et carré; paille courte, très raide; grain rougeâtre. Talle peu, monte vite (d'Automne, mieux de Février).	37 »	» 50	
Rousselin. Épi long, rouge foncé; paille haute et ferme; grain blanc (d'Automne et de Printemps)	35 »	» 45	
de Saumur d'Automne. Blé gris de Saint-Laud. Épi gros, pyramidal, à glumes fauves; paille droite, assez haute; grain rougeâtre	35 »	» 45	
Blé-Seigle. Épi rouge, effilé et légèrement velu; paille haute et souple; grain rougeâtre; rustique; réussit en terres médiocres (d'Automne et de Printemps)	» »	» »	
Touzelle anone. Épi blanc, très long et lâche; paille très haute; grain rouge. Race méridionale, sans intérêt pour le nord et le centre de la France.	» »	» »	
Touzelle rouge de Provence. Épi aplati, d'un rouge très foncé; paille de hauteur moyenne; grain rouge (d'Automne, mieux de Février dans le Nord)	45 »	» 55	
Trump. Épi blanc, long; paille haute et ferme; grain blanc	35 »	» 45	
Victoria d'Automne. Épi blanc, grand et large; paille haute, grosse et forte; grain jaune rougeâtre	35 »	» 45	
Victoria blanc. Blé de Challenge. Épi blanc dressé, de longueur moyenne; paille droite et ferme; grain blanc, court et renflé	35 »	» 45	
de Zélande. Épi blanc; grain blanc; voisin du *B. Richelle de Naples* (d'Hiver et de Février-Mars)	» »	» 55	
2° Blés sans barbes, de Printemps.			
de Bordeaux. Rouge Inversable (d'Automne et de Février)	35 »	» 45	
carré de Sicile rouge. Épi rouge, très compact; grain rouge	57 »	» 70	
du Cap à large feuille. Épi blanc; grain blanc	57 »	» 70	
Chiddam de Mars. Épi blanc, effilé; paille fine, de hauteur moyenne; grain blanc, fin. Excellent blé de Mars	35 »	» 45	
Hérisson **sans barbes** (d'Automne, mieux de Printemps)	42 »	» 55	
*JAPHET. Épi blanc; grain jaune (d'Automne et de Février.) (*Nouv.*)	42 »	» 55	
de Mars de Californie. Épi rouge, velu; grain blanc	» »	» 75	
de Mars rouge, **sans barbes.** Épi rouge; grain rouge grisâtre	» »	» »	
de Noé. Blé bleu (d'Automne et de Février-Mars)	34 »	» 45	
d'Odessa sans barbes. Épi fauve clair; grain blanc	» »	» »	
Red Chaff Dantzick (d'Automne et de Février)	35 »	» 45	
Richelle blanche de Naples (d'Automne et de Février)	37 »	» 50	
Richelle blanche hâtive (d'Automne et de Février)	» »	» 50	
Rouge de Saint-Laud (d'Automne, mieux de Février)	37 »	» 50	
Rousselin (d'Automne et de Printemps)	35 »	» 45	
Saumur de Mars. Blé de Mars rouge de Brie. Épi blanc, légèrement effilé; paille courte, assez forte; grain jaunâtre. Excellent blé de mars.	35 »	» 45	
Blé-Seigle (d'Automne et de Printemps)	» »	» »	
Talavera de Bellevue. Épi blanc, effilé; paille fine, assez haute; grain blanc.	60 »	» 70	
Touzelle anone (d'Automne et de Février)	» »	» »	
Touzelle rouge de Provence (d'Automne et de Février)	45 »	» 55	
de Zélande (d'Automne et de Février)	» »	» 55	
3° Blés barbus d'Automne.			
Les **Blés barbus**, *délaissés à tort dans bien des pays, ont l'avantage de ne pas s'égrener par les grands vents et de moins souffrir des ravages des oiseaux.*			
d'Automne rouge barbu. Épi brun foncé; paille haute et forte; grain rouge; très rustique	» »	» 45	
*DE CHAMPAGNE ORDINAIRE barbu (*Nouv.*). Épi blanc; paille fine; grain rouge pâle, demi-tendre	36 »	» 45	
Hérisson barbu. Épi court, compact; paille fine, de hauteur moyenne; grain rougeâtre, petit, mais très plein et lourd. Remarquablement peu exigeant sur la nature du sol (d'Automne et de Printemps)	38 »	» 50	
DE RIÉTI barbu. Épi blanc, long et aplati; paille haute, grain rouge presque corné. Convient aux climats tempérés	40 »	» 50	
*Shireff blanc barbu (*Nouv.*). Épi blanc, long, légèrement pyramidal; paille haute et forte; grain blanc; un peu tardif	36 »	» 45	

Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres).
A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

†BLÉ (*suite*)	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
barbu à gros grain rouge. Épi blanc; grain gros, jaune, de qualité supérieure. Très précoce (d'Automne et de Printemps)	35 »	» 45	
à épi carré barbu (de M. Duroselle). Épi très compact, barbu ; grain rougeâtre ; convient particulièrement aux terres riches et bien fumées.	» »	» 60	
4° Blés barbus de Printemps.			
de Mars barbu ordinaire. Épi blanc, moyen; paille moyenne; grain rougeâtre	40 »	» 50	
de Mars rouge barbu. Blé de Mai ; grain jaune-rougeâtre. Recommandable surtout pour les semis de Printemps très tardifs	45 »	» 55	
Hérisson barbu (d'Automne et de Printemps)	38 »	» 50	
*Précoce du Japon. Épi rouge ; grain rougeâtre ; plus curieux qu'utile.	50 »	» 60	
barbu à gros grain rouge (d'Automne et de Printemps)	35 »	» 45	
5° Blés Poulards.			
Les **Blés Poulards** *ont l'épi barbu, généralement gros; la paille forte et pleine au voisinage de l'épi; le grain renflé et pour ainsi dire bossu. Ils sont rustiques, s'accommodent des sols froids ou humides, et sont presque entièrement exempts des maladies cryptogamiques qui attaquent les autres blés. A l'exception de la* Pétanielle noire, *on ne les sème jamais de Printemps.*			
à six rangs. Épi blanc, assez compact; gros grain rouge pâle	» »	» 50	
d'Australie. Épi carré, velu, d'un gris foncé; grain jaune doré, très plein, se rapprochant beaucoup de celui d'un blé tendre. C'est le *Common Rivet* des Anglais	35 »	» 45	
géant du Milanais. Épi carré, velu, d'un gris clair; grain rouge pâle demi-glacé. Employé pour la fabrication des pâtes	42 »	» 55	
de Miracle. Blé de Smyrne. Épi rameux; grain blanc ou jaunâtre	40 »	» 50	
Nonette de Lausanne. Épi carré, roux, légèrement velu; grain glacé. Propre à faire des pâtes	40 »	» 50	
Pétanielle noire de Nice (d'Automne et de Février). Épi lâche, aplati, velu, presque noir; grain jaune, souvent demi-glacé	40 »	» 50	
Pétanielle blanche. Blé hybride Galland. Gros épi blanc, à barbes caduques; grain blanc, gros, parfois teinté de noir au germe	39 »	» 50	
6° Blés durs.			
Les **Blés durs** *ont l'épi barbu et la paille pleine; le grain, qui est glacé ou corné, est riche en gluten et très recherché pour la fabrication des pâtes alimentaires. Étant sensibles au froid, ils ne peuvent être semés à l'Automne que dans la région méridionale. Toutefois, le* Belotourka *paraît s'accommoder mieux que tout autre du climat du nord de la France.*			
Bélotourka. Épi assez long, rosé	45 »	» 55	
dur de Médéah. Épi teinté de noir; barbes noires	43 »	» 55	
de Pologne. Blé d'Astrakan. Épi long, à balles pour ainsi dire foliacées.	43 »	» 55	
Trimenia barbu de Sicile. Épi blanc, mince	45 »	» 55	
de Xérès. Épi blanc assez compact	» »	» 65	
7° Blés Épeautres ou Blés vêtus.			
Dans les **Blés vêtus**, *c'est l'axe de l'épi qui se brise au battage, et le grain reste emprisonné entre ses enveloppes, dont il ne peut être dégagé que par l'emploi d'appareils spéciaux. Ce grain, bien qu'en apparence corné, donne une farine très blanche et très fine qui, dans certains pays, est préférée à toute autre pour la pâtisserie.* *Ces blés possèdent l'avantage de réussir dans des sols très maigres et de peu de consistance.*			
Épeautre ordinaire *ou* Épeautre blanc sans barbes (d'Automne). S'accommode des terres froides et maigres et résiste aux climats très rudes	45 »	» 55	A la volée : 170 kilog.
Épeautre ordinaire blanc barbu (d'Automne, mieux de Printemps)	50 »	» 60	
Épeautre noir barbu (de Printemps)	50 »	» 60	
Amidonnier noir (Mieux d'Automne que de Printemps)	» »	» 60	
Amidonnier blanc (d'Automne et de Printemps)	50 »	» 60	

Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 130 litres) en bonne terre à la volée : 160 à 240 kilog.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†BLÉ **Épeautre** (*suite*)			
Engrain commun *ou* petit Épeautre (d'Automne)	50 »	» 60	A la volée : 170 kilog.
Engrain double (de Printemps)	50 »	» 60	
BLÉ NOIR. *Voy.* SARRASIN.			
BLÉ DE TURQUIE. *Voy.* MAIS, ci-dessous.			
COUSCOU. *Voy.* SORGHO blanc.			
DOURO. *Voy.* SORGHO blanc.			
ESCOURGEON. *Voy.* ORGE.			
FROMENT. *Voy.* BLÉ.			
GRAINE-D'OISEAU. *Voy.* ALPISTE.			
†MAÏS. BLÉ DE TURQUIE. (*Prix variables.*)			
à bec. Maïs pointu. Haut. 1m50. Grain jaune; très productif.	70 »	» 80	
à poulet. Hâtif. Grain jaune, petit.	» »	» 80	
*jaune hâtif à épi long (*Nouv.*). Variété très recommandable. Excellente comme plante fourragère, elle est suffisamment précoce pour mûrir son grain dans le Centre et le Midi de la France. Se distingue par la beauté de ses épis, beaucoup plus longs que ceux de tous les Maïs cultivés jusqu'ici.	80 »	» 90	
blanc des Landes. Haut. 1m50. Assez précoce.	45 »	» 55	
Cinquantino. Bon pour grain et pour fourrage. Précocité moyenne.	50 »	» 60	
de Cuzco blanc	240 »	2 60	
*de Cuzco rouge (*Nouv.*). Le M. de Cuzco est le plus grand et le plus vigoureux de tous les Maïs connus. Grain tendre, très farineux, de la grosseur d'une Fève, ne mûrissant pas en Europe.	240 »	2 60	
Improved King Philip. Haut. 1m50 à 2m. Grain brun, mûrissant très bien au nord de Paris. Aussi productif que le *M. jaune gros* et presque aussi hâtif que le *M. d'Auxonne*; très fourrageux.	60 »	» 70	Pour grain en lignes : 14 à 20 kilog.
King Philip blanc. Haut. 1m50 à 2m. Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un **grain blanc.**	60 »	» 70	Pour grain à la volée : 50 à 70 kilog.
du Japon à feuille panachée. *Voy.* aux FLEURS. Haut. 1m. Variété d'ornement.			
Jaune gros. Haut. 2m. Très bon pour fourrage.	48 »	» 60	Pour fourrage en lignes : 70 à 100 kilog.
jaune des Landes. Haut. 1m80 à 2m. Grain jaune; productif.	43 »	» 55	
jaune très précoce des Motteaux. Variété obtenue par M. Bailly, des Motteaux, par sélection du *Maïs d'Auxonne*. Plus hâtif que celui-ci.	60 »	» 70	
jaune hâtif d'Auxonne. Haut. 1m50. Bien productif, en même temps que très hâtif.	55 »	» 65	Pour fourrage à la volée : 120 à 150 kilog. et jusqu'à 200 kilog.
perle. Haut. 2m50 à 3m. Grains blancs et noirs, réunis sur le même épi; ne mûrit pas dans le nord de la France. Grand et fourrageux.	65 »	» 75	
dent de cheval *ou* **Maïs géant Caragua.** 1000 kil. 390 » Haut. 3 à 4 mèt. Très fourrageux. Grain blanc, ne mûrissant pas dans le nord de la France. C'est le plus productif des Maïs fourragers; convient spécialement pour l'ensilage.	40 »	» 50	
quarantain. Haut. 1m. Grain jaune; très hâtif.	70 »	» 80	
rouge gros. Haut. 2m. Grain rouge.	65 »	» 75	
sucré nain hâtif	120 »	1 30	
sucré toujours vert, tardif. Les Maïs à grain sucré sont surtout cultivés pour leur grain qui est utilisé comme légume (V. au Potager), mais le reste de la plante peut très bien être donné aux animaux.	130 »	1 50	

N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, **par Chemin de fer**, et qui atteindra **500 kil. de Maïs**, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de fr. 1,50 par 100 kil. pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†MILLET (*Prix variables*).			
blanc **rond** (de Saint-Étienne) (1er *choix*). Grain recherché pour la nourriture des oiseaux de volière	55 »	» 65	
blanc rond ordinaire *ou* mi-blanc	54 »	» 65	
noir *ou* gris. Vigoureux; excellent pour fourrage	60 »	» 70	
rouge. M. sanguin	75 »	» 85	
Bien que la culture des Millets soit faite généralement en vue de la production du grain, qui est employé à la nourriture des oiseaux et de la volaille, ils peuvent aussi être cultivés comme fourrage vert, soit seuls, soit associés à d'autres plantes.			Pour grain : 15 à 20 kilog.
à grappes. M. commun. Panis d'Italie. Miliade. (*Graines nettes*).	46 »	» 55	Pour fourrage : 20 à 30 kilog.
à grappes, en branches; bottes de 50 épis, pesant aujourd'hui de 1 k. 300 à 1 k. 500. . 100 bottes 135 fr.; 10 bottes 15 fr.;	1 botte	1 60	
long. *Voy.* ALPISTE, page 80.			
à balais. Mil d'Italie. Mil d'Inde. *Voy.* SORGHO à balais.			
d'Afrique. Mil d'Afrique. *Voy.* SORGHO blanc. Douro.			
à chandelle. Millet perle. *Voy.* SORGHO à épi. Penicillaria *spicata*.			
†MOHA			
de Hongrie. *Panicum Germanicum*	62 »	» 75	
Très bon fourrage pour les terres médiocres, légères ou sèches, siliceuses ou calcaires.			
vert de Californie	62 »	» 75	
Plus vert et plus fourrageux; préférable au précédent, surtout pour les terres bien préparées.			20 à 25 kilog.
Les *Mohas* sont surtout cultivés pour fourrage vert; on leur associe quelquefois d'autres plantes. On commence généralement à les faucher dès que les épis apparaissent. Les tiges peuvent au besoin être séchées et consommées en cet état. Comme les autres Millets, ils sont *annuels* et ne donnent qu'une coupe. La graine étant sujette à la carie, il est prudent de la chauler ou sulfater, comme le blé, avant de la confier à la terre.			
†ORGE. (*Prix variables*).			
carrée d'hiver. Escourgeon d'Hiver. Productive; mûrissant de très bonne heure	34 »	» 45	
carrée de Printemps. Escourgeon de Printemps. Très hâtive, recommandable pour les semis tardifs	38 »	» 50	
carrée très précoce de Laponie. Extrêmement hâtive; peut mûrir en trois mois	52 »	» 65	
Dans les *O. carrées ou Escourgeons*, l'épi est à six rangs dont quatre plus proéminents, ce qui lui donne une apparence presque quadrangulaire. Ces Orges sont très précoces et fournissent un grain de bonne qualité moyenne.			
à six rangs (de Printemps). Épi court, gros et large, ayant les six rangs égaux; productive en paille et en grain	47 »	» 60	
à six rangs noire (de Printemps). Épi à six rangs, mais irréguliers; grain très noir; assez productive	45 »	» 55	
Chevalier *race* Française. Grain de première qualité; plus haute de paille que l'*O. commune à deux rangs* qu'elle a supplantée dans toutes les bonnes cultures	35 »	» 45	130 à 150 kilog. (200 à 250 litres.)
CHEVALIER ANGLAISE *choix de M. Richardson*	47 »	» 60	
Chevalier Anglaise. de M. G. Richardson (1re *génération récoltée en France*)	36 »	» 45	
Hallett's pedigree Chevalier	36 »	» 45	
Scholey's warp-grown Chevalier	36 »	» 45	
Les *Orges Chevalier* sont de printemps, mais on peut les semer dès la fin de Février ou le commencement de Mars. L'épi en est allongé et à deux rangs égaux dans toute sa longueur; elles sont productives, et, cultivées dans de bonnes conditions, donnent un beau grain, bien plein, très recherché pour la brasserie.			
d'Italie (de Printemps). A deux rangs; paille forte. Supporte mieux la sécheresse que les orges anglaises	42 »	» 55	

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†ORGE (*suite*)			
à deux rangs noire (de Printemps). Plus curieuse qu'utile	42 »	» 55	
Eventail. Orge Riz (de Printemps). Épi à deux rangs, court, élargi à la base et rétréci au sommet; grain assez gros et lourd; paille courte et raide.	45 »	» 55	
nue grosse. O. nue à deux rangs (de Printemps). Grain nu, gros, de couleur blonde; sujet à brunir sous l'action des pluies. Assez productive; très précoce; peut être semée jusqu'en Avril-Mai	42 »	» 55	
céleste. Orge nue petite (de Printemps). Épi à six rangs, mais irréguliers; grain nu, petit, blond. Vigoureuse; productive en paille et en grain.	45 »	» 55	
de Guymalaye. O. de Namto, nue (de Printemps). Grain verdâtre; plus curieuse qu'utile	42 »	» 55	130 à 150 kilog. (200 à 250 litres.)
trifurquée. O. du Népaul (de Printemps). Dans cette variété à grain nu, les barbes sont remplacées par des langnettes divisées au sommet en trois petites pointes saillantes, ce qui donne à l'épi un aspect tout particulier. Plus curieuse qu'utile	52 »	» 65	
Ces quatre variétés sont dites *nues*, de ce que leur grain se sépare au battage de ses enveloppes qui n'y adhèrent pas d'une façon complète. Se trouvant ainsi naturellement *mondé*, il peut être employé pour gruau, et servir en outre aux mêmes usages que celui des autres orges.			
N. B. — Toute expédition faite de l'Intérieur de Paris, **par chemin de fer**, et qui atteindra le chiffre minimum de **250 kilog. d'Orge**, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 90 par 100 kilog. pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.			
PANIS. *Voy.* MILLET *et* MOHA.			
QUINOA blanc. *Chenopodium Quinoa* *Voy.* au POTAGER.			6 à 7 kilog.
RIZ sec de Mandchourie hectog.	» 65	» » | 4 40	
du Piémont var. Bertone (Melone). très hâtif; Catalano, Francone, de Java, Nostrano, Novarese (d'Ostiglia), Peruviano, Pugliese, di Viguarterio (Mororzi)	» »	» » | 3 20	110 à 175 kilog. (Grain vêtu ou en paille.)
de la Caroline. *Golden seed Rice* paquet	» »	» » | » »	
du Canada. *Voy.* ZIZANIA AQUATICA, page 91.			
†SARRASIN (*Prix variables*).			
gris *ou* argenté. Fleurs blanches ou rosées, très recherchées des abeilles; grain lisse d'un gris argenté, utilisé pour la nourriture de l'homme, du bétail et de la volaille. C'est une précieuse ressource pour les terres pauvres, froides, siliceuses ou granitiques; employé aussi comme engrais vert et comme fourrage	26 »	» » | » 35	Pr grain : 35 à 55 kilog. (50 à 80 litres.)
de Tartarie. Fleurs d'un blanc verdâtre, plus petites que dans le précédent; grain rugueux, d'un gris terne ou brunâtre, inférieur en qualité au *S. gris*; mais la plante est plus rustique, plus productive, et s'accommode des sols encore plus médiocres. Mêmes usages	26 »	» » | » 35	Pr fourrage : 70 kilog. (100 litres.)
Sarrasin-Seigle. Bonne variété du *S. de Tartarie*; plus précoce et mûrissant avec plus d'ensemble; le grain en est également de meilleure qualité et ressemble un peu à celui du Seigle, d'où son nom	35 »	» » | » 45	
émarginé du Népaul. Dans cette variété les angles du grain sont relevés en ailes bien prononcées. A essayer comme curiosité	210 »	» » | 2 30	
†SEIGLE (*Prix variables*).			
d'hiver de Brie	23 »	» » | » 35	
d'hiver de Champagne. Comme le précédent, c'est un bon choix du Seigle commun	25 »	» » | » 35	
d'hiver grand de Russie. Grain gros; paille haute, assez grosse. Préférable au Seigle commun, surtout dans les terres de vallées	» »	» » | » 45	
*géant (d'hiver) (*Nouv.*)	» »	» » | » 50	
Vigoureux, aussi productif et plus précoce que le S. de Schlanstedt. Se distingue par la grosseur, la force et la beauté de sa paille qui est de couleur blanche ou rosée, bien droite et résistante. Epi large et bien rempli.			140 à 200 kilog. (200 à 250 litres.)
***DE SCHLANSTEDT.** Épi très long, bien garni de grains. Paille très haute, mais grosse et assez cassante. Variété très productive, toutefois un peu tardive. (*Nouv.*)	33 »	» » | » 45	
d'hiver des Alpes. S. de Montagne (*Original du Dauphiné*). Très estimé dans les pays de montagnes; bon produit en paille et en grain.	36 »	» » | » 45	
d'hiver des Alpes (1re *génération récoltée en pays de plaine*).	30 »	» » | » 40	
d'hiver de Montagne de l'Arbouste	31 »	» » | » 45	
Les *Seigles des Alpes* et *de Montagne* sont très estimés à cause de leur rendement et de la beauté de leur grain; les produits de 1re et 2e génération, en pays de plaine, sont particulièrement recherchés.			

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†SEIGLE *(suite)*			
d'Hiver de Saxe	27 »	» 40	
multicaule. S. de la Saint-Jean	28 »	» 40	
Se sème parfois fin Juin pour donner une coupe de fourrage avant l'hiver et une récolte de grain l'année suivante; procédé peu usité en France.			140 à 200 kilog. (200 à 250 litres.)
de Mars ordinaire	32 »	» 45	
Grain peu gros mais lourd; paille courte; variété précoce.			
d'Été de Saxe. Est précoce et remarquable par sa grande production et la hauteur de sa paille; mérite à tous égards la préférence sur le *Seigle de Mars ordinaire*	35 »	» 45	
SORGHO			
à balais. Millet d'Italie. Mil d'Inde. Ses panicules servent à faire des balais; la plante verte peut être utilisée comme fourrage et le grain pour nourrir la volaille	40 »	» 50	
sucré. Recommandable pour fourrage vert, peut être ensilé comme le maïs.	130 »	1 40	
sucré hâtif du Minnesota. *Early Amber Cane*	130 »	1 40	
*sucré Orange. *Early Orange Cane (Nouv.)*	130 »	1 40	En ligne : 10 kilog. à la volée : 35 à 40 kilog.
Ces deux variétés, plus riches en matière saccharine que le *S. sucré ordinaire*, doivent lui être préférées pour la fabrication de l'alcool et du sucre.			
à épi Millet à chandelle. M. perle. *Penicillaria spicata.* hect. » 60	320 »	3 40	
d'Alep. *Sorghum Halepense.* Herbe de Cuba . . . hectog. 5 50			
blanc *ou* de Changallar. Sorgho penché. Douro. Couscou. *Sorgnum cernuum*	190 »	2 »	
Ce *Sorgho* ne mûrit qu'exceptionnellement en France. Il en existe en Afrique d'innombrables variétés dont le grain est employé pour la nourriture de l'homme.			
ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. Indian Rice. *Voy.* page 91.			

Moha de Hongrie.

Maïs dent de cheval.

Sorgho sucré hâtif du Minnesota.

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS

(*Voyez la notice* GRAINES DE PRAIRIES *à la fin de la présente série, pages* 92 *et* 93.)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†AGROSTIS			
vulgaire. *Agrostis vulgaris*	175 »	1 85	10 kilog.
traçante. Fiorin. *Agrostis stolonifera*	175 »	1 85	10 —
d'Amérique. Herd-grass. Red-top-gras. *Agrostis dispar*	170 »	1 80	10 —
effusa. *Milium effusum*	» »	2 50	10 —
des chiens. *Agrostis canina* (*Manque*)	» »	» »	10 —
ALFA. Atocha. *Voy.* STIPA tenacissima *et* SPARTE.			
†AVOINE			
élevée. Fromental. *Avena elatior,* (1re *qualité très épurée*)	185 »	1 95	110 —
Fromental non épuré. **Fenasse** 1re *qualité*	115 »	1 25	120 —
Fromental amélioré de Tourves	» »	4 20	100 —
jaunâtre *vraie (pure). Avena flavescens*	» »	6 »	30 —
jaunâtre (*mêlée d'environ moitié de Dactyle*)	250 »	2 70	40 —
pubescente. *Avena pubescens*	» »	12 »	60 —
BRIZE. *Briza.*			
tremblante. *B. media* . . . . . paquet » 40 ; hectog. 1 10	» »	8 »	
à grande fleur. *B. maxima. Voy.* aux FLEURS.			
†BROME. *Bromus.*			
des prés. *B. pratensis* vel *erectus*	155 »	1 65	60 —
gigantesque. *B. giganteus*	155 »	1 65	60 —
doux. *B. mollis*	80 »	» 90	60 —
pinné. Brome-Chiendent. *B. pinnatus*	75 »	» 85	60 —
des seigles. *B. secalinus*	» »	» 90	60 —
des Bois. *B. sylvaticus*	» »	1 70	60 —
de Schrader. *B. Schraderi. Ceratochloa Australis*	» »	» »	50 —
de Hongrie. *Bromus inermis*	300 »	3 20	50 —
Graminée vivace, très fourrageuse ; résiste très bien à la sécheresse.			
†CANCHE			
élevée. *Aira cæspitosa*	145 »	1 55	40 —
flexueuse (*Avena flavescens* du Commerce). *Aira flexuosa*	145 »	1 55	40 —
CHIENDENT.			
Triticum repens	» »	8 »	60 —
Graine rare ; multiplication par tronçons de racines.			

†COMPOSITIONS pour Prés, Pâturages et Gazons appropriés à la nature des sols.

Prairies permanentes.	en terrain sec	Le prix de revient par hectare varie, selon la nature du terrain et le nombre d'hectares, de 86 à 108 fr.	56 —
	en bonne terre moyenne		50 —
	en terrain humide		44 —
Pâtures permanentes.	en terrain sec		56 —
	en bonne terre moyenne		50 —
	en terrain humide		44 —
Prairies permanentes sous bois ou à l'ombre.	en terrain sec	Le prix de revient varie de 100 à 116 fr. par hectare.	60 —
	en bonne terre moyenne		56 —
	en terrain humide		50 —
Pâtures permanentes sous bois ou à l'ombre.	en terrain sec		60 —
	en bonne terre moyenne		56 —
	en terrain humide		50 —
Prairies temporaires à base de Graminées.	en terrain sec léger	Le prix de revient varie de 54 à 78 fr. par hectare.	42 —
	en terrain sec calcaire		55 —
	en bonne terre moyenne		40 —
	en bonne terre calcaire		40 —
	en terrain humide		36 —
Gazons permanents.	rustique en terre sèche. Lawn-grass.	125 » 1 35	100 à 150 kilog.
	rustique à l'ombre	150 » 1 60	100 à 150 —
	rustique en terre humide	150 » 1 60	100 à 150 —

Plantes fourragères graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
CORACAN.			
Tsada d'Agossa. *Eleusine Coracana* . . . . . hectog. » 60	» »	3 80	8 à 10 kilog.
†CRETELLE. *Cynosurus.*			
des prés. *C. cristatus*	780 »	8 »	25 kilog.
CYNODON Dactylon. Herbe des Bermudes. *Bermuda Grass.* hect. 1 40	» »	10 »	
†DACTYLE. *Dactylis.*			
pelotonné. *D. glomerata.*	190 »	2 »	40 kilog.
*FEUILLU *(Nouv.)*	320 »	3 40	
DISS des Arabes. *Voy.* FÉTUQUE fausse, ci-dessous.			
ÉLEUSINE Coracana. *Voy.* CORACAN, ci-dessus.			
†ÉLYME. *Elymus.*			
des sables. *E. arenarius*	460 »	4 80	50 kilog.
Très traçant; précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.			
ERAGROSTIS Abyssinica. *Voy.* TEFF.			
FENASSE *ou* FROMENTAL non épuré. *Voy.* AVOINE élevée non épurée.			
†FÉTUQUE. *Festuca.*			
des prés. *F. pratensis*	240 »	2 60	50 kilog.
élevée. *F. elatior*	360 »	3 80	50 —
ovine. F. des brebis. *F. ovina.*	155 »	1 65	30 —
durette. *F. duriuscula*	170 »	1 80	30 —
rouge. *Festuca rubra*	220 »	2 40	30 —
traçante *(vraie)*. *F. rubra* var. dumetorum . . . hectog » 80	» »	4 20	30 —
Toujours très rare.			
à feuille menue. *F. tenuifolia.*	310 »	3 30	30 —
hétérophylle. *F. heterophylla.*	240 »	2 60	40 —
sylvatica (Will)	» »	3 80	40 —
flottante. Manne de Pologne. *Glyceria fluitans*	240 »	2 60	40 à 50 kilog.
fausse. F. roseau. Diss des Arabes. *Arundo festucoides*	» »	» »	50 kilog.
FIORIN. *Voy.* AGROSTIS traçante.			
†FLÉOLE. *Phleum.*			
des prés. Thimothy. *Ph. pratense (prix variable et au mieux).*	110 »	1 20	8 à 10 kilog.
†FLOUVE. *Anthoxanthum.*			
odorante *(vraie)* **(vivace).** *A. odoratum*	660 »	6 80	40 kilog.
odorante de Puel **(annuelle).** *A. Puelii.*	145 »	1 55	40 —
*GÉANTE *(Nouv.)* . . . . . hectog 5 »	» »	» »	
FOIN. *Voy.* GRAINE DE FOIN, COMPOSITIONS et l'article GRAINES DE PRAIRIES.			
FROMENTAL (1re *qualité, très épurée*). *Voy.* AVOINE élevée.			
GAZON **permanent rustique en terre sèche.** / permanent rustique en terre humide. / permanent rustique à l'ombre . . . . . *Voy.* COMPOSITIONS pour Gazons permanents rustiques.			
GAZONS ANGLAIS. *Voy.* RAY-GRASS Anglais et LAWN-GRASS.			
†GRAINE de foin. Graine de pré. Fonds de grenier. Pêle-mêle. Palaiseau. Mélange naturel. Fleur de foin. . . . . 1000 kilog. 350 »	36 »	» 45	350 à 400 kilog.
GRAINES DE PRAIRIES composées. *Voy.* COMPOSITIONS et l'article spécial, pages 88 et 92.			
HERBE de la Baie d'Hudson. *Voy.* PATURIN.			

Plantes fourragères graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
HERBE des Bermudes. *Voy.* CYNODON dactylon.			
HERBE de Guinée. *Voy.* PANIS élevé.			
HERBE de Cuba. *Voy.* SORGHUM HALEPENSE.			
HERD-GRASS. *Voy.* AGROSTIS d'Amérique.			
HOUQUE. *Holcus.*			
laineuse. *H. lanatus* (1re *qualité, épurée*)	140 »	1 50	20 kilog.
molle. *H. mollis*.	240 »	2 60	
LAWN-GRASS, mélange préparé **pour gazon en terrain sec** *ou* **maigre.** *Voy.* COMPOSITIONS pour Gazon rustique.			
LYGEUM			
Spartum. Albardin. Sparte (*Manque*) . . . . . paquet » »	» »	» »	
MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols. *Voy.* COMPOSITIONS, et l'article GRAINES DE PRAIRIES, pages 88 et 92.			
MÉLIQUE (Molinie). *Melica.*			
bleue. *Melica cœrulea*.	90 »	1 »	25 à 30 kilog.
cillée. *Melica ciliata* . . . . . hectog. 1 20	» »	9 »	25 —
élevée de Sibérie. *Melica altissima* . . . . . hectog. 2 »	» »	16 »	
MOHA			
de Hongrie. *Panicum Germanicum.*			
Très bon fourrage pour les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablonneuses ou calcaires.	*Voy.* aux CÉRÉALES.		20 à 25 kilog.
vert de Californie.			
Plus vigoureux, plus vert, plus fourrageux; mérite à tous égards la préférence sur le *Moha de Hongrie.*			
ORGE. *Hordeum.*			
bulbeuse. *H. bulbosum* . . . . . hectog. » »; paquet » »	» »	» »	— ? —
des prés. *H. pratense*. . . . . hectog. » »; paquet » 60	» »	» »	— ? —
PANIS. *Panicum*			
élevé. Herbe de Guinée. *P. altissimum*. . . . . 30 gram. 1 »	» »	» »	30 kilog.
Panicum frumentaceum . . . . hectog. » 60;	» »	3 50	
Panicum spectabile. . . . . hectog. » »; paquet » 60	» »	» »	
PASPALE			
stolonifère . . . . . hectog. » »; paquet » 60	» »	» »	
Paspalum molle . . . . . hectog. » »; paquet » »	» »	» »	10 kilog.
PATURES. *Voy.* COMPOSITIONS, et l'article GRAINES DE PRAIRIES, pages 88 et 92.			
†PATURIN. *Poa.*			
des prés. *P. pratensis*	160 »	1 70	20 kilog.
Très fourrageux à larges feuilles.			
comprimé. P. du Canada. *P. compressa*	170 »	1 80	20 —
Pâtures et Gazons en terres sèches et pierreuses.			
commun. *P. trivialis*	300 »	3 20	20 —
des bois. *P. nemoralis, P. angustifolia*	550 »	5 70	30 —
des bois, *var.* sempervirens	» »	7 »	30 —
de la baie d'Hudson. Bishop-grass. *P. fertilis* vel *nervosa*. . . .	270 »	2 90	30 —
aquatique. *Poa (Glyceria) aquatica*	230 »	2 50	20 —
annuel. *P. annua*.	» »	7 20	20 —
des Monts Géants. *Poa Sudetica*	220 »	2 40	30 —
Bon pour Gazon sous bois.			

Plantes fourragères graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
PHALARIS			
roseau. *P. arundinacea*	420 »	4 40	20 à 25 kilog.
Fourrage assez tendre lorsqu'il est coupé jeune ; terrains humides, tourbeux, ou bien secs et en pente.			
bleuâtre. *Phalaris cœrulescens* . . . . . hectog. 1 »	» »	8 »	
PRAIRIES, PRÉS. *Voy.* COMPOSITIONS, et la NOTICE spéciale, pages 88 et 92.			
†**RAY-GRASS.** *Lolium.*			
Anglais (1re *qualité* (AA) *très pur et lourd*). *L. perenne* . . .	85 »	» 95	Pour fourrage : 50 à 60 kilog. Pour gazon : 100 à 200 kilog. et plus.
— *Qualité* (B) *plus légère*	80 »	» 90	
de **Pacey** 30	100 »	1 10	
de **Pacey** 32, *qualité extra-lourde*, petites graines.	110 »	1 20	
Très fin, court et spécialement propre pour pelouses. Le Ray-Grass de *Pacey* est une race ou qualité de surchoix de Ray-Grass Anglais, plus vivace, très fin, court et à graines plus courtes, plus corsées, plus lourdes, et spécialement propre à former les plus beaux gazons et tapis de verdure, en terrains frais ou arrosés avec soin.			
d'Italie (1re *qualité épurée recriblée*). *L. Italicum* (*prix var.*).	110 »	1 20	50 à 60 kilog.
REANA luxurians. *Voy.* **TÉOSINTE.**			
†**ROSEAU**			
des sables. Oyat. Gourbet. *Arundo arenaria*	270 »	2 90	40 à 50 kilog.
Très traçant, précieux pour fixer les sables des dunes ; fourrage sans valeur.			
SORGHUM Halepense. Herbe de Cuba. *Voy.* aux **CÉRÉALES.**			
SPARTE. *Voy.* **FÉTUQUE** fausse, **LYGEUM** et **STIPA.**			
STIPA			
tenacissima. Sparte vraie. Atocha. Alfa. paquet » 60 ; hectog 14 »	» »	» »	
TEFF. *Eragrostis Abyssinica* (*Nouv.*) . . . . . hectog. 2 50	» »	20 »	
TÉOSINTE.			
Reana vel *Euchlœna luxurians* (*Nouveau*) . . . . hectog. » »	» »	» »	
Cette graminée, originaire du Guatemala, ne peut donner de bons résultats, comme plante fourragère, que sous des climats chauds analogues ; c'est donc en Algérie, en Italie, en Espagne, où la température ne descend pas au-dessous de zéro, qu'il convient de l'essayer. — Les tiges, qui atteignent facilement 3 mètres de hauteur, sont sucrées et constituent une excellente et très abondante nourriture pour les animaux. On peut en faire plusieurs coupes à la condition de ne pas la laisser monter à graines.			
THIMOTHY. *Voy.* **FLÉOLE.**			
VULPIN. *Alopecurus.*			
des prés. *A. pratensis*	310 »	3 30	25 kilog.
des champs. *A. agrestis*	» »	» »	50 —
genouillé. *A. geniculatus*.	» »	3 40	25 —
ZIZANIA			
aquatica. Riz du Canada. Indian Rice. paquet » 60 ; hectog. 3 50	» »	30 »	

GRAINES DE PRAIRIES

Voyez aussi COMPOSITIONS, etc., *page* 88.

†**Prairies permanentes composées :** 44 à 60 kilog. par hectare.

Prix de revient par hectare : 86 à 116 fr.

(Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés ou Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer des assortiments de graines pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de *graines pures*, récoltées séparément, à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers. Elles sont exemptes de poussière et de semences de mauvaises herbes.

Elles *peuvent être appropriées à la nature du terrain*, et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine, qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc.; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des *graines de foin*. La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer : on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, conditions qu'il est impossible de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de greniers exige 350 à 400 kilog., attendu que ces graines sont inévitablement mêlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait extraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures, au contraire, peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représenté par un poids variant de 44 à 60 kilogrammes; sous ce rapport, elles présentent une assez grande économie d'emballage et de transport.

Aux Graminées dont la liste précède nous ajoutons, dans des proportions convenables, des Légumineuses, telles que *Trèfle blanc*, *Trèfle rouge*, *Lotier*, etc., comprises dans une autre section de ce Catalogue.

†**Prairies temporaires à base de Graminées :** 36 à 55 kilog. par hectare.

Prix de revient par hectare : 54 à 78 fr.

Dans l'article qui précède, il s'agit surtout de prairies et pâtures permanentes; mais ce même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage à la création de prairies ou pâtures destinées à **durer seulement un petit nombre d'années**, de *deux* à *quatre* en général, et à prendre leur place dans les assolements réguliers. C'est, en partie, par l'emploi très général de ces prairies temporaires à base de Graminées que l'Angleterre est arrivée à nourrir la quantité énorme de bétail qu'elle élève, et cela sur des terres qui, en moyenne, ne valent pas mieux que celles de notre pays. En présence de la nécessité qui s'impose de plus en plus de développer surtout la production de la viande, il n'est pas de ferme où l'on ne trouvera avantage de créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir là surtout où les Trèfles et Luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres qu'après un long intervalle. En général, on les sème au printemps, en Mars, dans une céréale, Orge ou Avoine; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois, donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous fournissons pour ensemencer un hectare en prairie temporaire à base de Graminées, supposent une bonne préparation

Graines de prairies (*suite*).

du terrain et demandent à être répandues par un semeur exercé; elles sont suffisantes, mais à condition qu'une partie n'en soit pas perdue par la préparation insuffisante du sol ou par la mauvaise exécution du semis.

☞ Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, le degré de fertilité, d'humidité ou de sécheresse, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent (prairies, pâtures permanentes ou temporaires), etc.

GRAINES DE GAZONS

†**Lawn-grass.** Mélange préparé pour Gazons en terrains secs ou maigres, **Gazon rustique** :
100 *kilog.*, 125 *fr.*; *kilog.*, 1 *fr.* 35. — 100 à 150 kilog. (et plus) par hectare.

Sous cette dénomination, empruntée à l'horticulture anglaise, nous vendons un mélange composé de quelques espèces de Graminées propres à composer de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass (Ivraie vivace *ou* Gazon Anglais), employé seul. — Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass; elle est destinée à garnir le terrain promptement; elle cède ensuite la place, au fur et à mesure qu'elle disparaît, aux autres herbes, telles que les Agrostis, le Brome des prés, les Fétuques, les Paturins, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

†**Gazon rustique en terre humide** (Composition spéciale) :
100 *kilog.*, 150 *fr.*; *kilog.*, 1 *fr.* 60. — 100 à 150 kilog. (et plus) par hectare.

†**Gazon rustique à l'ombre** (Composition spéciale) : 100 *kilog.*, 150 *fr.*; *kilog.*, 1 *fr.* 60.
100 à 150 kilog. (et plus) par hectare.

Les gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer; sous les taillis, et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le Mélange spécial que nous offrons est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop épais ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

Ray-grass Anglais (Gazon Anglais)...
Ray-grass de Pacey (*très fin*).....
} *Voy.* pour les prix, page 91.

On sème à raison de 100 à 200 kilog. (et plus) par hectare.

Le Ray-grass Anglais *ou* Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey *est une qualité de surchoix du Ray-grass Anglais, plus court, plus fin et plus particulièrement propre à former de beaux tapis bien unis de pelouse.*

(*Voy.*, pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publiée dans notre ouvrage « *Les Fleurs de pleine terre* », 3e édition, page 1494, et dans les « *Instructions pour les Semis de Fleurs de pleine terre* », 7e édition.)

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†AJONC			
Jone marin. Lande. Thuie. Genêt épineux, etc. (*prix variable*).	230 »	2 50	En plein : 12 à 20 kilog.
Queue-de-Renard. A. pyramidal (*vrai*) . . . . . hectog. 2 50	» »	20 »	Pour haies : 1000 mètres sur 1 rang.
nain A. petit. Thuie fine	» »	12 »	2 kilog.
ANTHEMIS			
des champs. *A. arvensis* . . . . . hectog. » »	» »	» »	
ANTHYLLIS Vulneraria. *Voy.* TRÈFLE jaune des sables.			
ARACHIDE. *Voy.* au POTAGER.			
ASTRAGALE. *Astragalus.*			
Astragalus galegiformis. . . . . hectog. » »; paquet » »	» »	» »	
à feuille de Réglisse. *Ast. glycyphyllos* hectog. 4 »; paquet » 60	» »	» »	
BETTERAVE. *Voy.* au POTAGER.			
BOURGOGNE. *Voy.* SAINFOIN.			
CAILLE-LAIT			
blanc *ou* élevé. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.			
†CAMELINE			
Camomille (*prix variable*). . hors barrière (1) 100 kilog. 75 »	85 »	» 95	5 kilog.
CAROTTE. *Voy.* au POTAGER.			
CARTHAME			10 kilog.
des teinturiers. Safran bâtard. *Voy.* aux FLEURS.			
CERFEUIL			
des bois. *Anthriscus sylvestris*. . . . . hectog. » »	» »	» »	
†CHANVRE			
commun (*prix variable*) . . . . hors barrière (1) 100 kil. 60 »	68 »	» 80	Pour grain : 150 à 200 kilog.
d'Anjou (fils de Piémont) — — — 97 »	105 »	1 15	
de Piémont (*vrai*) (1er *choix*) — — — 177 »	185 »	1 95	
monstre, très gros grain pour perroquet — — — 72 »	80 »	» 90	Pour filasse : 225 à 300 kilog.
géant de la Chine. . . . . hectog. 1 40	» »	10 »	
de l'Inde. Kiff. Tekhrouri . . . . . — 1 40	» »	10 »	
de Calcutta. *Voy.* JUTE.			
CHARDON			
à foulon *ou* à bonnetier. Cardère de Mézières.	70 »	» 80	10 à 12 kilog.
CHICORÉE sauvage et à café. *Voy.* au POTAGER.			
CHINA-GRASS. *Voy.* ORTIE de Chine *et* O. de Java.			
CHOU. *Voy.* au POTAGER.			
CHOU-NAVET. *Voy.* au POTAGER.			
CHOU-RAVE. *Voy.* au POTAGER.			
CHOU-RUTABAGA. *Voy.* au POTAGER.			
CHRYSANTHÈME			
des prés. Grande Marguerite. *Voy.* aux FLEURS.			
CITROUILLE de Touraine. *Voy.* au POTAGER.			

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

		Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†COLZA. CHOU-COLZA				
de printemps *ou* de Mars, hors barrière (1)	100 kilog. 75 »	85 »	» 95	
de Printemps Koubja de Russie, de Mars.	— 75 »	85 »	» 95	
d'Hiver ordinaire	— — 60 »	70 »	» 80	En pépinière : 1 kilog.
d'Hiver **nain** de Hambourg	— — 75 »	85 »	» 95	
Plante trapue, très vigoureuse et très productive.				En place, en ligne : 2 à 3 kilog.
d'Hiver à fleur blanche	— — 70 »	80 »	» 90	
d'Hiver froid (à fleur jaune)	— — 75 »	85 »	» 95	
d'Hiver **parapluie**	— — 62 »	72 »	» 80	
Plus tardif et plus productif que l'ordinaire.				
CONSOUDE. *Symphytum.*				
à feuille rude. Consoude du Caucase. *S. asperrimum.*	paquet 1 50	» »	» »	
Plants	le mille 70 » ; le cent 8 »			
CORONILLE				
bigarrée. *Coronilla varia* (*gr. nettes*)	hectog. 2 50; paquet » 60	» »	20 »	
Coronilla scorpioides	hectog. 2 50; paquet » 60	» »	20 »	
COTON				
de Georgie (longue soie). Long staple		500 »	5 50	6 à 10 kilog.
sea Island à longue soie		500 »	5 50	
de la Louisiane; prolifique (courte soie). Short staple		500 »	5 50	
choice Upland		»	5 50	
CYTISUS *proliferus albus*. Tagasaste	hectog. 1 60	» »	12 »	
Excellent fourrage très estimé aux Iles Canaries et qui pourra rendre de grands services dans le Midi, en Algérie, etc. Jeter sur les graines de l'eau bouillante, l'y laisser refroidir, puis semer. La graine ainsi traitée lèvera en 15 jours ; sinon elle ne lèverait que lentement et successivement, même au bout d'un an.				
ÉPILOBE				
hérissé	paquet » 60; hectog. 5 »	» »	» »	

Cameline. Camomille.

Gesse cultivée. Lentille d'Espagne.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†ERS			
Ervillier. Faux-orobe. Lentille Ers	70 »	» 80	120 kilog.
ESPARCETTE. *Voy.* SAINFOIN, page 100.			
EUPATOIRE			
à feuille de chanvre. 10 gram. » 75; hectog. 5 »	» »	» »	
FAROUCHE. *Voy.* TRÈFLE incarnat.			
†FENUGREC			
Senegrain (*prix variable*)	65 »	» 75	12 à 20 kilog.
†FÉVEROLLE (*prix variables*).			
de Picardie, grosse (de Printemps)	36 »	» 45	150 à 200 kilog. (200 à 260 litres.)
de Lorraine, petite (de Printemps)	36 »	» 45	
d'Hiver	54 »	» 65	
GALÉGA			
officinal. Rue-de-chèvre	220 »	2 40	30 kilog.
GARANCE			
tinctoriale	» »	4 »	150 à 180 kilog.
GAUDE. Vaude. *Reseda luteola*. hectog. 3 50	» »	» »	6 à 8 kilog.
†GENÊT			
commun. G. à balais	120 »	1 30	15 kilog.
des teinturiers. G. nain. hectog. 1 10	» »	7 50	
sagitté paquet » 60; hectog. » »	» »	» »	
épineux. *Voy.* AJONC, page 94.			
GESSE			
cultivée. G. blanche. Lentille d'Espagne (*prix variable*)	55 »	» 65	100 à 160 kilog.
†**Jarosse**. Jarat. Gesse chiche (*prix variable et au mieux*)	62 »	» 75	150 à 250 —
sauvage. G. vivace des bois. hectog. 3 70	» »	32 »	
vivace des bois améliorée (Wagner). *L. Sylvestris*. hectog. 3 50	» »	30 »	
Très estimé en Allemagne ; paraît très productive et est considérée comme un excellent fourrage.			
des prés. paquet » »	» »	» »	
GUIZOTIA			
oleifera. Niger. Ram-till. hectog. » 50	» »	3 »	
HOUBLON			
cultivé (*graines nettes*) paquet » 60; hectog. 8 50	» »	75 »	
sauvage (*id.*) paquet » 60; hectog. 7 50	» »	65 »	
du Japon. *Humulus Japonicus*. *Voy.* aux FLEURS.			
INDIGO			
Indigofera tinctoria. hectog. » 70	380 »	4 20	12 à 15 kilog.
IRIS à **fourrage**. Krishum du Kashmyr, *Iris pabularia*.			
Bon fourrage pour terrains secs. paquet » 60; hectog. 2 10	» »	18 »	
JACÉE			
des prés. Chevalon. *Centaurea Jacea*. hectog. » 80	530 »	5 50	8 à 12 kilog.
JAROSSE. *Voy.* GESSE Jarosse, ci-dessus.			
d'Auvergne. *Voy.* LENTILLE à une fleur.			
JONC MARIN. *Voy.* AJONC.			
JUTE			
Chanvre de Calcutta. *Corchorus textilis*. hectog. » 65	380 »	4 »	
*LALLEMANTIA			
Iberica (*nouv.*) hectog. 1 20	» »	9 »	
La graine de cette plante est recommandée pour la fabrication de l'huile.			

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
LENTILLE			
à une fleur. Jarosse d'Auvergne	68 »	» 80	80 à 100 kilog.
du Canada. *Voy.* VESCE blanche.			
†**LENTILLON** (*Prix variables*).			
de Mars, blond. Lentille à la Reine	50 »	» 60	100 à 120 kilog.
d'Hiver, rouge. Lentille petite rouge	120 »	1 30	
†**LIN**			
commun (*prix variable*) . . hors barrière (1) 100 kilog. 65 »	75 »	» 85	
à fleur blanche (*prix variable*) — — 70 »	80 »	» 90	
Passe pour ne pas dégénérer ; filasse estimée.			
de Riga (*vrai*). . . Le sac (80 à 82 kilog.) hors barrière 48 »	» »	» »	
de Riga (*vrai*) . . . . . hors barrière (1) 100 kilog. 60 »	70 »	» 80	
de Riga après tonne (1re génération de France) (*prix variable*) hors barrière (1) 100 kilog. 65 »	75 »	» 85	
de Pskoff (type du vrai Lin de Riga) (*récolté en France*). hors barrière (1) 100 kilog. 80 »	90 »	1 »	Pour grain : 25 à 30 kilog.
*DE PSKOFF **amélioré russe** (*de provenance directe*) (*Nouv.*) hors barrière (1) 100 kilog. 110 »	120 »	1 30	Pour filasse : 120 à 200 kilog.
royal (type vrai) (*récolté en France*). . . . . hors barrière (1) 100 kilog. 90 »	100 »	1 10	
ROYAL **amélioré russe** (fleur blanche) (*de provenance directe*) hors barrière (1) 100 kilog. 120 »	130 »	1 50	
à graine jaune *ou* blanche.	» »	2 60	
d'hiver. . . . . hors barrière (1) 100 kilog. 100 »	110 »	1 30	
Cette variété est la meilleure pour la récolte des graines ; mais sa filasse est de qualité inférieure. Elle est un peu délicate pour le nord de la France ; on peut aussi la semer au printemps.			
†**LOTIER**. *Lotus*.			
corniculé. *L. corniculatus* . . . . . hectog. » 60	360 »	3 80	8 à 10 kilog.
velu. *L. villosus* vel *major* . . . . . — » 60	410 »	4 30	
cultivé. *L. Tetragonolobus*. *Voy.* aux FLEURS.			

Lupin blanc.

Lin de Riga.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
LUPIN. *Lupinus.*			
blanc. *L. albus* (*prix variable*) . . . . . 1000 kilog. 330 »	34 »	» 45	Pour enfouir : 80 à 120 kilog.
Pour fourrage ou pour engrais vert.			
jaune. *L. luteus* (*prix variable*) . . . . . — 370 »	38 »	» 50	Pour grain : 60 kilog.
Mêmes usages. Mûrit son grain sous le climat du centre de la France.			
bleu. *L. varius*	43 »	» 55	
LUPULINE. *Voy.* **LUZERNE** Lupuline, ci-dessous.			
LUZERNE. *Medicago.*			
DE PROVENCE (*surchoix extra*, gros grain, *criblée* contre la Cuscute) (1) (*prix variable*)	260 »	2 80	20 à 25 kilog.
de pays ou **de Poitou** (*surchoix extra*), gros grain, *criblée* contre la Cuscute (1) (*prix variable*)	240 »	2 60	
rustique. *M. Media.*	390 »	4 10	
Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.			
Lupuline. Minette. (1er *choix*) criblée (*prix variable*)	200 »	2 20	15 à 20 kilog.
MADIA du Chili.	190 »	2 »	En lignes : 8 à 10 kil. A la volée : 18 à 20 kil.
Plante oléagineuse ; bon fourrage pour les moutons ; excellent surtout comme engrais vert.			
MARGUERITE. *Voy.* **CHRYSANTHÈME** *et* **PAQUERETTE.**			

Luzerne de Provence.

Sainfoin ordinaire.

(1) Lire avec attention la note spéciale : **Trèfles-Luzernes** et la **Cuscute**, page 104.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

			Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
MAUVE tinctoriale. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale					
†**MÉLILOT.** *Melilotus.*					
de Sibérie. M. blanc. Trèfle de Bokhara			270 »	2 90	15 à 30 kilog.
Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.					
grand des bois. M. de Hongrie (*en cosses*)			» »	11 »	25 kilog.
bleu. Baume du Pérou. *Voy.* aux FLEURS.					
officinal (à fleur jaune). M. des avoines. paquet » 60; hectog. 3 50			» »	» »	25 à 30 kilog.
†**MILLEFEUILLE.**					
Achillea Millefolium. Graines nettes hectog. 1 20			900 »	9 20	5 à 6 kilog.
On en fait de très jolis gazons dans les terrains secs et maigres.					
MILLET. *Voy.* aux CÉRÉALES.					
MINETTE. *Voy.* LUZERNE **Lupuline.**					
MOHA. *Voy.* aux CÉRÉALES.					
†**MOUTARDE** (*Prix variables*).					
blanche			120 »	1 30	Pr fourrage : 12 à 15 k
blanche **triée** (*pour manger*)			160 »	1 80	Pr graine : 5 à 6 kil.
noire d'Alsace (1re *qualité*)			150 »	1 60	Pr fourrage : 6 à 8 k.
noire de Sicile (1re *qualité*)			95 »	1 10	Pr graine : 3 kilog.
de Chine à feuille de Chou. *Voy.* au POTAGER.					
NAVET. *Voy.* au POTAGER.					
†**NAVETTE**					
d'Hiver. Rabette	hors barrière (1)	100 kilog. 90 »	100 »	1 10	Pr fourrage : 10 à 12 k
d'Été. N. quarantaine	—	— 67 »	77 »	» 90	Pr graine : 4 à 5 kil.
NIGER. *Voy.* GUIZOTIA.					
ORTIE. *Urtica.*					
dioïque. Grande Ortie. *U. dioica* hectog. 3 50			» »	» »	10 kilog.
de **Chine** argentée. Ramie blanche. China-grass. *U. nivea.* hect. 9 50			» »	85 »	
de **Java** *vel* utilis. Ramie verte. *U. tenacissima* — » »			» »	» »	5 à 6 kilog.
Ces deux variétés sont désignées sous le nom de *Ramie*, indistinctement. La *blanche* est seule d'une culture facile dans les climats simplement tempérés; il est prudent de faire des essais avant d'en pratiquer la culture en grand.					
PANAIS. *Voy.* au POTAGER.					
PANIS. *Voy.* MILLET, aux CÉRÉALES *et* PANIS, aux GRAMINÉES.					
PAQUERETTE					
des prés simple. Petite Marguerite. *Voy.* aux FLEURS.					
PASTEL. *Isatis.*					
Vouède. Guède			320 »	3 40	En ligne : 10 à 12 kil.
Bastigas			» »	5 »	A la volée : 15 à 20 kil
†**PAVOT** (*Prix variables*).					
blanc. P. à opium	hors barrière (1)	100 kilog. 165 »	175 »	1 95	
†**Œillette grise**	—	— 100 »	110 »	1 20	2 à 3 kilog.
Œillette aveugle	—	— 160 »	170 »	1 90	
Œillette bleue. P. bleu	—	— 170 »	180 »	2 »	
PEGANUM					
Harmala hectog. » »			» »	» »	
Plante tinctoriale.					
PERSICAIRE tinctoriale. *Voy.* POLYGONUM.					

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
PHACELIA tanacetifolia. *Voy.* aux FLEURS.			
†PIMPRENELLE ordinaire (*prix variables*)	80 »	» 90	30 kilog.
†PLANTAIN des prés. *Plantago lanceolata.* Rib-grass	90 »	1 10	20 kilog.
moyen — paquet » 40; hectog. » »	» »	» »	
des oiseaux grand. — » 40; — 2 40	» »	» »	
†POIS (*prix variables*) **gris de Printemps.** Bisaille	45 »	» 55	160 à 200 kilog.
gris d'Hiver	75 »	» 85	(200 à 250 litres.)
perdrix (d'Hiver et de Printemps)	50 »	» 60	
oléagineux. *Voy.* SOJA hispida.			
POLYGONUM tinctorium. Persicaire indigo. Renouée tinctoriale. hectog. 2 50	» »	20 »	En place : 6 kilog.
P. Bistorta. 10 gram. » 80	» »	» »	En pépinière : 1 kilog.
SACHALINENSE (*Nouv.*) (*Voy.* Supp[t]) paquet 1 50	» »	» »	
POMME-DE-TERRE. *Voy.* au POTAGER.			1000 à 1400 kilog.
PSYLLIUM *Plantago Psyllium*	300 »	3 20	5 à 10 kilog.
PYRÈTHRE du Caucase. P. de Willemot. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES. rose à fleur simple. *Voy.* aux FLEURS. Servent à faire la poudre insecticide.			
RAIFORT champêtre de l'Ardèche	170 »	1 80	4 à 5 kilog.
champêtre de l'Ardèche amélioré	300 »	3 20	
champêtre de l'Ardèche, *de plants repiqués*	180 »	1 90	
RAMIE. *Voy.* ORTIE.			
RAVE. *Voy.* au POTAGER, NAVET-RAVE *et* RADIS-LONG.			
RÉGLISSE. *Glycyrrhiza.* officinale. *G. glabra* (*en gousses*). paquet » 40	» »	16 »	
RENOUÉE tinctoriale. *Voy.* POLYGONUM, ci-dessus.			
ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale. Mauve tinctoriale hectog. 1 »	» »	8 »	
RUE-DE-CHÈVRE. *Voy.* GALÉGA.			
RUTABAGA. *Voy.* CHOU-NAVET Rutabaga, au POTAGER.			
SAFRAN. *Crocus.* d'Automne (*livrable en Août-Octobre*). *Voy.* au Catalogue d'OGNONS A FLEURS.			600,000 ognons.
SAFRAN bâtard. *Voy.* Carthame des Teinturiers.			
†SAINFOIN **ordinaire.** Bourgogne. Esparcette (*prix variable*)	70 »	» 80	120 à 150 kilog.
à deux coupes. Sainfoin double (*prix variable*)	90 »	1 »	140 à 180 kilog.
d'Espagne, *graine décortiquée*	» »	5 20	
SARRASIN. *Voy.* aux CÉRÉALES.			
SCABIEUSE. *Scabiosa.* des champs. *S. arvensis* . . . . paquet » 40; hectog. 3 50	» »	» »	
Succise. *S. Succisa* . . . . . paquet » 40; hectog. 3 50	» »	» »	

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
SCARIOLE			
de Sicile . . . . . hectog. » 80	» »	4 60	15 à 20 kilog.
SENEGRAIN. *Voy.* FENUGREC.			
†**SERRADELLE.** *Ornithopus.*			
cultivée. *O. sativus*	110 »	1 20	30 kilog.
Sables frais ; semer au Printemps.			
SÉSAME			
d'Orient	230 »	2 50	10 à 14 kilog.
de Chine (à graine blanche) . . . . paquet » 60 hectog. 1 10	» »	8 »	
SOJA. Pois oléagineux.			
hispida à grain jaune	120 »	1 30	
Plante très intéressante, fourrage vert abondant pour consommer quand le grain est à moitié formé ; plus tard, il conviendra d'ensiler la plante entière comme le Maïs, soit seule, soit avec des pulpes de Betteraves, etc.			
hispida très hâtif	» »	3 20	
Le grain sec est très riche en matière grasse et constitue une des meilleures nourritures pour les bestiaux. Semer en Mai en lignes espacées de 35 à 40 centimètres.			
hispida à grain noir	» »	2 »	
Mêmes propriétés et même culture que le précédent ; le grain est spécialement recommandé pour la nourriture des chevaux.			
hispida d'Étampes	180 »	2 »	
SOLEIL. *Helianthus annuus.*			
grand *ou* Tournesol	80 »	» 90	4 à 6 kilog.
nain. S. petit. S. à huile	80 »	» 90	
Très productif.			
grand de Russie. S. à une fleur. S. monstre	85 »	» 95	

Soja hispida.

Serradelle cultivée.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	Dans Paris 100 k. fr. c.	Dans Paris kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
SORGHO. *Voy.* aux CÉRÉALES.			
†**SPERGULE**			
ordinaire.	70 »	» 80	20 à 30 kilog.
En récolte dérobée pour fourrage vert ou pour enfouir.			
grande. Spergule **géante**	85 »	1 »	
Demande un sol plus fécond que la Spergule ordinaire.			
SPIRÆA			
Ulmaria. Reine des prés. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.			
SYMPHYTUM asperrimum. *Voy.* CONSOUDE à feuille rude.			
TABAC			
(Graines de provenance directe).			
	paquet. hectog.		
d'Amérique, du Connecticut . . . *id.*	» 60 20 »	» »	» »
— — Seed-leaf var. Hockman . . *id.*	» 60 20 »	» »	» »
— de la Havane (*vrai*) . . . . . *id.*	» 60 12 »	» »	110 »
— du Kentucky . . . . . *id.*	» 60 15 »	» »	» »
— du Kentucky à tige blanche . . *id.*	» 60 24 »	» »	» »
— du Maryland . . . . . *id.*	» 60 15 »	» »	» »
— White Burley. . . . . *id.*	» 60 15 »	» »	» »
de l'Inde de Déli. . . . . *id.*	» 60 20 »	» »	» »
— Rano de Sumatra . . . . . *id.*	» 60 20 »	» »	» »
de Hongrie de Czetneck . . . . *id.*	» 60 12 »	» »	» »
— Debroe. . . . . *id.*	» 60 12 »	» »	» »
— de Verpélet. . . . . *id.*	» 60 12 »	» »	» »
— à la violette (*Veilchen*). . . . *id.*	» 60 12 »	» »	» »
Turc aromatique. . . . . *id.*	» 60 9 »	» »	80 »
(Graines récoltées en France ou en Algérie).			
d'Amérique, du Connecticut . . . *id.*	» 40 4 »	» »	30 »
— de la Havane. . . . . *id.*	» 40 5 »	» »	40 »
— du Kentucky à tige blanche. . *id.*	» 40 5 »	» »	» »
— du Maryland . . . . . *id.*	» 40 5 »	» »	40 »
— de Virginie. T. d'Alsace. . . *id.*	» 40 5 »	» »	40 »
— White Burley. . . . . *id.*	» 40 » »	» »	» »
Turc . . . . . *id.*	» 40 5 »	» »	40 »
géant à grande fleur pourpre. *Voy.* aux FLEURS.			
TAGASASTE. *Voy.* Cytisus proliferus albus.			
THLASPI oléifère. *Lepidium campestre* . . . . . hectog.	2 »	» »	» »
THUIE. *Voy.* AJONC, page 94.			
†**TOPINAMBOUR.** *Helianthus tuberosus.* (*Prix variable*). Pris à Paris.			
1000 kilog.	70 »	8 »	» 25

1400 à 2000 kilog.

Les tubercules de Topinambour ne se conservant que peu de temps hors de terre et en magasin, il faut les arracher au fur et à mesure des besoins. Nous pourrons donc, en beaucoup de cas, et si la quantité en vaut la peine, les faire expédier des lieux de production, et réaliser ainsi une économie de transport (soit 10 fr. par 1000 kil.) dont nous ferons bénéficier l'acheteur. Sur demande et indication des quantités dont on aura l'emploi, ainsi que du lieu de destination, nous ferons des offres spéciales.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
TRÈFLE. *Trifolium.*			
violet (*surchoix extra criblé*) (1) (*prix variable*)	260 »	2 80	15 à 20 kilog.
violet de Bretagne (gros grain, *surchoix criblé*) (1) (*prix var.*) . .	270 »	2 90	
incarnat hâtif. Farouche (1er *choix extra*) (*prix variable*) . .	125 »	1 35	
incarnat **tardif** (1er *choix*) (*prix variable*)	240 »	2 60	
incarnat très tardif *à fleur blanche*	290 »	3 10	18 à 25 kilog.
De huit jours plus tardif que l'*incarnat tardif.* Délicat et sujet à dégénérer.			
incarnat **extra tardif** à fleur rouge	» »	» »	
De douze jours plus tardif que le *T. incarnat tardif.* Semée à l'époque ordinaire, cette variété prolonge très utilement la saison des Trèfles incarnats.			
blanc. *T. repens* (1er *choix extra*) (*prix variable*)	350 »	3 70	12 kilog.
hybride. T. d'Alsike (*prix variable*)	320 »	3 40	10 —
Terrains froids, humides.			
filiforme.	» »	3 »	20 kilog.
fraise. (*Graines nettes*). . . . . hectog.	» »	» »	12 —
— (*en cosses*) . . . . . hectog.	» »	» »	
du Japon. *Lespedeza striata* . . . . . hectog.	1 30	» »	10 »
jaune des sables. Anthyllis vulnéraire (*prix variable*)	280 »	3 »	15 à 20 —
Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au *Trèfle incarnat extra tardif;* fourrage de bonne qualité et se conservant très longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au Printemps, au lieu de la semer sur un chaume.			

Pois gris de printemps.

Trèfle incarnat hâtif. Farouche.

(1) Lire avec attention la note spéciale : **Trèfles-Luzernes** et la **Cuscute**, page 104.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†VESCE. *Vicia.*			
commune de printemps. 1er choix (*prix variable*).	46 »	» 55	
de Printemps de Bretagne, gros grain noir.	63 »	» 75	
d'Hiver. . . . . *id.*	86 »	» 95	
d'Hiver DE NORMANDIE *ou* de BERNAY. . . *id.*	» »	1 30	200 kilog.
velue. Vesce des sables. *Vicia villosa.* . . *id.*	240 »	2 60	
blanche. Lentille du Canada. *V. alba.* . . . *id.*	65 »	» 75	
à gros fruit. *V. macrocarpa*	» »	1 70	
Feuillage plus large, plus étoffé que la *V. commune*; gousses grosses, charnues. Semer (*de préférence en ligne*) de bonne heure, au Printemps dans le Nord, à l'Automne dans le Midi et les climats tempérés.			
de Narbonne. *V. Narbonnensis.*	90 »	1 »	
Très vigoureuse, très fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverolle; très hâtive; de Printemps, d'Hiver dans le Midi et les climats tempérés. Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.			
à feuille dentée. *V. serratifolia.*	240 »	2 60	
Annuelle, bisannuelle dans le Midi; vigoureuse, plus ramifiée, mais plus tardive que la *V. de Narbonne*; de Printemps dans le Nord, d'Hiver dans le Midi et les climats tempérés.			180 à 225 kilog.
multiflore. *V. Cracca.* . . . . . paquet » 60	» »	» »	
bisannuelle. V. de Sibérie. *V. biennis*	» »	» »	
à feuille étroite. *V. angustifolia.* . . . . . hectogr. 4	» »	» »	
des haies. *V. sepium* . . . . . paquet » 60	» »	20 »	
*ÉCARLATE. *V. fulgens* (*Nouv.*) *V.* AUX FLEURS.	» »	» »	
Vicia dumetorum . . . . . hectog. 8 »	» »	» »	

TRÈFLES-LUZERNES et la CUSCUTE

NOTA. — De tout temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de **Trèfle** et de **Luzerne**, que des qualités de **surchoix**, n'hésitant jamais à payer une prime, souvent considérable, pour nous assurer des lots **réellement d'élite**; les plaintes de plus en plus alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible *parasite :* la **Cuscute**, nous ont fait redoubler encore de soin et de sévérité dans nos achats, et nous nous sommes, *en outre*, fait **une loi absolue** de soumettre *toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne* à des CRIBLAGES TRÈS RIGOUREUX et ÉNERGIQUES, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la **Cuscute**, si, par impossible, il en existait qui eût échappé à notre attention, dans un des lots achetés.

Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tous cas, nos Acheteurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou pour existence de **Cuscute**, etc., dans le champ semé.

IV. — GRAINES D'ARBRES

Nous ne mentionnons ici que les principales espèces et notamment les essences forestières.

Celles précédées d'une ǂ ne sont de pleine terre que dans certaines parties du midi de la France et en Algérie, etc., etc.

Pour **d'autres espèces**, ainsi que pour les **Graines de Plantes d'orangerie et de serre**, voyez le **CATALOGUE SPÉCIAL DES GRAINES D'ARBRES, D'ARBUSTES, etc., etc.**, qui sera publié très prochainement et envoyé **franco** sur demande.

☞ Ne pouvant faire récolter les **Graines d'Arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles, avant de les vendre, nous devons **décliner d'avance toute responsabilité** pour la réussite du semis et l'exactitude de la dénomination.

Nous indiquons la quantité à semer par hectare, pour les espèces seulement dont le semis en place est usité.

	100 k.		kilog.		100 g.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
Abricotier cultivé	60	»	»	80	»	25
Acacia commun. Robinier	130	»	1	50	»	30
Caragana arborescens	»	»	8	»	1	»
Voy. aussi Mimosa.						
Ailante. Vernis du Japon	95	»	1	20	»	30
Amande à coque dure	75	»	»	90	»	25
Amorpha en arbre. *A. fruticosa.*	»	»	3	»	»	50
Araucaria Brasiliensis						
100 *graines* 12 »						
10 *graines* 1 40						
imbricata. 10 *graines* 1 60						
Arbousier commun. *A. Unedo*	»	»	10	»	1	20
Argousier rhamnoïde	»	»	10	»	1	20
Aune commun	145	»	1	60	»	30
blanc	»	»	3	70	»	50
Baguenaudier commun	»	»	3	50	»	50
Benthamia fragifera	»	»	8	»	1	»
Bignonia Catalpa	»	»	3	50	»	50
Catalpa Chavanon 10 gr. » 50	»	»	24	»	2	60
Bouleau commun	75	»	»	90	»	25
On sème de 30 à 40 kilog. par hectare.						
Broussonetia papyrifera						
10 gram. » 40	»	»	16	»	1	80
Bruyère cendrée *en gr. nettes*						
10 gram. » 70	»	»	»	»	5	»
Buis toujours vert	»	»	8	»	1	»
ǂCasuarina des Marais. C. paludosa.	»	»	»	»	30	»
10 gram. 3 40 paquet » 80						
distyla.						
10 gram. 2 » paquet » 80	»	»	»	»	»	»
ǂequisetifolia 10 gram. 1 »	»	»	»	»	8	»
ǂglauca. . . . paquet » 80	»	»	»	»	»	»
ǂquadrivalvis 10 gram. 1 »	»	»	»	»	8	»
ǂstricta . . 10 gram. 1 40	»	»	»	»	12	»
ǂsuberosa. . 10 gram. 1 40	»	»	»	»	12	»
ǂtenuissima. 10 gram. » 60	»	»	»	»	»	»
ǂtorulosa. . 10 gram. 1 »	»	»	»	»	8	»
Les var. de Casuarina ci-dessus et d'autres, par paquets de » 60 et » 80.						

	100 k.		kilog.		100 g.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
Cèdre du Liban. 100 *cônes* 7 »						
10 *cônes* » 90						
du Liban (*Graines nettes*).						
10 gram. » 40	»	»	»	»	2	20
argenté de l'Atlas.						
100 *cônes* 8 »						
10 *cônes* 1 »						
argenté de l'Atlas. (*Gr. nettes*)						
10 gram. » 40	»	»	»	»	2	»
de l'Himalaya. *C. Deodara. récolté en Europe.*						
10 gram. » 50	»	»	»	»	3	»
C. Deodara, récolté aux Indes (att.) 10 gr. » »	»	»	»	»	»	»
Cerisier commun. *C. domestica*	42	»	»	60	»	20
var. Anglaise. *C. dom. var.*	»	»	»	»	»	»
Merisier des bois	75	»	1	»	»	20
Sainte-Lucie. *C. Mahaleb*	»	»	4	50	»	50
Azarero. Laurier de Portugal. *C. Lusitanica*	»	»	5	»	»	70
Chalef. Olivier de Bohême	»	»	10	»	1	20
Charme commun	110	»	1	30	»	25
Châtaignier commun (*Au cours*)	17	»	»	30	»	»
Chêne commun (*Prix variable*)						
1000 kil. 155 »	16	»	»	30	»	»
chevelu. *Q. cerris*	50	»	»	70	»	»
pyramidal toujours vert. *Q. fastigiata pyramidalis*	»	»	4	50	»	60
liège d'Algérie. *Q. Suber.*	120	»	1	40	»	25
liège de Gascogne. *Q. occidentalis*	»	»	1	40	»	25
truffier vert. *Q. Ilex var.*	»	»	1	60	»	30
— blanc. *Q. pubescens var*	»	»	1	60	»	30
Velani. *Q. Ægylops*	»	»	5	»	»	70
vert. *Q. Ilex*	50	»	»	70	»	»
à gros fruit. *Q. macrocarpa*	»	»	6	»	»	80
Prin des montagnes. *Q. prinus montana*	»	»	4	50	»	60
de Catesby. *Q. Catesbœi.*	»	»	7	»	»	90
de Banister. *Q. Banisteri.*	»	»	4	50	»	60
des marais. *Q. palustris*	»	»	3	»	»	50
Q. Prinus bicolor. *Q. bicolor.*	»	»	5	»	»	70

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Chêne (*suite*).			
écarlate d'Amérique. *Q. coccinea*	» »	3 20	» 50
rouge d'Amérique. *Q. rubra*	120 »	1 40	» 30
— de Fougeroux. *Q. ambigua*	» »	5 »	» 70
†Cinchona Calisaya var. Ledgeriana . . . paquet 2 »	» »	» »	» »
†Hasskarliana. paquet 2 »	» »	» »	» »
†Josephiana.. paquet 2 »	» »	» »	» »
†lancifolia. . paquet 2 »	» »	» »	» »
†officinalis. . paquet 2 »	» »	» »	» »
†Pahudiana.. paquet 2 »	» »	» »	» »
†succirubra. . paquet 2 »	» »	» »	» »
Clématite odorante. *C. flammula*	» »	5 50	» 70
Coignassier commun. *Cydonia vulgaris*	» »	7 »	» 90
†Coffea Arabica (*attendu*). 100 fruits 4 »; 10 fruits » 60			
Cryptomeria Japonica	» »	12 »	1 40
Cyprès pyramidal	» »	4 »	» 60
horizontal	» »	4 »	» 60
chauve. *C. disticha*	» »	8 »	1 »
funèbre. *C. funebris*. 10 gram. » 30	» »	» »	1 60
de Goven. *C. Goveniana*. 10 gram. 1 »	» »	» »	8 »
de Lambert, à gros fruit. *C. macrocarpa* 10 gr. » 50	» »	26 »	3 »
de Lawson. *C. Lawsoniana*. 10 gram. » 30	» »	» »	1 60
toruleux. *C. torulosa* 10 gram. » 30	» »	» »	1 60
Cytise faux ébénier	140 »	1 60	» 30
Épine blanche. Aubépine.			
— (*Graines nettes*)	» »	1 60	» 30
— — *en baies sèches*. . .	» »	1 20	» 25
Épine-vinette. *Berberis vulgaris*.	» »	3 50	» 50
Érable Plane	130 »	1 50	» 30
Sycomore.	120 »	1 40	» 30
champêtre	65 »	» 80	» 25
On sème en place de 60 à 62 kil. par hectare.			
à feuille de Frêne. *A. Negundo*	» »	1 20	» 25
de Montpellier. *A. Monspessulanum*	» »	8 »	1 »
de Naples. *A. Neapolitanum*	» »	12 »	1 40
Eucalyptus			
Pour les renseignements sur la nature des diverses variétés d'Eucalyptus voir notre Catalogue spécial de Graines d'Arbres.			
†acervula. 10 gr. 2 50; paquet » 80	» »	» »	» »
†acmenoïdes. 10 gr. 2 »; paquet » 80	» »	» »	18 »
†Alpina. 10 gr. 2 50; paquet » 60	» »	» »	» »
†amygdalina. 10 gr. 1 20; paquet » 60	» »	80 »	10 »
†amplifolia (*Ndin*). paquet » »	» »	» »	» »
†Andreana. 10 gr. 3 20; paquet » 80	» »	» »	28 »
†angulosa (*Ndn*). 5 gr. 2 50; paquet » 80	» »	» »	» »

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Eucalyptus (*suite*).			
†bicolor. 10 gr. 2 »; paquet » 60	» »	» »	18 »
†botryoides. 10 gr. 1 40; paquet » 60	» »	» »	12 »
†calophylla. 10 gram. 2 » paquet » »	» »	» »	18 »
†cinerea 10 gr. 3 50; paquet » 80	» »	» »	» »
†citriodora 1000 graines 10 » 100 graines 1 20 paquet » 60			
†coccifera. . . paquet » 60	» »	» »	» »
†**colossea** (*Graines nettes*) 10 gram. 16 »	» »	» »	» »
1 gr. (cont. env. 650 *gr.*) 2 »			
†**colossea** (*Graines brutes*) 10 gram 3 50	» »	» »	32 »
†concolor . . . paquet » »	» »	» »	» »
†cordata . . . paquet » »	» »	» »	» »
†cornuta. 10 gr. 2 »; paquet » 80	» »	» »	18 »
†corymbosa. 10 gr. 3 50; paquet » 80	» »	» »	» »
†cosmophylla	» »	» »	10 »
10 gram. 1 20			
†crebra. . . 10 gram. 1 40	» »	» »	12 »
†decipiens . 10 gram. 1 80 paquet » 80	» »	» »	16 »
†eugenioides.. paquet » 80	» »	» »	» »
†eximia. 10 gr. 2 50; paquet » 80	» »	» »	» »
†exserta. 10 gr. 2 20; paquet » 80	» »	» »	» »
†ficifolia . . . paquet » 80	» »	» »	» »
†fissilis. 10 gr. 1 20; paquet » 80	» »	» »	10 »
†floribunda.. . 10 gr. 1 40	» »	» »	12 »
†Fœld Bay (*E. de la baie de Fœld*). 10 gr. 1 80; paquet » 80	» »	» »	16 »
†gigantea. . . 10 gr. 1 40	» »	100 »	12 »
†**globulus** (*Blue-Gum*). 10 gr. 1 30	» »	90 »	11 »
†gomphocephala. paq. » 80	» »	» »	» »
†goniocalix. 10 gr. 1 40; paquet » 60	» »	» »	12 »
†gracilis . . . paquet » 80	» »	» »	» »
†Gunnii . . . . 10 gr. 1 40	» »	» »	» »
†hœmastoma . . 10 gr. 2 40	» »	» »	22 »
†hemiphlœa 10 gr. 2 80; paquet » 60	» »	» »	» »
†Jugalis (*E. fissilis*) (*Ndn*). 10 gr. 3 50; paquet » 80	» »	» »	» »
†Lehmannii. . paquet » 60	» »	» »	» »
†leucoxylon. *vel.* Sideroxylon 10 gr. 1 80	» »	» »	16 »
†longifolia . . 10 gr. 2 60	» »	» »	24 »
†macrocarpa . paquet » 80	» »	» »	» »
†macrorhyncha 10 gr. 1 50	» »	» »	» »
†maculata	» »	» »	» »
†marginata. 10 gr. 1 60; paquet » 80	» »	» »	14 »
†megacarpa . . paquet » 80	» »	» »	» »
†mellissiodora. . (*Manque*).	» »	» »	» »
†melliodora. . 10 gr. 2 20	» »	» »	20 »
†microphylla *vel* stricta. (*Manque*).	» »	» »	» »
†Mulleri. . . . . (*Manque*)	» »	» »	» »
†obliqua (*Stringy Bark Tree*) 10 gr. 1 »	» »	» »	» »

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	100 g. fr. c.
Eucalyptus (*suite*).			
†Occidentalis. 10 gr. 1 20; paquet » 80	» »	» »	10 »
†paniculata . . . (*Manque*).	» »	» »	» »
†pendulosa . . . (*Manque*).	» »	» »	» »
†persicifolia. . . (*Manque*).	» »	» »	» »
†pllularis . . . 10 gr. 1 40	» »	» »	12 »
†piperita . . . 10 gr. 1 80	» »	» »	16 »
†platypus (*E. obcordata*). 10 gr. 2 »; paquet » 80	» »	» »	18 »
†polyanthema (*Schau*), populnea (*Müller*) *vel* populifolia (*Hook.*) 10 gr. 1 60	» »	» »	14 »
†punctata. 10 gr. 3 50; paquet » 80	» »	» »	» »
†regnans (?) . . 10 gr. 2 50	» »	» »	» »
†resinifera *vera*. (*Attendu*). 10 gr. 1 60; paquet » 60	» »	» »	14 »
†Risdonii. . . . (*Manque*).	» »	» »	» »
†robusta. . . . 10 gr. 2 »	» »	» »	18 »
†rostrata (*Red-gum*). 10 gr. 1 20; paquet » 60	» »	75 »	9 »
†rudis *a grosses capsules*. 10 gr. 2 »	» »	» »	18 »
†saligna . . . . 10 gr. 2 20	» »	» »	20 »
†siderophlœa (*Red Iron Bark*). 10 gr. 2 50; paquet » 60	» »	» »	» »
†Sieberiana (*E. virgata*). paquet » 80	» »	» »	» »
†Stuartiana (*Apple-tree*). 10 gr. 1 40; paquet » 60	» »	» »	12 »
†tereticornis. 10 gr. 2 20; paquet » 60	» »	180 »	20 »
†urnigera . . . paquet » 80	» »	» »	» »
†viminalis, var. *fertilis*. 10 gr. 1 40; paquet » 80	» »	» »	12 »
†viminalis, var. *Manna-gum* (*Gr. brutes*). 10 gr. 1 40; paquet » 60	» »	» »	12 »
Les variétés d'Eucalyptus ci-dessus, par paquets, selon les var. au prix de » 60 à 1 50.			
Févier d'Amérique. *G. triacanthos*	145 »	1 60	» 25
Frêne commun	65 »	» 80	» 20
On sème de 20 à 25 kilog. par hect.			
à fleurs. *F. ornus*	» »	2 »	» 30
Gainier. Arbre de Judée. *C. siliquastrum*	» »	3 40	» 50
Genêt commun. *Voy.* aux FOURRAGES.			
d'Espagne. *Spartium junceum*	» »	3 »	» 50
Genévrier commun	55 »	» 70	» »
de Virginie. *J. Virginiana.*	» »	4 »	» 60
d'Orient. *J. excelsa* . . .	» »	12 »	1 40
†Grevillea robusta . 10 gr. 1 20 paquet » 60	» »	» »	10 »
Hêtre commun. Faînes (*dans Paris*)	80 »	» 90	» 20
— — *hors barrière*	70 »	» »	» »
(Pour 50 kil. au moins).			
Houx commun (*Graines nettes*) .	» »	8 »	1 »
— (*Baies*)	» »	4 »	» 60
If commun. *T. baccata.*	» »	6 »	» 80
Kalmia à large feuille 10 gr. » 60	» »	» »	4 50
Ketmie des jardins simple . . .	» »	4 »	» 60
Kœlreuteria paniculé.	» »	3 50	» 50
Laurier franc *L. nobilis*. . . .	» »	2 30	» 40
— Benzoin. . . 10 gr. » 60	» »	» »	4 50

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	100 g. fr. c.
Laurier (*suite*).			
Sassafras. . . 10 gr. » 50	» »	» »	3 50
Lilas commun. *S. vulgaris*. . .	» »	5 »	» 70
commun à fleur blanche . .	» »	12 »	1 40
de Marly.	» »	8 »	1 »
Liquidambar Copalme. 10 gr. 1 40	» »	»	» »
Maclura épineux. *M. aurantiaca.*	» »	7 »	» 90
Magnolia grandiflora	» »	12 »	1 40
Yulan . . . . . 10 gr. » 40	» »	» »	2 20
Mahonia Aquifolium (*Graines nettes*)	» »	8 »	1 »
du Japon . . . . 10 gr. » 40	» »	» »	2 20
Marronnier d'Inde.	42 »	» 70	» »
Mélèze d'Europe (*Prix var.*) . .	650 »	7 »	» 90
Micocoulier de Provence. *C. Australis*	» »	3 50	» 60
Mimosa (Acacia)			
†albicans. . paq. de 5 gr. » 60	» »	» »	4 50
†armata . . paq. de 5 gr. » 40	» »	» »	7 »
†cultriformis. paq. de 5 gr. » 60	» »	» »	7 »
†cyanophylla. paq. de 5 gr. » 60	» »	28 »	3 20
Arbre de croissance rapide, s'accommodant de mauvais terrains secs; écorce très épaisse et très riche en tannin.			
†dealbata. paquet de 5 gr. » 60	» »	22 »	2 40
†decurrens. paq. de 5 gr. » 60	» »	» »	6 »
†eburnea . paq. de 5 gr. » 40	» »	8 »	1 »
†Farnesiana . . paquet » 40	» »	6 »	» 80
†floribunda. *Voy.* retinodes floribunda.			
Julibrissin	» »	3 50	» 50
†leiophylla *vel* saligna. . . .	» »	26 »	2 80
Écorce très épaisse et très riche en tannin.			
†longifolia paq. de 10 gr. » 60	» »	24 »	2 60
†lophanta	» »	10 »	1 20
†lophanta Neumannii	» »	10 »	1 20
†macradenia. paq. de 5 gr. » 60	» »	28 »	3 20
†melanoxylon. paq. de 5 gr. » 60	» »	32 »	3 40
†mollissima. paq. de 5 gr. » 60	» »	» »	» »
L'écorce de ces deux dernières variétés est très riche en tannin.			
†nilotica. *A. vera.* paq. de 5 gr. » 60	» »	12 »	1 40
†ornithophora	» »	28 »	3 20
†pycnantha *vel* petiolaris . .	» »	18 »	2 »
†retinodes var. floribunda . .	» »	14 »	1 60
†trinervis	» »	18 »	2 »
†vestita (*A. de Sainte-Hélène*) paq. de 25 *graines* 1 50	» »	» »	» »
†en mélange de nombreuses variétés	» »	» »	3 »
Les variétés de Mimosa ci-dessus et d'autres, par petits paquets de » 40 à 1 fr. 50 chacun.			
Mûrier blanc	» »	8 »	1 »
blanc à fruit noir	» »	10 »	1 20
blanc à fruit rose	» »	8 50	1 10
blanc à feuille de rose . . .	» »	8 50	1 10
du Docteur Moretti	» »	14 »	1 60

Musa Ensete.

100 *graines* 6 »
10 *graines* » 80

Nous aurons en Mars-Avril des plants en pots aux prix ci-après :

1 *plant* 1 20
5 *plants* 5 »
(pour demandes de 5 au moins.)

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Noisette des bois	80 »	1 »	» 20
de Byzance. *C. Colurna.*	» »	5 »	» 70
Noyer cultivé	80 »	1 »	» 25
noir d'Amérique. *J. nigra.* 100 noix 1 60			
tardif de la Saint-Jean. *J. serotina.* 100 noix 4 50; 10 noix » 60			
fertile *J. præparturiens.* 100 noix 5 50; 10 noix » 80			
Orme commun à large feuille	90 »	1 10	» 25
commun à petite feuille	90 »	1 10	» 25
tortillard	» »	»	» 30
d'Amérique. *U. Americana.* (*Manque*)			
Paliure épineux (*Gr. nettes*)	» »	3 50	» 60
Paulownia imperialis	» »	5 »	» 70
Pêcher cultivé. *A. Persica*	70 »	» 90	» 25
Admirable jaune. 100 noyaux 10 »; 10 — 1 20			
Alberge jaune. 100 noyaux 10 »; 10 — 1 20			
Brugnon 100 noyaux 8 »; 10 — 1 »			
Grosse mignonne. 100 noyaux 10 »; 10 — 1 20			
Madeleine rouge. 100 noyaux 10 »; 10 — 1 20			
de Malte 100 noyaux 10 »; 10 — 1 20			
Reine des Vergers. 100 noyaux 10 »; 10 — 1 20			
Jaune hâtive 100 noyaux 10 »; 10 — 1 20			
Peuplier d'Italie. *P. fastigiata*	» »	7 »	» 90
blanc de Hollande. *P. alba.*	» »	6 »	» 80
faux tremble. *P. tremuloides*	» »	5 »	» 70
Liard. *P. balsamifera.*	» »	5 50	» 70
noir. *P. nigra*	» »	6 »	» 80
Tremble. *P. tremula*	» »	6 »	» 80
Suisse ou de Virginie	» »	5 50	» 70
Pin. *Pinus.*			
maritime (*Prix variable*)	60 »	» 70	» »
maritime des Landes	90 »	1 »	» »
maritime de Corté. *P. Hamiltonii*	» »	5 »	» 70
On sème 12 à 14 kilog. par hectare.			
sylvestre (*Prix var.*)	780 »	8 »	1 »
On sème 6 à 8 kilog. par hectare.			
sylvestre de Riga (*vrai*) (*Manque*)	» »	» »	» »
— — — (*récolté en France*). *Disponible en Juin-Juillet.*	20 »	2 20	
Laricio de Corse	» »	10 »	1 20
On sème 8 à 10 kilog. par hectare.			
Laricio de Calabre (*Attendu*). 10 gram. » 40	» »	20 »	2 20
noir d'Autriche (*Prix var.*)	440 »	4 60	» 60
On sème 8 à 10 kilog. par hectare.			
Cembro	» »	2 40	» 40
de Jérusalem *ou* d'Alep	680 »	7 »	» 90

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Pin (*suite*).			
Mugho. *P. montana.*	» »	10 »	1 20
pignon	130 »	1 50	» 30
des Canaries. *P. Canariensis* 10 gr. » 40	» »	16 »	1 80
Coulterii *vel* macrocarpa. 10 gr. » 90	» »	» »	7 »
insignis	10 gr. » 70	» »	50 »	5 50
Lambertiana.	10 gr. » 70	» »	» »	5 »
longifolia	10 gr. » 90	» »	» »	7 »
Sabiniana.	10 gr. » 60	» »	» »	4 50
Pistachier cultivé. *Pistacia vera*	» »	9 »	1 20
Plaqueminier d'Italie. *D. Lotus.*	» »	6 »	» 80
de Virginie *D. Virginiana.*	» »	7 »	» 90
Platane d'Orient. *P. Orientalis.*	» »	1 60	» 30
d'Occident. *P. Occidentalis.*	» »	1 60	» 30
Poirier	» »	7 »	» 90
Pommier	» »	2 20	» 40
Rosier Eglantier (*Graines nettes*)	» »	1 50	» 30
Sapin. *Abies.*			
Epicea (*Prix variable*)	400 »	4 20	» 60
commun *ou* de Normandie.	80 »	1 »	» 25
d'Orient. *A. Orientalis.* 10 gr. » 80	» »	» »	5 50
Pinsapo	10 gr. » 30	» »	10 »	1 20
Nordmanniana	10 gr. » 30	» »	10 »	1 20
Sapinette blanche. *A. alba.* 10 gr. » 90	» »	» »	7 »
Douglasii	10 gr. 1 »	» »	» »	7 »
Saule Marceau	» »	3 50	» 60
blanc	» »	5 »	» 70
Osier jaune	» »	5 50	» 70
— rouge	» »	5 50	» 70
— vert	» »	5 50	» 70
Schinus. Poivrier d'Amérique.	» »	7 »	» 90
Sophora Japonica	» »	4 »	» 60
Sorbier des oiseleurs. *S. Aucuparia*		1 50	» 30
Staphilier. Nez coupé	» »	5 50	» 70
Sterculia platanifolia	» »	5 50	» 70
Sumac des corroyeurs. *Rhus Coriaria*	» »	3 »	» 50
fustet. *R. Cotinus.* 10 gr. » 30	» »	» »	1 50
Sureau commun. *S. nigra*	» »	5 »	» 70
Taxodium sempervirens. 10 gr. » 50	» »	» »	1 60
Thuia de la Chine	» »	5 50	» 70
Craigiana *vel* Libocedrus decurrens. 10 gr. » 40	» »	» »	2 »
géant de Californie. *T. gigantea* vel *Lobbii.* 10 gr. 1 20	» »	» »	9 »
Tilleul de Hollande à large feuille	» »	2 »	» 30
des bois à petite feuille	» »	1 80	» 30
Troëne du Japon		3 50	» 60
Tulipier de Virginie	» »	2 50	» 40
Viorne Laurier Tin. *Vib. Tinus.*	» »	3 »	» 50
mancienne. *Vib. Lantana*	» »	3 »	» 50
Obier. Boule-de-neige sauvage. *V. Opulus*	» »	3 50	» 50
Wellingtonia gigantea. 10 gr. 2 60	» »	» »	24 »
du Lord Weymouth. *P. Strobus.* 10 gram. » 30	» »	16 »	1 80

GRAINES DE VIGNES

Pour les renseignements sur la nature de ces différentes espèces et variétés, *voir* la Liste spéciale de " **Graines de Vignes** " qui sera envoyée *franco* sur demande.

VIGNES d'Amérique

Nous indiquons par *Prov. Am.* les graines récoltées en Amérique, et par *Prov. Fr.* celles qui ont été récoltées en France.

	kilog.	100 gr.	10 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Æstivalis (*type*) (Prov. Am.)	45 »	5 »	» 70
Alvey (*Hybride d'Æstivalis*) (Prov. Fr.)	» »	2 80	» 50
Autuchon (*Hybride d'Arnold*) (Prov. Fr.)	» »	2 80	» 50
Bacchus (*Riparia hybride Rickett*) (Prov. Fr.)	» »	3 20	» 50
Beauty of Minnesota (*Kramer*) (Prov. Fr.)	» »	5 50	» 70
Berlandieri (*Manque*) 1 gram.	» »	» »	» »
Black Defiance (*Underhill's*) (Prov. Fr.)	14 »	1 60	» 30
Black Eagle (*Underhill's*) (Prov. Fr.)	» »	2 80	» 50
Black July ou Devereux (*Æstivalis*) (Prov. Fr.)	» »	1 60	» 30
Black Pearl (*Riparia*) (Prov. Fr.)	22 »	2 40	» 40
Brant (*Hybride d'Arnold*) (Prov. Fr.)	20 »	2 20	» 40
Canada (*Hybride d'Arnold*) (Prov. Fr.)	20 »	2 20	» 40
Candicans (*type*) (V. Mustang du Texas) (Prov. Am.)	» »	7 »	» 90
Catawba (*Labrusca*) (Prov. Fr.)	» »	3 20	» 50
Champin (*hybride*) (Prov. Fr.)	» »	3 20	» 50
Cinerea (*Æstivalis*) (Prov. Am.)	70 »	9 »	1 10
Cinerea-Rupestris (*Hybride*) (Prov. Fr.)	» »	5 50	» 70
Clinton (*Riparia hybride*) (Prov. Fr.)	20 »	2 20	» 50
Clinton (*Riparia hybride*) (Prov. Am.)	» »	3 20	» 50
Concord (*Labrusca*) (Prov. Am.)	» »	3 »	» 50
Cordifolia (*type*) (Prov. Am.)	80 »	10 »	1 20
Cornucopia (*Hybride d'Arnold*) (Prov. Fr.)	22 »	2 40	» 40
Croton (*Underhill's*) (Prov. Pr.)	» »	3 20	» 50
Cunningham (*Æstivalis*) (Prov. Fr.)	8 »	1 »	» 25
Cynthiana (*Æstivalis*) (Prov. Fr.)	10 »	1 20	» 25
Cynthiana (*Æstivalis*) (Prov. Am.)	» »	5 »	» 70
Delaware (*Æstivalis*) (Prov. Fr.)	24 »	2 60	» 40
Duchess (*Caywood's*) (Prov. Fr.)	22 »	2 40	» 40
Elsinburgh (*Æstivalis*) (Prov. Fr.)	» »	2 »	» 40
Elvira (*Hybride de Taylor*) (Prov. Fr.)	22 »	2 40	» 40
Excelsior (*Rickett's*) (Prov. Fr.)	» »	4 »	» 60
Eumelan (*Æstivalis*) (Prov. Fr.)	» »	3 »	» 50
Gamay Couderc (*Hybride*)	28 »	3 »	2 50
Herbemont (*Æstivalis*) (Prov. Fr.)	8 »	1 »	» 25
Herbemont d'Aurelle n° 1 (*Æstivalis*) (Prov. Fr.)	28 »	3 »	» 50
Huntingdon (*Rupestris hyb. de Riparia*) (Prov. Fr.)	16 »	1 80	» 35
Isabelle (*Labrusca*) (Prov. Europ.)	» »	3 20	» 50
Jacquez (*Æstivalis*) (Prov. Fr.)	8 »	1 »	» 25
Jacquez d'Aurelle (*Æstivalis*) (Prov. Fr.)	24 »	2 60	» 40
Jefferson (*Hybride de Rickett*) (Prov. Fr.)	» »	3 20	» 50
Lady Washington (*Hybride de Rickett*) (Prov. Fr.)	» »	3 20	» 50
Missouri Riesling (*Grein's Hyb.*) (Prov. Fr.)	» »	5 »	» 70
Monticola (Prov. Am.) 1 gram.	» 50	» »	28 » 3 »
Noah (*Riparia*) (Prov. Fr.)	10 »	1 20	» 25
Norton's Virginia (Prov. Fr.)	10 »	1 20	» 25
Norton's Virginia (*Æstivalis*) (Prov. Am.)	» »	3 20	» 50

	kilog. fr. c.	100 gr. fr. c.	10 gr. fr. c.
VIGNES D'AMÉRIQUE (*suite*)			
Othello (*Hybride d'Arnold*) (Prov. Fr.)	8 »	1 »	» 25
Othello-Rupestris (*Hybride*) (Prov. Fr.)	28 »	3 20	» 50
Pizarro (*Rickett's*) (Prov. Fr.)	24 »	2 60	» 40
Riparia sauvage (Prov. Am.)	32 »	3 60	» 50
Riparia-Rupestris de Jæger (*Hybride*) (Prov. Fr.)	» »	5 50	» 70
Rupestris (*type*) (Prov. Fr.)	28 »	3 20	» 50
Rupestris (*Type*) (Prov. Am.)	120 »	16 »	1 80
Rupestris vinifera selectionné (Prov. Fr.)	40 »	4 50	» 60
Rupertris-Æstivalis Jæger (*Hybride*) Prov. Fr.)	» »	5 50	» 70
Saint-Sauveur (*Hybride d'Æstivalis*) (Prov. Fr.)	22 »	2 40	» 40
Secretary (*Rickett's hybride*) (Prov. Fr.)	24 »	2 60	» 40
Senasqua (*Hybride*) (Prov. Fr.)	20 »	2 20	» 40
Solonis (*Cordifolia*) (Prov. Fr.) 1 gram. » 35	130 »	16 »	1 80
Taylor (*Hybride de Riparia*) (Prov. Fr.)	30 »	3 40	» 50
Triomphe (*Hybride*) (Prov. Fr.)	22 »	2 40	» 40
Vialla (*Hybride de Cordifolia*) (Prov. Fr.)	28 »	3 20	» 50
Vulpina (*Scuppernong*) (*V. rotundifolia*) (Prov. Am.)	50 »	5 50	» 70
Waverley (*Hybride de Rickett* (Prov. Fr.)	» »	2 60	» 40
York Madeira (*Hybride*) (Prov. Fr.)	20 »	2 20	» 50
VIGNES françaises			
Chasselas de Fontainebleau	6 »	» 80	» 25
Chasselas doré	10 »	1 20	» 25
de Bordeaux-Médoc à fruit noir	34 »	3 80	» 60
de Bordeaux-Médoc à fruit blanc	34 »	3 80	» 60
du Cher, mélange de variétés à fruit noir	34 »	3 80	» 60
— — — — à fruit blanc	34 »	3 80	» 60
Aramon	14 »	1 60	» 30
Auvernat blanc *ou Chardenet*	» »	4 »	» 60
Cabernet Sauvignon hybride	16 »	1 80	» 35
Castets, noir	» »	1 80	» 35
Clairette blanc	14 »	1 60	» 30
Gamay à fruit noir	34 »	3 80	» 60
Gamay Teinturier de Bouzé	34 »	3 80	» 60
Gouais blanc	» »	4 »	» 60
Grolleau *ou* Grollot, *noir*	» »	3 40	» 50
Gros Meslier du Gâtinais, *blanc*	» »	4 »	» 60
Gros noir *ou* Teinturier	34 »	3 80	» 60
Hybrides de Bouschet Petit-Bouschet	20 »	2 20	» 60
— — — Alicante-Bouschet	24 »	2 60	» 60
— — — Alicante-Henri-Bouschet	24 »	2 60	» 40
— — — Mourastel Bouschet	34 »	3 80	» 60
Terret-Bouschet	» »	4 »	» 60
Jurançon, *blanc*	» »	4 »	» 60
Pineau noir	34 »	3 80	» 60
Pineau blanc de la Loire	40 »	4 40	» 60
Pineau de Vouvray à fruit blanc	28 »	3 20	» 50
Pineau blanc d'Orbois	» »	4 »	» 60
Pinot de Bourgogne	16 »	1 80	» 35
Portugais bleu	14 »	1 60	» 30
Romorantin blanc	» »	4 »	» 60
Côt, *noir*	34 »	3 80	» 60
mélange de variétés à vin, à fruit noir	» »	» »	1 »
— — — à fruit blanc	» »	» »	1 »

V — GRAINES DE FLEURS

Graines de Fleurs à notre choix : *Voy.* plus loin « *Graines de Fleurs en Collections* ».

Graines de Fleurs au choix de l'amateur : 50 fr. les 100 paquets

POUR 25 PAQUETS AU MOINS.

Sont exceptés les paquets cotés au-dessus de 80 c., lesquels sont vendus à part aux prix marqués. Au-dessous de 25 paquets, chaque paquet sera compté à sa valeur particulière.

Tous nos paquets portent, outre le nom de la plante, l'indication de la couleur de la fleur, de la culture, de l'époque de la floraison, etc. Un grand nombre sont illustrés d'une chromolithographie soignée, représentant la plante d'après nature. Ces paquets sont préparés à l'avance, et leur contenu est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un jardin de dimensions moyennes.

Nous ne les divisons pas, et nous **ne pouvons pas fournir** de paquets plus petits ou de prix moindres que ceux indiqués.

Nous indiquons des prix au poids pour certaines espèces ou variétés que l'on sème ordinairement en place, et pour quelques autres que l'on emploie souvent pour faire des massifs ou des bordures de grandes dimensions, usages pour lesquels un ou plusieurs paquets ne seraient pas toujours suffisants.

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **choix de fonds**, sont imprimés en **caractères gras.**

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être plus répandues, sont marquées d'un *.

Nous nous servons, pour cette liste, tantôt du nom vulgaire français, tantôt du nom botanique, suivant que l'un ou l'autre est plus usité.

Le signe ⊙ indique une plante *annuelle*; ♂ indique une plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle; ♃ signifie *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre; ♃⊙ indique une plante *vivace*, *rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, marquées ⊙♃, vivaces dans leur pays, sont détruites sous nos climats par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Nous avons indiqué par △ les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou les rochers; par § les plantes grimpantes, et par □ celles que l'on cultive habituellement sous verre, serre ou châssis.

Les lettres (s. A), placées à la suite du nom d'un certain nombre de variétés, désignent celles que l'on peut semer dès l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante. *Voyez*, à ce sujet, le **Catalogue** spécial de **Graines** pour **Semis d'automne** (envoyé *franco* sur demande).

Pour **la description** et **la culture** des plantes comprises dans cette liste, nous prions nos Correspondants de vouloir bien consulter nos ouvrages « **Les Fleurs de pleine terre** » ainsi que les « **Instructions pour les Semis de Fleurs de pleine terre** ».

VARIÉTÉS NOUVELLES

Voyez le SUPPLÉMENT A NOS CATALOGUES

GRAINES DE FLEURS EN COLLECTIONS

Assortiments composés d'espèces diverses.

☞ *Nous recommandons d'une façon toute particulière les Assortiments ci-dessous, qui sont composés d'espèces choisies avec soin parmi les plantes les plus belles et les plus ornementales.*

Ils facilitent beaucoup, dans leurs demandes, ceux de nos Clients qu'un choix parmi les nombreuses variétés de Fleurs de même emploi peut souvent embarrasser, et ils offrent en outre un grand avantage comme prix.

Ces Assortiments sont indivisibles.

Comme la vente de ces Assortiments préparés avant l'époque de notre grande presse facilite notre travail, nous avons fait, en établissant leur valeur, une **réduction sensible** sur les prix de notre Catalogue; cette réduction ne sera **pas maintenue** dès que l'on ne demandera **pas un Assortiment entier,** ou que l'on y **changera une seule espèce,** l'économie de temps n'existant plus, dans ce cas, pour nous.

☞ Nous indiquons le contenu de chaque Assortiment, pour que l'on puisse nous demander également, sans crainte de faire double emploi, des variétés qui n'y sont pas comprises.

Si, après avoir choisi un ou plusieurs Assortiments, on trouve, dans la liste générale, des variétés que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier s'ils sont compris dans les Assortiments choisis, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

☞ Indiquer, pour faire la demande, **seulement** le **numéro d'ordre** de la Collection. ☜

PLANTES ANNUELLES DIVERSES

N° 50200. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

53770 Balsamine Camellia variée.
56990 Chrysanthème des jardins double varié.
58330 Coreopsis élégant varié.
61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
68110 Œillet de Chine double varié.
70680 Phlox de Drummond varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73484 Reine-Marguerite pyramidale extra variée.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50210. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

51510 Ageratum du Mexique bleu.
53770 Balsamine Camellia variée.
56170 Capucine naine variée.
56990 Chrysanthème des jard. double var.
57820 Collinsia varié.
58330 Coreopsis élégant varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
61400 Giroflée Quar. à grande fl. variée.
63610 Immortelle à bractées double variée.
66850 Muflier grand varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68470 Œillet-d'Inde double nain varié.
69200 Pavot double nain varié.
70250 Petunia hybride varié.
70770 Phlox de Drum. à grande fl. varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73500 Reine-Marguerite pyr. Pivoine etc., en mélange.
75550 Réséda odorant ordinaire.
78930 Thlaspi en mélange.
80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50220. — Assortiment de 30 espèces. — Prix : 10 fr.

51510 Ageratum du Mexique bleu.
53770 Balsamine Camellia variée.
54280 Belle-de-jour variée.
56170 Capucine naine variée.
56570 Centaurée Barbeau varié.
56990 Chrysanthème des jard. double var.
57030 — à carène varié.
57830 Collinsia bicolore.
58140 Coquelicot double varié.
58330 Coreopsis élégant varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
60530 Gaillarde peinte variée.
61400 Giroflée Quar. à grande fl. variée.
62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.
63000 Gypsophila élégant blanc.
63610 Immortelle à bractées double variée.
65550 Lobelia Erinus stricta multiflora.
66850 Muflier grand varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68410 Œillet-d'Inde double grand.
69200 Pavot double nain varié.
70250 Petunia hybride varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fl. varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
78270 Souci double.
78780 Tagetes signata pumila.
78930 Thlaspi en mélange.
80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50230. — Assortiment de 50 espèces. — Prix : 18 fr.

51510 Ageratum du Mexique bleu.
52300 Amarantoïde violette.
53770 Balsamine Camellia variée.
54280 Belle-de-jour variée.
54780 Brachycome iberidifolia varié.
55960 Capucine grande variée.
56170 Capucine naine variée.
56430 Célosie à panache variée.
56990 Chrysanthème des jard. double var.
57100 — à carène hyb. de Burridge var.
58140 Coquelicot double varié.
58330 Coreopsis élégant varié.
58610 Crepis varié.
59590 Enothère de Lamarck.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60530 Gaillarde peinte variée.
61060 Gilia tricolore varié.

PLANTES ANNUELLES (Assortiment N° 50230, *suite*).

0 Giroflée Quar. à grande fl. variée.
50 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.
63000 Gypsophila élégant blanc.
63370 Immortelle annuelle variée.
63610 — à bractées double var.
64500 Julienne de Mahon variée.
64970 Leptosiphon roseus.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65550 Lobelia Erinus stricta multiflora.
65880 Lupin changeant de Cruikshank.
66190 Malope à grande fleur variée.
66300 Matricaire blanche double.
67070 Muflier nain varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68410 Œillet-d'Inde double grand.
69030 Pavot double grand varié.
70090 Perilla de Nankin lacinié.
70250 Petunia hybride varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél.
75040 R.-Marg. naine à fl. de Chrys. var.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
76360 Salpiglossis hybride varié.
76890 Scabieuse naine double variée.
78150 Soleil grand double jaune de Californie.
78270 Souci double.
78780 Tagetes signata pumila.
78930 Thlaspi en mélange.
79670 Valériane des jardins variée.
80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50240. — Assortiment de 100 espèces. — Prix : 35 fr.

51270 Acroclinium varié.
51510 Ageratum du Mexique bleu.
51580 — de Wendland comp. nain bl.
51830 Alysse odorant.
52100 Amarante bicolor ruber.
52180 — Queue-de-renard.
52300 Amarantoïde violette.
52820 Anthémis d'Arabie.
53770 Balsamine Camellia variée.
54280 Belle-de-jour variée.
54360 Belle-de-nuit variée.
54780 Brachycome iberidifolia varié.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus var.
56060 Capucine hyb. de Lobb variée.
56170 — naine variée.
56430 Célosie à panache variée.
56570 Centaurée Barbeau variée.
56950 Choux frisés et panachés variés.
57030 Chrysanthème à carène varié.
57350 Cinéraire maritime candidissima.
57430 Clarkia pulchella varié.
57830 Collinsia bicolore.
57910 Collomia écarlate.
58140 Coquelicot double varié.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
58330 Coreopsis élégant varié.
58430 Cosmidium Burridgeanum.
58610 Crepis varié.
58970 Cynoglosse à feuille de Lin.
59050 Dahlia simple panaché et varié.
59110 Datura d'Égypte double varié.
59590 Enothère de Lamarck.
59910 Erysimum Petrowskianum.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
60040 Eschscholtzia de Cal. double orangé.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60530 Gaillarde peinte variée.
60770 Gaura Lindheimeri.
61060 Gilia tricolore varié.
61400 Giroflée Quar. à grande fl. variée.
62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.
63000 Gypsophila élégant blanc.
63370 Immortelle annuelle variée.
63610 — à bractées double var.
64120 Ipomée Volubilis varié.
64500 Julienne de Mahon variée.
64670 Ketmie d'Afrique à grande fleur.
64830 Lavatère à grande fleur variée.
64950 Leptosiphon androsaceus lilas.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
65870 Lupin changeant.
66160 Maïs du Japon panaché.
66210 Malope à grande fleur rose.
66300 Matricaire blanche double.
66470 Mauve frisée.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
66800 Mouron à grande fleur varié.
66850 Muflier grand varié.
67520 Nemophila insignis bleu.
67590 Nierembergia frutescens.
68110 Œillet de Chine double varié.
68220 — — lacinié varié.
68530 Œillet-d'Inde double très nain jaune d'or à centre brun.
69200 Pavot double nain varié.
69520 — umbrosum.
70000 Pentstemon hyb. à grande fl. varié.
70090 Perilla de Nankin lacinié.
70170 Pervenche de Madagascar variée.
70250 Petunia hybride varié.
70490 — — double varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fl. varié.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
71590 — nain double varié.
72090 Pois-de-senteur varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
73180 Pyrèthre Parthenium aureum.
73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél.
75040 — naine à fl. de Chrysanthème variée.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
75690 Ricin sanguin.
75780 Rose-d'Inde double grande variée.
76360 Salpiglossis hybride varié.
76430 Sanvitalia procumbens.
76480 Saponaire de Calabre rose.
76890 Scabieuse naine double variée.
77180 Schortia Californica.
77440 Seneçon des Indes double varié.
77680 Silene à bouquet varié.
78050 Solanum marginatum.
78150 Soleil grand double de Californie
78270 Souci double.
78780 Tagetes signata pumila.
78930 Thlaspi en mélange.
79670 Valériane des jardins variée.
79900 Verveine hybride variée.
80260 Viscaria elegans picta.
80450 Whitlavia gloxinioides.
80560 Zinnia élégant double varié.

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS EN PLACE

N° 50280. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60.

57820 Collinsia varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.

N° 50290. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

51830 Alysse odorant.
54280 Belle-de-jour variée.
57820 Collinsia varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
63000 Gypsophila élégant blanc.
64500 Julienne de Mahon variée.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
70680 Phlox de Drummond varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.

N° 50300. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

51830 Alysse odorant.
54280 Belle-de-jour variée.
54780 Brachycome iberidifolia varié.
56170 Capucine naine variée.
57820 Collinsia varié.
58140 Coquelicot double varié.
58610 Crepis varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
63000 Gypsophila élégant blanc.
63370 Immortelle annuelle variée.
64500 Julienne de Mahon variée.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
69030 Pavot double grand varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71450 Pied-d'alouette des blés double nain varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
77440 Seneçon double varié.
78930 Thlaspi en mélange.

PLANTES ANNUELLES A BORDURES

N° 50350. — Assortiment de 5 espèces à semer en place. Prix : 1 fr. 60.

64570 Julienne de Mahon compacte rose.
67520 Nemophila insignis bleu.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
78780 Tagetes signata pumila.
78950 Thlaspi nain lilas.

N° 50360. — Assortiment de 10 espèces à semer en place. Prix : 3 fr. 50.

51590 Ageratum de Wendland compact nain bleu.
51830 Alysse odorant.
56170 Capucine naine variée.
58290 Coquelourde Rose-du-ciel naine.
64570 Julienne de Mahon compacte rose.
67520 Nemophila insignis bleu.
68160 Œillet de Chine double nain varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75550 Réséda odorant ordinaire.
78780 Tagetes signata pumila.

N° 50370. — Assortiment de 20 espèces à semer en place ou sur couche. — Prix : 7 fr.

51540 Ageratum impérial nain.
54290 Belle-de-jour ordinaire.
55750 Campanule Miroir-de-Vénus bleue.
56170 Capucine naine variée.
57350 Cinéraire maritime candidissima.
57840 Collinsia bicolor candidissima.
58290 Coquelourde Rose-du-ciel naine.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65550 Lobelia Erinus stricta multiflora.
67520 Nemophila insignis bleu.
68160 Œillet de Chine double nain varié.
68480 Œillet-d'Inde double nain.
70680 Phlox de Drummond varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75210 Reine-Marguerite très naine variée.
75550 Réséda odorant ordinaire.
78320 Souci double Le Proust.
78780 Tagetes signata pumila.
79900 Verveine hybride variée.
80860 Zinnia élégant double nain varié.

PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES

N° 50420. — Assortiment de 5 espèces à semer en place. — Prix : 1 fr.

55960 Capucine grande variée.
59340 Dolique d'Egypte varié.
63060 Haricot d'Espagne varié.
64120 Ipomée Volubilis varié.
72090 Pois-de-senteur varié.

N° 50430. — Assortiment de 10 espèces à semer en place. Prix : 3 fr. 50.

55960 Capucine grande variée.
57750 Cobée grimpante.
58040 Coloquinte en mélange.
59340 Dolique d'Egypte varié.
63060 Haricot d'Espagne varié.
63290 Houblon du Japon.
64120 Ipomée Volubilis varié.
66410 Maurandia varié.
72090 Pois-de-senteur varié.
79110 Thunbergia alata varié.

N° 50440. — Assortiment de 20 espèces à semer en place ou sur couche. — Prix : 7 fr.

55960 Capucine grande variée.
56060 — hybride de Lobb variée.
56150 — des Canaries.
56350 Cardiospermum halicacabum.
57750 Cobée grimpante.
58040 Coloquinte en mélange.
58580 Courge en mélange.
59340 Dolique d'Egypte varié.
59500 Eccremocarpus grimpant.
63060 Haricot d'Espagne varié.
63290 Houblon du Japon.
63960 Ipomée écarlate.
64060 — du Mexique à grande fleur blanche.
64120 Ipomée Volubilis varié.
65430 Loasa orange.
65770 Lophospermum grimpant.
66410 Maurandia varié.
66730 Momordica balsamina.
72090 Pois-de-senteur varié.
79110 Thunbergia alata varié.

PLANTES GRAMINÉES ORNEMENTALES

N° 50480. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60.

51620 Agrostis capillaris.
51630 — élégant.
54850 Briza gracilis.
59740 Eragrostis élégant.
64730 Lagurus ovatus.

N° 50490. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

51630 Agrostis élégant.
54850 Briza gracilis.
54860 — maxima.
59740 Eragrostis élégant.
62980 Gynerium argenteum.
63270 Hordeum jubatum.
64730 Lagurus ovatus.
64760 Lamarckia doré.
69730 Pennisetum villosum.
78650 Stipa pennata.

PLANTES BISANNUELLES

N° 50540. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60.

55400 Campanule à grosse fl. simple var.
62280 Giroflée jaune variée.
68290 Œillet-de-Poète varié.
69760 Pensée à gr. fleur variée extra.
77760 Silene pendula rose.

N° 50550. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

55400 Campanule à grosse fleur simple variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.
59260 Digitale gloxinioïdes variée.
62280 Giroflée jaune variée.
67070 Muflier nain varié.
67230 Myosotis des Alpes varié.
68290 Œillet-de-Poète varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
77760 Silene pendula rose.

N° 50560. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

55400 Campanule à grosse fl. simple var.
55840 — Sibirica eximia variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.
59260 Digitale gloxinioïdes variée.
59590 Enothère de Lamarck.
61800 Giroflée grosse espèce variée.
62280 — jaune variée.
65840 Lunaire annuelle. Monnaie-du-Pape
66300 Matricaire blanche double.
66710 Molène de Phénicie hyb. variée.
66970 Muflier demi-nain varié.
67240 Myosotis des Alpes blanc.
67250 — — bleu.
67950 Œillet des fleur. d. nain hâtif var.
68290 Œillet-de-Poète varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
75850 Rose-Trémière double grande var.
76300 Sainfoin d'Espagne varié.
77760 Silene pendula rose.

PLANTES VIVACES

N° 50600. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 2 fr.

55630 Campanule Carpatica variée.
60620 Gaillarde vivace.
67940 Œillet des fleuristes double varié.
72550 Primevère des jardins variée extra.
79870 Véronique vivace à épi bleu variée.

N° 50610. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 4 fr.

51820 Alysse Corbeille-d'or.
52460 Ancolie des jard. hyb. double var.
55690 Campanule à grande fleur bleue.
60620 Gaillarde vivace.
63030 Gypsophila paniculata.
65230 Lin vivace bleu.
67940 Œillet des fleuristes double varié.
69530 Pavot vivace à bractées.
72550 Primevère des jardins variée extra.
79810 Verge-d'or variée.

N° 50620. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr. 50.

51820 Alysse Corbeille-d'or.
52460 Ancolie des jard. hyb. double var.
53280 Aster vivace varié.
53400 Aubrietia purpurea.
55630 Campanule Carpatica variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.
58810 Cupidone bleue.
60620 Gaillarde vivace.
63030 Gypsophila paniculata.
64440 Julienne des jardins simple.
66010 Lupin polyphylle varié.
66080 Lychnis de Haage hybride varié.
67940 Œillet des fleuristes double varié.
69530 Pavot vivace à bractées.
71840 Pied-d'alouette élevé hybride varié.
72290 Polémoine bleue.
72550 Primevère des jardins variée extra.
78480 Statice incana hybride varié.
79700 Valériane des jardins rouge foncé.
79810 Verge-d'or variée.

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS D'AUTOMNE

Les semis d'automne ne sont pas aussi usités qu'ils le méritent; beaucoup de plantes semées en Août, Septembre et Octobre, passent facilement l'hiver sans beaucoup de soins, et donnent alors une très belle floraison dès le premier printemps. (*Voy.* notre CATALOGUE SPÉCIAL DE SEMIS D'AUTOMNE.)

Nous annonçons, dès à présent, les assortiments des plantes annuelles pour semis d'automne, attendu qu'on peut nous les demander en même temps que les graines de printemps et les conserver jusqu'à l'époque convenable pour le semis.

N° 50680. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 4 fr.

57030 Chrysanthème à carène varié.
57430 Clarkia pulchella varié.
60530 Gaillarde pointe variée.
62760 Godetia grands en mélange.
63610 Immortelle à bractées double var.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
69760 Pensée à gr. fl. var., choix extra.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
76460 Saponaire de Calabre variée.
78890 Thlaspi blanc Julienne.

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS D'AUTOMNE (*suite*).

N° 50690. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 8 fr.

55730 Campanule Miroir-de-Vénus var.
56570 Centaurée Barbeau varié.
57100 Chrysanthème à carène hyb. de Burridge var.
57430 Clarkia pulchella varié.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
59590 Enothère de Lamarck.
60530 Gaillarde peinte variée.
62760 Godetia grands en mélange.
63610 Immortelle à bractées double var.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65490 Lobelia Erinus grandiflora superba.
66080 Lychnis de Haage hybride varié.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
69760 Pensée à gr. fleur variée extra.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
76460 Saponaire de Calabre variée.
77080 Schizanthus pinnat. papilionaceus.
78890 Thlaspi blanc Julienne.
80290 Viscaria oculata varié.

N° 50700. — Assortiment de 30 espèces. — Prix : 12 fr.

54780 Brachycome iberidifolia varié.
54860 Briza maxima.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.
56570 Centaurée Barbeau varié.
56740 Centranthus macrosiphon varié.
57100 Chrys. à car. hyb. de Burridge var.
57430 Clarkia pulchella varié.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
59590 Enothère de Lamarck.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60530 Gaillarde peinte variée.
60770 Gaura Lindheimeri.
61010 Gilia capitata.
62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.
63610 Immortelle à bractées double var.
65290 Linaire du Maroc hyb. variée.
65490 Lobelia Erinus grandifl. superba.
66080 Lychnis de Haage hybride varié.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
67070 Muflier nain varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à gr. fleur variée extra.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
76480 Saponaire de Calabre rose.
77080 Schizanthus pinnat. papilionaceus.
77180 Schortia Californica.
78310 Souci double pan. Prince d'Orange.
78890 Thlaspi blanc Julienne.
80290 Viscaria oculata varié.

N° 50710. — Assortiment de 50 espèces. — Prix : 20 fr.

54780 Brachycome iberidifolia varié.
54850 Briza gracilis.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus var.
56570 Centaurée Barbeau varié.
56820 Centranthus macrosiphon nain rose.
56990 Chrysanthème des jard. double var.
57100 — à carène hyb. de Burridge var.
57500 Clarkia pulchella integripetala.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
58290 — — naine.
58430 Cosmidium Burridgeanum.
59590 Enothère de Lamarck.
60070 Eucharidium grandiflorum.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60550 Gaillarde peinte Aurore boréale.
60580 — — à fleur double variée.
60770 Gaura Lindheimeri.
61070 Gilia tricolore.
62730 Godetia rubicunda splendens.
62850 — Whitneyi Lady Albemarle.
63370 Immortelle annuelle variée.
63610 — à bractées double var.
64210 Ipomopsis élégant varié.
64620 Kaulfussia amelloides bleu foncé.
64970 Leptosiphon roseus.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
66080 Lychnis de Haage hybride varié.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
66800 Mouron à grande fleur varié.
66970 Muflier demi-nain varié.
67590 Nierembergia frutescens.
67810 Nycterinia selaginoides.
68110 Œillet de Chine double varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à gr. fleur variée extra.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
71890 — nudicaule.
76480 Saponaire de Calabre rose.
76890 Scabieuse naine double variée.
77080 Schizanthus pinnat. papilionaceus.
77180 Schortia Californica.
77440 Seneçon des Indes double varié.
78270 Souci double.
78890 Thlaspi blanc Julienne.
78980 — hybride nain varié.
79700 Valériane des jardins rouge foncé.
79780 Venidium à fleur de Souci.
80290 Viscaria oculata varié.

Collections composées de variétés de la même espèce.

Pour le détail des Collections, *voy.* la Liste générale.

AMARANTE CRÊTE-DE-COQ.

52050 Collection de 12 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr. 50; chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

BALISIER. CANNA.

53642 Collection de 12 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr. 50; chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

Une partie de ces Balisiers ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.

BALSAMINE DOUBLE et CAMELLIA.

53870 Collection de 14 variétés.

Prix : la collection complète, 4 fr. 50; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

BELLE-DE-NUIT.

54540 Collection de 10 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

Collections composées de variétés de la même espèce (SUITE)

CHOUX FRISÉS et PANACHÉS.
56960 Collection de 9 variétés.
Prix : la collection complète, 2 fr. 50 ; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.
Pour le détail de la Collection, voy. au POTAGER.

Les Choux frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage, qui peut rivaliser avec les fleurs, surtout lorsque les premières gelées en ont fait ressortir les panachures ; on peut les cultiver en pots, en faire des bouquets ou en former des corbeilles très jolies, en pleine terre, pendant l'hiver. Semer en Mai ; repiquer pour mettre en pots ou en place quand le moment sera venu.

GIROFLÉE QUARANTAINE et QUARANTAINE KIRIS.
61360 Collection de 15 variétés bien distinctes.
Prix : la collection complète, 6 fr. ; chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

GIROFLÉE QUARANTAINE A GRANDE FLEUR.
61570 Collection de 12 variétés.
Prix : la collection complète, 5 fr. ; chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

GIROFLÉE GROSSE ESPÈCE *ou* d'hiver et QUARANTAINE COCARDEAU.
61970 Collection de 14 variétés.
Prix : la collection complète, 6 fr. ; chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

GIROFLÉE EMPEREUR.
62240 Collection de 10 variétés.
Prix : la collection complète, 4 fr. ; chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

GIROFLÉE JAUNE DOUBLE.
62540 Collection de 7 variétés.
Prix : la collection complète, 4 fr. 50 ; chaque variété séparément, 80 c. le paquet.

IPOMÉE et VOLUBILIS.
64190 Collection de 15 espèces et variétés.
Prix : la collection complète, 5 fr. ; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

MUFLIER GRAND.
66950 Collection de 10 variétés.
Prix : la collection complète, 4 fr. ; chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

PAVOT DOUBLE GRAND.
69170 Collection de 12 variétés.
Prix : la collection complète, 3 fr. 50 ; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PAVOT DOUBLE NAIN.
69310 Collection de 9 variétés.
Prix : la collection complète, 2 fr. 50 ; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE.
71310 Collection de 8 variétés.
Prix : la collection complète, 2 fr. 50 ; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE IMPÉRIAL.
71430 Collection de 8 variétés.
Prix : la collection complète, 3 fr. 50 ; chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE GRAND DOUBLE.
71560 Collection de 8 variétés.
Prix : la collection complète, 2 fr. 50. chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE NAIN DOUBLE.
71700 Collection de 8 variétés.
Prix : la collection complète, 2 fr. 50 ; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

REINE-MARGUERITE ANÉMONE.
73360 Collection de 10 variétés.
Prix : la collection complète, 4 fr. ; chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE, PIVOINE, ETC. (RACE TRUFFAUT).
74200 Collection de 25 variétés.
Prix : la collection complète, 20 fr. ; chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.
74206 Collection de 15 variétés.
Prix : la collection complète, 12 fr. ; chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

REINE-MARGUERITE DEMI-NAINE MULTIFLORE.
74770 Collection de 12 variétés.
Prix : la collection complète, 9 fr. 50 ; chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

REINE-MARGUERITE NAINE CHRYSANTHÈME.
75160 Collection de 10 variétés.
Prix : la collection complète, 8 fr. ; chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

REINE-MARGUERITE TRÈS NAINE.
75300 Collection de 8 variétés.
Prix : la collection complète, 3 fr. 50 ; chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

REINE-MARGUERITE TRÈS NAINE POMPON.
75410 Collection de 7 variétés.
Prix : la collection complète, 3 fr. 50 ; chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

ROSE-TRÉMIÈRE DOUBLE GRANDE.
75990 Collection de 14 variétés.
Prix : la collection complète, 8 fr. ; chaque variété séparément, 80 c. le paquet.

ZINNIA ÉLÉGANT DOUBLE ET DOUBLE NAIN.
80940 Collection de 12 variétés.
Prix : la collection complète, 6 fr. 50. chaque variété séparément, 60 et 80 c. le paq.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

LISTE GÉNÉRALE
DES
GRAINES DE FLEURS

☞ **Graines de Fleurs par Assortiments**. *Voy.* Listes et prix, page 112 à 117.

PAQUET fr. c.

ABRONIA
51020 umbellata ⊙ ♀ § (s. A). . . . . » 60
Fleurs roses, odorantes, en bouquets; rameaux trainants ou grimpants.

ACANTHE. *Acanthus.*
51050 **à large feuille.** *A. Lusitanicus* ♀ » 60
51060 épineuse. *A. spinosus* ♀ . . . . . » 60
51070 sans épines. *A. mollis* ♀ . . . . . » 40

ACHILLEA. ACHILLÉE.
51110 filipendulina ♀. . . . . » 40
51120 macrophylla ♀ Δ . . . . . (*Manque*)
51130 Ptarmica nana ♀ Δ . . . . . (*Manque*)
51140 Ptarmica flore pleno ♀ . . . . . » 60

ACHIMENES
51170 en très beau mélange ♀ □ . . . . 2 »
Voy. aussi NÆGELIA et TYDÆA.

ACONIT. *Aconitum.*
51200 à grande fleur. *A. Camarum* ♀ Δ. . . » 60
51210 du Japon ♀ Δ. . . . . » 80
51220 Napel ♀ Δ . . . . . » 60
51230 Napel blanc ♀ Δ . . . . . (*Manque*)

ACROCLINIUM
51270 varié ⊙ (s. A) . . . . . » 40
51280 blanc ⊙ (s. A) . . . . . » 40
51290 **rose** ⊙ (s. A) . . . . . » 40
51306 *double varié ⊙ (s. A). . . . . » 80
51310 *double blanc ⊙ (s. A) . . . . . » 80
51320 *double rose ⊙ (s. A) . . . . . » 80
Les fleurs d'Acroclinium se conservent comme celles des Immortelles.

ACTÆA
51330 spicata ♀. . . . . » 60

PAQUET fr. c.

ADONIDE. *Adonis.*
51360 Goutte-de-sang. *A. autumnalis* ⊙ (s. A) » 20
51361 — — — — 15 gram. » 50
51380 de printemps. *A. vernalis* ♀ Δ . . . » 40

ÆGOPODIUM
51400 Podagraria ♀. . . . . » 60

ÆTHIONEMA
51420 coridifolium ♀ Δ . . . . . » 60
51430 grandiflorum ♀ . . . . . 1 »
Fleurs rose vif, en longues grappes. Magnifique pour tapis, bordures, etc.

AGAPANTHUS. AGAPANTHE.
51460 umbellatus. Tubéreuse bleue ♀ . . . » 60

AGATHEA
51480 amelloides. Aster du Cap ♀. . . . . » 60

AGERATUM
51506 du Mexique varié ⊙ ♀. . . . . » 40
51510 **du Mexique bleu** ⊙ ♀. . . . . » 40
51511 — — — — 10 gram. 1 20
51520 du Mexique blanc ⊙ ♀. . . . . » 40
51530 *du Mexique nain jaune soufre ⊙ ♀ (*Nouv.*). 1 50
Plante régulière et compacte, à fleurs d'un jaune très pâle. *Voy.* au Supplément.
51540 **impérial nain** ⊙ ♀. . . . . » 60
51550 nain à grande fleur bleu d'azur ⊙ ♀. » 80
Variété tout à fait naine; grandes fleurs se dégageant très bien du feuillage.
51554 *très nain multiflore blanc ⊙ ♀ (*Nouv.*) » 80
51560 Lasseauxii (rose) ⊙ ♀ . . . . . » 60

Ageratum du Mexique.

Acanthe sans épines.

Adonide Goutte-de-sang.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

AGERATUM (*suite*)

51570 de Wendland compact nain varié ⊙ ♀. » 60
51580 de Wendland compact nain blanc ⊙ ♀. » 60
51590 de Wendland compact nain bleu ⊙ ♀ . » 60

AGROSTEMMA. *Voy.* **COQUELOURDE.**

AGROSTIS (*Graminée*)

51616 Algeriensis ⊙ (s. a). . . . . » 40
51620 capillaris. *A. nebulosa* ⊙ (s. a) . . . . » 40
51630 **élégant.** *Aira pulchella* ⊙ (s. a) . . » 20
51631 — — — — 10 gram. » 80
Bordures; bouquets frais ou perpétuels.

AIL. *Allium.*

51660 des bois. *A. ursinum* ♀ . . . . . » 60
51670 doré. *A. Moly* ♀ . . . . . » 60
51680 odorant. *A. fragrans* ♀ . . . . . » 60

ALISMA. *Voy.* **PLANTAIN-D'EAU.**

ALONZOA. *Hemimeris.*

51710 linifolia ⊙ ♀ . . . . . » 60
Haut. 30 à 40 cent.; fl. écarlate éclatant.
51720 myrtifolia écarlate ⊙ ♀ . . . . . » 60
51740 **Warscewiczii** ⊙ ♀ . . . . . » 60
51750 Warscewiczii compact atro-cocciné ⊙ ♀ . . . . . » 60

ALSTRŒMÈRE. *Alstrœmeria.*

51780 du Brésil ♀ . . . . . 1 »
51790 du Chili. *A. pulchella* (*versicolor*) ♀ . » 60

ALTHÆA. *Voy.* **ROSE-TRÉMIÈRE.**

ALYSSE. *Alyssum.*

51820 **Corbeille-d'or** ♀ △ . . . . . » 40
51824 *Corbeille-d'or compact ♀ (*Nouv.*). . » 60
Précieuse pour bordures et mosaïculture.
51830 **odorant.** A. maritime. Corbeille-d'argent ⊙ (s. a) . . . . . » 40
51831 — — — — 10 gram. 1 20
51836 *odorant compact ⊙ (s. a) (*Nouv.*).. . » 60
Très jolie plante pour bordures.

PAQUET fr. c.

AMARANTE. CRÊTE-DE-COQ. *Celosia.*

51860 **Crête-de-coq variée** ⊙ . . . . . » 40
Crête-de-coq, *chaque variété séparée.* » 60
51870 amarante.
51880 feu.
51890 jaune d'or.
51900 rose.
51910 rouge pivoine.
51916 *violette (*Nouv.*). . . . 1 »
51930 Crête-de-coq naine variée ⊙ . . . . » 40
Crête-de-coq naine, *chaque variété séparée* . . . . . » 60
51940 naine amarante.
51950 naine jaune d'or.
51960 *naine orange *(Nouv.)*. 1 »
51966 naine Président Thiers (*kermesina*).
51976 naine rose.
51982 *naine rose doré.
51988 *naine rose vif.
51994 naine rose vif chamoisé.
52000 naine rouge à feuillage bronzé.
52006 *naine violette *(Nouv.)*. 1 »
52020 Crête-de-coq panachée ⊙. . . . . » 60
52030 Crête-de-coq panachée du Japon ⊙. » 60
Belle var. naine; crêtes petites, réunies en bouquets et panachées jaune et rouge.
52050 Crête-de-coq. Collection de 12 variétés en 12 paquets. 5 50

AMARANTE. *Amarantus.*

52080 à feuille rouge naine. *A. sanguineus nanus* ⊙ . . . . . » 60
52090 *atropurpureus nanus ⊙ . . . . . » 60
Feuilles et fleurs rouge foncé.
52096 *bicolore jaune d'or et vert ⊙ (*Nouv.*) 1 »
52100 **bicolor ruber** ⊙ . . . . . » 40
52101 — — — — 15 gram. 1 40
Plante à grand effet, d'un coloris excessivement remarquable et très voyant.
52110 *éclatante. *A. splendens* ⊙. . . . . » 60
Pl. vigoureuse, atteignant jusqu'à 1m40 de haut.; feuillage panaché de brun, vert foncé, rouge et jaune d'or.

Alysse Corbeille-d'or compact.

Amarante Crête-de-coq naine

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement. Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

		PAQUET fr. c.
AMARANTE. *Amarantus (suite)*		
52120	**melancholicus ruber** ⊙	» 40
52121	— — — — 15 gram.	1 »
	Feuillage rouge sang intense.	
52130	salicifolius ⊙	» 60
52140	**tricolore** ⊙	» 40
	Feuillage rouge, jaune et vert.	
52160	gigantesque. *A. speciosus* ⊙	» 20
52180	**Queue-de-renard.** *A. caudatus* ⊙ .	» 20
52181	— — — — 15 gram.	» 60
52210	à feuillage en mélange ⊙.	» 40
	Voy. aussi **CÉLOSIE.**	
AMARANTOÏDE. *Gomphrena.*		
52240	variée ⊙	» 40
52241	— — — — 10 gram.	» 80
52250	blanche ⊙.	» 40
52260	blanc carné ⊙.	» 40
52270	orange ⊙.	» 40
52280	panachée ⊙.	» 40
52290	*rose ⊙	» 40
52300	**violette** ⊙.	» 40
52301	— — — — 10 gram.	» 80
52320	naine compacte violette ⊙	» 60
	Touffes compactes, de 15 cent. de hauteur, couvertes de fleurs pendant l'arrière-saison.	
AMARYLLIS		
52350	vittata hybride varié (*extra*) ♀ . . .	2 50
AMMOBIUM		
52390	alatum à grande fleur ⊙♀ (s. ▲) . .	» 60
AMOMUM. *Voy.* **SOLANUM.**		
ANAGALLIS. *Voy.* **MOURON.**		
ANCHUSA. *Voy.* **BUGLOSSE.**		
ANCOLIE. *Aquilegia.*		
52420	des jardins à feuille panachée ♀ . .	» 60
52430	**des jardins double** variée ♀. . .	» 40
52440	*des jardins double panachée bleu et blanc ♀	» 80
52450	des jardins double panachée de Durand ♀	» 40
52460	**des jardins hybride double** variée ♀	» 40
52480	des Alpes ♀▲.	» 60
52490	bleue. *A. cærulea* ♀.	1 »
52500	bleue à fleur blanche ♀.	1 »

		PAQUET fr. c.
ANCOLIE. *Aquilegia (suite)*		
52504	*jaune d'or de printemps. *A. cærulea fl. luteo* ♀ (*Nouv.*)	1 50
	Charmante plante vivace très précoce.	
52506	*hybride de cærulea variée ♀ (*Nouv.*)	2 »
	Plante gracieuse, à fleurs grandes, érigées, de coloris très frais et bien variés. Nouv. de premier ordre. *Voy.* au Suppl.	
52510	bleue double ♀	(*Manque*)
52520	de Californie hybride ♀.	1 50
	La partie évasée des pétales jaune d'or, le reste d'un rouge grenat intense.	
52530	du Canada ♀	» 60
52540	chrysantha ♀	» 60
52550	***chrysantha naine ♀** (*Nouv.*) . .	1 »
	Belle plante à fleurs jaune d'or, ne dépassant pas 40 cent. de hauteur.	
52560	*d'hiver naine blanche. *A. flabellata var.* ♀.	1 »
	Excellente variété, recommandable surtout pour la culture forcée et en pots.	
52570	Olympica ♀.	1 »
52580	de Sibérie double bleue ♀.	» 60
52590	de Sibérie double violet rougeâtre ♀ .	» 60
52600	en mélange ♀	» 40
ANDROSACE		
52626	carnea ♀▲.	(*Manque*)
ANÉMONE. *Anemone.*		
52650	**des fleuristes simple de Caen variée** ♀.	» 40
52651	— — — — 10 gram.	1 50
	Cette race se distingue par l'ampleur et la richesse de coloris de ses fleurs.	
52670	des Alpes. *A. Alpina* ♀▲	» 60
52680	des bois. Sylvie. *A. nemorosa* ♀▲..	» 60
52690	éclatante. *A. fulgens* ♀	1 »
52700	Halleri ♀▲.	(*Manque*)
52710	du Japon Honorine Jobert ♀. . . .	1 50
52720	montana ♀▲.	(*Manque*)
52730	narcissiflora ♀▲	» 60
52740	Pulsatille ♀▲.	(*Manque*)
52750	sulphurea ♀▲.	» 60
52760	**sylvestris** ♀	» 60
ANOMATHECA		
52790	cruenta ♀	1 50

Amarante tricolore.

Ancolie d'hiver naine blanche.

Amarante Queue-de-renard.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

ANSÉRINE. *Chenopodium.*
52800 belvédère. *Ch. scoparium* ⊙ . . . . » 40

ANTHÉMIS
52820 d'Arabie ⊙ . . . . . » 40
52821 — — — — 10 gram. » 80
52830 *d'Arabie pourpre ⊙ . . . . . » 60
52840 tinctoria ♃ . . . . . (*Manque*)
frutescent. *Voy.* CHRYSANTHÈME.

ANTIRRHINUM. *Voy.* MUFLIER.

ARABIS. ARABETTE.
52870 albida. *A. Caucasica* ♃ △ . . . (*Manque*)
52880 **Alpina.** Corbeille-d'argent ♃ △ . . » 60
52890 arenosa ⊙♂ (s. a). . . . . » 60

ARENARIA
52910 laricifolia ♃ △ . . . . . » 60

ARGÉMONE
52930 **à grande fleur blanche** ⊙. . . » 40
52940 du Mexique (jaune) ⊙ . . . . . » 40

ARGENTINE. *Voy.* CYNOGLOSSE.

ARMERIA. *Voy.* STATICE Armeria.

ARNICA
52960 montana ♃ △ . . . . . » 60

ARROCHE. *Voy.* au POTAGER.

ARUM
52970 Italicum ♃ 1 50

ARUNDINARIA (*Graminée*)
52980 falcata ♃. . . . . (*Manque*)

ASCLEPIAS
53000 Curassavica ⊙♃. . . . . » 60
53006 fruticosa (*Gomphocarpus*) ♃ . . . . » 60
53010 incarnata ♃. . . . . » 60
53020 Syriaca (*Cornuti*) ♃ . . . . . » 60
53030 tuberosa ♃ . . . . . » 60

PAQUET fr. c.

ASPERGE. *Asparagus.*
53050 grimpante. *A. verticillatus* ♃ §. . . 1 »

ASPÉRULE. *Asperula.*
53070 azurea setosa ⊙ (s. a) . . . . . » 40
Jolie petite plante basse; fleur bleue.
53080 odorante ♃ △ . . . . . » 40

ASPHODÈLE. *Asphodelus.*
53100 blanc. A. rameux ♃ . . . . . » 60
53110 jaune. *Asphodeline lutea* ♃. . . . . » 60

ASPRELLA
53130 *hystrix ♃ (s. a) . . . . . » 60
Graminée ornementale recherchée pour bouquets secs ou garnitures de chapeaux.

ASTER
53160 agréable. *A. decorus* ♃. . . . . » 60
53170 Alpinus ♃ △ . . . . . » 60
53180 Amellus ♃ . . . . . (*Manque*)
53190 *Bigelowii ♃ (*Asa Gray*) . . . . . 1 »
53200 *Bigelowii lilacinus ♃. . . . . 1 »
53220 Novæ-Angliæ varié ♃ . . . . . (*Manque*)
53230 Novæ-Angliæ violet ♃ . . . . . 1 »
53240 Novæ-Angliæ rouge ♃. . . . . 1 »
53260 turbinellus ♃. . . . . 1 »
53280 **vivace** varié (*extra*) ♃ ⊙. . . . . » 80
Graines récoltées sur un grand nombre d'espèces et variétés. Semer en Mars sous châssis, repiquer le plant jeune; floraison la même année à l'automne.
du Cap. *Voy.* AGATHEA AMELLOIDES.
Voy. aussi REINE-MARGUERITE.

ASTRAGALE
53310 de Montpellier ♃ . . . . . (*Manque*)

ASTRANTIA
53330 major ♃ △ . . . . . » 60
53340 minor ♃ △ . . . . . » 60

AUBERGINE. *Solanum ovigerum.*
53360 blanche. Plante aux œufs ⊙. . . . . » 40
53370 écarlate ⊙ . . . . . » 40

Ancolie de Sibérie double.

Asprella hystrix.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement. Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

Ne pas omettre d'indiquer sur les demandes la lettre **a** ajoutée à quelques numéros de cette page.

PAQUET fr. c.

AUBRIETIA

53394 **deltoidea** ♀ Δ . . . . . » 60
53398 ***Leichtlinii** ♀ (*Nouv.*). 2 50
Petite plante rustique, à fleurs rouge vif.
53400 **purpurea** ♀ Δ . . . . . » 60
Jolies petites plantes pour bordures tout à fait basses, tapis et rocailles.

AUNÉE. *Voy.* INULA.

AURICULE. Oreille-d'ours. *Primula Auricula.*

53430 **variée** (*très beau mélange*) ♀ Δ . . . » 80
53450 ***double variée** ♀ Δ . . . . . 3 »
53460 **Liégeoise variée** (*choix extra*) ♀ Δ . 1 50
Graines récoltées sur une collection de plantes d'élite.

AVOINE. *Avena.* (*Graminée*)

53480 **animée.** *A. sterilis* ⊙ . . . . . » 20

BAGUENAUDIER. *Colutea. Sutherlandia.*

53500 **d'Éthiopie.** *S. frutescens* ⊙♂ . . . . » 40
53510 **floribunda alba** ⊙♂ . . . . . » 40

BALISIER. *Canna.*

53530 **en mélange** ♀⊙ . . . . . » 60
53531 — — — — **30 gram.** 1 40
Mélange récolté sur des variétés nombreuses et hors ligne.
chaque variété séparée. . . . . . » 60
53540 Annei.
53560 Bertal.
53572 Bihorelii.
53574 Capitaine P. de Suzzoni.
a53580 Doyen J. Sisley.
53584 Duc de Mortemart.
53594 Geoffroy-Saint-Hilaire.
53606 Ingénieur Alphand.
53610 Louis de Mérode.
53624 Mr Lefebvre.
53630 Porteana.
53632 Président Faivre.
53634 purpurea spectabilis.

53642 **Collection de 12 variétés en 12 paquets** 5 50
Une partie de ces Balisiers ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.

53646 ***nain florifère en mélange** ♀⊙ 1 »
Nous recommandons spécialement ce mélange qui a été récolté sur une collection tout à fait hors ligne et comprenant les meilleures variétés florifères obtenues pendant ces dernières années. Le semis donnera donc bien certainement des plantes remarquables comme coloris de feuillage et de fleurs.
(Pour les Cannas florifères **en tubercules**, et **en plants de semis** *voy.* page 179, ainsi que le Supplément à nos Catalogues).

53648 ***nain florifère à feuillage vert en mélange** ♀⊙ . . . . . 1 »
— — — *chaque var. séparée* . . 1 »
53644 Antoine Chantin.
53649 Bonne Étoile.
53576 Chevalier Besson.
53650 Comte Horace de Choiseul.
53651 Diomède.
53654 Édouard Michel.
53657 Félix Crousse.
53659 Francisque Morel.
53660 Françoise Crozy.
53661 Frédéric Benary.
a53662 Georges d'Harcourt.
53663 Gérard Audran.
53665 Henry L. de Vilmorin.
53669 Jules Chrétien.
53671 Louis Thibaut.

PAQUET fr. c.

BALISIER (*suite*)

nain florifère à feuillage vert (*suite*)

53672 Lohengrin.
53673 Mme Antoinette Allamagny.
53679 Mme Crozy.
53614 Mme de Crillon.
53681 Mme Oriol.
53618 Météore.
53687 Mr Cleveland.
53694 Président Hardy.
53695 Princesse de Brancovan.
53696 Princesse de Lusignan.
53697 Professeur Chargueraud.
53698 Profusion.
53699 Quasimodo.
53701 Secrétaire Nicolas.
53702 Souvenir d'Asa Gray.
53637 Souvenir de François Gaulin.
53703 Souvenir de Jeanne Charreton.
53704 Souvenir de Mr Liabaud.
53706 The Garden.
53638 Trocadéro.

53670 ***nain florifère à feuillage bronzé en mélange** ♀⊙ . . . . . 1 »
— — — *chaque variété séparée.* 1 »
a53652 J.-D. Cabos.
53653 Édouard André.
53598 Gloire d'Empel.
53667 Isaac Casati.
53668 Jacquemet-Bonnefond.
53683 Maréchal Vaillant.
a53684 Maurice Rivoire.
53685 Michel Coulouvrat.
53689 *Mr Laforcade.
53691 Paul Bert.
53693 *Président Carnot.
53635 Sénateur Millaud.
53707 Victor Hugo.

BALSAMINE. *Impatiens Balsamina.*

53710 **double variée** (*très beau mél.*) ⊙ . » 20
53711 — — — — **10 gram.** » 80
53716 ***double blanc pur** ⊙ (*Nouv.*) . . . . . » 40
53722 ***double carnée ponctuée feu** ⊙ (*Nouv.*) » 40
53740 **double ponctuée rouge écarlate** ⊙. . . » 40
53750 **double rouge écarlate** (*atrosang.*)⊙. . » 40
53760 **double solférino** ⊙ . . . . . » 40
53770 **Camellia (extra double) variée** (*très beau mélange*) ⊙. . . . . » 40
53771 — — — — **10 gram.** 1 80
Camellia, *chaque variété séparée.* . » 40
53780 blanche.
53788 blanche à reflet lilas.
53796 couleur de chair.
53804 cramoisie.
53812 feu.
53820 *lilas.
53828 ponctuée cramoisi.
53836 ponctuée feu.
53844 *ponctuée lilas.
53852 ponctuée violet.
53860 violette.
53870 **double et Camellia. Collection de 14 var. en 14 paquets.** 4 50
53890 **double naine variée** ⊙ . . . . . » 40
53891 — — — — **10 gram.** 1 50
glanduligère. *Voy.* IMPATIENS.

BAPTISIA. *Voy.* PODALYRE.

BARBEAU. *Voy.* CENTAURÉE Barbeau.

BARTONIA

53920 **doré** ⊙. . . . . » 40

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

BASILIC. *Voy.* au POTAGER.

BAUME-DU-PÉROU. *Voy.* **MÉLILOT.**

BEGONIA

53942 Ascotiensis ♀ 1 50
53950 castanæfolia ♀ □ 1 50
53960 discolor ♀ ⊙ (*Tuberculeux*) . . . . . » 80
53970 diversifolia (*Graines*) ♀ ⊙ (*Tub.*) . . 2 »
53974 diversifolia (*Bulbilles*) ♀ ⊙ (*Tub.*) . . » 60
54010 Frœbeli incomparabilis ♀ (*Tub.*) . . . 2 »
54030 Martiana gracilis (*Bulbilles*) ♀ . . . . » 80
54034 metallica ♀ 1 50
54038 Pearcei ♀ 1 50
54040 Pictavensis ♀ ⊙ 1 50
54050 rex en mélange ♀ □ . . (100 graines) 2 50
54054 ricinifolia ♀ . . . . . (*Manque*)
54060 Schmidti ♀ ⊙ . . . . . » 80
54064 Weltoniensis ♀ . . . . . 2 »
54066 Worthiana ♀ . . . . . (*Manque*)
54070 **semperflorens** blanc ⊙ ♀ . . . . . » 80
54080 semperflorens rose ⊙ ♀ . . . . . » 80
54084 ***Vernon.** *B. semperflorens atropurpurea* ⊙ ♀ (*Nouv.*) 1 50

Plante très florifère, et de grand effet; fleurs rouge intense; feuillage vert largement marginé bronzé pourpré.

54086 *semperflorens à feuille dorée ⊙ ♀ (*N.*) 2 »

Race compacte, trapue; très distincte par son feuillage jaune glacé, qui la rendra précieuse pour former des contrastes avec les variétés à feuillage intense ou bronzé.

54088 *semperflorens hybride varié ⊙ ♀ (*Nouv.*) . . . . . 2 »

Plantes extrêmement rustiques et remarquables par la diversité et l'éclat de leurs coloris rouges, bronzés et pourprés, ainsi que par l'élégance de leur feuillage.

Balisier (Canna) florifère.

PAQUET fr. c.

BEGONIA (*suite*)

54090 *semperflorens nain compact blanc ⊙ ♀ 1 50
54100 *semperflorens nain compact rose ⊙ ♀ 1 50

Race trapue, à floraison très abondante, et précieuse pour bordures.

54104 Sermaise ♀ . . . . . » 80
54110 Sutherlandi ♀ (*Tub.*) . . . . . (*Manque*)
54120 Veitchii ♀ (*Tub.*) 2 50
54140 **sous-ligneux** en mélange ♀ □ (*Manque*)
54160 tuberculeux en mélange ♀ ⊙ . . . . 1 »
54170 **tuberculeux hybride erecta** en mélange (*choix extra*) ♀ ⊙ 1 50

Très beau mélange de variétés à tiges droites, de toutes les nuances de rouge, rose, jaune et blanc.

54180 tuberculeux hybride erecta blanc ♀ ⊙ 2 »
54182 tuberculeux hybride erecta blanc rosé ♀ ⊙ (*Nouv.*) . . . . . 3 »

Coloris nouveau. *Voy.* au Suppl.

54190 tuberculeux hybride erecta jaune ♀ ⊙ 2 »
54192 *tuberculeux hybride erecta jaune cuivré ♀ ⊙ (*Nouv.*) . . . . . 2 »
54200 tuberculeux hybride erecta rose ♀ ⊙ 2 »
54204 *tuberc. hyb. erecta rouge clair ♀ ⊙ (*Manque*)
54206 *tuberc. hybride erecta rouge orangé ♀ ⊙ (*Nouv.*) . . . . . 2 »
54210 tuberculeux hybride erecta superba (rouge) ♀ ⊙ . . . . . 2 »
54216 *tuberculeux hybride erecta à centre blanc ♀ ⊙ (*Nouv.*) 2 50

Fleurs rouges, rose saumoné ou capucine à centre blanc, de bel effet.

54220 *tuberculeux hybride erecta à fleur panachée et striée ♀ ⊙ (*Nouv.*) . . . 3 »
54230 *tuberculeux hybride erecta atro-rubra nana ♀ ⊙ . . . . . 2 »
54236 *hybride nain compact orange ♀ ⊙ (*Nouv.*) . . . . . 3 »

Nouvelle race. *Voy.* au Supplément.

Bégonia Vernon.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

PAQUET fr. c.

BEGONIA *(suite)*

54250 **tuberculeux hybride double** en mélange ♀ ⊙ 2 50
Dans les plantes obtenues de semis, la duplicature des fleurs ne se prononce, le plus souvent, que quand ces plantes ont atteint leur entier développement.

BELLE-DE-JOUR. *Convolvulus tricolor.*

54280 variée ⊙ . . . . . » 40
54281 — — — — 30 gram. » 60
54290 **ordinaire** ⊙ . . . . . » 20
54291 — — — — 30 gram. » 30
54300 blanche ⊙ . . . . . » 40
54301 — — — — 30 gram. » 60
54310 rose ⊙ . . . . . » 40
54330 à grande fleur unicaulis ⊙ . . . . . » 40
54331 — — — — 30 gram. 1 »

BELLE-DE-NUIT. *Mirabilis.*

54360 **variée** ⊙ ♀ . . . . . » 20
54361 — — — — 30 gram. » 50
chaque variété séparée . . . . . » 40
54378 blanche.
54384 blanc panaché de jaune.
54390 blanc panaché de rouge.
54398 jaune.
54404 jaune panaché de rouge.
54408 *rose (*Nouv.*).
54410 rouge.
54420 variée à feuille panachée ⊙ ♀ . . . . » 40
54440 demi-naine variée à feuille panachée ⊙ ♀ » 40
54460 naine blanc pur à feuille panachée ⊙ ♀. » 60
54464 naine jaune à feuille panachée ⊙ ♀ » 60
54466 naine jaune et rouge à feuille panachée ⊙ ♀ . . . . . » 60
54468 naine rouge cuivré à feuille panachée ⊙ ♀ (*Nouv.*) . . . . . » 60
54470 naine rouge violacé à feuille panachée ⊙ ♀ (*Nouv.*). . . . . » 60
54472 naine tricolore à feuille panachée ⊙ ♀. » 60
54476 naine variée à feuille panachée ⊙ ♀. » 60
Plantes buissonnantes, de 30 cent. de haut.
54490 multiflore. *M. hybrida var.* ⊙ ♀ . . . » 80
54510 odorante blanche. *M. longiflora* ⊙ ♀. » 40
54520 odorante violette ⊙ ♀ . . . . . » 40
54540 Collection de 10 variétés en 10 paquets. 3 »

PAQUET fr. c.

BELLIS. *Voy.* PAQUERETTE.

BENINCASA. *Voy.* au POTAGER.

BENOÎTE. *Geum.*

54570 écarlate. *G. coccineum* ♀ . . . . . » 40
54580 **écarlate semi-double à grande fleur** ♀ . . . . . » 60
54590 des montagnes. *G. montanum* ♀ △ (*Manque*)
54600 des ruisseaux. *G. rivale* ♀ △ . . . . » 60
54610 rampante. *G. reptans* ♀ △. . . . (*Manque*)

BERCE. *Heracleum.*

54620 *géante ♀. . . . . » 60

BETTE. *Voy.* POIRÉE.

BETTERAVE

54630 *rouge à feuillage ornemental ⊙ ♂. . . » 40
Feuillage rouge-noir brillant.

BIDENS

54660 ferulæfolia (*Warscewiczii*) ⊙ ♀ (s. A). » 40
Fleur jaune vif; feuillage très léger.

BLEUET. *Voy.* CENTAURÉE Barbeau.

BOCCONIA

54700 Japonica ♀. . . . . » 60

BOLTONIA

54720 latisquama ♀ ⊙ . . . . . » 60

BOUQUET-PARFAIT. *Voy.* ŒILLET-DE-POÈTE.

BOUSSINGAULTIA

54750 baselloides ♀ §. . . . . 1 »

BRACHYCOME

54780 iberidifolia varié ⊙ (s. A). . . . . » 40
54790 iberidifolia bicolore ⊙ (s. A) . . . . » 60
54800 iberidifolia blanc ⊙ (s. A). . . . . » 60
54810 iberidifolia bleu ⊙ (s A) . . . . . » 60
54820 iberidifolia rose ⊙ (s A . . . . . » 60

BRIZA. BRIZE. *(Graminée)*

54850 gracilis ⊙ (s. A) . . . . . » 40
54860 maxima. B. à grande fleur ⊙ (s. A) . . » 40

Belle-de-nuit variée.

Betterave rouge à feuillage ornemental.

Belle-de-jour

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

BROWALLE. *Browallia.*
54890 Czerwiakowskii ⊙ ♀ . . . . . » 40
54900 droite bleue ⊙ ♀ . . . . . » 40
54910 *droite violette ⊙ ♀ . . . . . » 60
54920 droite compacte bleue ⊙ ♀ . . . . . » 60
Très belle variété, très florifère ; bordures, potées, mosaïques.
54930 *droite à grande fleur blanche ⊙ ♀ » 60
54960 en mélange ⊙ ♀ . . . . . » 40

BRYONE
54980 dioïque ♀ §. . . . . » 60

BUGLOSSE. *Anchusa.*
55000 **d'Italie.** *A. Italica* ♀ (s. a).. . . . » 20
55010 du Cap. *A. Capensis* ♀. . . . . » 60
55030 toujours verte. *A. sempervirens* ♀ . » 40

BUGRANE. *Ononis.*
55050 à feuille ronde. *O. rotundifolia* ♀. . » 60
55060 gluante. *O. Natrix* ♀ △ . . . . . » 60

BUTOMUS. BUTOME.
55090 umbellatus. Jonc-fleuri ♀. . . . (*Manque*)

CACALIE. *Cacalia. Emilia.*
55120 variée ⊙ . . . . . » 40
55130 **écarlate.** *C. sonchifolia* ⊙ . . . . » 40
55140 orange ⊙. . . . . » 40

CAJOPHORA. *Voy.* **LOASA.**

CALAMPELIS. *Voy.* **ECCREMOCARPUS.**

CALANDRINIA
55170 à grande fleur. *C. elegans* ⊙. . . . » 40
55180 en ombelle. *C. umbellata* ♀ ⊙ △ (s a . » 60
55190 speciosa (*Lindleyana*) ⊙. . . . . » 40

CALCÉOLAIRE. *Calceolaria.*
55220 **hybride variée** ♂ □. 1 50
55224 **hybride variée, choix extra** ♂ □ 2 50
55232 *hybride Le Vésuve ♂ □ (*Nouv.*). . 3 »
Coloris écarlate intense et éclatant.
55240 **hybride Anglaise variée, choix extra** ♂ □ . . . . . 3 »
55246 **hybride Anglaise naine variée, choix extra** ♂ □ . . . . . 3 »
Fleurs plus petites que dans notre race, à coloris fond jaune moucheté de rouge.

PAQUET fr. c.

CALCÉOLAIRE (*suite*)
55260 **hybride naine variée, choix extra** ♂ □ . . . . . 3 »
Race perfectionnée, extrêmement remarquable par la beauté des fleurs et le port trapu et compact de toute la plante.
Les *Calcéolaires herbacées hybrides* doivent être cultivées en pots sous bâche, châssis, ou en serre tempérée.
55280 *vivace hybride variée ♀ ⊙ □ . . . . 3 »
Remarquable amélioration de l'ancienne race *ligneuse hybride*, à fleurs plus grosses et de coloris plus variés.
55290 *vivace hybride La Pluie d'or ♀ ⊙ □. . 3 »
Race ligneuse, très rustique ; nombreuses fleurs jaune d'or, en bouquets serrés.
55296 *vivace hybride rouge brillant ♀ ⊙ □ (*Nouv.*). . . . . 3 »

CALENDULA. *Voy.* **SOUCI.**

CALLIRHOE
55310 involucrata (*verticillata*) ♀ ⊙ (s. a) . » 60
Plante à rameaux traînants.
55320 pedata ⊙ . . . . . » 60
Jolie plante légère ; fleur rose-violet vif.
55330 pedata nana (*compacta*) ⊙. . . . . » 60

CALLISTEPHUS. *Voy.* **REINE-MARGUERITE.**

CALTHA
55360 des marais. *C. palustris* ♀. . . . . » 60

CALYSTEGIA
55370 sepium (Liseron des haies) ♀. . . . » 60

CAMASSIA
55380 esculenta ♀ . . . . . 1 »

CAMPANULE. *Campanula.*
55400 à grosse fleur simple variée. *C. Medium* ♂. . . . . » 20
55410 à grosse fleur simple **blanche** ♂ . » 20
55420 à grosse fleur simple lilas ♂ . . . . » 40
55430 à grosse fleur simple **rose** ♂ . . . » 40
55440 à grosse fleur simple striée ♂. . . » 60
Fleurs blanches pointillées de violet.
55450 à grosse fl. simple **violette** *ou* bleue ♂ » 20
55460 *à grosse fleur simple violet rougeâtre ♂ » 40
55480 à grosse fleur double variée ♂. . . » 40
55490 à grosse fleur double blanche ♂ . . » 40

Briza maxima.

Calcéolaire hybride.

Campanule à grosse fleur.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement. Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

PAQUET fr. c.

CAMPANULE. *Campanula (suite)*

55300 à grosse fleur double lilas ♂. . . . » 60
55310 à grosse fleur double rose ♂. . . . » 80
55320 *à grosse fleur double striée ♂. . . . » 80
55330 à grosse fleur double violette *ou* bleue ♂ » 40
55340 *à grosse fl. doub. violet rougeâtre ♂ (*Manque*)
55360 à grosse fleur calycanthema variée ♂ » 60
55370 à gr. fl. calycanthema blanche ♂. . . » 60
55380 à gr. fl. calycanthema lilas ♂. . . . » 60
55386 *à gr. fl. calycanthema rose ♂ (*Nouv.*). » 80
55390 à gr. fl. calycanthema striée ♂. . . . » 60
55600 à gr. fl. calycanthema violette *ou* bleue ♂ » 60
Race à fleurs curieuses, à calice très développé, de même couleur que la corolle.
55620 barbue. *C. barbata* ♃ △ . . . . . » 60

Campanula Carpatica.

55630 **Carpatica** variée ♃ . . . . . » 60
55640 **Carpatica blanche** ♃. . . . . » 60
55650 **Carpatica** bleue ♃. . . . . » 60
Les *C. Carpatica* sont de jolies plantes basses et touffues ; floraison de longue durée.
55660 celtidifolia ♃ ⊙ . . . . . (*Manque*)
Très belle plante, extrêmement rustique.
55670 de la Chine. *C. nobilis alba* ♃ . . . » 60
55674 Garganica ♃ . . . . . 1 »
55680 **à grande fleur variée** ♃ . . . . » 60
55690 à grande fleur bleue. *Platycodon grandiflorum* ♃ . . . . . » 60
55700 à grande fl. blanche. *P. grand. album* ♃ » 60
55708 *à grande fleur naine bleue ♃ (*Nouv.*) » 60
Plante trapue et ramifiée ; fleurs nombreuses, très grandes et du plus bel effet.
55720 latifolia macrantha ♃ . . . . . » 60
Très belle plante vivace, rustique.
55730 Miroir-de-Vénus variée ⊙ (s. a). . . » 40
55731 — — — — 10 gram. » 60
55740 Miroir-de-Vénus blanche ⊙ (s. a). . » 40
55750 Miroir-de-Vénus bleue ⊙ (s. a). . . » 20
55751 — — — — 10 gram. » 50
55780 Miroir-de-Vénus double variée ⊙ (s. a) » 60
55800 pyramidale variée ♃ △. . . . . » 60
55810 pyramidale blanche ♃ △ . . . . . » 60
55820 pyramidale bleue ♃ △. . . . . » 60
55830 retrorsa ⊙. . . . . » 60
Belle variété formant des touffes basses couvertes de grandes fleurs lilas.
55840 Sibirica eximia variée ♂. . . . . » 60
55850 Sibirica eximia gris de lin ♂ . . . » 60

PAQUET fr. c.

CAMPANULE. *Campanula (suite)*

55860 Sibirica eximia rose ♂ . . . . . » 60
55870 Sibirica eximia violette ♂ . . . . . » 60
Plantes précieuses pour l'ornementation des plates-bandes. Coloris bien distincts.
55890 spicata ♃. . . . . » 60
55900 thyrsoides ♃ . . . . . » 60
55934 *Vidalii ♃ □ (*Nouv.*). . . . . 1 »
Hampes florales ramifiées en candélabre et garnies de fleurs pendantes en clochettes, d'un blanc pur.

CANCHE élégante. *Voy.* AGROSTIS élégant.

CANNA. *Voy.* BALISIER.

CANTUA. *Voy.* IPOMOPSIS.

CAPUCINE. *Tropæolum.*

55960 **grande variée** ⊙ § (s. a) . . . . . » 20
55961 — — — — 30 gram. » 60
55970 **grande** ⊙ § (s. a). . . . . » 20
55971 — — — — 30 gram. » 50
55980 grande brune. C. d'Alger ⊙ § (s. a) . . » 20
55981 — — — — 30 gram. » 60
55982 *grande brun-noir ⊙ § (s. a) (*Nouv.*). » 60
55990 grande orange de Dunnett ⊙ § (s. a). » 40
56000 grande panachée ⊙ § (s. a) . . . . » 40
56001 — — — — 30 gram. 1 20
56010 *grande la Perle ⊙ § (s. a). . . . . » 60
Fleurs blanc crème ; pl. très vigoureuse.
56020 grande rose ⊙ § (s. a). . . . . » 40
56030 *grande rose vif ⊙ § (s. a). . . . . » 40
56040 grande de Scheuer (jaune pâle) ⊙ § (s. a). . . . . » 40
56060 **hybride de Lobb** variée ⊙ ♃ § (s. a) » 40
56061 — — — — 15 gram. 1 »
Race vigoureuse ; superbe mélange.
56070 hybride de Lobb blanc jaunâtre maculé pourpre ⊙ ♃ § (s. a). . . . . » 60
56080 hybride de Lobb brillante ⊙ ♃ § (s. a) » 60
Grande fleur rouge écarlate intense.
56090 hybride de Lobb jaune vif maculé pourpre ⊙ ♃ § (s. a). . . . . » 60
56100 hybride de Lobb marron ⊙ ♃ § (s. a). » 60
56110 hybride de Lobb rouge cardinal ⊙ ♃ § (s. a) . . . . . » 60
56120 hybride de Lobb Spit-fire ⊙ ♃ § (s. a). » 60
56121 — — — — 15 gram. 1 20
Rouge feu éclatant ; très florifère ; plante magnifique.
56130 *hybride de Mme Gunter ⊙ ♃ § (s. a) (*Nouv.*). 2 50
Nouvelle race, bien supérieure aux autres comme richesse et variété de coloris ; feuillage foncé. Floraison abondante et prolongée. *Voy.* au Supplément.
56150 des Canaries ⊙ § . . . . . » 80
Une des plus jolies et des plus intéressantes espèces de Capucines grimpantes ; exige une exposition fraîche.
56170 **naine (Tom-Pouce) variée** ⊙. . » 40
56171 — — — — 30 gram. 1 80
56174 *naine Aurore ⊙ (*Nouv.*). . . . . » 60
Coloris délicat, nankin panaché orangé.
56180 *naine brillante ⊙. . . . . » 60
Fleur rouge cocciné foncé.
56190 naine bronzée ⊙. . . . . » 40
56200 naine cramoisie de Cattell ⊙ . . . . » 60
56210 **naine Impératrice des Indes** ⊙. » 80
Rouge cuivré foncé, velouté ; feuillage extrêmement foncé.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

CAPUCINE (*suite*)

56220 naine jaune ⊙ . . . . . » 40
56230 **naine jaune vif** ⊙ . . . . . » 60
56240 naine panachée de Schilling ⊙ . . . » 40
56250 naine la Perle ⊙ . . . . . » 60
56260 naine Roi des Tom-Pouce ⊙ . . . . » 60
56270 naine rose ⊙ . . . . . » 40
56280 **naine rouge** ⊙ . . . . . » 40
56281 — — — — 30 gram. 1 60
56284 *naine rouge-brun ⊙ (*Nouv.*) . . . . » 60
56290 naine de Scheuer coccinée ⊙ . . . . » 60
56310 petite. *T. minus* ⊙ §. . . . . » 20
56311 — — — — 30 gram. » 80
56320 petite écarlate ⊙ § . . . . . » 40

CARDIOSPERMUM

56350 Halicacabum. Pois-de-cœur ⊙ §. . . » 40

CARTHAME. *Carthamus.*

56370 des teinturiers. Safran bâtard ⊙. . . » 20
56371 — — — — 30 gram. » 50

CASSIA

56400 Marylandica ♃. . . . . » 60

CATANANCHE. *Voy.* **CUPIDONE.**

CÉLOSIE. *Celosia.*

56430 à panache variée ⊙ . . . . . » 60
56440 à panache cramoisi ⊙ . . . . . » 60
56450 à panache feu ⊙ . . . . . » 60
56460 à panache jaune. *C. pyram. aurea* ⊙. » 60
56466 *à panache Triomphe de l'Exposition ⊙ (*Nouv.*) . . . . . 1 »
Superbe variété à panaches plumeux du plus beau rouge cramoisi ; tiges et ramifications rouge vif ; feuillage bronzé.
56470 à panache violet ⊙ . . . . . » 60
56480 *à panache naine variée ⊙ (*Nouv.*) 1 50
Excellente race pour massifs et potées.

Voy. aussi **AMARANTE** Crête-de-coq.

Célosie à panache Triomphe de l'Exposition.

PAQUET fr. c.

CENTAURÉE. *Centaurea.*

56500 Ambrette (musquée) variée ⊙ (s. a). » 40
56501 — — — — 15 gram. 1 »
56510 Ambrette (musquée) blanche ⊙ (s. a). » 40
56511 — — — — 15 gram. 1 »
56520 Ambrette (musquée) **violette** ⊙ (s. a). » 40
56521 — — — — 15 gram. 1 »
56540 d'Amérique ⊙. . . . . » 60
56550 de Babylone ♃ . . . . . 1 »
56560 **Barbeau jaune odorant** ⊙ . . . » 40
56561 — — — — 10 gram. 1 »
56570 **Barbeau (Bleuet) varié** ⊙ ♂ (s. a.) . » 20
56571 — — — — 15 gram. » 80
56580 Barbeau (Bleuet) bleu ⊙ ♂ (s. a.) . » 40
56586 *Barbeau (Bleuet) double varié ⊙ ♂ (s. a.) » 80
56596 *Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria ⊙ ♂ (s. a.) (*Nouv.*) 1 50
Très ramifiée et très compacte ; race précieuse pour potées et bordures. *Voy.* au Suppl.
56620 **candidissima** ♃. . . . . » 80
56630 Clementei ♃. . . . . » 80
Feuillage blanc.
56640 depressa ⊙ . . . . . » 40
Fleur bleu foncé ; jolie plante.
56650 gymnocarpa ♃. . . . . » 60
Feuillage blanc.

Capucine hybride de Lobb.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom**.

PAQUET fr. c.

CENTAURÉE (*suite*)

56660 **montana.** Bleuet des montagnes ♀ △. » 60
Plante trapue, ramassée, à très grande et belle fleur, recherchée pour bouquets.
56670 Phrygia ♀ △ . . . . . » 60
56680 Rhapontica ♀ . . . . . » 60
56690 rutifolia ♀ . . . . . » 60

CENTAURIDIUM

56710 Drummondii ⊙ . . . . . » 40

CENTRANTHUS

56740 **macrosiphon varié** ⊙ (s. A). . . » 20
56741 — — — — 10 gram. » 60
56750 macrosiphon blanc ⊙ (s. A) . . . . . » 40
56760 macrosiphon rose ⊙ (s. A) . . . . . » 40
56761 — — — — 10 gram. » 80
56780 **macrosiphon nain varié** ⊙ (s. A). » 40
56781 — — — — 10 gram. » 80
56790 *macrosiphon nain bicolore ⊙ (s. A). » 40
Fleurs entièrement rouges ou blanches réunies côte à côte sur le même capitule.
56800 macrosiphon nain blanc ⊙ (s. A) . . » 40
56810 macrosiphon nain carné ⊙ (s. A) . . » 40
56820 macrosiphon nain rose ⊙ (s. A). . . » 40
ruber. *Voy.* VALÉRIANE des jardins.

CENTROSEMA

56830 *grandiflorum ⊙ ♀ § (*Nouv.*) . . . . 2 »
Jolie plante grimpante à végétation rapide. Fleurs nombreuses lilas rosé. *Voy.* au Supplément.

CERASTIUM

56850 Biebersteinii ♀ . . . . . » 60
56860 tomentosum ♀. . . . . » 60
Plantes à feuillage blanc.

CHARDON

56900 bénit ⊙. . . . . » 40
56901 — — — — 15 gram. » 50

PAQUET fr. c.

CHARDON (*suite*)

56910 Marie ⊙ ♂ . . . . . » 40
56911 — — — — 15 gram. » 50
56920 jaune. *Carthamus lanatus* ⊙ . . . . » 60
56930 du Mexique. *Erythrolæna conspicua* ⊙ (s. A). (*Nouv.*). . . . . 3 »
Plante pittoresque, à grandes feuilles épineuses, longues de 80 cent. et larges de 40 ; capitules floraux rouge feu. *Voy.* au Suppl.
Voy. aussi ONOPORDON.

CHARIEIS. *Voy.* KAULFUSSIA.

CHEIRANTHUS. *Voy.* GIROFLÉE.

CHELONE. *Voy.* GALANE.

CHENILLE. *Voy.* au POTAGER.

CHENOPODIUM. *Voy.* ANSÉRINE *et* ARROCHE, au POTAGER.

CHOUX

56950 frisés *et* panachés variés ⊙ ♂. . . . » 40
56960 Collection de 9 variétés en 9 paquets 2 50
(Pour le détail, *voy.* au POTAGER.)
Les Choux frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage qui peut rivaliser avec les fleurs, surtout lorsque les premières gelées ont rendu plus vives leurs teintes et fait ressortir leurs panachures. On peut les cultiver en pots, en faire des bouquets et en former des corbeilles très jolies en pleine terre pendant l'hiver. Semer en Mai.

CHRYSANTHÈME. *Chrysanthemum.*

56990 des jardins double varié ⊙ ♀ (s. A) . » 20
56991 — — — — 15 gram. » 80
57000 des jardins double blanc ⊙ ♀ (s. A) . » 20
57001 — — — — 15 gram. » 80
57010 des jardins double jaune ⊙ ♀ (s. A) . » 20
57011 — — — — 15 gram. » 80
Plantes précieuses par leur vigueur, leur rusticité, ainsi que par l'abondance et la durée de leur floraison.

Chrysanthème à carène hybride de Burridge.

Chrysanthème vivace de l'Inde.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition. Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

CHRYSANTHÈME. *Chrysanthemum (suite)*

57030 à carène varié ⊙ (S. A) . . . . . » 40
57031 — — — — 10 gram. » 80
57040 **à carène blanc.** ⊙ (S. A) . . . . » 40
57041 — — — — 10 gram. » 80
57050 *à carène brun ⊙ (S. A) . . . . . » 40
57060 **à carène jaune** ⊙ (S. A) . . . . . » 40
57061 — — — — 10 gram. » 80
57070 *à carène rouge violacé ⊙ (S. A). . . . » 40
57090 **à carène de Burridge** ⊙ (S. A) . » 40
57100 **à carène hybride de Burridge varié** ⊙ (S. A) . . . . . » 60
Mélange de variétés magnifiques.
57110 *à carène hybride de Burridge Éclipse ⊙ (S. A). . . . . » 60
Fleurs larges d'environ 6 cent., à disque noir, onglet jaune, couronne violet noirâtre; extrémité des pétales jaune d'or.
57130 à carène hybride double varié ⊙ (S. A) » 60
57150 des lacs. *Ch. lacustre* ♃ . . . . . » 60
57160 frutescent (*Argyranthemum*) ♃ ⊙. . » 80
57180 inodore double blanc de neige. *Ch. inodorum plenissimum* ⊙ ♃ (S. A) » 60
Fleurs très doubles, en forme de pompon; excellente plante pour bouquets.
57194 *uliginosum ♃ . . . . . 1 »
57200 **vivace** de l'Inde à fleurs grandes et moyennes varié ♃ ⊙. . . . . 1 »
57206 vivace de l'Inde pompon varié ♃ ⊙ . 1 »
57212 vivace de l'Inde à fleur de Pivoine varié ♃ ⊙ . . . . . 1 »
57216 vivace de l'Inde simple varié ♃ ⊙. . » 80
57220 vivace du Japon varié ♃ ⊙ . . . . . 1 »
57222 *vivace du Japon à floraison précoce ♃ ⊙ (*Nouv.*). . . . . 2 »
Graines récoltées sur une collection choisie de variétés hâtives pouvant fleurir en septembre-octobre. *Voy.* au Supplément.
57226 vivace du Japon simple varié ♃ ⊙. . » 80
à grande fleur. *Voy.* **LEUCANTHEMUM.**
carné ou rose *Voy.* **PYRÈTHRE rose.**

PAQUET fr. c.

CHRYSURUS. *Voy.* **LAMARCKIA.**

CHYMOCARPUS. *Voy.* **TROPÆOLUM.**

CINÉRAIRE. *Cineraria.*

57250 **hybride à grande fleur variée** ♂ □. 1 50
57252 **hybride à grande fleur variée choix extra** ♂ □ 2 50
57254 **hybride à grande fleur variée surchoix extra** ♂ □ (*Vilm.*) . 5 »
Graines récoltées sur des plantes hors ligne.
57270 hybride à grande fleur blanche ♂ □. 2 »
Très belle var. à grande fleur; bien fixée.
57280 hybride à grande fleur rouge ♂ □. . 2 »
Très belle variété pour décorations d'appartements, dans les soirées, bals, etc.
57290 hybride bleu d'azur ♂ □. 1 50
Très jolie variété se reproduisant franchement par le semis.
57294 *hybride rose carminé ♂ □ (*Nouv.*). 2 50
57296 *hybride variée, race du Marché ♂ □ 2 50
Race vigoureuse, à port rigide, de coloris brillants et bien tranchés. Très bonne plante.
57300 *hybride pyramidale variée ♂ □ (*Nouv.*). 2 50
Plante vigoureuse, pyramidale; fleurs nombreuses, larges et de tons très vifs.
57310 **hybride naine à grande fleur** variée ♂ □. . . . . 3 »
Race extrêmement remarquable par la beauté et la largeur de ses fleurs, ainsi que par son port nain et trapu.
Les *Cinéraires hybrides* doivent être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.
57330 hybride double variée ♂ □. . . . . 2 »
Le semis donne une forte proportion de plantes à fleurs doubles.
57334 *hybride double blanche ♂ □ (*Nouv.*). 3 »

Cinéraire hybride naine à grande fleur.

Cinéraire hybride double.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement. Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

PAQUET fr. c.

CINÉRAIRE *(suite)*

57350 maritime candidissima ♀ ⊙. . . . . » 60
57351 — — — — 10 gram. 1 50
Plante à feuillage blanc, découpé; très usitée pour faire des effets de contrastes dans les massifs, bordures, etc.

CLARKIA

57380 élégant double varié ⊙. . . . . » 20
57381 — — — — 15 gram. » 80
57390 **élégant double blanc pur** ⊙. . » 40
57391 — — — — 15 gram. » 80
57400 élégant double rose ⊙ . . . . . » 40
57401 — — — — 15 gram. » 80
57404 *élégant double rose vif ⊙ *(Nouv.)* . . 1 50
Nouveau coloris bien fixé. *Voy.* au Supp.
57410 élégant double violet ⊙. . . . . » 40
57411 — — — — 15 gram. » 80
57430 pulchella varié ⊙ (S. A). . . . . » 40
57431 — — — — 15 gram. » 80
57440 pulchella blanc ⊙ (S. A). . . . . » 40
57450 pulchella marginata ⊙ (S. A). . . . . » 40
57460 pulchella mauve ⊙ (S. A) . . . . . » 60
57470 pulchella pulcherrima ⊙ (S. A). . . . » 40
57480 **pulchella rose** ⊙ (S. A). . . . . » 40
57481 — — — — 15 gram. » 80
57500 pulchella integripetala ⊙ (S. A). . . . » 60
57510 pulchella integripetala alba ⊙ (S. A) . » 60
57520 pulchella integripetala limbata ⊙ (S. A) » 60
57536 pulchella double varié ⊙ (S. A) . . . » 60
57540 pulchella double blanc ⊙ (S. A) . . . » 60
57550 *pulchella double carné ⊙ (S. A). . . . » 60
57560 pulchella double marginata ⊙ (S. A) . » 60
57570 pulchella double rose ⊙ (S. A). . . . » 60
57574 *pulchella double rouge ⊙ (S. A) *(Nouv.)* » 60
Excellente var. pour bouquets.
57578 *pulchella double violet ⊙ (S. A.) *(Nouv.)* 2 »
Nouveau coloris bien fixé. *Voy.* au Supp.
57586 pulchella nain varié ⊙ (S. A) . . . . » 60
57590 pulchella nain blanc ⊙ (S. A). . . . . » 60
57594 *pulchella nain marginé ⊙ (S. A) . . . » 80
Plante compacte et très florifère; fleurs à pétales entiers, rose bordé blanc.
57600 pulchella nain rose ⊙ (S. A). . . . . » 60
57620 pulchella nain integripetala limbata ⊙ (S. A) . . . . . » 60
Fleurs à pétales entiers de couleur rose carmin vif bordé blanc. Excell. pour potées.

PAQUET fr. c.

CLARKIA *(suite)*

57626 *pulchella nain double blanc ⊙ (S. A.) *(Nouv.)*. . . . . 1 »
Fleurs très doubles, blanc carné très frais.
57630 *pulchella nain double rouge sang ⊙ (S. A) *(Nouv.)* . . . . . » 80
Excellente plante compacte et florifère.

CLÉMATITE

57650 à feuille entière ♀ . . . . . » 40

CLÉOME

57670 épineux (rose). *C. spinosa* ⊙ ♀ . . . » 60
57680 violet. *C. arborea* ⊙ ♀. . . . . » 60

CLIANTHUS

57700 Dampierii ⊙ ♀ □. 1 50
Semer en Février-Mars, en serre ou sur couche chaude, en place ou, soit en pépinière et *repiquer* en pots sitôt la germination, soit en pots bien drainés, et *replanter* sur couche ou en pots sous châssis ou en serre; *aérer* et ombrer au besoin; *n'arroser* que par bassinages.
57704 puniceus ♀. . . . . » 80

CLINTONIA

57720 **pulchella** ⊙ △ (S. A). . . . . » 60

COBÉE. *Cobœa.*

57750 **grimpante.** *C. scandens* ⊙ ♀ §. . » 60
57751 — — — — 10 gram. 2 50
57754 *grimpante à fleur blanche ⊙ ♀ § . . » 80

COCARDEAU. *Voy.* GIROFLÉE.

COIX. *Voy.* LARMES-DE-JOB.

COLCHIQUE

57780 d'automne ♀ . . . . . » 60

COLEUS

57796 Verschaffelti ♀ ⊙ □ . . . . . *(Manque)*
57798 *à grandes feuilles colorées variées *choix extra* ♀ ⊙ □ *(Nouv.)*. . . 2 »
Graines récoltées sur une collection hors ligne de Coleus à grand feuillage.
57799 *frangé et lacinié (à grandes feuilles) ♀ ⊙ □ *(Nouv.)*. . . . . 2 »
Cette race se distingue par l'effet décoratif de ses larges feuilles laciniées et frisées.
57800 en mélange ♀ ⊙ □. 1 50

Coloquinte bicolore jaune et vert.

Cléome violet.

Coloquinte plate rayée.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition. Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

COLLINSIA

57820 varié ⊙ (s. A) . . . . . » 40
57821 — — — — 30 gram. 1 »
57830 **bicolore** ⊙ (s. A) . . . . . » 20
57831 — — — — 30 gram. » 60
57840 **bicolor candidissima** ⊙ (s. A) . » 40
57841 — — — — 30 gram. 1 »
57850 multicolore ⊙ (s. A) . . . . . » 40
57851 — — — — 30 gram. 1 »
57860 à grande fleur ⊙ (s. A) . . . . . » 40
57861 — — — — 30 gram. 1 »
57880 **verna** ⊙ (s. A) . . . . . » 60
Pour obtenir une bonne floraison, il faut semer d'automne.
57890 violacea ⊙ (s. A) . . . . . » 40

COLLOMIA

57910 **écarlate.** *C. coccinea* ⊙ (s. A) . . . » 40
57911 — — — — 15 gram. » 60

COLOQUINTE. *Cucurbita Pepo.*

57930 bicolore jaune et vert ⊙ § . . . . . » 40
57940 galeuse ⊙ §. . . . . » 40
57950 miniature ⊙ §. . . . . » 40
57960 **orange** ⊙ §. . . . . » 40
57970 oviforme blanche ⊙ § . . . . . » 40
57980 plate rayée ⊙ §. . . . . » 40
57990 poire bicolore ⊙ §. . . . . (*Manque*)
58000 poire blanche ⊙ §. . . . . (*Manque*)
58010 **poire rayée** ⊙ §. . . . . » 40
58020 pomme hâtive ⊙ §. . . . . » 40
58040 en mélange ⊙ § . . . . . » 40
vivace §. *Voy.* CONCOMBRE vivace.

COLUTEA §. *Voy.* BAGUENAUDIER.

COMMELINE. *Commelina.*

58070 tubéreuse ♀ ⊙ . . . . . » 40

CONCOMBRE. *Cucumis.*

58100 Dudaïm ⊙ §. . . . . » 60
58110 vivace. *C. perennis* ♀ § . . . . . » 60
sauvage. *Voy.* MOMORDIQUE.
des Antilles. *C. Anguria. Voy.* au POTAGER.

CONVALLARIA. *Voy.* MUGUET.

CONVOLVULUS. *Voy.* BELLE-DE-JOUR *et* IPOMÉE.

PAQUET fr. c.

COQUELICOT. *Papaver Rhœas.*

58140 **double varié** ⊙ (s. A) . . . . . » 20
58141 — — — — 15 gram. 1 »
58160 *Japonais pompon varié ⊙ (s. A) . . . . » 60
Fleurs plus petites mais plus doubles que dans l'ancienne race.
58170 *à grande fleur simple varié (*Shirley Poppy*) ⊙ (s. A). (*Nouv.*) . . . . 1 »
Grandes et belles fleurs bien variées, soit unicolores soit nuancées de divers coloris vifs ou tendres. Excellente plante pour corbeilles. *Voy.* au Supplément.
58180 simple des blés ⊙ (s. A) . . . . . » 40

COQUELOURDE. *Agrostemma.*

58200 des jardins variée ♂ ♀. . . . . » 20
58210 **des jardins atrosanguinea** ♂ ♀ » 40
58220 des jardins blanche à cœur rose ♂ ♀ » 40
58240 Fleur-de-Jupiter ♀ Δ . . . . . » 40
58260 **Rose-du-ciel** ⊙ (s. A) . . . . . » 40
58261 — — — — 15 gram. » 80
58270 Rose-du-ciel pourpre ⊙ (s. A) . . . . » 40
58290 Rose-du-ciel naine ⊙ (s. A) . . . . . » 40
58304 Rose-du-ciel naine frangée lilas ⊙ (s. A) » 60
58310 Rose-du-ciel naine frangée rose ⊙ (s. A) » 60
Variétés d'un aspect délicat et gracieux.

CORBEILLE-D'ARGENT. *Voy.* ALYSSE, ARABIS, CYNOGLOSSE *et* THLASPI.

CORBEILLE-D'OR. *Voy.* ALYSSE.

COREOPSIS

58330 élégant varié ⊙ (s. A). . . . . » 40
58340 **élégant** ⊙ (s. A). . . . . » 20
58341 — — — — 15 gram. » 60
58350 élégant pourpre ⊙ (s. A) . . . . . » 40
58360 élégant nain pourpre ⊙ (s. A) . . . . » 40
58370 *hybride semi-double varié ⊙ (s. A) » 40
Fl. écarlate vif et jaune, pétales roulés en tubes ouverts seulement à l'extrémité.
58376 *hybride semi-double nain varié ⊙ (s. A). (*Nouv.*). . . . . » 60
Race de 30 cent. de haut. Fleurs très originales de forme et de coloris.

Coleus.

Coquelourde Rose-du-ciel.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

PAQUET fr. c.

COREOPSIS (*suite*)
58380 nain compact varié ⊙ (s. A). . . . . » 40
58390 **de Drummond.** *C. picta* ⊙ (s. A) . » 40
58391 — — — — 15 gram. » 80
58400 **en couronne.** *C. coronata* ⊙ (s. A) » 40
58401 — — — — 15 gram. 1 »
58410 lanceolata ♀ . . . . . » 60

CORNARET. *Voy.* MARTYNIA.

CORYDALIS. *Voy.* FUMETERRE.

COSMIDIUM
58430 Burridgeanum ⊙ (s. A) . . . . . » 40

COSMOS
58446 *bipinné à grande fleur blanc pur ⊙ . » 80
Jolie espèce à floraison abondante et prolongée, précieuse pour bouquets.
58450 bipinné à grande fleur pourpre ⊙ . . » 60
58456 hybride varié ⊙. . . . . » 60

COUCOU. *Voy.* PRIMEVÈRE jaune.

COURGE. GOURDE. *Cucurbita. Lagenaria.*
58480 **massue** ⊙ §. . . . . » 40
58490 massue longissima ⊙ §. . . . . » 40
58500 Melon de Malabar ⊙ § . . . . . » 40
58510 **pèlerine** ⊙ §. . . . . » 40
58520 pèlerine très grosse ⊙ § . . . . . » 40
58530 pèlerine miniature ⊙ §. . . . . » 40
58540 plate de Corse ⊙ §. . . . . » 40
58550 poire à poudre ⊙ §. . . . . » 40
58560 siphon ⊙ § . . . . . » 40
58580 en mélange (variétés d'ornement) ⊙ § » 40
vivace §. *Voy.* CONCOMBRE vivace.

COURONNE IMPÉRIALE. *Voy.* FRITILLAIRE.

CREPIS
58610 varié ⊙ (s. A) . . . . . » 40
58611 — — — — 15 gram. » 80
58620 **blanc** ⊙ (s. A . . . . . » 40
58621 — — — — 15 gram. » 80
58630 **rose** ⊙ (s. A). . . . . » 40
58631 — — — — 15 gram. » 80
58650 barbu (jaune d'or) ⊙ (s. A) . . . . . » 40
58660 *barbu nain compact ⊙ (s. A) . . . . . » 40
Fleurs d'un jaune plus foncé que le précédent. Très florifère. Massifs ou bordures.

CRESSON. *Cardamine.*
58680 des prés ♀ . . . . . (*Manque*)

PAQUET fr. c.

CROCUS
58700 varié ♀. 1 50

CROIX-DE-JÉRUSALEM. *Voy.* LYCHNIS.

CRUCIANELLA
58720 stylosa ♀ A . . . . . » 40

CUCUMIS. *Voy.* CONCOMBRE.

CUCURBITA. *Voy.* COLOQUINTE *et* COURGE.

CUPHEA
58750 miniata ⊙. . . . . » 40
58760 platycentra ♀ ⊙. . . . . » 60
58770 pourpre varié ⊙. . . . . » 40

CUPIDONE. *Catananche.*
58790 variée ♀ ⊙. . . . . » 40
58800 blanche ♀ ⊙ . . . . . » 40
58810 bleue ♀ ⊙. . . . . » 40

CYCLAMEN
58830 d'Afrique à gr. feuille (*macrophyll.*) ♀ 1 50
58840 d'Europe varié ♀ . . . . . (*Manque*)
58850 à feuille de Lierre varié. C. de Naples ♀ (*Manq.*)
58856 à feuille de Lierre rose ♀ 1 50
58900 ***de Perse à grande fleur varié** ♀ 1 50
Fleurs très grandes, de coloris très variés.
58902 *de Perse à grande fleur bicolore ♀ (*Nouv.*). . . . . 2 »
Magnifique variété à larges fleurs rose vif et gorge rouge foncé.
58904 *de Perse à grande fleur blanche ♀ (*Nouv.*). . . . . 2 »
58908 *de Perse à grande fleur Brillant ♀ (*Nouv.*) . . . . . 2 »
58909 *de Perse à grande fleur pourpre ♀ (*Nouv.*). 3
Nouveau coloris bien fixé. *Voy.* au Supp.
58910 *de Perse à grande fleur panachée ♀ (*Nouv.*) 2 50
Variété à très grande fleur fond blanc lavé et strié de rouge.
58911 *de Perse à grande fleur Albert Victor (*Roi des noirs*) ♀ (*Nouv.*). . . . 3 »
Beau coloris rouge pourpre foncé. *Voy.* au Supplément.
58912 *de Perse à grande fleur rouge ♀ (*Nouv.*). . . . . 2 »

Coréopsis en couronne.

Courge siphon.

Cuphea pourpre.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition. Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

		PAQUET fr. c.
CYCLAMEN (*suite*)		
58914	*de Perse à grande fleur rouge foncé ♀ (*Nouv.*) . . . . . Coloris rouge intense bien distinct. Ces coloris se reproduisent d'une façon très satisfaisante par le semis.	2 50
58920	repandum ♀	2 50
CYCLANTHERA		
58940	pedata ⊙ §	» 60
CYMBALAIRE. *Voy.* **LINAIRE.**		
CYNOGLOSSE		
58970	**à feuille de Lin.** Argentine. Corbeille-d'argent ⊙ (s. A)	» 20
58971	— — — — 15 gram.	» 50
DAHLIA		
59000	**double varié** ♀ ⊙	» 60
59010	double nain varié ♀ ⊙	» 80
59020	Lilliput double varié ♀ ⊙	» 80
59028	*à fleur de Cactus double varié ♀ ⊙ . .	1 50
59040	cocciné varié (simple) ♀ ⊙ . . . . . Jolie espèce variant du rouge cocciné au jaune ; fleurit tout l'été de l'année du semis.	» 60
59050	**simple panaché et varié** ♀ ⊙ . Les Dahlias simples peuvent être comptés parmi nos plus belles plantes pour la décoration des jardins.	» 60
59056	*simple de fantaisie panaché et varié ♀ ⊙ (*Nouv.*) . . . . . Jolie race remarquable par la variété et la disposition de ses coloris ; précieuse pour bouquets et garnitures. *Voy.* au Suppl.	3 »
59062	*simple nain Jules Chrétien ♀ ⊙ (*Nouv.*) Jolie variété d'un rouge minium intense.	1 50
59066	*simple nain compact panaché et varié ♀ ⊙ (*Nouv.*) . . . . . Race hâtive, haute de 40 à 50 cent. ; couverte, de Mai jusqu'aux gelées, de jolies fleurs de coloris très variés.	2 »

		PAQUET fr. c.
DATURA		
59090	cornu. *D. ceratocaula* ⊙	» 40
59110	d'Égypte double varié ⊙	» 40
59111	— — — — 10 gram.	» 80
59120	d'Égypte **double blanc** ⊙	» 40
59121	— — — — 10 gram.	» 80
59130	d'Égypte **double violet** ⊙	» 40
59131	— — — — 10 gram.	» 80
59150	jaune double (*flava* vel *humilis*) ⊙ .	» 60
59160	**meteloides** (*Wrightii*) ♀ ⊙ . . .	» 40
59166	simple blanc ⊙	» 60
DELPHINIUM. *Voy.* **PIED-D'ALOUETTE.**		
DIANTHUS. *Voy.* **ŒILLET.**		
DICTAMNUS Fraxinella. *Voy.* **FRAXINELLE.**		
DIDISCUS cæruleus. *Voy.* **HUGÉLIE.**		
DIELYTRA		
59190	spectabilis ♀	2 50
DIGITALE. *Digitalis.*		
59210	commune ou pourpre variée ♂ ♀ . .	» 40
59220	commune ou pourpre ♂ ♀	» 20
59221	— — — — 10 gram.	» 50
59230	commune à fleur blanche ♂ ♀	» 40
59240	commune à fleur rose ♂ ♀	» 40
59260	**gloxinioides variée** ♂ ♀	» 40
59261	— — — — 10 gram.	1 20
59270	gloxinioides blanche ♂ ♀	» 40
59280	gloxinioides pourpre ♂ ♀	» 40
59290	gloxinioides rose ♂ ♀	» 40
59310	à grande fleur jaune ♂ ♀	» 40
DOLIQUE. *Lablab.*		
59340	d'Égypte varié ⊙ §.	» 40
59341	— — — — 30 gram.	» 80
59350	d'Égypte blanc ⊙ §	» 40
59360	**d'Egypte** violet ⊙ §	» 40
59361	— — — — 30 gram.	» 80
DORONICUM		
59380	Bellidiastrum ♀	(*Manque*)

Cyclamen de Perse à grande fleur.

Cynoglosse à feuille de Lin.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom**.

PAQUET fr. c.

DORONICUM (*suite*)

59390 Caucasicum ♀ . . . . . » 60
Plante extrêmement rustique et des premières à fleurir au printemps.

59400 Pardalianches ♀ . . . . . (*Manque*)

DRACOCÉPHALE. *Dracocephalum.*

59430 de Moldavie bleu ⊙ . . . . . » 40
59440 Ruyschiana var. Japonicum ⊙ ♀ . . » 80
Très belle plante; fleurs bleu violacé d'un effet charmant, surtout au soleil.

DRYAS

59470 octopetala ♀ △ . . . . . » 60

ECCREMOCARPUS. *Calampelis.*

59500 **grimpant.** *E. scaber. C. scabra* ⊙ ♀ § » 60

ECHEVERIA

59520 secunda glauca ♀. 1 50

EMILIA. *Voy.* **CACALIE.**

ÉNOTHÈRE. *Œnothera.*

59550 blanche. *Œ. tetraptera* ⊙ ♀ . . . . » 40
59560 de **Drummond** ⊙ (s. A). . . . . » 40
59570 de Drummond naine blanche ⊙ (s. A). » 40
59580 à feuille de Pissenlit (blanche) ⊙ ♂ (s. A) . . . . . » 40
59590 de **Lamarck** ⊙ (s. A). . . . . » 40
Voisine de l'*É. odorante*; fleurs jaunes plus nombreuses et plus grandes.
59600 macrocarpa. *Œ. Missouriensis* ♀ . . » 40
59610 odorante. E. à grande fleur ⊙ (s. A) . » 40
59620 rose ⊙ ♀. . . . . » 40
59640 serotina ♀ . . . . . (*Manque*)
Voy. aussi **GODETIA.**

ÉPERVIÈRE. *Hieracium.*

59670 des Alpes ♀ △ . . . . . (*Manque*)

ÉPILOBE

59690 alpestre ♀ △ . . . . . » 60
59700 à épis. Laurier de Saint-Antoine ♀ . » 60

EPIPACTIS

59720 palustris ♀ . . . . . » 60

ERAGROSTIS (*Graminée*)

59740 élégant. *Panicum capillare* ⊙ . . . » 40

PAQUET fr. c.

ERANTHIS (*Helleborus*)

59760 hiemalis ♀ . . . . . (*Manque*)

ERIANTHUS (*Graminée*)

59780 Ravennæ ♀. . . . . » 40

ERIGERON

59800 aurantiacus ♀. . . . . 1 »
Plante vivace, rustique, haute de 25 cent. environ; fleur grande, rouge orangé.
59810 glabellus ♀ . . . . . » 60
59816 pulchellus ♀ . . . . . 1 »
Voy. aussi **STENACTIS.**

ERINUS

59830 Alpinus ♀ △ . . . . . (*Manque*)

ERYNGIUM. PANICAUT.

59850 Alpinum ♀ △. . . . . (*Manque*)
59860 bromeliæfolium ♀ . . . . . » 80
59870 eburneum ♀ . . . . . » 80
59880 Lasseauxii ♀ . . . . . » 80
59890 pandanifolium ♀. . . . . » 80

ERYSIMUM

59910 **Petrowskianum** ⊙ (s. A) . . . . » 20
59911 — — — — 15 gram. » 80
Fleurs orange en épis, d'un bel effet.
59920 pulchellum ♀ △. . . . . » 40
Plante très basse, à fleurs jaunes très abondantes; propre aux bordures, tapis, rocailles, etc.

ESCHSCHOLTZIA

59950 **de Californie varié** ⊙ ♀ (s. A). . » 20
59951 — — — — 15 gram. 1 20
59960 **de Californie** ⊙ ♀ (s. A). . . . . » 20
59961 — — — — 15 gram. » 80
59970 de Californie blanc ⊙ ♀ (s. A). . . . » 40
59980 de Californie blanc rosé ⊙ ♀ (s. A) . » 40
59990 **de Californie Mandarin** ⊙ ♀ (s. A) » 60
60000 de Californie Mandarin rose ⊙ ♀ (s. A) (*Manq.*)
Belle var. à boutons rose foncé et à fleurs d'un blanc rosé. Excellente pour bouquets.
60010 de Californie orangé. *E. crocea* ⊙ ♀ (s. A) . . . . . » 40
60011 — — — — 15 gram. » 80
60030 de Californie double blanc ⊙ ♀ (s. A) » 60

Erysimum Petrowskianum.

Eragrostis élégant.

Énothère de Lamarck.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

ESCHSCHOLTZIA (*suite*)

60036 de Calif. double Mandarin ⊙ ♀ (s. ʌ) » 60
60040 de Californie double orangé ⊙ ♀ (s. ʌ) » 60

EUCHARIDIUM

60064 *Breweri ⊙ (s. a.) 1 50
60070 **grandiflorum** ⊙ (s. a). . . . . » 40
60080 grandiflorum album ⊙ (s. a). . . . » 60

EUPATOIRE bleue. *Voy.* AGERATUM.

EUPHORBE. *Euphorbia.*

60130 panaché. *E. variegata* ⊙. . . . . » 40

EUTOCA

60150 visqueux (bleu). *E. viscida* ⊙. . . . » 40

FENZLIA

60180 dianthiflora blanc ⊙ (s. a). . . . . 1 »
60190 dianthiflora lilas ⊙ (s. a) . . . . . 1 »
Jolies plantes, un peu délicates ; elles font, hivernées sous châssis, de charmantes potées.

FÉRULE

60210 commune ♂. . . . . » 40

FESTUCA. FÉTUQUE.

60220 *Crinum ursi ♀ . . . . . 1 »
Élégante graminée pour bordures ou gazons dans les parties sèches et arides.

FICOÏDE. *Mesembrianthemum.*

60240 cordifolium panaché ♀ ⊙. . . . . 1 »
60260 pomeridianum ⊙ (s. a.). . . . . » 60
60270 tricolore variée ⊙ (s. a). . . . . » 60
60280 tricolore ⊙ (s. a) . . . . . » 60
60290 tricolore blanche ⊙ (s. a) . . . . . » 60
Une des plus jolies plantes annuelles pour bordures ou tapis en plein soleil.

Glaciale. *Voy.* GLACIALE.

PAQUET fr. c.

FLÈCHE-D'EAU. *Voy.* SAGITTAIRE.

FOUGÈRES de pleine terre. *Voy.* au CATALOGUE DES GRAINES D'ORANGERIE.

FRAISIER. *Fragaria.*

60320 des Indes. *F. Indica* ♀. . . . . 1 »
Excellente plante pour suspensions.

FRAXINELLE. *Dictamnus Fraxinella.*

60340 variée ♀ . . . . . » 40
60350 blanche ♀. . . . . » 40
60360 rouge ♀ . . . . . » 40

FREESIA

60390 *refracta alba ♀ . . . . . 1 »
60400 *refracta Leichtlini ♀. . . . . 2 »
60408 refracta en mélange ♀. . . . . 1 »
Jolies petites plantes bulbeuses de culture facile. Fleurs parfumées, se conservant, coupées, fort longtemps dans l'eau.

FRITILLAIRE. *Fritillaria.*

60420 Couronne-Impériale ♀ . . . . . » 60
60430 Meleagris ♀. . . . . » 60
60440 pallidiflora ♀ . . . . . » 60

FUCHSIA

60460 *Boliviana ♀ □ 1 50
60470 hybride simple varié ♀ □ 2 50
60480 hybride double varié ♀ □ . (50 graines) 2 50

FUMETERRE. *Fumaria. Corydalis.*

60500 jaune ♀ ▲ . . . . . » 60

GAILLARDE. *Gaillardia.*

60530 peinte variée ⊙ ♀ (s. a) . . . . . » 40
60531 — — — — 10 gram. 1 »
60540 **peinte**. *G. picta* ⊙ ♀ (s. a) . . . . » 40
60541 — — — — 10 gram. 1 »
60550 peinte Aurore boréale ⊙ ♀ (s. a). . . » 40
60560 peinte rouge saumoné ⊙ ♀ (s. a). . . » 40

Eucharidium Breweri.

Eccremocarpus grimpant.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

PAQUET fr. c.

GAILLARDE (*suite*)

60580 **peinte à fleur double variée.** *G. picta Lorenziana* ⊙ ♀ (S. A). . . » 60
Race très intéressante, formant de belles et grosses fleurs bien variées de couleurs, et d'une floraison très prolongée.

60600 *Amblyodon, rouge vif ⊙ ♀ (S. A) (*N.*) » 60
Fleurs très larges, à pétales dentés.

60616 *vivace à grande fleur variée ♀ (*Nouv.*) » 80
Magnifique plante rustique de grand effet.

60620 vivace ♀ . . . . . » 40

GALANE. *Chelone.*

60650 barbue écarlate ♀ . . . . . » 40

GALEGA

60670 officinal varié ♀ ♂ . . . . . » 20
60680 officinal. Rue-de-chèvre ♀ ♂ . . . . » 20
60681 — — — — 30 gram. » 40
60690 officinal blanc ♀ ♂ . . . . . » 20
60700 officinal rose ♀ ♂ . . . . . » 20
60710 d'Orient ♀ ♂ . . . . . » 40

GALEOBDOLON. *Voy.* **ORTIE** jaune.

GALTONIA. *Voy.* **JACINTHE** du Cap

GAMOLEPIS

60740 Tagetes ⊙ (S. A) . . . . . » 40

GAURA

60770 **Lindheimeri** ♀ ⊙ (S. A). . . . . » 40
60771 — — — — 10 gram. » 80

GAZON Anglais. *Voy.* **AUX GRAMINÉES FOURRAGÈRES.**

GAZON DE MAHON. *Voy.* **JULIENNE** de Mahon.

GAZON-D'OLYMPE. *Voy.* **STATICE** Armeria.

GAZON-TURC. *Voy.* **SAXIFRAGA** hypnoïdes.

GENTIANE. GENTIANA.

60800 acaulis. G. **à grande fleur** ♀ Δ. . » 60
60810 Alpina ♀ Δ . . . . . (*Manque*)
60812 amarella ⊙ . . . . . (*Manque*)
60820 asclepiadea ♀ Δ . . . . . » 60
60830 campestris ⊙ . . . . . » 60
60840 Cruciata ♀ . . . . . » 60
60850 lutea. G. jaune ♀ Δ . . . . . » 60
60868 Pneumonanthe ♀ Δ . . . . . » 60
60880 punctata ♀ Δ . . . . . » 80
60890 purpurea ♀ Δ . . . . . » 60
60900 verna ♀ Δ . . . . . (*Manque*)

GERANIUM

60916 Canariense ♀ Δ . . . . . » 60
60920 Endressii ♀ Δ . . . . . (*Manque*)
60930 sanguin ♀ Δ . . . . . » 60
zonale *et* inquinans. *Voy.* **PELARGONIUM.**

GESNERIA

60960 macrantha (*Dircæa*) ♀ ⊙ □. . . . 2 50

GESSE. *Lathyrus.*

60980 hétérophylle ♀ . . . . . » 80
odorante. *Voy.* **POIS DE SENTEUR.**

GEUM. *Voy.* **BENOITE.**

GILIA

61010 capitata ⊙ (S. A). . . . . » 40
61016 *dichotoma ⊙ (S. A.) (*Nouv.*). 1 50
Jolie petite plante régulière et compacte, couverte de grandes et belles fleurs blanc pur. Corbeilles et bordures. *Voy.* au Suppl.

PAQUET fr. c.

GILIA (*suite*)

61030 laciniata ⊙ (S. A). . . . . » 40
61040 liniflora ⊙ (S. A). . . . . » 40
61060 tricolore varié ⊙ (S. A). . . . . » 40
61061 — — — — 15 gram. » 80
61070 **tricolore** ⊙ (S. A). . . . . » 40
61071 — — — — 15 gram. » 80
61080 tricolore blanc de neige ⊙ (S. A). . . » 40
61090 tricolore splendens (rose) ⊙ (S. A) . . » 40
61100 *tricolore nain compact ⊙ (S. A). . . » 60
61110 *tricolore nain compact blanc de neige ⊙ (S. A). . . . . » 60
Cette race convient surtout pour bordures ou potées.

GIROFLÉE. *Cheiranthus. Matthiola.*

61150 **Quarantaine** variée ⊙ . . . . . » 40
61151 — — — — 10 gram. 2 »
Quarantaine, *chaque variété séparée.* » 60
61160 Quar. ardoisée.
61164 *Quar. aurore (*Nouv.*) . . 1 »
61168 Quar. blanche.
61176 Quar. brun-noir.
61184 Quar. cramoisie.
61186 *Quar. fleur de Pommier (*Nouv.*).
61190 Quar. jaune soufre (*Nouv.*).
61192 Quar. jaune soufre à reflet rose.
61200 Quar. lilas.
61204 *Quar. mauve (*Nouv.*). . . 1 50
61208 Quar. mordoré foncé.
61216 Quar. rose.
61218 *Quar. rose cuivré (*Nouv.*). 1 »
61220 *Quar. rose vif (*Nouv.*).
61224 Quar. rouge carmin.
61232 Quar. rouge cuivré.
61240 Quar. violette.
61248 Quar. violet clair.

61270 Quarantaine **kiris** variée ⊙. . . . . » 40
Quar. kiris, *chaque variété séparée* . » 60
61280 Quar. kiris blanche,
61288 Quar. kiris brun-noir.
61296 Quar. kiris couleur de chair.
61300 *Quar. kiris cramoisie (*N.*). 1 »
61304 Quar. kiris écarlate.
61312 Quar. kiris jaune soufre.
61316 *Quar. kiris mordorée (*N.*) 1 »
61320 Quar. kiris rose.
61328 Quar. kiris rouge carmin.
61344 Quar. kiris violette.

61360 Quarantaine *et* Quar. kiris. Collection de 15 variétés en 15 paquets. . . . 6 »

61400 Quarantaine **à grande fleur** variée ⊙ » 40
61401 — — — — 10 gram. 2 50
Quar. à gr. fl., *chaque variété séparée.* » 60
61410 à gr. fl. ardoisée.
61418 à gr. fl. blanche.
61426 à gr. fl. brun-noir.
61434 à gr. fl. couleur de chair.
61442 à gr. fl. jaune soufre.
61444 *à gr. fl. jaune soufre à reflet rose (*Nouv.*). . . . . 1 »
61450 à gr. fl. lilas.
61458 à gr. fl. mordoré foncé.
61466 à gr. fl. rose.
61472 à gr. fl. rose cuivré.
61474 *à gr. fl. rose vif (*Nouv.*).
61480 à gr. fl. rouge carmin.
61486 à gr. fl. rouge carmin cuivré.
61492 à gr. fl. rouge sang.
61500 à gr. fl. violette.
61506 à gr. fl. violet clair.

61520 Quarantaine à grande fleur. Collection de 12 variétés en 12 paquets. . . . 5 »

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

GIROFLÉE (*suite*)

61526 Quar. à grande fleur kiris variée ⊙ » 40
Quar. à gr. fleur kiris, *chaque variété séparée* . . . . . » 60
61530 à gr. fl. kiris blanche.
61534 *à gr. fl. kiris brun violet.
61540 à gr. fl. kiris écarlate.
61550 à gr. fl. kiris rose cuivré.
61554 *à gr. fl. kiris rouge sang foncé (*Nouv.*). (*Manque*).
61558 *à gr. fl. kiris violette (*Nouv.*)

61582 *Quarantaine Victoria blanc pur ⊙ (*N.*) 2 »
61586 *Quar. Victoria carmin ⊙ (*Nouv.*) . . 2 »
61590 *Quar. Victoria feu ⊙ (*Nouv.*). . . . 2 »
Nouveaux coloris bien fixés. *Voy.* au Supplément.

61594 *Quar. Victoria rouge cuivré ⊙ (*N.*) . 1 50
61596 *Quar. Victoria rouge sang foncé ⊙ (*Nouv.*) . . . . . » 80
Le port très ramifié de cette race la rend précieuse pour potées et bouquets.

61606 *Quarantaine remontante à grande fleur variée ⊙. . . . . 1 »
Quar. remontante à grande fleur, *chaque variété séparée* . . . . . 1 »
61610 *remontante à gr. fl. blanche.
61612 *remontante à gr. fl. blanc carné.
61614 *remontante à gr. fl. brun rougeâtre (*Nouv.*). . . . 1 50
61616 *remontante à gr. fl. cramoisie.
61618 *remontante à gr. fl. jaune canari (*Nouv.*) 1 50
61620 *remontante à gr. fl. rose. 1 50
61622 *remontante à gr. fl. rouge carmin.
61626 *remontante à gr. fl. violette.
61628 *remontante à gr. fl. violet clair (*Nouv.*).
L'étonnante floribondité de cette nouvelle race et ses longs rameaux en font une plante à bouquets de premier mérite.

PAQUET fr. c.

GIROFLÉE (*suite*)

61650 Quarantaine Parisienne variée ♂. . . » 60
61660 Quarantaine Parisienne blanche ♂. . » 60
61670 *Quarantaine Parisienne rose ♂. . . . » 60
61680 Quarantaine Parisienne rouge ♂ . . » 60
61720 Quarantaine **Cocardeau** variée ♂ . » 60
Quar. Cocardeau, *chaque var. séparée*. » 60
61730 Quar. Cocardeau blanche.
61740 Quar. Cocardeau rouge.
61744 *Quar. Cocardeau rouge sang.
61750 Quar. Cocardeau violette.

61800 **grosse espèce** variée. G. d'hiver. (*beau mélange*) ♂ . . . . . » 40
61801 — — — — 5 gram. 3 50
grosse espèce, *chaque variété séparée*. » 60
61810 gr. esp. blanche.
61826 gr. esp. rose.
61836 gr. esp. rouge.
61850 gr. esp. rouge sang.
61860 gr. esp. violette.
61880 gr. esp. kiris blanche.
61890 gr. esp. kiris écarlate.
61900 gr. esp. kiris jaune soufre.

61930 grosse espèce Cocardeau variée ♂ . . » 60
61940 grosse espèce Cocardeau blanche ♂ . » 60
61954 grosse espèce **Cocardeau** rouge. Cocardeau ancien. Fenestrelle ♂. . . » 60
61960 grosse espèce Cocardeau violette ♂. . » 60
61970 grosse espèce et Quar. Cocardeau. Collection de 14 var. en 14 paquets 6 »
62010 d'hiver branchue variée ♂ . . . . . » 60
62020 d'hiver branchue blanche ♂. . . . . » 60
62036 d'hiver branchue rouge ♂. . . . . » 60
Très florifère. Semer en Mai-Juin pour obtenir la floraison au premier printemps. Excellente pour potées.

62080 *d'hiver blanche de Nice ♂ . . . . . » 60
Race très recommandable pour la culture forcée. Cultivée sous le climat de Nice, la floraison a lieu de Décembre à Février.

62094 *d'hiver à grande fleur blanc lilacé ♂ » 60
Excellente plante d'hiver, très rustique.

Giroflée Quarantaine Parisienne.

Gaillarde peinte à fleur double

Giroflée grosse espèce Cocardeau rouge.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

PAQUET fr. c.

GIROFLÉE *(suite)*

62120 **empereur** variée ♂ . . . . . » 40
empereur, *chaque variété séparée*. . » 60
62130 emp. blanche.
62138 emp. brun-noir.
62150 emp. rose.
62158 emp. rouge carmin.
62164 emp. rouge sang.
62172 emp. violette.
62190 emp. kiris couleur de chair.
62200 emp. kiris rose.
62210 emp. kiris violette.
62230 emp. à gr. fl. cramoisie.
62240 empereur. Collection de 10 variétés en 10 paquets . . . . . 4 »
de Mahon. *Voy.* **JULIENNE.**

GIROFLÉE JAUNE. *Cheiranthus Cheiri.* Ravenelle.

62270 *Parisienne très hâtive ⊙ *(Nouv.)* . . 1 »
Race remarquablement précoce, se cultivant comme plante annuelle.
62280 **variée** ♂ △ . . . . . » 20
62281 — — — — 15 gram. 1 20
62290 **à fl. brune** ♂ △ . . . . . » 20
62291 — — — — 15 gram. 1 40
62310 à fl. violette ♂ △ . . . . . » 40
62330 à fl. jaune pur (demi-naine) ♂ △ . . » 40
62350 naine variée ♂ △ . . . . . » 40
62360 naine à fl. brune ♂ △ . . . . . » 40
62370 naine à fl. brune, hâtive ♂ △ . . . . » 40
62380 naine à fl. jaune à bouton brun ♂ △ » 40
62386 naine à fl. jaune canari, à bouton vert ♂ △ . . . . . » 40
62400 naine à fl. violette ♂ △ . . . . . » 40
62430 **double** variée ♂ . . . . . » 60
62440 *double à fl. brune ♂ . . . . . » 80
62450 *double à fl. jaune ♂ . . . . . » 80
62456 *double à fleur jaune, à bouton vert ♂ » 80
62470 *double à fl. violette ♂ . . . . . » 80
Race haute d'environ 75 cent. Coloris bien distincts et bien fixés.
62490 *double naine variée ♂ . . . . . » 60
62500 *double naine à fl. brune ♂ . . . . . » 80
62510 *double naine à fl. jaune ♂ . . . . . » 80
62520 *double naine à fl. violette ♂ . . . . . » 80
Jolies plantes ne dépassant pas 35 à 40 cent. de haut ; très recommandables pour potées.
62540 double. Collection de 7 variétés en 7 paquets 4 50

GLACIALE. *Mesembrianthemum crystallinum.*

62570 Ficoïde Glaciale ⊙ △ . . . . . » 40
62571 — — — — 10 gram. » 80

GLAÏEUL. *Gladiolus.*

62590 alatus ♀ . . . . . *(Manque)*
62594 commun ♀ . . . . . *(Manque)*
62600 Gandavensis hybride varié ♀ . . . . » 60
62610 *hybride rustique varié ♀ *(Lemoine)*. » 80

GLAUCIUM

62630 flavum ⊙ ♀ . . . . . » 40

GLOXINIA

62650 hybride crassifolia dit gros type ♀ ⊙ □ 2 50
62654 *hybride crassifolia Patrie (violet bordé blanc) ♀ ⊙ □ *(Nouv.)* . . . . . 3 »
62656 *hybride crassifolia Progrès (rouge cerise bordé blanc) ♀ ⊙ □ *(Nouv.)* 3 »

PAQUET fr. c.

GLOXINIA *(suite)*

62658 *hybride crassifolia à grande fleur Roi des rouges ♀ ⊙ □ *(Nouv.)* . . . 3 »
A feuillage plus ample ainsi qu'à fleurs plus grandes et d'un rouge plus intense que le *Gloxinia Defiance*, il lui sera préféré. *Voy.* au Supplément.
62660 hybride à fl. piquetée et tigrée (Race Vallerand) ♀ ⊙ □ 2 50
62666 hybride en splendide mélange ♀ ⊙ □ 2 50

GNAPHALIUM

62690 Leontopodium ♀ △ . . . . . » 80
Plante connue dans les Alpes sous le nom de « *Edelweiss* ». Rocailles, etc.
Orientale. *Voy.* **IMMORTELLE** jaune *ou* à bouquets.

GODETIA

62730 rubicunda splendens ⊙ (s. a) . . . . » 40
62731 — — — — 10 gram. » 80
62740 **Schaminii Nivertiana** ⊙ (s. a). . » 40
62750 Whitneyi Duchesse d'Albany (blanc pur) ⊙ (s. a). . . . . » 60
62752 *Whitneyi grandiflora maculata ⊙ (s. a) » 60
Fleurs larges de 10 cent., blanc carné maculé de rouge vif. Très recommandable.
62756 ***Whitneyi pyramidal carmin** ⊙ (s. a) . . . . . » 60
Larges fleurs rouge carmin brillant.
62760 grands en mélange ⊙ (s. a) . . . . . » 40
62761 — — — — 10 gram. » 80
62780 double rubicunda splendens ⊙ (s. a) . » 60
62786 *double pyramidal carmin ⊙ (s. a) » 60
62800 Bijou (nain) ⊙ (s. a). . . . . » 60
Belle variété à fleur blanche maculée de rouge foncé à la base des pétales.
62820 Whitneyi Brillant (nain) ⊙ (s. a). . . » 60
62826 *Whitneyi Duc de Fife ⊙ (s. a) *(Nouv.)* 1 »
Fleurs larges, d'un rouge intense avec tache blanche à la base des pétales.
62828 *Whitneyi Duchesse de Fife ⊙ (s. a) *(Nouv.)* . . . . . 1 »
Fleurs blanc carné satiné maculé rouge vif à la base des pétales. Très jolie variété.
62830 Whitneyi Duchesse d'Albany nain (blanc pur) ⊙ (s. a) . . . . . » 60
62834 *Whitneyi écarlate vif ⊙ (s. a) *(Nouv.)* 1 »
62840 *Whitneyi grandiflora maculata nain ⊙ (s. a). . . . . » 60
Fleurs maculées rouge vif sur fond carné.
62850 **Whitneyi Lady Albemarle** ⊙ (s. a) » 40
62851 — — — — 10 gram. 1 20
Très belle var. à grande fleur ; plante basse.
62870 nains en mélange ⊙ (s. a). . . . . » 40
62871 — — — — 10 gram. 1 20

GOURDE. *Voy.* **COURGE.**

GOUTTE-DE-SANG. *Voy.* **ADONIDE.**

GRAINES pour colliers. *Voy.* **LARME-DE-JOB.**

GRAMINÉES. *Voy.* **AGROSTIS, ARUNDINARIA, ASPRELLA, AVOINE, BRIZA, ERAGROSTIS, ERIANTHUS, FESTUCA, GYMNOTHRIX, GYNERIUM, HORDEUM, LAGURUS, LAMARCKIA, LARME-DE-JOB, MELICA, PANICUM, PENNISETUM, POLYPOGON, STIPA, TRICHOLÆNA, UNIOLA.**

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

GUEULE-DE-LOUP. *Voy.* **MUFLIER.**

GUNNERA
62916 manicata ♀ . . . . . 2 »
62920 scabra ♀ . . . . . 1 »

GYMNOTHRIX (*Graminée*)
62960 latifolia ♀. . . . . » 60

GYNERIUM (*Graminée*).
62980 **argenteum** ♀ . . . . . » 60
62986 argenteum roseum ♀ . . . . . » 60

GYPSOPHILA
63000 élégant blanc. *G. elegans* ⊙ (s. A) . . » 40
63001 — — — — 15 gram. » 80
63010 élégant rose. *G. viscosa* ⊙ (s. A) . . » 40
63011 — — — — 15 gram. » 80
63020 muralis ⊙ Δ (s. A) . . . . . » 40
63030 paniculata ♀ (s. A . . . . . » 40
Saxifraga. *Voy.* **TUNICA.**

HARICOT D'ESPAGNE. *Phaseolus multiflorus.*
63060 varié ⊙ §. . . . . » 20
63070 bicolore ⊙ § . . . . . » 20
63080 blanc ⊙ §. . . . . » 20
63090 **rouge** ⊙ § . . . . . » 20

HEDYSARUM. *Voy.* **SAINFOIN.**

HELENIUM
63120 Bolanderi ♀ . . . . . » 60
63130 tenuifolium. H. à feuille menue ♀ ⊙ . » 40

HELIANTHUS. *Voy.* **SOLEIL.**

HELICHRYSUM. *Voy.* **IMMORTELLE.**

HÉLIOTROPE. *Heliotropium.*
63160 varié ♀ ⊙ . . . . . » 60
63170 à grande fleur ♀ ⊙ . . . . . » 60
63180 **du Pérou** ♀ ⊙. . . . . » 60
63190 Roi des noirs ♀ ⊙. . . . . » 60

PAQUET fr. c.

HELLÉBORE. *Helleborus.*
63210 noir. Rose-de-Noël. *H. niger* ♀ . . . » 60
63220 hybride varié ♀ . . . . . 2 »
Plantes très précieuses fleurissant, en pleine terre, de Décembre en Mars-Avril.
Voy. aussi **ERANTHIS.**

HÉMÉROCALLE. *Hemerocallis.*
63234 jaune ♀ . . . . . 1 »
63240 de Sibérie. *H. Middendorfii* ♀ . (*Manque*)

HERBE-AUX-TURQUOISES. *Voy.* **MUGUET.**

HÉRISSON. *Voy.* au POTAGER.

HESPERIS. *Voy.* **JULIENNE.**

HIBISCUS
63250 palustris varié ♀ . . . . . » 60
63252 palustris ♀ . . . . . » 60
63254 palustris roseus ♀. . . . . » 60
Voy. aussi **KETMIE.**

HIERACIUM. *Voy.* **ÉPERVIÈRE.**

HORDEUM (*Graminée*)
63270 **jubatum.** Orge à épis en crinière ⊙ (s. A) . . . . . » 40

HOUBLON. *Humulus.*
63290 *du Japon. *H. Japonicus* ⊙ ♀§ . . . » 60
Plante grimpante à végétation rapide, à feuillage léger et d'un vert très gai.
63292 *du Japon à feuille panachée ⊙ ♀§ (*N.*). 2 »
Feuilles curieusement panachées blanc métallique et jaune pâle sur fond d'un vert luisant. *Voy.* au Supplément.

HUGÉLIE. *Hugelia. Didiscus.*
63306 blanche ⊙ (s. A) . . . . . » 60
63310 bleue. *H. cærulea* ⊙ (s. A) . . . . . » 60

HUMEA
63330 élégant ♂ . . . . . (*Manque*)
63340 élégant blanc ♂. . . . . » 60

Godetia Whitneyi Duchesse d'Albany.

Giroflée jaune.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

PAQUET fr. c.

HYACINTHUS. *Voy.* **JACINTHE.**

IBERIS. *Voy.* **THLASPI.**

IMMORTELLE. *Xeranthemum.*

63370 annuelle variée ⊙ (s. A) . . . . . » 40
63371 — — — — 10 gram. 1 20
63380 annuelle blanche ⊙ (s. A). . . . . » 40
63386 *annuelle rose ⊙ (s. A) (*Nouv.*) . . . » 60
63390 annuelle **violette** ⊙ (s. A) . . . . . » 40
63391 — — — — 10 gram. 1 20
63410 annuelle **impériale double** ⊙ (s. A) » 60
63430 annuelle multiflore blanche ⊙ (s. A). . » 60
63440 annuelle multiflore pourpre ⊙ (s. A) . » 60
63456 annuelle superbissimum variée ⊙ (s. A) » 60
63460 annuelle superbissimum blanche ⊙ (s. A) » 60
63466 *annuelle superbissimum rose ⊙ (s. A) (*Nouv.*). . . . . » 60
63470 annuelle superbissimum violette ⊙ (s. A) » 60

IMMORTELLE. *Helichrysum.*

63500 à bractées variée ⊙ (s. A). . . . . » 40
63501 — — — — 15 gram. 1 20
63510 à bractées blanche ⊙ (s. A) . . . . . » 40
63511 — — — — 15 gram. 1 »
63520 à br. jaune ⊙ (s. A) . . . . . » 40
63521 — — — — 15 gram. 1 »
63530 à br. rouge ⊙ (s. A) . . . . . » 40
63566 *à br. naine feu ⊙ (s. A) (*Nouv.*). . . » 60
63610 **à br. double variée.** I. monstrueuse ⊙ (s. A) . . . . . » 40
63611 — — — — 15 gram. 1 20
63620 *à br. double blanche ⊙ (s. A) . . . . » 60
63630 à br. double brune ⊙ (s. A) . . . . . » 60
63650 *à br. double jaune ⊙ (s. A) . . . . . » 60
63660 *à br. double pourpre ⊙ (s. A) . . . . » 60
63670 *à br. double rose ⊙ (s. A) . . . . . » 60
63688 *à br. double rouge cuivré ⊙ (s. A) . . » 60
63696 *à br. double rouge saumoné ⊙ (s. A) » 60
63720 *à br. double demi-naine variée ⊙ (s. A) » 60
63730 à br. double demi-naine blanche ⊙ (s. A) . . . . . » 60
63736 *à br. double demi-naine jaune ⊙ (s. A) (*Nouv.*) . . . . . » 60
63750 à br. double demi-naine rouge sang ⊙ (s. A). . . . . » 60

PAQUET fr. c.

IMMORTELLE. *Helichrysum (suite)*

63780 à br. double naine variée ⊙ (s. A). . » 60
63790 à br. double naine blanche (*Borussorum rex*) ⊙ (s. A) . . . . . » 60
63796 *à br. double naine feu ⊙ (s. A) (*Nouv.*) » 60
63798 *à bractées double naine jaune ⊙ (s. A) » 60
63800 à br. double naine jaune cuivré ⊙ (s. A) (*Nouv.*) . . . . . » 60
63810 à br. double naine rose ⊙ (s. A). . . » 60
63820 *à br. double naine rouge sang ⊙ (s. A) » 60
63840 blanche du Cap. *H. vestitum* ♀. . . » 80
63850 *jaune *ou* à bouquets. *Gnaphalium Orientale* ♀ 1 50
C'est l'Immortelle qui sert à faire les couronnes mortuaires.

IMPATIENS

63870 glanduligera. Balsamine de Royle ⊙ . » 40
63880 Sultani ♀ □ 1 50
Plante vivace de serre, d'une beauté exceptionnelle ; fl. d'un rouge carminé brillant.
63888 Sultani var. nacre rose (rose nacré) ♀ □ 2 »
63890 *Sultani var. splendens (violet foncé) ♀ □ (*Nouv.*) . . . . . 2 »
63892 Sultani hybride en mélange ♀ □. . 2 »
Balsamina. *Voy.* **BALSAMINE.**

INCARVILLEA

63896 *Delavayi ⊙ ♀ (*Nouv.*) . . . . . (*Manque*)
Charmante Bignoniacée de culture facile ; jolies fleurs rose carminé maculé de jaune et de brun à la gorge.
63900 *Olgæ ♂ ♀ . . . . . 1 »
Belle plante à grandes fleurs roses, en grappes légères à l'extrémité des rameaux.

INULA

63910 *glandulosa ♀ (*Nouv.*). . . . . (*Manque*)
Fleurs formées d'un disque brun entouré de demi-fleurons jaunes extrêmement longs.

IONOPSIDIUM. *Cochlearia.*

63920 acaule blanc ⊙ (s. A) . . . . . » 60
63930 acaule lilas ⊙ (s. A) . . . . . » 60

IPOMÉE. *Ipomœa. Pharbitis.*

63950 en mélange des diverses espèces ⊙ §. » 40
63960 **écarlate** ⊙ §. . . . . » 40

Ipomée à feuille de Lierre.

Ionopsidium acaule.

Julienne des jardins simple.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

IPOMÉE *(suite)*

63970 écarlate vif à feuille de Lierre. *Quamoclit hederæfolia* ⊙ § . . . . . » 40
63980 épineuse. *I. bona nox* ⊙ § . . . . . » 40
63990 à feuille de Lierre. I. Nil ⊙ §. . . . » 40
64000 à feuille de Lierre à grande fleur ⊙ §. » 40
64010 à feuille de Lierre à gr. fl. blanche ⊙ §. » 40
64020 à feuille de Lierre marbrée ⊙ §. . . » 40
Fleurs bleues ou fond blanc sablé de rouge.
64030 limbata hybride varié ⊙ § . . . . . » 40
64060 du Mexique à grande fl. blanche ⊙ §. » 40
64080 Quamoclit varié ⊙ §. . . . . » 40
64090 Quamoclit blanc ⊙ §. . . . . » 40
64100 Quamoclit rouge. Jasmin de l'Inde ⊙ § » 40
64120 **Volubilis varié** ⊙ §. . . . . » 20
64121 — — — — 30 gram. » 40
Volubilis, *chaque variété séparée* . . » 40
64130 blanc.
64140 kermesina (rouge vif).
64150 M^me^ Anné.
64160 purpurea quinata.
64170 violet foncé.
64190 Collection de 15 variétés en 15 paquets. 5 »

IPOMOPSIS

64210 élégant varié ♂ (s. A) . . . . . » 60
64220 élégant nankin ♂ (s. A). . . . . » 60
64230 élégant superbe ♂ (s. A) . . . . . » 60

IRIS

64250 d'Angleterre en mélange ♀. . . . . 1 »
64260 *de Crète. *I. pseudo-stylosa* ♀ (*N.*) (*Manque*)
64270 d'Espagne en mélange ♀ . . . . . 1 »
64280 Germanique en mélange ♀ △ . . . . » 60
64290 Kæmpferi varié ♀ . . . . . 1 »
64300 de Perse ♀ . . . . . (*Manque*)
64304 Pseudacorus ♀ . . . . . 1 »
64310 setosa ♀ . . . . . » 60

PAQUET fr. c.

IRIS *(suite)*

64320 de Sibérie ♀ . . . . . 1 »
64330 mélange de diverses espèces ♀ . . . » 60

IXIA

64380 en mélange ♀ . . . . . » 80

JACINTHE. *Hyacinthus.*

64400 de Hollande variée ♀. . . . . (*Manque*)
64410 du Cap. *Galtonia candicans* ♀ . . . » 60
Hampe de 1 mètre de haut. ; fleurs blanches.

JONC-FLEURI. *Voy.* **BUTOMUS.**

JULIENNE. *Hesperis.*

64440 des jardins simple ♀. . . . . » 20
64450 des jardins simple blanc pur. *H. matronalis candidissima* ♀ . . . . . » 40
64460 *des jardins simple naine blanc pur ♀. » 60
Très florifère, excellente pour bouquets.
64480 d'Orient. *H. violacea* ♀ . . . . . » 60
64500 de Mahon variée ⊙ (s. A) . . . . . » 20
64501 — — — — 30 gram. » 80
64510 **de Mahon blanche** ⊙ (s. A) . . . » 20
64511 — — — — 30 gram. » 80
64520 **de Mahon rose** ⊙ (s. A) . . . . . » 20
64521 — — — — 30 gram. » 80
64530 de Mahon rose vif ⊙ (s. A) . . . . . » 40
64550 de Mahon à grande fleur blanche ⊙ (s. A.) . . . . . » 60
64558 de Mahon compacte variée ⊙ (s. A) . . » 40
64560 de Mahon compacte blanche ⊙ (s. A). » 40
64570 de Mahon compacte rose ⊙ (s. A) . . » 40

KAULFUSSIA. *Charieis.*

64600 amelloides varié ⊙ (s. A) . . . . . » 40
64610 **amelloides.** *C. heterophylla* ⊙ (s. A) » 40
64620 amelloides bleu foncé ⊙ (s. A) . . . . » 40
64630 amelloides kermesina ⊙ (s. A). . . . » 40
64640 amelloides rose ⊙ (s. A) . . . . . » 40

Julienne de Mahon.

Immortelle à bractées double.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom**.

PAQUET fr. c.

KETMIE. *Hibiscus.*
64670 **d'Afrique** à grande fleur ⊙ . . . . » 20
64671 — — — — 15 gram. » 80
Voy. aussi HIBISCUS.

LABLAB. *Voy.* DOLIQUE.

LACHENALIA
64692 aurea ♀ . . . . . » 80
64696 contaminata ♀ . . . . . » 80
64700 en mélange ♀ . . . . . (*Manque*)

LACRYMA. *Voy.* LARME-DE-JOB.

LAGENARIA. *Voy.* COURGE.

LAGURUS (*Graminée*)
64730 ovatus ⊙ ♂ (s. A) . . . . . » 40
64731 — — — — 10 gram. 1 »
Épis laineux élégants.

LAMARCKIA. *Chrysurus.* (*Graminée*)
64760 doré. *C. cynosuroides* ⊙ . . . . . » 40

LAMIER jaune. *Voy.* ORTIE jaune.
blanc. *Voy.* ORTIE blanche, aux PLANTES OFFICINALES.

LANTANA
64780 hybride varié (*beau mélange*) ♀ □. » 40

LARME-DE-JOB. LARMILLE. (*Graminée*)
64800 Coix lacryma ⊙ . . . . . » 40
64801 — — — — 30 gram. » 80
Graines employées pour colliers et chapelets.

LATHYRUS. *Voy.* GESSE hétérophylle, POIS DE SENTEUR *et* POIS VIVACE.

LAURIER de Saint-Antoine. *Voy.* ÉPILOBE.

LAVATÈRE. *Lavatera.*
64830 à grande fleur variée ⊙ . . . . . » 20
64831 — — — — 15 gram. » 70
64840 **à grande fleur blanche** ⊙ . . . » 40
64841 — — — — 15 gram. » 80
64850 **à grande fleur rose** ⊙ . . . . . » 40
64851 — — — — 15 gram. » 80
64870 en arbre. *L. arborea* ⊙ ♀ . . . . » 60
64880 en arbre à feuille panachée ⊙ ♀ . . » 60
Feuillage vert franc tacheté et marbré de jaune ou blanc jaunâtre.

PAQUET fr. c.

LAYIA
64900 élégante à fleur jaune ⊙ (s. A). . . . » 80
64910 à fleur blanche ⊙ (s. A). . . . . 1 »

LEPTOSIPHON
64940 androsaceus blanc ⊙ (s. A). . . . . » 40
64950 androsaceus lilas ⊙ (s. A). . . . . » 40
64960 aureus ⊙ (s. A) . . . . . » 60
64970 **roseus** ⊙ (s. A). . . . . » 60
64980 **hybride** varié ⊙ (s. A) . . . . . » 60
Plantes gazonnantes; fleurs en forme d'étoiles, de très belles couleurs.
64984 *hybride blanc ⊙ (s. A) (*Nouv.*). . . . » 80
Jolie var. très naine, pour bordures.

LEPTOSYNE
65000 maritima (*vera*) ⊙ (s. A) . . . . . » 80

LEUCANTHEMUM
65030 grandiflorum. Grande Marguerite blanche ♀ ♂ . . . . . » 40
Cette plante, très répandue dans les prés, peut être utilisée avec avantage dans l'ornementation des jardins.

LIATRIS
65050 pycnostachya ♀ . . . . . » 60
Fleurs pourpre rosé, en épi.

LILIUM. LIS.
65080 auratum ♀ . . . . . » 80
65090 Colchicum. *L. Szowitzianum* ♀ . . » 80
65100 Dahuricum ♀ . . . . . » 80
65110 giganteum ♀ . . . . . 1 »
65116 Parryi ♀ . . . . . (*Manque*)
65120 speciosum (*lancifolium*) en mélange ♀ (*Manq.*)
65130 tenuifolium. L. à feuille menue ♀ (*Manque*)

LIMAÇON. *Voy.* au POTAGER.

LIMNANTHES
65150 de Douglas à grande fleur ⊙ (s. A). . » 40

LIN. *Linum.*
65170 à grande fleur rose ⊙ (s. A). . . . . » 40
65180 **à grande fleur rouge** ⊙ (s. A). . » 40
65181 — — — — 15 gram. » 80
65190 campanulé. *L. flavum* ♀ . . . . . » 60
65210 vivace varié ♀ . . . . . » 40
65220 vivace blanc ♀ . . . . . » 40
65230 **vivace bleu** ♀ . . . . . » 40
65231 — — — — 15 gram. 1 20

Lavatère à grande fleur.

Leptosiphon roseus.

Larme-de-Job.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

LINAIRE. *Linaria.*

65250 Cymbalaire ♀ A . . . . . » 60
Rocailles, suspensions.

65260 *aparinoides hybride variée ⊙ (s. A) . » 60
Fleurs variant du rose au violet, en passant par tous les coloris intermédiaires.

65270 *aparinoides splendens ⊙ (s. A) . . . . » 60
Fleurs violet bronzé à lèvre inférieure tachée de jaune; plante naine, très florifère.

65290 du Maroc hybride variée ⊙ (s. A). . . » 60
65320 multipunctata ⊙ (s. A). . . . . » 60
65330 multipunctata erecta ⊙ (s. A) . . . . » 60
65338 pourpre variée ⊙ (s. A). . . . . » 40
65340 **pourpre.** L. à fleur d'Orchis ⊙ (s. A) » 40
65341 — — — 10 gram. » 80
65350 pourpre à fleur blanche ⊙ (s. A). . . » 40
65360 reticulata aureo-purpurea ⊙ (s. A) . . » 60
Plante basse, très florifère.

LIPPIA

65380 repens ♀ 1 50
Plante rampante formant de très beaux tapis de gazon dans le Midi de la France.

LIS. *Voy.* LILIUM.

LISERON. *Voy.* BELLE-DE-JOUR *et* IPOMÉE.

LIVÈCHE. *Ligusticum.*

65410 du Péloponèse ♀ . . . . . (*Manque*)

LOASA. *Cajophora.*

65430 orange. *L. lateritia* ⊙ ♀ § (s. A). . . . » 40
Plante grimp.; fleur curieuse, orange et jaune, feuille piquante comme celle de l'Ortie.

65440 vulcanica (*L. Wallisii*) ⊙ ♀ (s. A) . » 60

LOBELIA

65460 Erinus varié ⊙ ♀ (s. A). . . . . » 60
65470 **Erinus** ⊙ ♀ (s. A) . . . . . » 40
65474 Erinus blanc ⊙ ♀ (s. A) . . . . . » 60
65480 **Erinus Crystal-Palace** ⊙ ♀ (s. A) » 60
Magnifique var. à fl. bleu foncé; feuilles et tiges d'une couleur violacée.

PAQUET fr. c.

LOBELIA (*suite*)

65490 Erinus grandiflora superba ⊙ ♀ (s. A) » 60
65500 Erinus Lindleyana (rose) ⊙ ♀ (s. A). . » 60
65510 *Erinus magenta oculé blanc ⊙ ♀ (s. A) » 80
65530 Erinus speciosa ⊙ ♀ (s. A). . . . . » 60
65540 Erinus speciosa superba ⊙ ♀ (s. A). . » 60
Belle variété à fleur bleu indigo.

65550 Erinus stricta multiflora ⊙ ♀ (s. A) . » 60
65570 Erinus compacta alba ⊙ ♀ (s. A). . . » 60
65580 Erinus compacta kermesina ⊙ ♀ (s. A) » 60
Belle variété à fleur rose frais et vif.

65590 *Erinus compacta oculata ⊙ ♀ (s. A). . » 80
Fleur bleu foncé à œil blanc; port trapu.

65610 Erinus erecta varié ⊙ ♀ (s. A). . . . » 60
65620 Erinus erecta bicolore ⊙ ♀ (s. A). . » 60
65630 *Erinus erecta blanc et bleu ⊙ ♀ (s. A). » 60
65640 *Erinus erecta Crystal-Palace ⊙ ♀ (s. A) » 80
Jolie plante en petite boule couverte de fleurs. Bordures, potées et mosaïques.

65650 Erinus gracilis erecta alba ⊙ ♀ (s A). » 60
Plante naine, touffue, très florifère.

65670 Erinus nain double varié ⊙ ♀ (s. A). 1 »
Race très intéressante.

65690 ramosa ⊙. . . . . » 60
65700 écarlate. *L. cardinalis* ♀ 1 50
65710 Queen Victoria ♀ 1 50
65714 *Queen Victoria rose ♀ (*Nouv.*). . . . 2 »
Coloris d'un rose très frais; feuillage rouge-brun. Plante de beaucoup d'effet.

65720 fulgens ♀ . . . . . 2 »
65740 vivace hybride varié ♀. 2 50
Race rustique et florifère; fleurs de coloris extrêmement riches.

65746 *hybride à grande fleur marron foncé ♀ (*Nouv.*). . . . . 4 »
Vigoureuse variété haute de 50 à 60 cent. à feuillage brun foncé luisant; floraison abondante depuis Juin jusqu'aux gelées. *Voy.* au Supplément.

Lin à grande fleur.

Linaire aparinoides.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom**.

PAQUET fr. c.

LOPHOSPERMUM
65770 grimpant. *L. scandens* ⊙ ♀ §. . . . » 60
Fleur tubuleuse rose.

LOTIER. *Lotus. Tetragonolobus.*
65790 **cultivé** ⊙ . . . . . » 40
65800 de Saint-Jacques ♀ ⊙ . . . . . » 40

LUFFA
65816 acutangula ⊙ § . . . . . » 60
65818 cylindrica ⊙ §. . . . . » 60
65820 macrocarpa. Torchon ⊙ §. . . . . » 60

LUNAIRE. *Lunaria.*
65840 annuelle. Monnaie-du-Pape ♂. . . . » 20
65850 annuelle blanche ♂ . . . . . » 40
65854 *annuelle à grande fleur pourpre ♂ (*Nouv.*) 1 50
Fleurs beaucoup plus grandes que dans le type. *Voy.* au Supplément.
65858 *annuelle à feuille panachée ♂ (*Nouv.*) 1 50
Feuillage curieusement panaché et marginé de blanc et de jaune sur fond vert. *Voy.* au Supplément.

LUPIN. *Lupinus.*
65870 changeant (odorant) ⊙. . . . . » 20
65871 — — — — 30 gram. » 50
65880 changeant **de Cruikshank** ⊙. . . » 40
65881 — — — — 30 gram. » 60
Bleu, blanc et jaune, odorant.
65890 changeant de Cruikshank hybride ⊙. » 40
Un des plus beaux Lupins annuels; fleur très odorante.
65900 grand bleu ⊙ . . . . . » 20
65901 — — — — 30 gram. » 40
65910 grand rose ⊙ . . . . . » 20
65911 — — — — 30 gram. » 40
65920 de Hartweg ⊙ ♀ . . . . . » 40
65930 hybridus atrococcineus ⊙. . . . . » 40
65940 jaune (odorant) ⊙ . . . . . » 20
65950 jaune soufre. *L. sulphureus* ⊙. . . . » 60
65960 **nain** ⊙. . . . . » 40
65961 — — — — 10 gram. » 60
65964 *nain blanc et cocciné ⊙ (*Nouv.*). . . » 60
65970 petit bleu ⊙. . . . . » 20
65980 subramosus (*subcarnosus*) ⊙ . . . . » 40
65990 tricolor elegans. *L. hybridus insignis.* L. superbe de Dunnett ⊙ . . . . . » 40
66000 annuels en mélange ⊙ . . . . . » 20

PAQUET fr. c.

LUPIN. (*suite*)
66010 **polyphylle varié** ♀ . . . . . » 40
66011 — — — — 10 gram. » 60
66014 *polyphylle blanc pur ♀ (*Nouv.*). . . . » 80
Excellente plante pour massifs et plates-bandes, ainsi que pour bouquets.

LYCHNIS
66040 Croix-de-Jérusalem varié ♀ ⊙ . . . » 40
66050 Croix-de-Jérusalem blanc ♀ ⊙ . . . » 40
66060 Croix-de-Jérusalem **rouge** ♀ ⊙. . . » 20
66080 de Haage hybride varié ♀ ⊙ (S. A). . » 60
66090 de Haage hybride à grande fleur varié ♀ ⊙ (S. A). . . . . » 80
Fleurs plus grandes que dans l'ancienne race, et de couleurs très variées.
66110 de Haage nain hybride varié ♀ ⊙ (S. A) » 60
66120 diurna ♀ △ . . . . . » 60
Voy. aussi COQUELOURDE.

LYSIMACHIA. LYSIMAQUE.
66140 vulgaris ♀. . . . . (*Manque*)

MAÏS
66160 **du Japon panaché** ⊙. . . . . » 20
66161 — — — — 30 gram. » 40
Feuille verte rubanée de blanc; variété très ornementale.
66166 *gracillima variegata (panaché) ⊙ (*Nouv.*). . . . . » 40

MALCOLMIA. *Voy.* JULIENNE.

MALOPE
66190 à grande fleur variée ⊙. . . . . » 20
66191 — — — — 15 gram. » 50
66200 à grande fleur blanche ⊙ . . . . . » 40
66201 — — — — 15 gram. » 60
66210 **à grande fleur rose** ⊙. . . . . » 40
66211 — — — — 15 gram. » 60

MALVA. *Voy.* MAUVE.

MARGUERITE des jardins. *V.* REINE-MARGUERITE.
des champs, grande. *Voy.* LEUCANTHEMUM.
des prés, petite. *Voy.* PAQUERETTE.

MARTYNIA. CORNARET.
66240 annuel. *M. proboscidea* ⊙ . . . . . » 40
66250 pourpre odorant ⊙. . . . . » 40
66251 — — — — 15 gram. 1 »
66260 en mélange ⊙. . . . . » 40

Lychnis Croix-de-Jérusalem.

Lophospermum grimpant.

Mauve frisée.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

MASSETTE. *Typha.*
66280 à large feuille. *T. latifolia* ♃. . . . » 20
66284 à feuille étroite. *T. angustifolia* ♃. . » 40

MATRICAIRE. *Matricaria.*
66300 **blanche double** ⊙ ♃ (s. A). . . . » 20
66310 blanche double naine compacte ⊙ ♃ (s. A) . . . . . » 60
66330 eximia ⊙ ♃ (s. A) . . . . . » 40
66350 eximia grandiflora ⊙ ♃ (s. A) . . . » 40
66360 *eximia pyramidalis ⊙ ♃ (s. A) . . . » 60
Belle variété à ramifications courtes mais très nombreuses. Fleur blanc pur.
66390 *naine dorée à grande fleur double ⊙ ♃ (s. A) (*Nouv.*) . . . . . » 60
Jolie race à feuillage vert doré, fleurs grandes, tuyautées, très pleines.
inodore. *Voy.* **CHRYSANTHÈME.**
Voy. aussi **PYRÈTHRE.**

MAURANDIA
66410 varié ⊙ ♃ § . . . . . » 60
66420 alba ⊙ ♃ §. . . . . » 60
66430 **Barclayana** ⊙ ♃ §. . . . . » 60
66436 Barclayana lilas ⊙ ♃ §. . . . . » 60
66440 Barclayana Luceyana ⊙ ♃ § . . . » 60
Pl. grimp.; joli feuillage et belles fleurs.

MAUVE. *Malva.*
66460 d'Alger. *M. Mauritiana* ⊙ ♂ (s. A). . » 40
66461 — — — — 15 gram. » 60
66470 frisée. *M. crispa* ⊙ . . . . . » 40
66471 — — — — 15 gram. » 60
Voy. aussi **LAVATÈRE, MALOPE** *et* **ROSE-TRÉMIÈRE.**

MAZUS
66480 pumilio ⊙ ♃ . . . . . (*Manque*)

MELICA. Mélique. (*Graminée*).
66500 altissima. M. élevée ♃ . . . . . » 60
66510 *macra. M. maigre ♃. . . . . (*Manque*)

MÉLILOT. *Melilotus. Trigonella.*
66530 bleu. Baume-du-Pérou ⊙. . . . . » 20
66531 — — — — 15 gram. » 60

MÉNYANTHE
66550 Trèfle-d'eau ♃. . . . . (*Manque*)

PAQUET fr. c.

MESEMBRIANTHEMUM. *Voy.* **FICOIDE.**

MIGNARDISE. *Voy.* **OEILLET.**

MIMOSA pudica. *Voy.* **SENSITIVE.**

MIMULUS
66580 cardinalis varié ⊙ ♃ (s. A). . . . . » 60
66600 **cupreus hybride varié** (panaché et strié) ⊙ ♃ (s. A) . . . . . » 60
66610 **cupreus hybride cinabre** ⊙ ♃ (s. A) . . . . . » 60
66620 cupreus hybride fond blanc ⊙ ♃ (s. A) » 60
66630 cupreus hybride double (fl. emboîtées) ⊙ ♃ (s. A). . . . . 1 »
Races remarquables par la grande diversité et la richesse du coloris de leurs fleurs. Plantes basses, touffues et très florifères.
66640 cupreus nain tigré ⊙ ♃ (s. A). . . . » 60
66660 musqué. *M. moschatus* ⊙ ♃ (s. A) . . » 60
66670 ponctué. *M. punctatus* ⊙ ♃ (s. A). . » 40

MINA
66684 *lobata ⊙ § (*Nouv.*) . . . . . 2 »
Jolie plante grimpante très vigoureuse. Fl. nombreuses, se conservant bien dans l'eau.

MIRABILIS. *Voy.* **BELLE-DE-NUIT.**

MOLÈNE. *Verbascum.*
66700 de Phénicie. M. bleue ♂ ♃. . . . . » 60
66710 *de Phénicie hybride variée ♂ ♃ . . » 60

MOMORDICA
66730 Balsamina. Pomme-de-merveille ⊙ § » 40
66740 **Charantia.** Margose ⊙ §. . . . . » 40
66750 Elaterium. Concombre sauvage ⊙. . . » 40

MONNAIE-DU-PAPE. *Voy.* **LUNAIRE.**

MONTBRETIA
66760 crocosmiæflora en mélange ♃. . . . » 80

MORELLE. *Voy.* **SOLANUM.**

MORINE. *Morina.*
66780 à longue feuille ♃ . . . . . » 60

MOURON. *Anagallis.*
66800 à grande fleur varié ⊙ ♃ (s. A). . . » 60
66810 à grande fleur bleue. *A. Philipsii* ⊙ ♃ (s. A). . . . . » 60
66820 à grande fleur rouge. *A. frutícosa.* ⊙ ♃ (s. A) . . . . . » 60

Maïs panaché du Japon.

Mauve d'Alger.

Morine à longue feuille.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

PAQUET fr. c.

MUFLIER. Gueule-de-loup. *Antirrhinum.*

66850 **grand varié** ⊙ ♀ △ (s. A).. . . . » 40
66851 — — — — 10 gram. 1 »

grand, *chaque variété séparée.* . . » 60
66860 blanc pur.
66868 blanc strié rose.
66876 Brillant (pourpre et jaune).
66884 Crescia (pourpre foncé).
66892 Dalila (rose et blanc).
66900 Élégant (carmin).
66908 jaune pur.
66916 *kermesina splendens.
66924 nigricans.
66932 panaché.

66950 grand. Collection de 10 variétés en 10 paquets. . . . . 4 »
66970 **demi-nain varié** ⊙ ♀ △ (s. A). . » 40
66971 — — — — 10 gram. 1 »

demi-nain, *chaque variété séparée* . » 60
66980 demi-nain blanc.
66988 demi-nain blanc rosé.
67000 *demi-nain Constantin Tretiakoff (*Manque*).
67010 demi-nain Firefly.
67030 demi-nain nigricans.
67034 *demi-nain panaché (*Nouv.*).
67040 demi-nain pourpre.

67070 **nain** (Tom-Pouce) varié ⊙ ♀ △ (s. A) » 60
67071 — — — — 10 gram. 1 80

nain (Tom-Pouce) *chaque var. séparée* » 80
67080 nain blanc.
67090 nain cuivré.
67100 nain jaune.
67120 nain panaché.

Port trapu et presque complètement nain; fleurs grandes, beaux épis.

MUGUET

67160 du Japon. Herbe aux turquoises. *Ophiopogon Japonicum* ♀ . . . . » 60
67170 de Mai. *Convallaria maialis* ♀. . . » 60
67180 multiflore. *C. multiflora* ♀. . . . . 1 »
67190 Sceau-de-Salomon. *C. polygonatum* ♀ » 80
67200 verticillé. *C. verticillata* ♀. . . . . » 80

MYOSOTIS

67230 des Alpes varié ⊙ ♀ △ (s. A). . . . » 40
67231 — — — — 5 gram. 1 20
67240 des Alpes blanc ⊙ ♀ △ (s. A). . . . » 40
67241 — — — — 5 gram. 1 20
67250 **des Alpes** bleu ⊙ ♀ △ (s. A). . . » 40
67251 — — — — 5 gram. 1 20

MYOSOTIS (*suite*)

67260 des Alpes rose ⊙ ♀ △ (s. A) . . . . » 40
67261 — — — — 5 gram. 1 20
67270 *des Alpes compact bleu Victoria ⊙ ♀ △ (s. A). . . . . 1 »
Touffes couvertes de fleurs bleu intense.
67280 des Alpes nain varié ⊙ ♀ △ (s. A). . » 60
67290 des Alpes nain blanc ⊙ ♀ △ (s. A). . » 60
67300 des Alpes nain bleu ⊙ ♀ △ (s. A) . . » 60
67310 des Alpes nain rose ⊙ ♀ △ (s. A) . . » 60
67318 *des Alpes nain compact à feuille dorée ⊙ ♀ △ (s. A.) (*Nouv.*) 2 50
Race compacte à feuillage jaune sur lequel tranche bien le bleu clair de ses fleurs. Précieuse pour bordures et potées. *Voy.* au Supplément.
67330 des Alpes elegantissima varié ⊙ ♀ △ (s. A) . . . . . » 60
67340 des Alpes elegantissima blanc ⊙ ♀ △ (s. A) . . . . . » 60
67350 des Alpes elegantissima bleu ⊙ ♀ △ (s. A) » 60
67360 des Alpes elegantissima rose ⊙ ♀ △ (s. A) » 60
Variétés de port pyramidal et compact; fleurs très nombreuses et de coloris très frais.
67380 Azorica ♂ ♀ (s. A) . . . . . » 80
67390 à grande fleur (*dissitiflora*) ♂ ♀ (s. A) » 60
67396 des champs. *M. arvensis* ⊙ ♀ (s. A). » 40
67400 palustris à petite fleur ⊙ ♀ (s. A). . . » 40
La graine de Myosotis palustris (*vrai*) est très rare; ce qui se vend habituellement sous ce nom est le *M. palustris à petite fleur.*
67406 **palustris** à large fleur (*Vrai*). Souvenez-vous de moi ♀ ⊙ (s. A). . . 1 »
67410 *palustris semperflorens ⊙ ♀ (s. A) 1 50
67420 rupicola ♀ (s. A) 1 50
Plante basse; étalée; fleurs nombreuses, bleu de ciel.

NÆGELIA

67440 varié (*très beau mélange*) ♀ □ . . . 2 »

NEMOPHILA

67470 **atomaria.** N. ponctué ⊙ (s. A). . . » 20
67471 — — — — 30 gram. » 60
67480 atomaria oculata ⊙ (s. A). . . . . » 20
67490 discoidalis. N. à disque noir ⊙ (s. A) . » 20
67491 — — — — 30 gram. » 80
67510 **insignis blanc** ⊙ (s. A) . . . . . » 20
67511 — — — — 30 gram. » 60

Nierembergia frutescens.

Œillet des fleuristes double nain hâtif.

Myosotis des Alpes.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

NEMOPHILA *(suite)*

67520 **insignis bleu** ⊙ (S. A) . . . . . » 20
67521 — — — — 30 gram. » 60
Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou massifs.
67530 insignis bleu bordé blanc ⊙ (S. A) . . » 20
67540 insignis panaché ⊙ (S. A) . . . . . » 20
67560 **maculata**. N. à grandes taches ⊙ (S. A) » 20
67561 — — — — 30 gram. » 60
Fleur blanche à taches violettes.
67564 en mélange ⊙ (S. A) . . . . . » 20
67565 — — — — 30 gram. » 60

NÉNUPHAR. NUPHAR.

67574 jaune. *N. lutea* ♀ . . . . . 1 »
Voy. aussi NYMPHÆA.

NICOTIANA. *Voy.* TABAC.

NIEREMBERGIA

67590 frutescens ♀ ⊙ (S. A) . . . . . » 60
Superbe espèce pour la décoration des jardins en été.
67600 frutescens blanc pur ♀ ⊙ (S. A) . . » 60
67610 **gracilis** ♀ ⊙ (S. A) . . . . . » 60
Plante légère à fleurs lilas et blanc.

NIGELLE. *Nigella.*

67640 de Damas double variée ⊙. . . . . » 20
67641 — — — — 15 gram. » 50
67650 de Damas double blanche ⊙. . . . . » 40
67660 **de Damas** double bleue. Patte-d'araignée ⊙. . . . . » 20
67661 — — — — 15 gram. » 50
67668 de Damas double naine variée ⊙. . . » 40
67670 *de Damas double naine blanche ⊙ » 60
Var. de 25 cent. de hauteur, à fleur d'un blanc mat; très bonne pour bordures.
67680 de Damas double naine bleue ⊙ . . . » 60
67700 d'Espagne variée ⊙ . . . . . » 20
67701 — — — — 15 gram. » 50
67710 d'Espagne blanche ⊙. . . . . » 40
67720 d'Espagne bleue ⊙. . . . . » 40
67721 — — — — 15 gram. » 80
67730 d'Espagne **pourpre** ⊙. . . . . » 40

PAQUET fr. c.

NOLANA

67760 **à feuille d'Arroche** bleu. *N. atriplicifolia* ⊙. . . . . » 40
67770 à feuille d'Arroche à grande fleur blanche ⊙. . . . . » 40
67780 prostrata ⊙. . . . . » 40
Pl. rampante; fleur bleue et jaune, en cloche.

NYCTERINIA

67810 selaginoides ⊙ (S. A) . . . . . » 60
Plante basse; petites fleurs nombreuses, blanc rosé, odorantes.

NYMPHÆA. NÉNUPHAR.

67830 alba. N. blanc ♀. . . . . 1 »
67840 cœrulea. N. bleu ♀ 1 50
67850 gigantea ♀ . . . . . » 80
67860 scutifolia. N. bleu du Cap ♀. . . . . » 80
lutea. *Voy.* NÉNUPHAR.

OBELISCARIA. *Rudbeckia.*

67880 pulcherrima. *R. Drummondii* ⊙ ♀ (S. A) » 40

ŒILLET. *Dianthus.*

67910 Grenadin. Œ. à ratafia ♀ ♂ . . . . » 60
67920 Grenadin double ♀ ♂ 1 50
67940 **des fleuristes** double varié ♀ ♂ . » 60
67950 des fleuristes double nain hâtif varié ♀ ♂ . . . . . » 80
Race très touffue, compacte; fleurs doubles, très nombreuses, de couleurs variées.
67954 *Marguerite ♀ ⊙ (*Nouv.*) . . . . . 1 »
Fleurs grandes, bien doubles, à pétales dentés et de coloris très variés. Race remarquable par la durée de sa floraison, surtout si on la traite comme plante automnale.

Muflier nain (Tom-Pouce).

Œillet Marguerite.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

PAQUET fr. c.

ŒILLET. *Dianthus (suite)*

67956 *Marguerite nain à tige de fer ♀⊙ (*Nouv.*) 2 50
Se distingue du précédent par sa taille plus naine, plus compacte, et la rigidité de ses tiges ; excellente plante pour potées.

67960 **de fantaisie varié** ♀ ♂ 1 50
67970 **de fantaisie fond ardoisé** ♀ ♂ . 2 »
67980 **de fantaisie fond blanc** ♀ ♂ . 2 »
67990 **de fantaisie fond jaune** ♀ ♂ . . 2 »
68000 **de fantaisie Avranchin** ♀ ♂ . . 2 »
68010 **Flamand** (*1er ordre*) ♀ ♂ . . . . 3 »
68016 *double perpétuel ♀ ⊙ (*Nouv.*) . . . 4 »
Race bien double, absolument remarquable comme rusticité, précocité, tenue, variété de coloris et durée de floraison. *Voy.* au Supp.

68020 **remontant** (*1er choix*) ♀ ♂ . . . . 2 »
68030 remontant nain à tige de fer ♀ ♂ . . 2 »
Cette race se distingue par la raideur de ses tiges, qui lui a valu le nom de *Tige de fer;* haut. 30 à 40 centimètres.

68050 Mignardise d'Écosse varié. *D. Scoticus* ♀ . . . . . » 60
68054 *Mignardise remontant Cyclope ♀ . . 1 50
Plante très florifère. Fleurs grandes, simples, de coloris roses et cuivrés, marquées au centre d'une large tache rouge sang.

68060 Mignardise double varié ♀ 1 50
68070 Mignardise double blanc ♀ . . . . . 2 »
68080 Mignardise Anglaise double à grande fleur varié ♀ 2 50
68090 *Mignardise Anglaise hybride double à grande fleur rouge ♀ . . . . . (*Manque*)
68094 *Mignardise Française double remontant varié ♀ (*Nouv.*) 2 50
Fleurs finement laciniées et de coloris très variés.

Toutes ces graines ont été recueillies sur des plantes de collection, doubles et de tout premier choix; mais nous devons

PAQUET fr. c.

ŒILLET. *Dianthus (suite)*

rappeler que les semis des *Œillets des fleuristes doubles, Flamands, de fantaisie, remontants* et *Mignardises*, produisent toujours, quelque parfaits qu'aient été les porte-graines, un certain nombre de sujets à fleurs simples et médiocres.

68110 **de Chine double varié** ⊙ ♂ (S. A) » 40
68111 — — — — 10 gram. 1 20
68120 de Chine double blanc ⊙ ♂ (S. A). . » 60
68130 de Chine double brun-noir. *D. Heddewigii atropurpureus* ⊙ ♂ (S. A) » 60
68136 *de Chine double rouge éclatant ⊙ ♂ (S. A) (*Nouv.*) . . . . . » 80
68140 de Chine double à large feuille, rouge foncé ⊙ ♂ (S. A). . . . . » 60
68160 de Chine double nain varié ⊙ ♂ (S. A) » 60
68170 de Chine double nain atrosanguin ⊙ ♂ (S. A) . . . . . » 60
68180 de Chine double nain blanc ⊙ ♂ (S. A) » 60
68200 de Chine de Heddewig varié ⊙ ♂ (S. A) » 60
68210 de Chine de Heddewig diadematus double ⊙ ♂ (S. A). . . . . » 60
Fleur large, à pétales maculés et bordés de blanc.

68220 **de Chine lacinié varié** ⊙ ♂ (S. A) » 60
Fleur très large, simple, à bords longuement frangés ; coloris riches.

68230 de Chine Reine de l'Orient. *D. Japonicus Eastern Queen* ⊙ ♂ (S. A). . » 60
68260 superbe. *D. superbus* ♂ ♀ . . . . . » 60

ŒILLET-DE-POÈTE. Bouquet-parfait. *Dianthus barbatus.*

68290 **de poète varié** ♂ ♀ . . . . . » 20
68291 — — — — 15 gram. 1 20
68300 de poète blanc pur ♂ ♀ . . . . . » 60

Œillet de fantaisie varié.

Œillet-de-poète oculé marginé.

En **se conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte** expédition. Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

ŒILLET-DE-POÈTE *(suite)*

68310 de poète **nigricans** ♂ ♀. . . . . » 60
Remarquable, entièrement rouge-noir.

68320 de poète oculé marginé ♂ ♀ . . . . » 60

68330 **de poète rouge éclatant** ♂ ♀ . . » 60
Superbe variété.

68334 *de poète géant varié ♂ ♀ (*Nouv.*). . 1 »
Race perfectionnée, à ombelles énormes de fleurs ayant jusqu'à 3 cent. de diamètre et de coloris très variés. *Voy.* au Suppl.

68340 de poète nain varié ♂ ♀ . . . . . » 60

68360 de poète double varié ♂ ♀ . . . . . » 60

68370 de poète double blanc pur ♂ ♀ . . . » 80

ŒILLET-D'INDE. *Tagetes patula.*

68400 double grand varié ⊙ . . . . . » 20

68401 — — — — 15 gram. » 80

68410 double grand ⊙ . . . . . » 20

68411 — — — — 15 gram. » 80

68420 double grand jaune d'or et brun (*striata*) ⊙ . . . . . » 40

68430 double grand orange ⊙ . . . . . » 20

68431 — — — — 15 gram. » 80

68440 double grand tuyauté brun ⊙. . . . » 40

68450 double grand tuyauté orange ⊙ . . . » 40

68470 double nain varié ⊙. . . . . » 40

68471 — — — — 15 gram. » 80

68480 **double nain** ⊙ . . . . . » 20

68481 — — — — 15 gram. » 80

68484 double nain jaune d'or et brun ⊙ . . » 60
Fleurs très doubles, à pétales tachés de brun velouté sur fond jaune d'or.

68490 double nain orange ⊙ . . . . . » 40

68500 double nain tuyauté brun ⊙. . . . . » 40

68510 double nain tuyauté jaune clair ⊙. . » 40

68516 double très nain varié ⊙. . . . . » 40

68520 double très nain ⊙ . . . . . » 40
Fl. mordoré brun; jolie pl. pour bordures.

PAQUET fr. c.

ŒILLET-D'INDE *(suite)*

68530 double très nain jaune d'or à centre brun. *T. patula pulchra nana* ⊙ . » 40

68540 *nain simple la Légion d'honneur ⊙ (*N.*) 1 »
Var. compacte, d'une floraison abondante et prolongée ; fleurs jaune d'or maculé pourpre velouté. Magnifique en bordures.

68550 **rayé** grand simple ⊙. . . . . » 40

68551 — — — — 15 gram. 1 »

68560 *rayé grand double ⊙. . . . . » 40
Fleurs bien doubles, rayées de pourpre-noir sur fond jaune d'or.

68570 rayé nain simple ⊙. . . . . » 40

ŒNOTHERA. *Voy.* ÉNOTHÈRE.

ONONIS. *Voy.* BUGRANE.

ONOPORDON

68600 Arabicum ♂. . . . . » 60

68610 en mélange ♂. . . . . » 60

OPHIOPOGON. *Voy.* MUGUET.

ORCHIS

68630 albida ♀. . . . . (*Manque*)

68636 conopsea ♀. . . . . (*Manque*)

68642 globosa ♀ . . . . . (*Manque*)

68648 odoratissima ♀ . . . . . (*Manque*)
Voy. aussi EPIPACTIS.

OREILLE-D'OURS. *Voy.* AURICULE.

ORGE à épis en crinière. *Voy.* HORDEUM.

ORNITHOGALE. *Ornithogalum.*

68670 lacteum ♀ . . . . . (*Manque*)

68674 en ombelle ♀. . . . . (*Manque*)

68678 des Pyrénées ♀. . . . . » 60

68682 thyrsoides ♀ . . . . . (*Manque*)

Œillet de Chine double.

Œillet-d'Inde nain simple la Légion d'honneur.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, indiquer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

PAQUET fr. c.

OROBE. *Orobus.*

68694 à feuilles flasques. *O. flaccidus* ♃. (*Manque*)
68700 jaune. *O. luteus* ♃. . . . . » 60
68710 lathyroides ♃ . . . . . » 60
68720 noir. *O. niger* ♃ . . . . . » 60
68730 printanier. *O. vernus* ♃ . . . . . » 40
68740 tubéreux. *O. tuberosus* ♃. . . . . » 60

ORTIE. LAMIER. *Galeobdolon.*

68760 jaune. *G. luteum* ♃ . . . . . (*Manque*)

OXALIS

68790 corniculata purpurea ⊙ ♃. . . . . » 60
Feuillage pourpre-brun.
68800 rosea ⊙ (s. A) . . . . . » 60
68810 rosea delicata ⊙ (s. A) . . . . . » 60
68820 Valdiviana ⊙ (s. A) . . . . . » 60
Très florifère ; fleur jaune.

OXYURA

68840 chrysanthemoides ⊙ (s. A) . . . . . » 40

PÆONIA. *Voy.* **PIVOINE.**

PALAVA

68870 flexuosa ⊙ . . . . . » 60
Fleurs roses, très nombreuses.

PALMA-CHRISTI. *Voy.* **RICIN.**

PANICAUT. *Voy.* **ERYNGIUM.**

PANICUM (*Graminée*)

68900 plicatum ♃ . . . . . » 60
68910 sulcatum ♃ . . . . . » 60
68920 virgatum ♃ . . . . . » 60
capillare. *Voy.* **ERAGROSTIS.**

PAQUERETTE. *Bellis perennis.*

68930 des prés simple. P. petite ♃ ⊙ (s. A) » 40
68960 **double** variée ♃ ⊙ (s. A). . . . . » 60
68970 double blanche ♃ ⊙ (s. A). . . . . » 60
68980 *double blanche à cœur rouge ♃ ⊙ (s. A) 1 50
Le centre de la fleur est d'un rouge assez intense, tranchant bien sur le blanc des pétales extérieurs. Excell. pour bordures ou potées.
68990 **double à fleur tuyautée variée** ♃ ⊙ (s. A) 1 50
La disposition des pétales donne à la fleur l'aspect d'un petit pompon.
69000 double à fleur tuyautée rouge ♃ ⊙ (s. A) . . . . . (*Manque*)

PASSE-ROSE. *Voy.* **ROSE-TRÉMIÈRE.**

PATTE-D'ARAIGNÉE. *Voy.* **NIGELLE.**

PAVOT. *Papaver.*

69030 **double grand varié** ⊙ (s. A). . . » 20
69031 — — — — 30 gram. » 80
double grand, *chaque variété séparée.* » 40
69040 amarante.
69048 blanc.
69050 *blanc (pét. laciniés) (*N.*).
69060 *écarlate (pétales laciniés) (*Nouv.*) . . . . . » 80
69064 écarlate et blanc.
69072 *écarlate et noir.
69080 *lie de vin.
69088 lilas.
69096 lilas clair.
69104 *lilas clair (pétales laciniés).
69112 noir lamé feu.
69120 panaché rouge et blanc.
69128 rose cerise.

PAQUET fr. c.

PAVOT. *Papaver* (*suite*)

69136 rose vif (à fl. de Pivoine).
69144 rouge vif (à fl. de Pivoine).
69152 *strié blanc et rouge.
69160 violet foncé.

69170 double grand. Collection de 12 variétés en 12 paquets 3 50
69172 double grand à fleur de Pivoine varié ⊙ (s. A) . . . . . » 40
69200 double nain varié ⊙ (s. A). . . . . » 40
69201 — — — — 30 gram. 1 »
double nain, *chaque variété séparée.* » 40
69210 nain bichon.
69216 *nain blanc (pétales laciniés) (*Nouv.*).
69218 nain blanc liséré.
69226 nain écarlate.
69234 nain lilas.
69246 *nain Mikado (rose vif et blanc) (*Nouv.*).
69250 *nain noir.
69258 nain ponceau.
69266 nain rose (pétales laciniés).
69282 nain rose et cramoisi.
69298 nain strié blanc et rouge (à fl. de Pivoine).

69310 double nain. Collection de 9 variétés en 9 paquets. 2 50
69340 de la Chine double nain varié ⊙ (s. A) » 60
69344 *de la Chine double nain ardoisé ⊙ (s. A) (*Nouv.*) . . . . . » 60
69350 de la Chine double nain blanc ⊙ (s. A). » 60
69360 de la Chine double nain couleur de chair ⊙ (s. A) . . . . . » 60
69370 de la Chine double nain rose vif ⊙ (s. A) » 60
69380 de la Chine double nain rouge cerise ⊙ (s. A). . . . . » 60
Race à fleurs plus petites que dans la précédente. Plus hâtive et très double ; recommandable pour bordures, massifs, etc.
69390 simple varié ⊙ (s. A) . . . . . » 40
69400 Danebrog ⊙ (s. A) . . . . . » 60
Fleur simple, rouge écarlate, avec tache blanche à la base de chaque pétale.
69420 *Méphisto ⊙ (s. A) . . . . . » 60
Ne diffère du *P. Danebrog* que par la tache des pétales qui, au lieu d'être blanche, est dans celui-ci d'un noir très foncé.
69430 *Méphisto rose ⊙ (s. A) . . . . . » 60
Fleur rose violacé ; chacun des quatre pétales est maculé de blanc à la base.
69448 d'Islande varié (*P. safrané*) ♃ △. . . » 60
69450 d'Islande jaune ♃ △ . . . . . » 60
69460 d'Islande blanc ♃ △ . . . . . » 60
69470 d'Islande rouge orangé ♃ △. . . . . 1 »
69480 d'Islande double jaune ♃ △. . . . . » 80
69490 d'Islande double blanc ♃ △. . . . . 1 »
69494 *d'Islande double rouge orangé ♃ △ (*Nouv.*). 1 50
Variétés à fleurs doubles, bien pleines, et se reproduisant très bien par le semis.
69500 de Tournefort. *P. Orientale* ♃ . . . » 40
69504 *lævigatum ⊙ (*Nouv.*) . . . . . » 60
Fleurs écarlates, bordées de blanc et marquées au centre de quatre taches noires.
69506 *pavoninum ⊙ (*Nouv.*) . . . . . » 60
Fleurs d'un rouge éclatant et marquées à leur base d'un cercle noir nettement dessiné.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

PAVOT. *Papaver* (*suite*)

69510 pilosum ☿ . . . . . » 60
69516 *Tulipe ⊙ (S. A) (*Nouv.*) 1 50
Variété à pétales roulés en forme de coupe et d'un rouge très brillant.
69520 umbrosum ⊙ (S. A). . . . . » 60
Fl. orange-feu vif avec une tache noire à la base des pétales; pl. de beaucoup d'effet.
69524 *umbrosum double ⊙ (S. A) (*Nouv.*). . 1 »
69530 **vivace à bractées**. *P. bracteatum* ☿ » 40
Coquelicot. *Voy.* COQUELICOT.

PEDICULARIS

69554 palustris ☿ . . . . . (*Manque*)
69560 verticillata ☿ . . . . . » 60

PELARGONIUM

(Les graines des variétés suivantes proviennent d'une collection d'élite de variétés par noms.)

69580 de fantaisie varié ☿ 2 50
69590 à grande fleur varié ☿ 2 50
69600 Odier *ou* à 5 macules varié ☿ 2 50
69610 à feuille de Lierre. *P. peltatum* ☿. . 2 50
69630 (Géranium) zonale et inquinans varié ☿ » 80
69636 — — choix extra varié ☿ . . . . . 1 »
69642 — — récolté sur une collection par noms (*hors ligne*) ☿ 1 50
69660 — — mélange de variétés Anglaises à très grandes fleurs ☿ . . . 1 50
69670 *— — fécondé de variétés à fleur double ☿ 1 50
69680 — — à feuille panachée ☿ 1 50
69684 — — capitatum roseum (G. rosat) ☿. » 80
69686 — — odoratissimum ☿. . (25 graines) 1 50
69690 — — Tom-Pouce ☿ . . . . . » 80

Bien que les variétés de Pelargonium ne se reproduisent pas exactement par le semis nous croyons être agréables aux semeurs en leur offrant les graines ci-dessus, récoltées séparément sur les différents genres.

PAQUET fr. c

PENNISETUM (*Graminée*)

69720 *triflorum ⊙ ☿. . . . . » 80
Épis blanchâtres, longs de 25 à 30 cent.
69730 villosum (*longistylum*) ⊙ ☿. . . . . » 40
Épis nombreux, élégants, blancs et laineux.
69732 *villosum violaceum ⊙☿ (*Nouv.*). . . 1 »
Épis soyeux à reflet violacé.

PENSÉE. *Viola tricolor hortensis.*

69750 à grande fleur variée (*beau mélange*) ⊙ ☿ (S. A) . . . . . » 60
69751 — — — — 5 gram. 1 50
69760 **à grande fleur variée, choix extra** (*Trimardeau*) ⊙ ☿ (S. A). . . . . 1 »
69761 — — — — 5 gram. 2 50
69770 *Parisienne à très grandes macules ⊙ ☿ (S. A) (*Nouv.*). . . . . 2 »
Magnifique race à fleurs aussi grandes que dans la *P. Trimardeau*, mais de coloris plus variés et à macules plus apparentes.
69780 **à grandes macules** variée (*choix extra*) ⊙ ☿ (S. A) 1 50

Pavot umbrosum.

Pavot Tulipe.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement. Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

PAQUET fr. c.

PENSÉE. *Viola (suite)*

69790 *à grandes macules à fond blanc ⊙ ♀ (S. A) . . . . . 2 »
69800 *à grandes macules à fond rouge ⊙ ♀ (S. A) . . . . . 2 »
69810 ***Bugnot** à grandes macules et à très grande fleur variée ⊙ ♀ (S. A). 3 »
Superbe amélioration de la *P. à grandes macules;* fleurs très grandes, à très larges macules et de coloris excessivement variés.
69820 à grande fleur blanche ⊙ ♀ (S. A). . 1 »
69824 *à grande fleur bleue ⊙ ♀ (S. A) (*Nouv.*) 1 »
Grande fleur d'un bleu violacé, marquée de violet foncé au centre.
69828 *à grande fleur jaune d'or à macules ⊙ ♀ (S. A.) (*Nouv.*) . . . . . 3 »
Beau coloris jaune d'or largement maculé de rouge-brun velouté. *Voy* au Suppl.
69830 à grande fleur jaune maculé pourpre ⊙ ♀ (S. A) 1 50
Très belle variété.
69840 *à grande fleur noire ⊙ ♀ (S. A) (*Nouv.*). 1 »
Coloris presque aussi foncé que la *P. Faust*, mais à fleurs beaucoup plus grandes.
69852 blanc pur ⊙ ♀ (S. A). . . . . 1 »
69860 bleu de ciel ⊙ ♀ (S. A) . . . . . 1 »
69870 bleu foncé ⊙ ♀ (S. A). . . . . 1 »
69880 bleu noir ⊙ ♀ (S. A) . . . . . 1 »
Coloris très foncé, très recherché pour la décoration des cimetières.
69890 *demi-deuil (*Lord Beaconsfield*) ⊙ ♀ (S. A) . . . . . 1 »
Fleur grande et régulière; pétales inférieurs violet foncé velouté contrastant bien avec le blanc des pétales supérieurs.
69900 Faust. P. Roi des noirs ⊙ ♀ (S. A). . » 60
69910 **jaune pur** ⊙ ♀ (S. A) . . . . . 1 »
69916 *Météore ⊙ ♀ (S. A) (*Nouv.*) 1 50
Coloris acajou-feu très particulier.
69920 *Œil de paon ⊙ ♀ (S. A) (*Nouv.*) . . 2 »
Coloris brillant, pourpre lavé de bleu et de violet, cerclé de blanc.
69930 panachée, rayée, variée ⊙ ♀ (S. A) . 1 »
69940 pourpre bordée jaune ⊙ ♀ (S. A) . . 1 »
69944 quadricolore ⊙ ♀ (S. A) . . . . . 1 »
69946 *rouge Victoria ⊙ ♀ (S. A) (*Nouv.*) . 1 50
Coloris rouge violacé très vif et velouté.
69950 violette bordée blanc ⊙ ♀ (S. A). . . » 60
69970 en mélange (à fleurs moyennes et unicolores) ⊙ ♀ (S. A). . . . . » 60

PAQUET fr. c.

PENSÉE. *Viola (suite)*

69974 de Munby. *V. Munbyana* ♀ Δ (S.A). 1 »

PENTSTEMON

70000 **hybride à gr. fleur varié** ♀ ⊙ . 1 »
Graines recueillies sur une collection splendide.
70006 *hybride à gr. fleur érigée varié ♀ ⊙ 1 »
Fleurs bien dressées et se présentant parfaitement à la vue. Coloris bien divers.
70010 heterophyllus ♀ ⊙ . . . . . » 80
Fleurs nombreuses bleu faïence clair.
70020 Murrayanus grandiflorus ♀. . . . . 1 »
70030 ovatus ♀ ⊙. . . . . » 60
70040 pubescens ♀ . . . . . » 60
70044 *puniceus ♀ (*Nouv.*) . . . . . 1 »
Jolies fleurs rouge vermillon pendant gracieusement le long des tiges.
70050 speciosus ♀. . . . . » 60
barbu. *Voy.* GALANE.

PERILLA

70080 **de Nankin** ⊙. . . . . » 40
70081 — — — — 15 gram. » 80
Feuillage pourpre-noir bronzé.
70090 de Nankin lacinié ⊙ . . . . . » 40
70091 — — — — 15 gram. 1 »
70100 *de Nankin à grande feuille cloquée ⊙. » 60
70106 *de Nankin compact à petite feuille ⊙ (*Nouv.*). . . . . 1 »
Forme naine et plus ramifiée du *P. de Nankin. Voy.* au Supplément.

PERSICAIRE. *Polygonum. Persicaria.*

70120 du Levant variée ⊙ . . . . . » 40
70121 — — — — 15 gram. 1 »
70130 du Levant blanche ⊙ . . . . . » 40
70140 du Levant **rouge**. *P. Orientale* ⊙ . » 40
70141 — — — — 15 gram. » 80
70144 *du Levant à feuille panachée ⊙ (*N.*). » 80
Joli feuillage marbré et lavé de blanc sur fond vert; fleurs rouge vif.
70150 à feuille cuspidée ♀ . . . . . (*Manque*)
70156 *laineuse. *P. lanigerum* vel *tomentosum* ⊙ (*Nouv.*) . . . . . 1 »
Grande plante décorative, à tiges brunes et grandes feuilles velues, d'un blanc argenté, contrastant avec le rouge incarnat des fleurs. *Voy.* au Supplément.
P. Sachalinense. *Voy.* aux FOURRAGES (p. 100).

Pensée Parisienne à très grandes macules.

Pensée à grande fleur.

Pensée à grandes macules

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous ne fournirons pas de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

PERVENCHE DE MADAGASCAR. *Vinca.*

70170 variée ☿ ⊙ . . . . . » 60
70180 blanche ☿ ⊙ . . . . . » 60
70190 blanc pur ☿ ⊙ . . . . . » 60
70200 **rose** ☿ ⊙ . . . . . » 60
Semer sur couche en Mars-Avril, et repiquer en pots sur couche.

PETASITES. *Voy.* **TUSSILAGE.**

PETUNIA

70230 **blanc** odorant. *P. nyctaginiflora* ⊙ ☿ » 20
70231 — — — — 5 gram. » 60
70240 violet. *P. Phœnicea* ⊙ ☿ . . . . . » 40
70241 — — — — 5 gram. » 80
70250 **hybride varié** ⊙ ☿ . . . . . » 60
70251 — — — — 5 gram. 1 40
70260 hybride centre pourpre veiné ⊙ ☿ . . » 60
70266 *hybride Général Dodds ⊙ ☿ (*Nouv.*). 3 »
Coloris très remarquable, rouge velouté presque noir. *Voy.* au Supplément.
70270 hybride Gloire de Segrez. P. Comtesse d'Ellesmere ⊙ ☿ . . . . . » 60
70280 hybride compact rose à œil blanc ⊙ ☿ » 60
Belle variété du *P. Gloire de Segrez*, mais plus touffue, plus ramassée. Bordures.
70300 hybride panaché ⊙ ☿ . . . . . » 60
70301 — — — — 5 gram. 2 »
70310 hybride rouge pourpre ⊙ ☿ . . . . » 60
70330 hybride à grande fleur panaché et varié ⊙ ☿ . . . . . 1 »
Choix hors ligne de Pétunia à grande fleur.
70340 hybride à grande fleur blanche ⊙ ☿ . 1 »
70370 hybride à grande fl. rose brillant ⊙ ☿ . 1 50
70380 hybride à grande fleur violette ⊙ ☿. 1 50
70400 hybride à grande fleur frangée maculée ⊙ ☿ 2 50
70420 hybride superbissima varié (à très grande fleur et large gorge) ⊙ ☿ . 2 50
Magnifique race à fleurs très grandes et bien faites.

PAQUET fr. c.

PETUNIA (*suite*)

70440 hybride pyramidal *ou* à tige raide ⊙ ☿ 1 »
Très belle race naine, compacte, trapue; fleur rouge violacé.
70460 hybride nain compact panaché. *P. inimitabilis nana compacta* ⊙ ☿ . . 1 » »
70470 hybride nain compact veiné ⊙ ☿ . . 1 50
70490 hybride double varié ⊙ ☿ . . . . . 1 »
70510 hybride double à grande fleur varié ⊙ ☿ 2 50
70520 *hybride double à grande fleur blanc pur ⊙ ☿ . . . . . 3 »
70530 *hybride double à grande fleur rose ⊙ ☿ (*Nouv.*) . . . . . 3 »
70540 ***hybride double à grande fleur frangée varié** ⊙ ☿ . . . . . 3 »
70580 hybride double nain compact panaché ⊙ ☿ 2 50
Les Pétunias doubles sont de très belles plantes; toutefois, ils ne se reproduisent pas toujours très fidèlement par le semis.

PHACELIA

70610 bipinnatifida (*congesta*) ⊙ . . . . . » 40
70620 campanularia ⊙ . . . . . » 60
Plante très florifère, à fleurs réunies en épis nombreux, d'un bleu foncé satiné.
70626 tanacetifolia ⊙ . . . . . » 40
Très recommandé comme plante mellifère.

PHALANGIUM

70640 Liliago ☿ . . . . . (*Manque*)
70650 ramosum ☿ . . . . . » 60

PHARBITIS. *Voy.* **IPOMÉE.**

PHASEOLUS. *Voy.* **HARICOT.**

Pentstemon hybride à grande fleur érigée.

Pervenche de Madagascar

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

PAQUET fr. c.

PHLOX

70680 **de Drummond varié** ⊙ (S. A). . » 40
70681 — — — — 10 gram. 1 20

de Drummond, *chaque variété séparée* . . . . . » 40

70690 blanc.
70700 alba oculata.
70710 pourpre.
70720 Prince Léopold (rose à œil blanc).
70730 rouge strié blanc.
70740 variabilis.
70750 violet strié blanc.

70770 **de Drummond à grande fleur varié** ⊙ (S. A) . . . . . » 60
70771 — — — — 10 gram. 2 »

de Drummond à grande fleur, *chaque variété séparée* . . . . . » 60

70780 blanche.
70784 *blanc-crème (*Nouv.*).
70786 *Brillant (*Nouv.*) . . . 1 50
70790 chamois rosé.
70800 écarlate (*Météore*).
70810 lilas à œil blanc.
70820 alba oculata.
70830 pourpre.
70840 rose à œil blanc.
70850 rose cramoisi à œil blanc.
70860 rose vif à œil blanc.
70870 rouge éclatant à œil blanc. (*splendens*).
70880 rouge sang à œil blanc.
70886 *stellata splendens (*Nouv.*).
70890 striée varié.
70900 tricolore (*picta atrorosea*).
70910 *variabilis.
70916 *violet à œil blanc.
70930 violet foncé.
70944 *élégant carmin (*Nouv.*).
70950 élégant lilas.
70960 élégant rose.

Les Phlox de Dr. *à grande fleur* forment une race d'un très grand mérite.

70964 ***de Dr. frangé varié** ⊙ (S. A) (*Nouv.*). 1 »
Belle race, à fleurs bien variées de coloris.

70974 ***de Dr. cuspidé varié** ⊙ (S. A) (*Nouv.*). 1 »
Race intéressante, à fleurs étoilées et découpées en pointes aiguës.

70978 *de Dr. cuspidé nain varié ⊙ (S. A) (*Nouv.*) 2 50
Forme naine du précédent; mêmes coloris. *Voy.* au Supplément.

70984 ***de Dr. à fleur d'Hortensia varié** ⊙ (S. A) 1 »
Fleurs abondantes et réunies en boule.

70990 **de Drummond nain varié** ⊙ (S. A) » 80

de Dr. nain, *chaque var. séparée* . » 80

71000 nain alba oculata.
71010 nain blanc.
71020 nain carmin.
71030 nain cramoisi.
71036 *nain Defiance (*Nouv*) . 2 50
Nouveau coloris écarlate feu brillant. *Voy.* au Supplément.
71046 nain Prince Léopold.
71054 nain rose à cœur pourpre.
71062 *nain rose chamoisé.
71070 *nain rose cuivré.
71080 nain rouge feu.
71090 nain rouge sang strié.
71094 *nain splendens (*Nouv.*) 1 »
71100 nain variabilis.
71110 nain vermillon.
71120 *nain versicolore (*Manque*).
71130 *nain violet.

PAQUET fr. c.

PHLOX *(suite)*

71142 ***de Dr. double blanc** ⊙ (S. A) (*Nouv.*). 1 »
71144 ***de Dr. double cocciné** ⊙ (S. A) (*Nouv.*) 1 »
71148 ***de Dr. double rouge-brun** ⊙ (S. A.) 1 »
Nouvelle race à fleurs doubles, de coloris bien fixés. Floraison abondante et durable.

71160 **vivace hybride varié**. *Ph. decussata (très beau mélange)* ♃ (S. A). » 60

PHYTOLACCA

71190 decandra. Raisin d'Amérique ♃ . . . » 40
71200 acinosa ♃. . . . . » 60

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium.*

71230 **des blés double varié** ⊙ (S. A).. » 40
71231 — — — — 30 gram. 1 50

des blés double, *chaque var. séparée.* » 40

71240 des blés blanc.
71250 des blés couleur de chair.
71260 des blés gris de lin.
71270 des blés lilas.
71280 des blés panaché tricolore.
71286 *des blés rose cuivré.
71290 des blés rouge.
71300 des blés violet.

71310 des blés double. Collection de 8 variétés en 8 paquets. 2 50

71330 **des blés double impérial varié** ⊙ (S. A) . . . . . » 40

des blés double impérial, *chaque var. séparée* . . . . . » 60

71340 impérial blanc.
71350 impérial cuivré.
71360 impérial gris de lin.
71370 impérial lilas et blanc.
71380 impérial panaché rose et violet.
71390 impérial rose.
71400 impérial tricolore.
71410 impérial violet.
71418 impérial violet foncé.

71430 des blés double impérial. Collection de 8 variétés en 8 paquets. 3 50
Race plus naine que la précédente; très ramifiée et extrêmement florifère.

71450 **des blés double nain varié.** *D. ornatum candelabrum* ⊙ (S. A). » 60
Race naine, très florifère; fleurs grandes, doubles et de couleurs voyantes.

71470 **grand double** varié ⊙ (S. A). . » 40
71471 — — — — 30 gram. 1 20

grand double, *chaque variété séparée* » 40

71480 grand double blanc.
71490 grand double brun.
71500 grand double couleur de chair.
71510 grand double gris de lin.
71520 grand double lie de vin.
71530 grand double mauve.
71540 grand double rose.
71550 grand double violet.

71560 grand double. Collect. de 8 var. en 8 paq. 2 50

71590 **nain double varié** ⊙ (S. A) . . . » 20
71591 — — — — 30 gram. 1 40

nain double, *chaque variété séparée.* » 40

71600 nain double blanc.
71610 nain double brun.
71618 nain double brun pâle.
71630 nain double gris de lin.
71640 nain double lilas.
71644 *nain double lilas pâle.
71650 nain double mauve.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium* (*suite*)
nain double (*suite*)
71656 nain double mauve clair (*Manque*).
71670 nain double rose.
71690 nain double violet.
71700 nain double. Collect. de 8 var. en 8 paq. 2 50
71730 à pétales en cœur. *D. cardiopetalum* ⊙ (S. A). . . . . » 40
71740 cardinale ♀ (S. A) 1 50
Magnifique plante vivace, à longs épis de fleurs grandes, d'un rouge écarlate.
71760 Cashmerianum bleu ♀ (S. A) . . . . 1 »
Fleurs très grandes et abondantes.
71780 de la Chine (à grande fleur) blanc ♀ ⊙ (S. A). . . . . » 40
71790 de la Chine (à gr. fleur) bleu ♀⊙ (S. A) » 40
71792 *de la Chine (à grande fleur) bleu faïence ♀ ⊙ (S. A) (*Nouv.*). . . . » 80
71796 *de la Chine (à grande fleur) nain compact bleu ♀⊙ (S. A) (*Nouv.*) . 2 »
Touffe basse, arrondie, couverte de grandes fleurs bleu azuré; floraison prolongée. Excellente plante pour massifs et plates-bandes. *Voy.* au Supplément.
71800 *de la Chine (à grande fleur) double bleu ♀⊙ (S. A). . . . . » 80
71810 *de la Chine (à grande fleur) double violet ♀⊙ (S. A). . . . . » 80
Fleurs grandes, larges. Quoique vivaces, ces plantes peuvent, semées de bonne heure, être cultivées comme annuelles.
71830 élevé (bleu). *D. elatum* ♀ . . . . . » 40
71840 **élevé hybride varié** ♀ ⊙ (S. A). » 40
71850 élevé hybride double varié ♀⊙ (S. A). 1 »
Double dans une certaine proportion.
71860 **formosum varié** ♀⊙ (S. A) . . . » 60
71870 formosum bleu ♀⊙ (S. A). . . . . » 40
71890 nudicaule (rouge écarlate) ♀ (S. A). . 1 »

PIGAMON. *Voy.* THALICTRUM.

PIMENT. *Voy.* au POTAGER.

PAQUET fr. c.

PIVOINE. *Pœonia.*
71920 à feuille menue ♀. . . . . » 60
71930 herbacée en mélange. P. de la Chine ♀ » 60
71940 officinale ♀ . . . . . » 40

PLANTAIN-D'EAU.
71960 *Alisma plantago* ♀ . . . . . » 40

PLANTE-AUX-ŒUFS. *Voy.* AUBERGINE.

PLATYCODON. *Voy.* CAMPANULE à grande fl.

PODAGRAIRE. *Voy.* ÆGOPODIUM.

PODALYRE. *Podalyria. Baptisia.*
71990 de la Caroline. *P. Australis* ♀ . . . » 40
72000 exaltata blanc ♀ . . . . . (*Manque*)

PODOLEPIS
72020 chrysantha ⊙ . . . . . » 60
72030 gracilis ⊙. . . . . » 60

POIRÉE. BETTE. *Beta.*
72050 à carde jaune du Chili ⊙♂ . . . . » 20
72060 à carde rouge du Chili ⊙♂ . . . . » 20
Voy. aussi BETTERAVE et POIRÉE, au POTAGER.

POIS-DE-CŒUR. *Voy.* CARDIOSPERMUM.

POIS-DE-SENTEUR. POIS A ODEUR. *Lathyrus odoratus.*
72090 **varié** ⊙§ (S. A). . . . . » 20
72091 — — — — 30 gram. » 50
72096 *bicolore rose ⊙§ (S. A) (*Nouv.*) . . » 60
72100 blanc ⊙§ (S. A). . . . . » 40
72110 brun violet ⊙§ (S. A) . . . . . » 40
72118 *indigo ⊙§ (S. A) (*Nouv.*). . . . . » 60
72120 *jaune crème ⊙§ (S. A) (*Nouv.*) . . 1 50
Nouveau coloris. *Voy.* au Supplément.
72126 *marron foncé ⊙§ (S. A) (*Nouv.*) . . » 60
72130 mauve ⊙§ (S. A). . . . . » 40
72132 *mauve carné ⊙§ (S. A) (*Nouv.*) . . » 60

Pied-d'alouette grand double.

Pied-d'alouette de la Chine à gr. fleur double.

Pied d'alouette nain double.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer le poids désiré** et le **nom.**

PAQUET fr. c

POIS-DE-SENTEUR *(suite)*

72134 *Miss Blanche Ferry ⊙ § (s. ▲) *(Nouv.)* 1 50
Nouveau coloris. *Voy.* au Supplément.
72140 panaché rouge et rose ⊙ § (s. ▲) . . » 40
72150 panaché violet ⊙ § (s. ▲) . . . . . » 40
72158 *rose carminé ⊙ § (s. ▲) *(Nouv.)*. . . » 60
72160 *rose carné ⊙ § (s. ▲) *(Nouv.)*. . . . » 40
72164 *rose orangé ⊙ § (s. ▲) *(Nouv.)* . . 1 50
72168 *rose unicolore ⊙ § (s. ▲) *(Nouv.)*. . 1 50
Deux nouveaux coloris. *Voy.* au Suppl.
72170 *rose vif *(Adonis)* ⊙ § (s. ▲) . . . . » 40
72176 *rose à reflet lilas ⊙ § (s. ▲) *(Nouv.)*. . 1 50
Nouveau coloris. *Voy.* au Supplément.
72180 *rose et lilas *(Vésuve)* ⊙ § (s. ▲). . . . » 40
72188 *rouge sang ⊙ § (s. ▲) *(Nouv.)* . . . » 60
72190 **rouge vif.** *Invincible scarlet Pea* ⊙ § (s. ▲) . . . . . » 40
72191 — — — — 30 gram. » 60
72198 *violet clair ⊙ § (s. ▲) *(Nouv.)* . . . » 60

POIS VIVACE. *Lathyrus latifolius.*

72210 vivace varié ♀ . . . . . » 60
72220 vivace blanc ♀ . . . . . » 60
72230 **vivace rose.** P. à bouquet ♀ . . . » 40
72232 *vivace rose carné ♀ *(Nouv.)* . . . . 1 »
72240 vivace rouge ♀ . . . . . » 40
Voy. aussi GESSE hétérophylle.

POLÉMOINE. VALÉRIANE GRECQUE. *Polemonium.*

72280 blanche ♀ ⊙ . . . . . » 40
72290 bleue ♀ ⊙ . . . . . » 20
72296 *bleue à grande fleur ♀ ⊙ *(Nouv.)* . . » 60
72300 *bleue naine à grande fleur ♀ ⊙ . . » 80
Race à grandes fleurs, plus précoce et plus naine que la race ordinaire.

POLYGALA

72310 Chamæbuxus ♀ ▲ . . . . . » 60

POLYGONATUM. *Voy.* MUGUET.

POLYGONUM. *Voy.* PERSICAIRE.

POLYPOGON *(Graminée)*

72340 *Monspeliensis ⊙. . . . . » 40

POTENTILLE. *Potentilla.*

72370 à grande fleur. *P. grandiflora* ♀ ▲ *(Manque)*
72380 hybride double ♀ . . . . . » 60
72390 **hyb. double à grande fleur** ♀ *(Manque)*
72400 rupestris (blanche) ♀ ▲ . . . . . » 40
72410 verna ♀ . . . . . » 60

POURPIER. *Portulaca.*

72430 **à grande fleur varié** ⊙ . . . . » 40
72431 — — — — 10 gram. 1 20
72440 à grande fleur blanche ⊙. . . . . » 40
72450 à grande fleur orange ⊙. . . . . » 40
72460 à grande fleur panachée. *P. caryophylloides* ⊙ . . . . . » 40
72470 à grande fl. rouge-violet. *P. grandifl.* ⊙ » 40
72471 — — — — 10 gram. 1 40
72480 à grande fleur de Bedman. *P. Bedmanii* (blanc maculé pourpre) ⊙ . » 40
72490 à grande fleur de Thelluson (écarl.) ⊙ » 40
72500 à grande fleur de Thorburn (jaune) ⊙ » 40
72520 à grande fleur double varié ⊙ . . . 1 »

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE. *Primula.*

72550 **des jardins variée extra** ♀. . » 40
72560 des jardins double (fl. emboîtées) ♀ *(Manque)*
72580 du Japon variée ♀ (s. ▲) . . . . . 1 »
72590 du Japon blanche ♀ (s. ▲). 1 50
72600 du Japon lilas ♀ (s. ▲) 1 50
72610 *du Japon panachée ♀ (s. ▲) 1 50
Belles fleurs à fond blanc marbré ou strié de lilas, de rouge ou de violet. Planter de préférence à l'ombre.
72620 du Japon rouge grenat ♀ (s. ▲) . . . 1 50
72630 du Japon (violette) ♀ (s. ▲) 1 50
72650 acaule jaune des bois ♀. . . . . » 60
72660 acaule (à grande fleur) variée ♀. . . 1 50
72670 acaule (à grande fleur) blanche ♀ . . 1 50
Auricule. *Voy.* AURICULE.
72690 cortusoides ♀ . . . . . » 60
72694 *cortusoides amœna variée ♀ *(Nouv.)* 2 »
Très jolie race à fleurs larges, gracieusement découpées et de coloris très variés; la protéger contre les grands froids.
72700 dentelée. *P. denticulata* ♀. 1 50
72710 élevée des bois. *P. elatior* ♀ . . . » 60
72720 farineuse. *P. farinosa* ♀ . . . . . » 60
72724 *Forbesii ⊙ ♀ □ *(Nouv.)* . . . . . 4 »
Race gracieuse, à floraison remontante; très précieuse pour serres et jardins d'hiver.
72730 jaune. Coucou. *P. officinalis* ♀. . . » 60
72740 *obconica ♀ *(Nouv.)* 1 50
Remarquable par sa floraison pour ainsi dire perpétuelle; fleurs blanc carné.
72744 *obconica améliorée à grande fleur ♀ *(Nouv.)*. . . . . 3 »
Amélioration de la précédente, à fleurs plus grandes et de coloris plus variés. *Voy.* au Supplément.
72750 rosea ♀. . . . . 2 »
Belle plante vivace à feuille d'un vert foncé luisant et à fleurs rouge vif.

PRIMEVÈRE DE CHINE. *Primula Sinensis.*

72776 rouge vif ♂ ♀ □. . . . . » 60
72780 *rouge foncé à feuille jaune mordoré ♂ ♀ □ *(Nouv.)* . . . . . 3 »
Feuillage contrastant agréablement avec le coloris rouge foncé de la fleur. *Voy.* au Supplément.
72790 **frangée variée** ♂ ♀ □ . . . . . » 80
72800 *frangée alba magnifica ♂ ♀ □. . . . 1 50
72820 *frangée blanc pur ♂ ♀ □. . . . . 1 »
Coloris d'une irréprochable pureté.
72824 *frangée bleue ♂ ♀ □ *(Nouv.)* 2 50
Ce coloris n'est pas un véritable *bleu*, mais il s'en approche beaucoup.
72830 frangée cuivrée ♂ ♀ □ . . . . . » 80
72850 frangée marmorata lilacina ♂ ♀ □. » 80
72860 *frangée Mont-Blanc ♂ ♀ □. 2 50
Fleur blanc pur, très grande.
72864 *frangée mutabilis ♂ ♀ □ *(Nouv.)*. . 2 50
Fleurs passant du rose au pourpre foncé en s'épanouissant.
72870 frangée panachée ♂ ♀ □ . . . . . » 80
72880 frangée pourpre à cœur brun ♂ ♀ □. 1 50
72882 *frangée Purity ♂ ♀ □ *(Nouv.)*. . . 2 50
Feuillage bronzé; grandes fleurs blanc pur.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE DE CHINE (*suite*)

72886 *frangée Reine des Neiges (blanc pur) ♂ ♀ □ (*Nouv.*). 2 50
Grandes fleurs d'un blanc éclatant.

72900 ***frangée rose vif** ♂ ♀ □. 1 50
72906 *frangée rouge velouté ♂ ♀ □ (*Nouv.*). 2 50
Fleurs très larges; tiges et dessous des feuilles brun bronzé.

72910 **frangée rouge vif** ♂ ♀ □ . . . 1 »
Joli et brillant coloris.

72920 frangée rouge violacé (race Lapipe) ♂ ♀ □. . . . . 1 »
72932 *frangée à grande fleur cuivrée ♂ ♀ □ 2 50
72936 *frangée géante variée ♂ ♀ □ (*Nouv.*) 3 »
72938 *frangée géante blanc pur ♂ ♀ □ (*Nouv.*). . . . . 4 »
72940 *frangée géante blanc carné ♂ ♀ □ (*Nouv.*). . . . . 3 »
72942 *frangée géante cuivrée ♂ ♀ □ (*Nouv.*) 3 »
72944 *frangée géante rose ♂ ♀ □ (*Nouv.*). 3 »
72945 *frangée géante rose cuivré ♂ ♀ □ (*Nouv.*). . . . . 5 »
Nouveau coloris. *Voy.* au Supplément.

72946 *frangée géante rose vif ♂ ♀ □ (*Nouv.*). . . . . 3 »
Magnifique race nouvelle à large feuillage palmé, surpassant toutes les autres par la vigueur de sa végétation, l'ampleur et la richesse de coloris de ses fleurs.

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE DE CHINE (*suite*)

72950 frangée filicifolia (macrophylla) variée ♂ ♀ □ 1 50
72960 frangée filicifolia blanc carné ♂ ♀ □ 1 50
72964 *frangée filicifolia blanc pur ♂ ♀ □ (*Nouv.*). 2 50
72966 *frangée filicifolia bleue ♂ ♀ □ (*Nouv.*) 3 »
72970 frangée filicifolia cuivrée ♂ ♀ □. 2 50
72980 *frangée filicifolia Gipsy ♂ ♀ □ (*Nouv.*) 2 50
Variété à feuillage bronzé; fleurs larges, d'un blanc strié et ponctué de rose vif.

72990 frangée filicifolia marmorata lilacea ♂ ♀ □. 2 50
72994 *frangée filicifolia mutabilis ♂ ♀ □ (*Nouv.*). . . . . 5 »
Nouv. coloris changeant. *Voy.* au Suppl.

73000 ***frangée filicifolia panachée** ♂ ♀ □. 2 50
Fl. blanches pointillées ou striées rouge.

73020 frangée filicifolia rosea ♂ ♀ □ . . 1 50
73024 *frangée filicifolia rose tendre ♂ ♀ □ (*Nouv.*). 2 50
73032 *frangée filicifolia géante blanc carné ♂ ♀ □ (*Nouv.*) . . . . . 3 »
73034 *frangée filicifolia géante perfection blanche ♂ ♀ □ (*Nouv.*) . . . . 3 »
73038 *frangée filicifolia géante rose ♂ ♀ □ 3 »
73050 frangée double variée ♂ ♀ □. . . 2 50
73060 frangée double blanc carné ♂ ♀ □. 2 50
73062 *frangée double blanc pur ♂ ♀ □ (*Nouv.*). . . . . 3 »

Primevère de Chine frangée.

Primevère de Chine frangée double.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer le poids désiré** et le **nom**.

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE DE CHINE (*suite*)

73064 *frangée double bleue ♂ ☿ □ (*Nouv.*). 5 »
73065 *frangée double carmin changeant ♂ ☿ □ (*Nouv.*) . . . . . 5 »
Deux nouvelles variétés. *Voy.* au Suppl.
73066 *frangée double carnée à feuillage crispé ♂ ☿ □ (*Nouv.*) . . . . . 3 »
73070 *frangée double cuivrée ♂ ☿ □. . . 2 50
73074 *frangée double magenta ♂ ☿ □ (*Nouv.*) 5 »
Nouveau coloris. *Voy.* au Supplément.
73076 *frangée double marmorata ♂ ☿ □. 2 50
Délicat coloris, d'abord blanc rosé puis se teintant de carminé et lilas.
73080 frangée double panachée ♂ ☿ □ . . 3 »
73084 *frangée double pompon rose tendre ♂ ☿ □ (*Nouv.*). . . . . 3 »
73090 frangée double rose ♂ ☿ □. 2 50
73092 *frangée double rose à tige brune ♂ ☿ □ (*Nouv.*) . . . . . 5 »
Nouvelle variété. *Voy.* au Supplément.
73096 *frangée double rouge carmin ♂ ☿ □ (*Nouv.*) . . . . . 3 »
73100 *frangée double rouge vif ♂ ☿ □. . 3 »
Coloris riche et brillant.
73110 frangée double rouge violacé ♂ ☿ □ 2 50
73130 *frangée spectabilis double variée ♂ ☿ □. . . . . 3 »
Feuilles grandes, amples, à bords frisés et crépus; fleurs nombreuses et bien doubles.
73142 *frangée double filicifolia blanc carné ♂ ☿ □ (*Nouv.*). . . . . 5 »
Nouvelle variété. *Voy.* au Supplément.

PULSATILLE. *Voy.* **ANÉMONE.**

PYRÈTHRE. *Pyrethrum.*

73160 gazonnant. *P. Tchihatchewii* ☿ △ . . » 60
Plante très basse, très bonne pour bordures et pour gazonner de petits talus, etc.
73180 **Parthenium aureum** ⊙ ☿ (S. A). » 60
73181 — — — — 5 gram. 1 80
Plante naine à feuillage doré, excellente pour bordures.
73190 Parthenium aureum discoideum ⊙ ☿ (S. A). . . . . » 60
Var. à fleur réduite à un simple disque jaune par l'absence des pétales, ce qui la rend très propre aux bordures et mosaïques.
73196 *Parthenium aureum mousse ⊙ ☿ (S. A) 2 50
Feuillage doré, finement découpé, formant une boule compacte d'une régularité parfaite. Var. précieuse pour mosaïculture.
73200 Parthenium aureum sclaginoides ⊙ ☿ (S. A) . . . . . 1 »
Plante plus naine et plus compacte que le *P. Parthenium aureum*, à feuillage d'un beau jaune d'or.
73210 rose simple varié ⊙ ☿ . . . . . » 60
73220 rose double varié ⊙ ☿ . . . . . » 60

Voy. aussi **MATRICAIRE.**

QUAMOCLIT. *Voy.* **IPOMÉE.**

QUARANTAINE. *Voy.* **GIROFLÉE.**

QUEUE-DE-RENARD. *Voy.* **AMARANTE.**

RAVENELLE. *Voy.* **GIROFLÉE jaune.**

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE. *Aster* (*Callistephus*) *Sinensis.*

73250 **à fl. d'Anémone variée** ⊙ . . . » 40
73251 — — — — 10 gram. 1 50
à fl. d'Anémone, *chaque variété séparée*. . . . . » 60
73260 Aném. blanche.
73270 Aném. couleur de chair.
73278 Aném. cramoisie.
73286 Aném. gris cendré.
73300 Aném. rose.
73308 Aném. rose cuivré.
73316 Aném. rose vif.
73326 Aném. rouge.
73334 Aném. rouge cuivré.
73350 Aném. violet foncé.
73360 à fl. d'Anémone. Collection de 10 var. en 10 paquets. . . . . 4 »
73400 globe variée (à fl. d'Anémone à pétales) ⊙ . . . . . » 60
73412 *naine globe blanche ⊙ (*Nouv.*) . . . 1 »
73416 *naine globe rose ⊙ (*Nouv.*) 1 50
73418 *naine globe rouge ⊙ (*Nouv.*) . . . . 1 »
73420 *naine globe rouge cinabre à reflet blanc ⊙ (*Nouv.*) 1 50
Race naine, hâtive, à rameaux courts; grandes et belles fleurs bien doubles. Excellente pour bordures et massifs.
73432 *blanche printanière ⊙ (*Nouv.*) . . . 1 »
La plus hâtive de toutes les Reines-Marguerite; elle fleurit en pleine terre dès le milieu de juin. Race très florifère.
73434 *Parisienne très hâtive variée ⊙ (*Nouv.*) 1 50
Race demi-naine, très florifère et bien double, devançant d'au moins quinze jours la *R.-M. Reine des Halles.*
73440 *Reine des Halles variée ⊙. . . . . » 80
Reine des Halles, *chaque variété séparée* . . . . . 1 »
73444 *Reine des H. blanche.
73448 *Reine des H. indigo.
73450 *Reine des H. lilas rougeâtre.
73451 *Reine des H. magenta (*Nouv.*) 2 50
Nouv. coloris. *Voy.* au Suppl.
73452 *Reine des H. rose.
73454 *Reine des H. rouge.
73456 *Reine des H. violet clair.
Race très hâtive, ne dépassant pas 30 cent. de hauteur, excellente pour bouquets.
73472 *pyramidale à aiguilles rose ⊙ (*Nouv.*) 1 50
73474 *pyramidale à aiguilles rouge sang ⊙ (*Nouv.*). . . . . 1 »
Race à fleur en boule, formée de pétales longs et tuyautés.
73480 **pyramidale** variée ⊙ . . . . . » 40
73484 **pyramidale extra** variée (*très beau mélange*) ⊙ . . . . . » 60
73485 — — — — 5 gram. 1 50
73500 **pyramidale Pivoine, etc., en mélange** ⊙ . . . . . » 80
73501 — — — — 5 gram. 2 50
Dans ce mélange sont comprises les races obtenues dans le temps par M. Truffaut, c'est-à-dire les Pivoine, imbriquée, imbriquée pompon, perfection et Chrysanthème.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

73530 **à fleur de Pivoine variée** ⊙ . . . . » 80
à fl. de Pivoine, *chaque var. séparée* 1 »
73540 Piv. blanc de neige.
73544 *Piv. bleu-noir (*Nouv.*).
73550 Piv. écarlate cuivré liséré blanc.
73554 *Piv.fl.de Pommier(*Nouv.*) . 2 50
Nouv. coloris. *Voy.* au Suppl.
73560 Piv. magenta.
73570 Piv. rose.
73574 *Piv. rose vif (*Nouv.*) . . . 2 50
Nouv. coloris. *Voy.* au Suppl.
73580 Piv. rouge liséré blanc.
73590 Piv. rouge sang.
73600 Piv. violet clair.
73610 Piv. violet liséré blanc.

73650 **perfection variée** ⊙ . . . . . » 80
perfection, *chaque variété séparée* . 1 »
73660 perf. blanche.
73670 *perf. bleu d'azur.
73680 perf. couleur de chair.
73690 perf. cramoisie.
73700 perf. écarlate feu.
73702 *perf. écarlate liséré blanc (*Nouv.*).
73710 *perf. jaune pâle.
73720 perf. lilas foncé.
73724 *perf. mauve (*Nouv.*) . . . 2 »
73730 perf. rose.
73736 *perf. rouge feu (*Nouv.*) . . 1 50

73770 **imbriquée variée** ⊙ . . . . . » 80
imbriquée, *chaque variété séparée* . 1 »
73780 imb. blanche.
73790 imb. couleur de chair.
73800 imb. fleur de Pêcher.
73810 imb. gris de lin.
73820 imb. indigo.
73830 *imb. jaune pâle.
73840 imb. magenta.
73850 imb. mauve.
73860 imb. rose.
73870 imb. rose hortensia.
73874 *imb. rose passant au blanc (*N.*).
73878 *imb. rouge feu (*Nouv.*)
73880 imb. rouge foncé.
73890 imb. rouge liséré blanc.
73900 imb. violet clair.

Reine-Marguerite globe.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

73930 **imbriquée pompon variée** ⊙ . . . . » 80
imbriquée pompon, *chaque var. sépar.* 1 »
73940 imb. pomp. blanche.
73950 imb. pomp. blanc passant au bleu d'azur.
73960 imb. pomp. couleur de chair.
73970 imb. pomp. cramoisie.
73980 imb. pomp. lilas.
73990 imb. pomp. magenta.
74000 imb. pomp. mauve.
74010 imb. pomp. rose.
74016 *imb. pomp. rose liséré blanc. 1 50
74020 imb. pomp. rose strié blanc.
74030 imb. pomp. rouge.
74034 *imb. pomp. rouge cinabre liséré blanc (*Nouv.*).
74036 imb. pomp. rouge-noir (*N.*). . 1 50
74040 imb. pomp. violette.
74050 imb. pomp. violet clair.
74052 *imb. pomp. violet clair liséré blanc (*Nouv.*) 1 50
74060 *imb. pomp. violet liséré blanc.

74100 **à fleur de Chrysanthème variée** ⊙. . » 80
à fl. de Chrys., *chaque variété séparée* 1 »
74110 Chrys. blanche.
74120 Chrys. couleur de chair.
74126 *Chrys. mauve (*Nouv.*) . . . 1 50
74130 Chrys. rose.
74140 *Chrys. rouge liséré blanc.
74150 Chrys. violet liséré blanc.

pyramidale, Pivoine, etc., etc. :

74200 **Collection de 25 variétés en 25 paq.** 20 »
74206 **Collection de 15 variétés en 15 paq.** 12 »
74240 **couronnée variée** ⊙ . . . . . 1 »
couronnée, *chaque variété séparée* . 1 »
74250 cour. lilas.
74260 cour. rose.
74270 cour. rouge.
74280 cour. violette.

74290 **couronnée pompon variée** ⊙ . . . . 1 »
74300 cour. pompon lilas.
74310 cour. pompon magenta.
74320 cour. pompon rose.
74330 cour. pompon rouge.
74340 cour. pompon violette.

Reine-Marguerite Reine des Halles.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE *(suite)*

74380 ***Lilliput variée** ⊙ . . . . . 1 »
Lilliput, *chaque variété séparée.* . . 1 »
74390 *Lilliput blanche.
74400 Lill. blanche à centre carmin.
74410 Lilliput blanche à centre rose.
74420 Lilliput cramoisie.
74430 Lilliput écarlate.
74440 Lilliput rose.
Fleurs petites et bombées; plantes demi-naines, très florifères et convenant très bien pour la culture en pots.

74480 ***pyramidale à bouquet variée** ⊙ . . . 1 »
pyr. à bouquet, *chaque var. séparée.* 1 »
74490 *pyr. à bouquet blanche.
74496 *pyr. à bouquet lilas (*Nouv.*) 1 50
74500 *pyr. à bouquet magenta.
74510 *pyr. à bouquet rose.
74520 *pyr. à bouquet rouge.
74522 *pyramidale à bouquet rouge liséré blanc (*Nouv.*).
74530 *pyr. à bouquet violette.
74540 *pyr. à bouquet violet clair.
Race vigoureuse et très florifère.

74570 ***pyramidale Arlequin variée** ⊙. . . . 1 »
pyr. Arlequin, *chaque variété séparée* 1. »
74576 *pyr. Arlequin rose (*Nouv.*) 1 50
74580 *pyr. Arlequin rouge.
74590 *pyr. Arlequin violette
Coloris excessivement curieux.

Reine-Marguerite Comète géante blanc pur.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE *(suite)*

74640 **demi-naine multiflore variée** ⊙ » 80
74641 — — — — 5 gram. 2 50
demi-naine multiflore, *chaque var. sép.* 1 »
74650 multifl. blanche.
74660 *multifl. blanc carné.
74664 *multifl. blanc passant au bleu d'azur (*Nouv.*). . . . 1 50
74666 *multifl. bleu d'azur (*Nouv.*) 2 50
Nouv. coloris. *Voy.* au Supp.
74670 *multifl. jaune pâle.
74676 *multifl. lilas.
74680 multifl. lilas rougeâtre.
74690 multifl. mauve.
74696 *multifl. rose (*Nouv.*). . 1 50
74700 *multifl. rouge.
74706 *multifl. violette (*Nouv.*).
74710 *multifl. violet liséré blanc.
74730 multifl. couronnée lilas.
74740 multifl. couronnée rose.
74750 multifl. couronnée rouge.
74760 multifl. couronnée violette.

74770 **demi-naine multiflore. Collection de 12 variétés en 12 paquets.** . . . . 9 »

74810 **à fl. de Pivoine demi-naine variée** ⊙. 1 »
à fl. de Piv. demi-naine, *chaque var.* 1
74820 *Piv. demi naine blanc de neige.
74830 *Piv. demi-naine écarlate cuivré liséré blanc.
74838 *Piv. demi-naine rose (*Nouv.*).
74840 *Piv. demi-naine rose liséré blanc.
74844 *Piv. demi-naine rouge liséré blanc (*Nouv.*) 1 50
74848 *Piv. demi-naine violette 1 50
74850 Piv. demi-naine violet lis. blanc.
Très jolie race pour la culture en pots.

74870 ***pyr. Arlequin demi-naine variée** ⊙. 1 »
***pyr. Arlequin demi-naine,** *chaque variété séparée* . . . . . 1 »
74890 *Arlequin demi-naine rouge.
74900 *Arlequin demi-naine violette.
Race intéressante; les fleurs tantôt unicolores, tantôt striées ou panachées, quoique sur le même pied, forment un contraste original.

74926 ***demi-naine à fleur de Chrysanthème couronnée violette** ⊙ (*Nouv.*). . . 1 50
Fl. d'un beau violet, à centre blanc pur.

74950 **pyramidale naine variée** ⊙ . . . . . 1 »
pyramidale naine, *chaque var. sép.* . 1 »
74960 pyr. naine blanc pur.
74970 pyr. naine gris de lin.
74980 pyr. naine rouge.
74990 pyr. naine rouge liséré blanc.
75000 pyr. naine violet liséré blanc.
Belle race de port trapu, et très florifère.

75004 ***Triomphe des Marchés** ⊙ (*Nouv.*) . . 2 50
Nouvelle race demi-naine, très ramifiée, à grandes fleurs, très nombreuses, d'un rouge brillant à reflet cuivré. Excellente pour potées et pour massifs. *Voy.* au Supplément.

75012 ***Comète variée** ⊙ (*Nouv.*) . . . . . 1 »
Très curieuse race à pétales très allongés et gracieusement contournés. Le mélange comprend les coloris les plus variés.

75022 ***Comète rose** ⊙ (*Nouv.*) 1 50
75024 ***Comète rose tendre liséré blanc** ⊙. . 1 50
75030 ***Comète géante blanc pur** ⊙ (*Nouv.*). 1 50
Magnifique race vigoureuse et ramifiée, donnant des fleurs énormes du blanc le plus pur, à longs pétales roulés et contournés d'une façon très curieuse.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

75040 **naine à fleur de Chrysanthème** variée ⊙ . . . . . » 80

75041 — — — — 5 gram. 2 50

naine à fleur de Chrysanthème, *chaque variété séparée* . . . . . 1 »

75050 naine Chrys. blanche.
75056 *naine Chrys. chamois (*Nouv.*) 2 50
Nouv. coloris. *Voy.* au Suppl.
75060 naine Chrys. couleur de chair.
75070 naine Chrys. écarlate cuivré.
75080 naine Chrys. lie de vin.
75088 naine Chrys. lilas.
75090 *naine Chrys. lilas liséré blanc.
75100 naine Chrys. magenta.
75110 naine Chrys. rose.
75114 *naine Chrys. rose Hortensia (*Nouv.*) 2 50
Nouv. coloris. *Voy.* au Suppl.
75120 naine Chrys. rouge.
75130 naine Chrys. rouge écarlate.
75132 *naine Chrys. rouge garance (*Nouv.*) 1 50
75140 naine Chrys. violette.
75150 naine Chrys. violet clair.

75160 **naine à fleur de Chrysanthème. Collection de 10 variétés en 10 paquets.** 8 »

Race naine, ou plutôt demi-naine, à très grandes fleurs, formant bouquet à la même hauteur ; certainement une des plus recommandables.

75184 *à fl. de Pivoine très naine écarlate foncé et blanc ⊙ (*Nouv.*) 2 50

Nouveau coloris dans cette race compacte, précieuse surtout pour petites bordures. *Voy.* au Supplément.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

75190 *à fl. de Pivoine très naine rouge sang ⊙ (*Nouv.*) 1 50

Nouvelle race tout à fait naine et ramifiée. Fleurs grandes et bien doubles.

75210 très naine variée ⊙ . . . . . » 60

très naine, *chaque variété séparée.* . » 60

75220 tr. naine blanche.
75230 tr. naine cinabre carmin.
75240 tr. naine cramoisie.
75250 tr. naine gris de lin.
75260 tr. naine lilas clair.
75270 tr. naine rose.
75280 tr. naine rouge.
75290 tr. naine violette.

75300 très naine. Collection de 8 variétés en 8 paquets 3 50

75330 ***très naine pompon variée** ⊙ » 60

très naine pompon, *chaque var. séparée* » 60

75340 tr. naine pompon blanche.
75350 tr. naine pompon cramoisie.
75360 tr. naine pompon cramoisi liséré blanc.
75370 tr. naine pompon lilas liséré blanc.
75380 tr. naine pompon rose.
75390 tr. naine pompon rouge.
75400 tr. naine pompon violette.

75410 **très naine pompon. Collection de 7 variétés en 7 paquets** 3 50

Très jolie race, très naine, à fleurs de forme parfaite.

75440 ***très naine pompon Arlequin rouge** ⊙ 1 »

Coloris très original.

75470 **simple variée** ⊙ . . . . . » 40

Fleurs de coloris bien divers, à longs pédoncules. Recommandable pour bouquets.

Reine-Marguerite pyramidale à bouquet.

Reine-Marguerite Lilliput.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom**.

PAQUET fr. c.

RENONCULE. *Ranunculus.*

75500 des jardins variée. R. de Perse. *R. Asiaticus* ♀ . . . . . » 60
75510 aconitifolius ♀ . . . . . » 60
75515 gramineus ♀ . . . . . 1 »
75518 *Lyalli à fleur blanche ♀ 1 50
75520 parnassifolius ♀ △ . . . . . (*Manque*)
75524 platanifolius ♀ . . . . . » 60

RÉSÉDA

75550 **odorant** ordinaire ⊙ △ (s. a) . . . » 20
75551 — — — — 30 gram. » 80
75556 *à grande fleur jaune d'or ⊙ △ (s. a) (*Nouv.*). . . . . » 80
75560 **pyramidal à grande fleur** ⊙ △ (s. a) . . . . . » 60
75561 — — — — 15 gram. 1 20
Magnifique race ; épis très compacts, pyramidaux, formés de larges fleurs très odorantes. Plante très vigoureuse.
75570 *Machet ⊙ △ (s. a) . . . . . » 80
Très recommandable pour potées.
75574 *rouge saumoné, pyramidal à gr. fleur ⊙ △ (s. a) (*Nouv.*). . . . . » 80
75580 *nain compact ⊙ △ (s. a) . . . . . » 80
Var. de 20 cent. de haut., très florifère.

RHODANTHE

75600 **Manglesii** ⊙ . . . . . » 60
75604 Manglesii alba ⊙ . . . . . » 60
75610 maculata ⊙ . . . . . » 60
75640 en mélange ⊙ . . . . . » 60
75650 Manglesii flore pleno ⊙ . . . . . 2 »

RHUBARBE. *Voy.* au **POTAGER.**

RICIN. **PALMA-CHRISTI.** *Ricinus.*

75680 grand ⊙ ♀ . . . . . » 40
75681 — — — — 30 gram. » 60
75684 *blanc ⊙ ♀ (*Nouv.*). . . . . » 60
Tiges et pétioles d'un blanc d'ivoire.
75690 **sanguin** ⊙ ♀ . . . . . » 40
75691 — — — — 30 gram. » 60
Port ornemental et pittoresque.
75700 Gibsoni ⊙ ♀ . . . . . » 40
75701 — — — — 30 gram. » 80
Variété naine (1m20 à 1m50 de haut), à tiges et feuilles de couleur brun foncé.
75710 petit ⊙ ♀ . . . . . » 20
75711 — — — — 30 gram. » 50
75720 vert ⊙ ♀ . . . . . » 60

ROMNEYA

75750 Coulteri (*Harv.*) ♀ . . . . . 1 »

ROSE-DE-NOËL. *Voy.* **HELLÉBORE.**

ROSE-D'INDE. *Tagetes erecta.*

75780 double grande variée ⊙ . . . . . » 20
75781 — — — — 15 gram. » 80
75790 **double grande** ⊙ . . . . . » 20
75791 — — — — 15 gram. » 80
75800 **double grande citron** ⊙ . . . . » 20
75816 double naine hâtive variée ⊙ . . . . » 40
75820 **double naine hâtive** ⊙ . . . . » 20
75821 — — — — 15 gram. 1 »
Très belle variété recommandable.
75824 double naine hâtive citron ⊙ (*Nouv.*) » 60
75830 double naine tuyautée variée ⊙ . . . » 60

PAQUET fr. c.

ROSE-D'INDE (*suite*)

75832 *double naine tuyautée citron ⊙ (*Nouv.*) » 60
75836 *double naine tuyautée orange ⊙ . . . » 60
Race précieuse par sa taille plus réduite.

ROSE-TRÉMIÈRE. **PASSE-ROSE.** *Althæa.*

75850 **double grande variée** ♂ ♀ . . . » 60
75851 — — — — 5 gram. 1 60
double grande, *chaque var. séparée* » 80
75860 blanc pur.
75868 blanc crème.
75876 blanc crème à cœur brun.
75880 blanche à cœur violet.
75884 blanche à reflet lilas.
75892 jaune abricot.
75900 jaune pâle.
75902 jaune soufre.
75908 magenta.
75914 marron.
75916 marron foncé.
75924 pourpre marron.
75932 rose carné.
75940 rose cent-feuilles.
75946 rose veiné de blanc.
75948 rose vif.
75956 rouge cerise.
75964 rouge cerise à reflet blanc.
75972 rouge cinabre.
75974 rouge cinabre à reflet blanc.
75980 rouge violacé.
75990 double grande. Collection de 14 variétés en 14 paquets. . . . . 8 »
76008 *double naine Magenta ♂ ♀ . . . . » 80
76030 double grande Anglaise variée ♂ ♀ . . 1 »
double grande Anglaise, *chaque variété séparée* 1 50
76040 blanc pur.
76050 fleur de Pommier (*Manque*).
76054 Gem of yellow.
76060 jaune abricot.
76070 jaune paille.
76076 *primevère lavé carmin.
76078 *rouge à reflet blanc.
76080 rouge cerise (*Manque*).
76084 rouge grenat.
76090 rouge orangé.
76100 saumonée.
76110 violet ponceau à gr. fleur. (*Manque*)
double naine Anglaise ♂ ♀, *chaque variété séparée* 1 50
76140 rose carné.
76150 Thérésa.
76160 violet mauve.
76180 de la Chine variée ⊙ ♂ (s. a) . . (*Manque*)
76190 **de la Chine** ordinaire ⊙ ♂ (s. a) (*Manque*)
76200 de la Chine rouge ⊙ ♂ (s. a) . . (*Manque*)

RUDBECKIA

76230 amplexicaulis ⊙ (s. a) . . . . . » 40
Drummondii. *Voy.* **OBELISCARIA.**

RUE-DE-CHÈVRE. *Voy.* **GALÉGA.**

SAFRAN varié. *Voy.* **CROCUS.**
bâtard. *Voy.* **CARTHAME.**

SAGITTAIRE. *Sagittaria.*

76280 Flèche-d'eau ♀ . . . . . » 60
Plante aquatique très ornementale.

SAINFOIN. *Hedysarum.*

76300 d'Espagne varié ♂ ♀ . . . . . » 40
76301 — — — — 15 gram. 1 »
76310 d'Espagne blanc ♂ ♀ . . . . . » 40

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

SAINFOIN *(suite)*

76320 d'Espagne **rouge** ♂ ♀ . . . . . » 20
76321 — — — — 15 gram. » 60
76330 des montagnes ♀ . . . . . » 40

SALICAIRE. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

SALPIGLOSSIS

76360 **hybride varié** *(splendide mélange)* ⊙ » 40
76361 — — — — 10 gram. 1 20
76364 *hybride jaune bordé blanc ⊙ *(Nouv.)*. » 60
76370 **hybride** nain varié ⊙. . . . . » 60
76390 *hybride très nain compact cocciné ⊙. » 80
76400 *hybride très nain compact pourpre ⊙. » 80
Ces deux variétés ne dépassant pas 25 cent. de hauteur seront recherchées principalement pour bordures ou potées.

SALVIA. *Voy.* SAUGE.

SANVITALIA

76430 **procumbens** ⊙ . . . . . » 40
Fl. jaune et brun; plante pour bordures.
76440 procumbens flore pleno ⊙. . . . . » 60
Variété tout à fait basse, à fleurs très nombreuses, très doubles, jaune vif doré.

SAPONAIRE. *Saponaria.*

76460 de Calabre variée ⊙ (S. A) . . . . . » 40
76461 — — — — 10 gram. » 80
76470 de Calabre blanche ⊙ (S. A). . . . . » 40
76471 — — — — 10 gram. » 80
76480 **de Calabre rose** ⊙ (S. A). . . . . » 40
76481 — — — — 10 gram. » 80
76486 *de Calabre rouge vif ⊙ (S. A) *(Nouv.)*. » 80
76490 *de Calabre sanguine ⊙ (S. A.) *(Nouv.)*. » 80
Coloris très intense; tiges rouge-brun.
76500 de Calabre compacte blanche ⊙ (S. A) . » 40
76510 de Calabre compacte rose ⊙ (S. A) . . » 40
Fleurs nombreuses, en étoiles; bordures et massifs.
76520 ocimoides ♀ △ . . . . . » 40
76530 ocimoides splendens ♀ △. . . . . » 60
76540 officinale double ♀ . . . . . » 80

PAQUET fr. c.

SAUGE. *Salvia.*

76570 argentée ⊙ ♂ . . . . . » 60
Feuillage blanc.
76580 *carduacea (bleue) ⊙ . . . . . » 80
76590 coccinée. *S. coccinea* ♀ ⊙ . . . . . » 60
76600 farinacea ♀ ⊙. . . . . » 80
Plante de 1 mètre de haut produisant de beaux épis de fleurs d'un joli bleu clair.
76610 Hormin rouge. *S. Horminum* ⊙ . . » 40
76611 — — — — 15 gram. » 60
76620 Hormin violette ⊙ . . . . . » 40
76640 **patens** (grande fleur bleu pur) ♀ . 1 50
76650 des prés. *S. pratensis* ♀ △ . . . . . » 60
76660 Rœmeriana ⊙ ♀. . . . . » 60
76670 Sclarée. *S. Sclarea* ♂ . . . . . » 60
76680 splendens ♀ 1 50
76684 *Ingénieur Clavenad ♀ *(Nouv.)* . . . 1 50
Se distingue du *S. splendens* par sa plus grande précocité et son port plus ramifié.

SAXIFRAGA

76710 aizoïdes ♀ △ . . . . . *(Manque)*
76716 Aizoon ♀ △. . . . . » 60
76730 Huetiana ⊙ △ (S. A). . . . . » 60
76740 hypnoides. Gazon-Turc ♀ △ . . *(Manque)*
76750 umbrosa ♀ △ 1 50

SCABIEUSE. *Scabiosa.*

76780 **grande variée** ⊙ ♂ (S. A) . . . . » 20
76781 — — — — 10 gram. » 50
76800 grande double variée ⊙ ♂ (S. A) . . . » 40
grande double, *chaque var. séparée* . » 40
76810 grande double blanche.
76812 *grande double blanc carné *(Nouv.)*. . . . . » 60
76820 grande double cerise et blanc.
76830 *grande double lilas.
76840 *grande double pourpre.
76844 *grande double pourpre-noir *(N.)*
76850 grande double pourpre et blanc.
76854 *grande double rouge brique *(Nouv.)*. . . . . » 60
76855 *grande double rouge violacé *(Nouv.)*. . . . . 1 »

Ricin sanguin.

Rose-d'Inde double naine hâtive.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer le poids désiré** et le **nom.**

PAQUET fr. c.

SCABIEUSE *(suite)*

76878 *demi-naine double rouge sang ⊙ ♂ (s. a) *(Nouv.)* . . . . . » 60
Plante remarquable comme coloris, abondance de floraison et duplicature.

76890 **naine double variée** ⊙♂ (s. a). » 20
76891 — — — — 10 gram. » 60
naine double, *chaque variété séparée*.. » 40
76900 naine double blanche.
76910 naine double bleu d'azur.
76920 naine double carmin.
76930 naine double couleur de chair.
76940 naine double cramoisi feu.
76950 naine double lilas.
76960 naine double pourpre.
76970 naine double rose.
Race à fleurs très doubles et très belles.

76990 *de Metaxas ⊙ *(Nouv.)* . . . . . *(Manque)*
Très jolie plante à fleurs blanches, abondantes et gracieuses.

77000 des Alpes ♀ . . . . . » 60
77010 du Caucase ♀. . . . . » 40

SCEAU-DE-SALOMON. *Voy.* MUGUET.

SCHIZANTHUS

77040 Grahami rose vif ⊙ (s. a) . . . . . » 60
77050 pinnatus varié ⊙ (s. a). . . . . » 40
77051 — — — — 10 gram. » 80
77060 pinnatus blanc ⊙ (s. a). . . . . » 40
77070 **pinnatus** lilas ⊙ (s. a) . . . . . » 40
77071 — — — — 10 gram. » 80
77080 **pinnatus papilionaceus** ⊙ (s. a). » 40
77090 pinnatus nain blanc compact ⊙ (s. a). » 60
77110 retusus ⊙ (s. a) . . . . . » 60
77120 retusus blanc ⊙ (s. a) . . . . . » 60

SCHIZOPETALUM

77140 Walkeri ⊙ (s. a). . . . . » 60

SCHIZOSTYLIS

77160 coccinea ♀ ⊙. . . . . *(Manque)*
Charmante *Iridée* à fl. écarlate, précieuse par sa floraison automnale.

SCHORTIA

77180 **Californica** ⊙ (s. a) . . . . . » 40

SCILLE. *Scilla.*

77200 campanulée blanche ♀ . . . . . » 60
77210 campanulée bleue ♀ . . . . . » 60
77220 campanulée grande ♀ . . . . . *(Manque)*
77230 étalée. *S. patula* ♀ . . . . . » 60
77250 penchée. *S. nutans* ♀ . . . . . » 40
77270 du Pérou variée ♀. . . . . *(Manque)*
77280 du Pérou blanche ♀ . . . . . » 40
77290 du Pérou bleue ♀ . . . . . » 40
77296 de Sibérie ♀ . . . . . 1 »

SCUTELLARIA

77320 Lupulina bicolor ♀ △ . . . . . » 60

SCYPHANTHUS

77340 elegans ⊙ ♀ § (s. a) . . . . . » 60

SEDUM

77360 Anacampseros ♀ △ . . . . . » 60
77370 azureum ⊙ △ (s. a) . . . . . » 60
77380 Kamtschaticum ♀ △ . . . . . » 60
77390 Maximowiczii ♀ △ . . . . . » 60
77400 maximum ♀ △ . . . . . » 60
77410 spurium coccineum ♀ △. . . . . » 60

PAQUET fr. c.

SENEÇON DES INDES. *Senecio elegans.*

77440 **double varié** ⊙ ♀ (s. a) . . . . . » 40
77441 — — — — 10 gram. 1 50
77450 **double blanc** ⊙ ♀ (s. a). . . . . » 60
77460 double cuivré ⊙ ♀ (s. a). . . . . » 60
77470 double lilas ⊙ ♀ (s. a). . . . . » 60
77480 double rose ⊙ ♀ (s. a). . . . . » 60
77490 double violet clair (magenta) ⊙♀ (s. a). » 60
77492 **double violet foncé** ⊙ ♀ (s. a). » 60
77500 *double pompon cuivré ⊙ ♀ (s. a) . . » 80
77504 *double pompon magenta ⊙ ♀ (s. a). » 80
77508 *double pompon violet ⊙ ♀ (s. a) . . » 80
Nouvelle race, à capitules floraux formés de fleurons tubuleux (tuyautés).

77510 **double nain varié** ⊙ ♀ (s. a) . . » 60
77520 double nain blanc ⊙ ♀ (s. a) . . . . » 60
77530 double nain cendré foncé ⊙ ♀ (s. a). » 60
77540 double nain cuivré ⊙ ♀ (s. a) . . . » 60
77550 double nain lilas ⊙ ♀ (s. a) . . . . » 60
77560 double nain violet clair ⊙ ♀ (s. a). » 60
77570 double nain violet foncé ⊙♀ (s. a) *(Manque)*

SENEÇON. *Senecio.*

77590 pulcher ♀ 1 50
Pl. d'un grand effet, de 1 mètre de haut; fleurs nombreuses, violet vif à centre jaune.

SENSITIVE.

77610 *Mimosa pudica* ⊙. . . . . » 60

SIDALCEA

77640 candida ♀. . . . . 1 »
Très belle plante rustique ; fleurs blanches à anthères bleues, réunies en épis.

SILENE

77670 acaulis ♀ △ . . . . . *(Manque)*
77680 à bouquet varié ⊙ (s. a) . . . . . » 20
77681 — — — — 15 gram. » 80
77690 à bouquet blanc ⊙ (s. a) . . . . . » 20
77691 — — — — 15 gram. » 80
77700 **à bouquet rouge.** *S. Armeria* ⊙ (s. a). . . . . » 20
77701 — — — — 15 gram. » 80
77720 d'Orient. *S. compacta* ♂ . . . . . » 40
77740 pendula varié ⊙ (s. a) . . . . . » 20
77741 — — — — 15 gram. » 50
77750 pendula blanc ⊙ (s. a) . . . . . » 20
77751 — — — — 15 gram. » 50
77760 **pendula rose** ⊙ (s. a) . . . . . » 20
77761 — — — — 15 gram. » 50
77770 pendula ruberrima Bonnetii ⊙ (s. a). » 20
77771 — — — — 15 gram. » 50
77786 pendula double varié ⊙ (s. a) . . . » 40
77788 *pendula double blanc ⊙ (s. a) *(Nouv.)* . » 60
77790 pendula double carné ⊙ (s. a) . . . . » 40
77792 *pendula double carné Bonnetii ⊙ (s. a). » 60
77800 pendula double rose ⊙ (s. a). . . . . » 40
77804 *pendula double ruberrima ⊙ (s. a) » 60
Belle variété à tiges et feuilles teintées de brun ; fleurs rose vif.

77806 *pendula double ruberrima Bonnetii ⊙ (s. a) *(Nouv.)* . . . . . » 60
77820 **pendula nain compact varié** ⊙ (s. a) . . . . . » 40
77824 *pendula nain compact à feuille jaune ⊙ (s. a) *(Nouv.)* . . . . . » 60
77830 *pendula nain compact blanc ⊙ (s. a). » 60

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

SILENE (*suite*)

77840 pendula nain compact blanc carné ⊙ (S. A) . . . . . » 40
77850 pendula nain compact rose ⊙ (S. A) . . » 40
77854 *pendula nain compact Bonnetii rose ⊙ (S. A) (*Nouv.*) 1 50
Touffes compactes, hautes de 8 à 10 centimètres, convenant surtout pour bordures régulières. *Voy.* au Supplément.
77860 pendula nain compact ruberrima ⊙ (S. A) » 40
77880 *pendula nain compact double carné ⊙ (S. A) . . . . . » 60
77890 pendula nain compact double rose ⊙ (S. A) . . . . . » 60
Variétés naines à fl. bien doubles, recommandables pour bordures, et mosaïculture.
77910 Schafta ♃ △ . . . . . » 60
Plante basse, rustique, très florifère.

SILPHIUM

77940 albiflorum ♃ . . . . . (*Manque*)
77944 laciniatum ♃ . . . . . (*Manque*)
77946 perfoliatum ♃ . . . . . 1 »
77952 terebinthinaceum ♃ . . . . . (*Manque*)

SOLANUM. MORELLE.

77990 capsicastrum ⊙ ♃ . . . . . » 60
78000 *ciliatum var. macrocarpum ⊙ ♃ . . . » 60
Fruits rouge-brique, de très longue conservation. Plante pour bouquets d'hiver.
78010 giganteum ⊙ ♃ . . . . . » 60
78020 **hæmatocarpum** ⊙ ♃ . . . . . » 60
78030 hybridum Hendersonii ⊙ ♃ . . . . . » 60
78040 **laciniatum** ⊙ ♃ . . . . . » 60
78050 **marginatum** ⊙ ♃ . . . . . » 60
78060 pseudo-capsicum nanum. *Amomum nanum* ⊙ ♃ . . . . . » 60
78066 *Quitense var. baccis edulis ⊙ ♃ . (*Manque*)
78070 racemigerum. Tomate groseille ⊙ . . » 60
78080 robustum ⊙ ♃ . . . . . » 60
78090 *rosarigerum. *Tomate en chapelet* ⊙ . » 80

PAQUET fr. c.

SOLANUM (*suite*)

78096 *Texanum ovigerum (*Plante aux œufs écarlate*) ⊙ ♃ (*Nouv.*) 1 50
Plante buissonnante à feuilles larges et sinueuses ; fruits ovales, rouge vif, de la grosseur d'un œuf. *Voy.* au Supplément.
78100 Warscewiczioides ⊙ ♃ . . . . . » 60
78110 en mélange ⊙ ♃ . . . . . » 40
ovigerum. *Voy.* AUBERGINE.

SOLDANELLA

78130 Alpina ♃ △ . . . . . » 60

SOLEIL. *Helianthus.*

78150 grand double jaune de Californie ⊙ . » 20
78151 — — — — 15 gram. » 50
78160 ***cucumerifolius** (S. miniature) ⊙ . » 60
78170 globosus fistulosus ⊙ . . . . . » 40
78171 — — — — 15 gram. 1 »
78176 *lenticularis ⊙ (*Nouv.*) . . . . . 1 »
Forme sauvage du Soleil grand, à grand développement et floraison abondante.
78180 macrophyllus giganteus ⊙ . . . . . » 40
78184 *simple à grande fleur jaune soufre ⊙ (*Nouv.*) . . . . . » 60
78200 nain double ⊙ . . . . . » 40
78201 — — — — 15 gram. » 80
78210 nain à feuille panachée ⊙ . . . . . » 60
78230 du Texas. *H. argophyllus* ⊙ . . . . » 40

SOLIDAGO. *Voy.* VERGE-D'OR.

SONCHUS

78250 Plumieri ♃ . . . . . » 60

SOUCI. *Calendula.*

78270 **double** ⊙ (S. A) . . . . . » 20
78271 — — — — 15 gram. » 60
78280 double blanc jaunâtre ⊙ (S. A) . . . » 40
78290 *double jaune vif ⊙ (S. A) . . . . . » 40
78300 double panaché Météore ⊙ (S. A) . . . » 40
78310 double panaché Prince d'Orange ⊙ (S. A) » 40
Fleurs très doubles et de couleur plus foncée que le *S. panaché Météore.*

Scabieuse naine double variée.

Soleil, H. macrophyllus giganteus.

Schizanthus retusus.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom**.

PAQUET fr. c.

SOUCI *(suite)*

78320 **double Le Proust** ⊙ (s. A). . . . » 40
78330 **double à la reine.** S. de Trianon ⊙ (s. A) . . . . . » 20
78336 double en mélange ⊙ (s. A) . . . . . » 20
78340 *double à grande fleur ⊙ (s. A) (*Nouv.*) » 60
Fleurs très grandes et bien doubles, d'un coloris rouge-orangé foncé de grand effet.
78342 *double à grande fleur jaune citron ⊙ (s. A) (*Nouv.*) 1 50
Nouveau coloris dans cette race. *Voy.* au Supplément.
78346 officinal ⊙ . . . . . » 20
78350 pluvial ⊙ . . . . . » 40
78360 *C. suffruticosa ⊙ (*Nouv.*) . . . . . » 80
Plante étalée, à floraison continue. Fleurs jaune vif à longs pédoncules.

SOUVENEZ-VOUS-DE-MOI. *Voy.* MYOSOTIS.

SPARAXIS

78380 en mélange ♀ . . . . . » 80
78386 bulbifera ♀ . . . . . » 80

SPHENOGYNE

78400 speciosa ⊙ (s. A) . . . . . » 40

SPIRÉE. *Spiræa.*

78420 Barbe-de-bouc. *S. Aruncus* ♀. . . . » 60

STATICE

78440 Armeria blanc ♀ △ . . . . . » 60
78450 **Armeria** rose. Gazon-d'Olympe ♀ △ » 60
78460 Armeria pourpre ♀ △ . . . . . » 60
78470 Bonduelli ⊙ ♂ . . . . . » 40
78480 incana hybride varié ♀. . . . . » 60
78490 Limonium ♀. . . . . » 40
78500 **pseudo-Armeria** ♀. . . . . » 60
78510 pyramidal de Sibérie ♀. . . . . » 60
78520 sinuata ⊙ ♂. . . . . » 40
78530 Tatarica ♀ . . . . . » 60
78540 Thouini ⊙ ♂ . . . . . » 40

STELLAIRE. *Stellaria.*

78560 des bois. *S. holostea* ♀. . . . . (*Manque*)

STENACTIS. *Erigeron.*

78580 **speciosa.** *E. speciosum* ♀ . . . . » 40
Charmante plante vivace, rustique.
Voy. aussi ERIGERON.

PAQUET fr. c.

STEVIA

78610 purpurea ♀ ⊙. . . . . » 60
78620 serrata ♀ ⊙ . . . . . » 60

STIPA *(Graminée)*

78650 pennata ♀ △ . . . . . » 40

STREPTOCARPUS

78660 *Kewensis hybride ♂ □ (*Nouv.*). . . 2 50
78662 hybride ♂ □ 2 50
Charmantes plantes de serre. Culture des Gloxinias.

SUTHERLANDIA. *Voy.* BAGUENAUDIER.

TABAC. *Nicotiana.*

La culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver comme plante ornementale que par tolérance de la part de l'Administration.

78680 **géant à grande fleur pourpre** ⊙ » 40
Magnifique plante décorative et pittoresque, à grand effet, pour pelouses.
78686 glauque ⊙. . . . . » 40
78690 du Connecticut ⊙. . . . . » 40
78700 de la Havane ⊙ . . . . . » 40
78710 du Maryland ⊙ . . . . . » 40
78720 de Virginie ⊙. . . . . » 40
Voy. aussi aux PLANTES ÉCONOMIQUES.
78740 *blanc odorant. *N. affinis* ⊙ . . . . » 60
Jolie plante demi-naine à grande fleur blanche. Ce tabac étant sans valeur industrielle peut être cultivé librement partout.
78750 *N. colossea ⊙ ♀. 2 50
Magnifique plante à grand feuillage très ornemental; d'un développement rapide.

TAGETES

78770 lucida ⊙ ♀ (s. A . . . . . » 40
78780 **signata pumila** ⊙. . . . . » 40
78781 — — — — 10 gram. 1 »
Plante précieuse pour bordures et massifs; floraison très abondante et soutenue.
78786 *signata très nain orange ⊙ (*Nouv.*) . » 60
Voy. aussi OEILLET-D'INDE et ROSE D'INDE.

TETRAGONOLOBUS. *Voy.* LOTIER.

Souci double Le Proust.

Statice incana hybride.

Thlaspi toujours vert.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

TEUCRIUM Chamædrys. *Voy.* **GERMANDRÉE, aux PLANTES OFFICINALES.**

THALICTRUM. PIGAMON.

78810 anemonoides ♀ . . . . . *(Manque)*
78816 angustifolium ♀ . . . . . » 60
78822 aquilegifolium ♀ . . . . . » 60

THLADIANTHA

78830 dubia ♀ §. . . . . 1 »

THLASPI. *Iberis.*

78880 **blanc** ⊙ (S. A) . . . . . » 20
78881 — — — — 15 gram. » 50
78890 **blanc Julienne** ⊙ (S. A) . . . . » 40
Cette magnifique variété n'est bien caractérisée que semée d'automne.
78900 carné ⊙ (S. A). . . . . » 40
78910 **lilas.** *I. umbellata* ⊙ (S. A) . . . . » 40
78911 — — — — 15 gram. 1 20
78916 *rose ⊙ (S. A) *(Nouv.)* . . . . . » 60
78920 violet foncé ⊙ (S. A) . . . . . » 40
78921 — — — — 15 gram. 1 20
78930 en mélange ⊙ (S. A) . . . . . » 40
78931 — — — — 15 gram. 1 »
78950 **nain lilas** ⊙ (S. A) . . . . . » 40
78960 **nain violet foncé** ⊙ (S. A). . . . » 60
78980 hybride nain varié ⊙ (S. A). . . . . » 60
78990 hybride nain blanc ⊙ (S. A). . . . . » 80
79000 hybride nain couleur de chair ⊙ (S. A) » 80
79010 hybride nain rose ⊙ (S. A). . . . . » 80
Les Thlaspis hybrides nains forment une magnifique race; plantes de premier mérite.
79030 très nain blanc. *I. affinis* ⊙ (S. A). . » 40
Plante tout à fait naine, fleurs nombreuses, d'un blanc très pur.
79050 de Gibraltar. *I. Gibraltarica* ♀. . . 1 50
Belle plante vivace de 20 cent. de hauteur, à grandes fleurs.
79054 *de Gibraltar hybride ♀ *(Nouv.)*. . . 1 50
79060 **odorant.** *I. pinnata* ⊙ (S. A) . . . » 20
79061 — — — — 15 gram. » 50
79070 semperflorens ♀ . . . . . » 60
79080 toujours vert. Corbeille-d'argent. *I. sempervirens* ♀ △ . . . . . » 60

PAQUET fr. c.

THUNBERGIA

79110 alata varié ⊙ ♀ §. . . . . » 60
79120 alata Backeri (blanc pur) ⊙ ♀ §. . . » 60
79130 alata **blanc** à œil noir ⊙ ♀ §. . . » 60
79140 alata Fryeri (jaune d'or) ⊙ ♀ §. . . » 60
79150 alata jaune pâle unicolore ⊙ ♀ §. . » 60
79160 alata nankin à œil noir ⊙ ♀ §. . . » 60
79170 alata **orange** à œil noir ⊙ ♀ §. . . » 60

TIGRIDIA

79200 Pavonia ♀ . . . . . 1 »
79204 Pavonia alba ♀. . . . . *(Manque)*
79208 Pavonia en mélange ♀. . . . . *(Manque)*

TORENIA

79230 Fournieri ⊙. 1 50
Excellente plante pour potées, bonne pour la pleine terre dans des endroits abrités.

TRACHÉLIE. *Trachelium.*

79260 variée ♀ ♂ △. . . . . » 60
79270 blanche ♀ ♂ △. . . . . » 60
79280 bleue ♀ ♂ △ . . . . . » 60

TRÈFLE. *Trifolium.*

79300 des Alpes ♀ △ . . . . . » 60
79310 badium ♀ △ . . . . . » 60
79320 rubens ♀ △. . . . . » 60

TRÈFLE-D'EAU. *Voy.* **MÉNYANTHE.**

TRICHOLÆNA *(Graminée)*

79330 atropurpurea ⊙. . . . . » 60

TRICHOSANTHES

79370 colubrina ⊙ §. . . . . » 60

TRITOMA

79400 **Mac Owani** ♀ . . . . . 1 »
79410 **nobilis** ♀ . . . . . 1 »
79420 **Uvaria** ♀ . . . . . » 60
79430 *Uvaria hybrida grandiflora ♀ . . . . » 80

TROPÆOLUM. *Chymocarpus.*

79460 pentaphyllum ♀ . . . . . » 80
79470 speciosum ♀. . . . . 1 »
79490 tricolor grandiflorum ♀ . . . . . 1 »

TUBÉREUSE bleue. *Voy.* **AGAPANTHUS.**

*Tabac géant à grande fleur pourpre.

Venidium à fleur de Souci.

Verge-d'or.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement. Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

PAQUET fr. c.

TULIPE. *Tulipa.*
79520 des fleuristes simple variée ♀. . . . » 60
79530 *Greigi ♀ 1 50

TUNICA
79550 **Saxifraga** ⊙ ♀ △. . . . . » 40

TUSSILAGE. *Petasites.*
79580 blanc de neige ♀ △ . . . . . » 60

TYDÆA
79600 hybride varié (*choix extra*) ♀ □ . . 2 »

TYPHA. *Voy.* **MASSETTE.**

UNIOLA (*Graminée*)
79630 latifolia ♀. . . . . » 40

VALÉRIANE. *Valeriana.*
79660 d'Alger ⊙ (s. a) . . . . . » 40
79661 — — — — 10 gram. 1 »
79666 *d'Alger double ⊙ (s. a) (*Nouv.*) . . . » 60
79670 des jardins variée ♀ △ (s. a) . . . . » 20
79680 **des jardins** blanche ♀ △ (s. a) . . » 20
79690 des jardins rouge ♀ △ (s. a) . . . . » 20
79700 **des jardins rouge foncé** ♀ △ (s. a) » 20
79720 des Pyrénées ♀ △ (s. a) . . . . (*Manque*)
Grecque. *Voy.* **POLÉMOINE.**
macrosiphon. *Voy.* **CENTRANTHUS.**
des montagnes. *Voy.* aux **PL. OFFICINALES.**

VARAIRE. *Voy.* aux **PLANTES OFFICINALES.**

VENIDIUM
79780 à fleur de Souci ⊙ (s. a). . . . . » 60
Plante basse; fleur jaune orangé foncé, à centre noir; bel effet.

VERBASCUM. *Voy.* **MOLÈNE** *et* **BOUILLON-BLANC,** aux **PLANTES OFFICINALES.**

VERGE-D'OR. *Solidago.*
79810 variée (*très beau mélange*) ♀. . . . » 60

VÉRONIQUE. *Veronica.*
79840 **pulchella** ♀ △. . . . . » 60
79850 Syriaca ⊙. . . . . » 60
79860 Virginica (blanche) ♀ . . . . . » 60
79870 **vivace à épi bleu variée** ♀. . » 60
79876 *vivace à épi violet clair ♀ (*Nouv.*). . 1 »
79878 *vivace à épi violet foncé ♀ (*Nouv.*). . 1 »
Plantes ornementales très florifères.

VERS. *Voy.* au **POTAGER.**

VERVEINE. *Verbena.*
79900 **hybride variée** ⊙ ♀ (s. a). . . . » 60
79901 — — — — 5 gram. 1 20
79906 hybride **extra** variée ⊙ ♀ (s. a). . . 1 »
79907 — — — — 5 gram. 2 »
79920 hybride blanche ⊙ ♀ (s. a). . . . . 1 »
79930 hybride bleue ⊙ ♀ (s. a). . . . . 1 »
79940 *hybride bleu foncé à œil blanc ⊙ ♀ (s. a) 1 »
79950 *hyb. écarlate vif à œil blanc ⊙ ♀ (s. a) 1 »
79960 hybride rouge ⊙ ♀ (s. a). . . . . 1 »
Coloris éclatant; fait de superbes tapis.
79970 *hybride compacte variée ⊙ ♀ (s. a.). 2 50
79974 *hybride compacte blanc pur ⊙ ♀ (s. a) 1 »
79978 *hybride compacte écarlate à œil blanc ⊙ ♀ (s. a) (*Nouv.*) . . . . . 1 »
79980 hyb. compacte écarlate cuivré ⊙ ♀ (s. a) 1 »
79984 *hybride compacte rouge carmin à œil blanc ⊙ ♀ (s. a) (*Nouv.*). 2 50

PAQUET fr. c.

VERVEINE. *Verbena (suite)*
79985 *hybride compacte rouge sang à œil blanc ⊙ ♀ (s. a) (*Nouv.*) . . . . . 3 »
Nouveau et joli coloris. *Voy.* au Suppl.
79986 *hybride compacte violette à œil blanc ⊙ ♀ (s. a.) (*Nouv.*). 2 50
Race à rameaux courts et dressés, en touffes compactes. Charmantes bordures.
79996 *hybride à grande fleur oculée magenta ⊙ ♀ (s. a) (*Nouv*) . . . . . 1 »
80000 *hybride à grande fleur oculée violette ⊙ ♀ (s. a) . . . . . 1 »
80020 hybride à fleur d'Auricule ⊙ ♀ (s. a) 1 »
80030 **hybride Italienne (panachée) variée** ⊙ ♀ (s. a). . . . . 1 »
Choix hors ligne de Verveines hybrides panachées et striées.
80050 **de Drummond** ⊙ (s. a). . . . . » 40
80060 de Miquelon. *V. Aubletia* ⊙ (s. a). . » 40
80070 **teucrioïde. V. odorante** ⊙ ♀ (s. a) » 40
80080 **venosa** ⊙ ♀ (s. a) . . . . . » 40

VESCE. *Vicia.*
80100 *écarlate. *V. fulgens* ⊙§ (*Nouv.*) . . » 40

VILLARSIA
80110 nymphoides ♀. . . . . 1 »

VINCA. *Voy.* **PERVENCHE.**

VIOLETTE. *Viola.*
80140 odorante des quatre saisons blanche ♀ (s. a) . . . . . » 60
80150 **odorante des quatre saisons Le Czar** ♀ (s. a) . . . . . » 60
80160 odorante des quatre saisons Le Czar blanche ♀ (s. a) . . . . . » 60
80170 odorante des quatre saisons Reine Victoria ♀ (s. a). 2 50
Fleurs grandes, parfumées, d'un bleu très foncé; pédoncules longs.
80180 odorante ordinaire ♀. . . . . » 60
80190 des bois ♀. . . . . (*Manque*)
80200 cornuta bleue ♀ △ (s. a). . . . . » 60
80210 cornuta blanche ♀ △ (s. a). . . . » 60
80236 Russica perfecta ♀ △ . . . . . 1 »
de Munby. *Voy.* **PENSÉE DE MUNBY.**
Voy. aussi **PENSÉE.**

VISCARIA
80260 **elegans picta** ⊙ (s. a). . . . . » 40
Très florifère; coloris excessivement joli.
80270 *elegans picta nain compact ⊙ (s. a). » 60
80290 oculata varié ⊙ (s. a). . . . . » 40
80291 — — — — 10 gram. » 80
80300 oculata blanc ⊙ (s. a). . . . . » 40
80310 **oculata bleu** ⊙ (s. a). . . . . » 40
80320 **oculata** rose ⊙ (s. a). . . . . » 40
80321 — — — — 10 gram. » 80
80340 oculata nain varié ⊙ (s. a) . . . . . » 40
80350 oculata nain blanc pur ⊙ (s. a) . . . » 60
80360 oculata nain bleu ⊙ (s. a) (*Nouv.*). . » 40
80370 oculata nain carné ⊙ (s. a) . . . . . » 40
80380 oculata nain rose ⊙ (s. a). . . . . » 40
80390 oculata nain rose vif ⊙ (s. a) . . . . » 40

VOLUBILIS. *Voy.* **IPOMÉE Volubilis.**

WAITZIA
80410 aurea ⊙. . . . . » 60

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition**.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr. c.
WATSONIA		
80420	**rosea** ♀.	1 »
WHITLAVIA		
80450	**gloxinioides** ⊙ (S. A).	» 40
	Charmante variété à tube et gorge blanc pur, et à limbe et bordure bleus.	
80460	**grandiflora** ⊙ (S. A).	» 40
80461	— — — — 10 gram.	» 80
	Fleur rappelant une petite Campanule.	
WIGANDIA		
80480	**Caracasana** (*macrophylla*) ♀ ⊙ . . .	» 80
80490	**urens** ♀ ⊙	» 80
80500	**Vigieri** ♀ ⊙.	» 80
	Plantes à grand feuillage ornemental.	
XERANTHEMUM. *Voy.* **IMMORTELLE.**		
ZAUSCHNERIA		
80530	**Californica** ♀ A	2 »
ZINNIA		
80560	**élégant double** varié ⊙	» 40
80561	— — — — 15 gram.	1 20
80570	élégant double blanc ⊙.	» 60
80580	élégant double cocciné ⊙.	» 60
80590	élégant double jaune ⊙.	» 60
80600	élégant double jaune orangé ⊙ . . .	» 60
80610	élégant double pourpre ⊙	» 60
80620	élégant double pourpre-noir ⊙. . . .	» 60
80630	élégant double violet ⊙	» 60
80640	*élégant double violet foncé ⊙	» 60
80650	élégant double strié varié ⊙	» 60
80680	*élégant double à grande fleur varié ⊙	» 60

		PAQUET fr. c.
ZINNIA (*suite*)		
80690	*élégant double à grande fleur blanc carné ⊙	» 80
80692	*élégant double, à grande fleur blanc crème ⊙ (*Nouv.*)	» 80
80700	*élégant double à grande fl. carmin ⊙	» 80
80710	*élégant double à grande fl. cocciné ⊙	» 80
80718	*élégant double à grande fleur jaune citron ⊙ (*Nouv.*).	» 80
80720	*élégant double à grande fleur jaune orangé ⊙	» 80
80730	*élégant double à grande fleur pourpre-noir ⊙	» 80
80740	*élégant double à grande fl. rouge ⊙	» 80
80750	*élégant double à grande fleur violet ⊙	» 80
	Belle race à fleurs très larges.	
80780	***élégant double pompon varié*** ⊙	» 60
80820	*élégant double Lilliput varié ⊙. .	» 60
	Plante plus naine que le *Z. pompon.*	
80860	**élégant double nain varié** ⊙	» 60
80861	— — — — 15 gram.	1 50
80870	élégant double nain blanc ⊙. . . .	» 80
80880	élégant double nain cocciné ⊙ . . .	» 80
80890	élégant double nain jaune ⊙	» 80
80900	élégant double nain pourpre ⊙ . . .	» 80
80910	élégant double nain rose saumoné ⊙	» 80
80920	élégant double nain violet ⊙	» 80
80940	élégant double et double nain. Collection de 12 var. en 12 paquets ..	6 50
80970	du Mexique. Z. *Haageana* ⊙. . . .	» 60
80980	du Mexique double ⊙.	1 »

Verveine hybride variée.

Zinnia élégant double pompon varié

VI — OGNONS A FLEURS

GENRES PRINCIPAUX QUI PEUVENT SE PLANTER AU PRINTEMPS

CANNAS (Balisiers)

Belles variétés assorties, suivant le coloris du feuillage et la hauteur.

☞ Livrables en **tubercules**, à l'état de repos, à partir de **Novembre** jusqu'en **Avril**.

☞ *Les Cannas livrés à l'état de repos doivent être mis en végétation, soit en serre, soit sur couche, avant leur plantation à demeure.*

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
au choix de l'amateur, à feuillage ou florifères	50 »	» 60
à notre choix	40 »	» 50
en mélange	35 »	» 45
☞ Livrables en **végétation**, à partir du **15 Mai** jusqu'en **Juin**.		
au choix de l'amateur	70 »	» 80
à notre choix	60 »	» 70
en mélange	50 »	» 60

CANNAS FLORIFÈRES.

Variétés nouvelles du Printemps 1894. (*Voy.* au Suppt)	» »	6 »
Madame Crozy	» »	2 50
Nouveautés des dernières années	» »	1 60

Ces magnifiques Cannas sont particulièrement recommandables pour former des massifs ou bien être cultivés en bordure de massifs, soit de Cannas à feuillage, soit d'Arbustes. Leur floraison commence à partir de Juillet-Août et continue jusqu'aux gelées.

CANNAS NAINS FLORIFÈRES. **Petits plants de semis.** (*Voy.* au Suppt).

☞ Pour le détail de la Collection de nos **Dahlias** et **Cannas**, ainsi que pour la *Liste* et les descriptions des **Nouveautés**, *voir* notre **Catalogue spécial de Dahlias** qui sera envoyé franco.

Canna florifère.

Chrysanthème vivace.

DAHLIAS DOUBLES

Livrables : en **tubercules** (à l'état de repos), à partir du mois d'**Octobre** jusqu'au **15 Avril**; en **végétation**, à partir du **15 Mai** jusqu'en **Juin**.

A moins d'avis contraire, les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en racines nues, emballés dans de la mousse, afin de diminuer les frais de transport; à la réception, on devra les mettre en terre, pas trop sèche, jusqu'au moment de la plantation.

Collection de	6	variétés distinctes, à notre choix, pour	fr.	4	»
—	12	—	—	—	. . . . .	8	»
—	25	—	—	—	. . . . .	16	»
—	50	—	—	—	. . . . .	30	»
—	100	—	—	—	. . . . .	60	»

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
Variétés à grandes fleurs par couleurs séparées, au choix de l'amateur	70 »	» 80
Variétés à grandes fleurs par couleurs séparées, à notre choix	50 »	» 60
Variétés à petites fleurs *ou* **Lilliput** par couleurs séparées, au choix de l'amateur . .	70 »	» 80
Variétés à petites fleurs *ou* **Lilliput** par couleurs séparées, à notre choix	50 »	» 60
Variétés nouvelles	» »	2 »
Nouveautés des dernières années	» »	1 60

DAHLIAS **à fleurs de Cactus**. Voir notre *Catalogue spécial de Dahlias*, pages 6 et 7.

DAHLIAS SIMPLES

Ces Dahlias sont très remarquables par leur floraison abondante et leur beau port. La forme gracieuse de leurs fleurs et leurs magnifiques coloris en font des plantes d'un grand mérite.

Variétés par couleurs séparées, *au choix de l'amateur*						70 »	» 80
— — — *à notre choix*						60 »	» 70
Collection de	6	variétés distinctes, *à notre choix*	fr.	4	50
—	12	—	—	—	. . . . .	9	»
—	25	—	—	—	. . . . .	17	50
—	50	—	—	—	. . . . .	34	»

DAHLIAS simples, variétés nouvelles	» »	2 »
— — **Nouveautés des dernières années**	» »	1 60
— — **nains nouveaux**	» »	2 »

CHRYSANTHÈMES VIVACES

Livrables à partir du 1er **Mai**, en boutures enracinées et en pots.

1re *Série.* — **Nouveautés.**

La pièce				fr.	2	»
Collection de	6	variétés à notre choix . . .			11	»
—	12	—	—	. . .	21	50
—	25	—	—	. . .	43	»

2e *Série.* — **Nouveautés des dernières années.**

La pièce				fr.	1	50
Collection de	6	variétés à notre choix . . .			8	50
—	12	—	—	. . .	16	50
—	20	—	—	. . .	26	50

3e *Série.* — **Variétés encore peu répandues.**

La pièce				fr.	1	»
Collection de	6	variétés à notre choix . . .			5	50
—	12	—	—	. . .	10	75
—	25	—	—	. . .	21	50

Variétés en mélange sans nom.

Le cent					25	»
La pièce				fr.	»	35

4e *Série.* — **COLLECTION GÉNÉRALE**

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
Variétés au choix de l'amateur	60 »	» 65
Variétés à notre choix	50 »	» 55

Collection de	6	variétés à notre choix .	fr.	3	20	Collection de	25	variétés à notre choix .	fr.	12	50
—	12	—	—	. . .	6	40	—	50	—	—	. . .	25	»

☞ Pour les demandes de moins de 25 plantes, nous appliquons le prix de la pièce.

☞ Pour le détail des variétés et leur description, voir notre **Catalogue spécial de Chrysanthèmes** qui sera envoyé franco sur demande.

GLAÏEULS

GLAÏEULS HYBRIDES GANDAVENSIS

Les Glaïeuls sont des plantes bulbeuses **d'une culture excessivement facile**; ils réussissent à peu près dans tous les terrains, et il n'existe pas de jardin, quelque petit qu'il soit, dans lequel ils ne puissent trouver utilement leur place. On peut les disperser sur les plates-bandes, les réunir par petits groupes ou en faire des corbeilles, soit en les plantant seuls, soit en les associant à d'autres plantes. Ils conviennent très bien, en outre, pour garnir les tiges dénudées de certains arbustes, Rosiers, etc., et les fleurs coupées, se conservant longtemps dans l'eau, peuvent servir à faire de très beaux bouquets.

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	la pièce fr. c.
Variétés hybrides de Gandavensis, mélange de **semis** (extra).	15 »	1 80	» 25
— — — mélange de **1er choix**.....	12 »	1 60	» 20
— — — en mélange de blancs et de fonds blancs.....	20 »	2 40	» 30
— — — en mélange de roses et de fonds roses.....	20 »	2 40	» 30
— — — en mélange de rouge vif et écarlates.....	16 »	2 »	» 25
— — — en mélange de rouge cerise et cramoisis.....	20 »	2 40	» 30
— — — en mélange de fonds rouge amarante.....	20 »	2 40	» 30
— — — en mélange de fonds saumonés et rose orangé.....	20 »	2 40	» 30
— — — en mélange de lilas et violets.....	30 »	3 50	» 40
— — — en mélange de jaunes et fonds jaunes.....	30 »	3 50	» 40
Glaïeuls hybr. à grandes macules mélange de **semis extra**.....	28 »	3 »	» 35

Le nombre des variétés de Glaïeuls étant très grand, le choix devient très difficile : nous croyons donc bien faire en offrant aux Amateurs des Collections de variétés par noms et par couleurs, composées de **très belles variétés seulement**; cependant, nous tenons aussi à la disposition de ceux qui voudraient faire eux-mêmes leur choix notre CATALOGUE SPÉCIAL DE GLAÏEULS, qui leur sera envoyé *franco* sur demande.

☞ *Avoir soin de bien désigner par* **leur lettre** *les Collections que l'on désire recevoir.*

Collection	**A**	de 12	variétés		fr.	3 50	Collection	**F**	de 50	variétés(*) fr. 40 »
—	**B**	12	—	(*)..		5 50	—	**G**	75	— .... 20 »
—	**C**	25	—	....		5 50	—	**H**	75	— (*).. 50 »
—	**D**	25	—	(*)..		12 50	—	**J**	100	— .. . 55 »
—	**E**	50	—	....		14 »	—	**K**	100	— (*).. 85 »

(*) Les prix des Glaïeuls par noms varient beaucoup selon leur beauté ou leur nouveauté, et surtout selon la plus ou moins grande facilité avec laquelle les bulbes se reproduisent; c'est ce qui nous a engagés à faire plusieurs collections contenant le même nombre de variétés, mais en comprenant dans les unes des variétés plus rares que dans les autres, de manière à permettre à chacun de choisir selon son goût.

CULTURE. — Tout terrain sain convient aux Glaïeuls. On plante les bulbes de Mars en Avril; on peut aussi en mettre en terre pendant tout le mois de Mai, ce qui permet d'en obtenir une floraison successive de Juillet en Octobre. Laisser environ 20 centimètres de distance entre chaque ognon et les enterrer de 6 à 8 centimètres. Un bon paillis est utile contre la gelée et la sécheresse. A la fin d'Octobre, quand les feuilles commencent à jaunir, on arrache les bulbes, on les fait ressuyer à l'air et on les conserve dans un endroit sec et à l'abri de la gelée pour la plantation de l'année suivante.

OGNONS A FLEURS DIVERS

AVIS IMPORTANT. — Les Ognons à Fleurs doivent être considérés, jusqu'à un certain point, comme des plantes qui **ne peuvent vivre si on les prive d'air.**

Nous recommandons donc à nos Clients de déballer nos envois dès leur arrivée; de défaire les différents paquets contenant les Ognons, et de les conserver, en lieu convenable, jusqu'au moment de la plantation.

Les articles marqués (*s*) doivent être mis en stratification en terre légère ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation; les autres peuvent être conservés sur des tablettes, dans un endroit sain et à l'abri de la gelée. Certaines espèces, telles que les Achimenes, Gloxinias, Cyclamen de Perse, Bégonias, Caladium, qui sont réellement des plantes de serre, doivent être traitées comme telles.

☞ *En laissant les Ognons à Fleurs dans des sacs ou autres emballages, on en perd presque inévitablement, soit qu'ils pourrissent, soit qu'ils se dessèchent.*

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
(*s*) ACHIMENES		
en 25 variétés distinctes par noms (*à notre choix*)	34 »	» 40
Collection de 12 variétés distinctes par noms (*à notre choix*).	5 »	
Collection de 6 variétés distinctes par noms (*à notre choix*).	2 60	
(*s*) AGAPANTHE		
ombellifère bleue. Tubéreuse bleue.	40 »	» 50
ombellifère blanche	80 »	» 90
(*s*) AMARYLLIS		
de Virginie	6 »	» 15
Fleur blanche; fait de très jolies bordures naines; rustique.		
Belladona. Belladone d'automne	50 »	» 60
Très belle espèce rustique, odorante, à floraison automnale en plein air.		
— blanda	65 »	» 75
formosissima. Lis Saint-Jacques	45 »	» 55
Fleurit facilement sur carafe. Fleur du plus beau rouge cramoisi.		

Amaryllis (Vallota) purpurea.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
AMARYLLIS (*suite*)		
Johnsonii	» »	3 50
Josephinæ *vel* gigantea (*gros ognons*)	»	26 »
longifolia alba	80 »	» 90
longifolia rosea	55 »	» 65
purpurea. *Vallota purpurea*	100 »	1 10
Espèce splendide d'été et d'automne.		
vittata. Amaryllis à ruban. Belladone d'été	» »	1 80
vittata rubra	» »	3 50
Rouge étoilé et ligné de blanc.		
vittata hybride, variétés de semis (*choix extra*)	» »	3 »
Ognons de force à fleurir la première année. Ces ognons, obtenus de semis, n'ont pas encore fleuri, et l'on peut compter trouver dans ce mélange des variétés de *tout premier choix*, souvent égales et peut-être supérieures aux variétés par noms.		
vittata hybride **à fond blanc**, mélange de variétés de **1er choix extra**	» »	3 50
vittata hybride **à fond blanc**, mélange de belles variétés	» »	2 »
vittata hybride **à fond rouge rayé de blanc**, mélange de variétés de **1er choix extra**	» »	3 50
vittata hybride **à fond rouge** rayé de blanc, mélange de belles variétés	» »	2 »
hybride de vittata, var. par noms :		
Artémise	» »	5
Blanc pur, fond éclairé, légèrement rubané de vermillon. Fleur très grande.		
Atalante	» »	9 »
Blanc carminé plus foncé au centre, lavé de rose tendre sur les bords. Plante très belle.		
Auréole (*Nouv.* 1890)	» »	14 »
Grande fleur parfaite, bien ouverte, blanc teinté rose carminé sur fond jaune clair.		
Baffin	» »	7 50
Rouge pourpre très foncé unicolore. Coloris très remarquable. Perfection.		
Brillant	» »	16 »
Beau rouge cerise teinté rose plus foncé au centre, fines rayures pourpres sur toutes les divisions. Plante très vigoureuse.		

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
AMARYLLIS (*suite*)		
Clémence (1890)	» »	14 »
Fond blanc rayé et strié rouge carmin; large bande blanc pur sur toutes les divisions. Plante vigoureuse.		
Clovis	» »	9 »
Très beau rouge transparent, large bande blanc pur sur toutes les divisions. Fleur énorme, bien ouverte, parfaite. Plante extra.		
Conquérant (1889)	» »	14 »
Grande fleur beau rouge très clair, bande blanche au milieu des divisions.		
Corsaire	» »	16 »
Fleur très grande, d'une forme parfaite, les divisions rouge orangé sur les bords et rouge cerise foncé au centre, avec une large bande blanche sur chaque pétale; plante admirable, d'une vigueur incomparable.		
Étoile	» »	7 50
Jaune transparent sur fond blanc très clair, légèrement strié et rubané de pourpre. Fleur très ouverte. Plante tout à fait distincte.		
Fatma (1889)	» »	14 »
Fond blanc, grande fleur lavée de carmin, le bord des divisions teinté jaune.		
Formosa (1889)	» »	14 »
Cerise très clair ligné blanc pur.		
Hercule (1885)	» »	14 »
Rouge clair d'une fraîcheur remarquable; fleurs énormes très ouvertes, de forme parfaite, très larges bandes blanc pur sur les divisions inférieures. Plante extrêmement vigoureuse.		
L'Avenir (1887)	» »	14 »
Beau blanc pur, de forme parfaite, ayant sur chaque division deux larges rayures rouge saumon, bordées blanc crème, fleur ondulée sur les bords. Plante d'un coloris remarquable.		
Oriflamme	» »	5 »
Blanc très largement rubané de rouge saumon, plus foncé au centre. Fleurs très amples, très ouvertes et de forme admirable. Plante très vigoureuse.		
Perfection des blanches	» »	14 »
Fond blanc pur très légèrement lavé, sur les bords, de rose tendre glacé et rayé de carmin vif. Fleur très ouverte, forme parfaite.		
AMORPHOPHALLUS		
Rivieri . . . . . *gros*	» »	1 50
— . . . . . *moyens*	90 »	1 »
ANÉMONE. *Anemone.*		
de l'Apennin. A. Apennina	9 »	» 14
étoilée en beau mélange	9 »	» 14
(*s*) Japonica	30 »	» 40
— *touffes très fortes*	» »	2 »
Fleurs grandes, rose foncé, très nombreuses et de longue durée.		
(*s*) Japonica elegans rosea	35 »	» 45
— *touffes très fortes*	» »	2 »
Fleur d'un beau rose brillant.		
(*s*) Japonica Honorine Jobert	30 »	» 40
— *touffes très fortes*	» »	2 »
Variété à fleurs blanc pur, fort belles et très abondantes.		
Œil-de-paon double rouge. *A. Pavonina*	8 »	» 15
double des fleuristes en très beau mélange	6 »	» 15
— mélange de bleues et de violettes	10 »	» 15
— mélange de rouges et de cramoisies	9 »	» 15

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
ANÉMONE (*suite*)		
double par noms, en 50 variétés de choix	14 »	» 20
— Collection de 25 variétés (*à notre choix*)	4 fr. »	
— Collection de 12 variétés (*à notre choix*)	2 fr. »	
simple des fleuristes, beau mélange de toutes couleurs	3 50	» 15
— mélange d'écarlates	3 50	» 15
simple de Caen, en splendide mélange (*hors ligne*)	6 »	» 15
double de Caen, en splendide mélange (*hors ligne*)	28 »	» 40
Les *A. de Caen* sont plus vigoureuses, à fleurs plus grandes et de coloris plus riches que les races hollandaises.		
double à fleur de Chrysanthème :		
Etoile de Bretagne (*Nouv.*)	32 »	» 40
Rose clair lilacé.		
Gloire de Nantes	20 »	» 25
Bleu violet très double.		
La Brillante	20 »	» 25
Belle couleur éblouissante rouge cramoisi.		
La Printanière (*Nouv.*)	75 »	» 90
Fleur très bien faite, globuleuse, d'un beau rose carminé. Charmante nouveauté.		
Lilas	60 »	» 70
Belle couleur lilas.		
Ponceau	40 »	» 50
Très belle variété; fleurs bien faites, d'un rouge ponceau ou coquelicot éclatant.		
Rose tendre (*Nouv.* 1892)	70 »	» 80
Fleur d'un beau rose pâle, légèrement striée de rose plus foncé; coloris très attrayant.		

Anémone double à fleur de Chrysanthème.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
ANÉMONE *(suite)*		
double à fleur de Chrysanthème *(suite)*		
Rosine. 26	»	» 35
Jolie variété à fleur rose tendre.		
Rouge pourpre. 85	»	1 »
Très belle variété, d'un rouge pourpre foncé.		
en mélange. 20	»	» 25
double Rosette. 12	»	» 20
Très jolie Anémone double de Hollande, à pétales extérieurs blanc rosé et à centre très plein composé de languettes d'un blanc carné dont le coloris se dégrade du rose carné vif au blanc presque pur. Plante trapue, florifère.		
double Chapeau de Cardinal *(Capelan)* **à fleur rouge** . . . 6 50	»	15
Magnifique variété extrêmement florifère, d'un beau rouge écarlate foncé.		
double Chapeau de Cardinal à fleur blanche *(Capelan)* . . 6 50	»	15
Charmante variation de la précédente, à centre rose et à divisions extérieures blanc pur, plus ou moins teintées de rose à la base.		
double Chapeau de Cardinal en mélange 6 50	»	15
double rose de Nice 8	»	» 15
Très jolie variété à fleurs d'un rose pâle, très pleines. Cette variété et la précédente sont excellentes pour fleurir en hiver.		
éclatante cultivée. *Anemone fulgens (Gay)*. 6	»	» 10
Plante sans rivale pour la beauté et l'éclat de ses fleurs au premier printemps. De février en avril, ses belles fleurs, d'un rouge écarlate éblouissant, se succèdent sans interruption et prennent au soleil un éclat incomparable; coupées pour bouquets, elles durent longtemps.		
éclatante à fl. double 6 50	»	10
Cette variété ne diffère de l'Anémone éclatante, que par la duplicature de la fleur.		
— de semis variée 6 50	»	10
Les semis d'Anemone éclatante varient de couleur depuis le rose couleur de chair jusqu'au rouge brillant très foncé; ils produisent aussi des fleurs semi-doubles et même doubles.		
ANOMATHECA		
cruenta 18	»	» 25
Iridée à fleur rouge brillant. Cultiver en potées de six bulbes.		
(s) **ASCLEPIAS**		
tuberosa. 52	»	» 60
(s) **ASPHODÈLE**		
jaune 34	»	» 40
rameux 40	»	» 50
BALISIER. *Canna. Voy.* page 170.		
(s) **BÉGONIAS tuberculeux simples :**		
Les Bégonias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en végétation tant que notre provision durera. Les tubercules livrés à l'état de repos devront être mis en végétation, soit en serre, soit sur couche, avant leur plantation à demeure.		
Bertini *(Nouv.)* 60	»	» 70
Superbe variété dans le genre du B. Worthiana mais à fleurs beaucoup plus grandes, d'un coloris plus intense véritablement éblouissant. Floraison abondante et de longue durée.		
discolor. 25	»	» 30
Bonne variété pour pleine terre et massifs.		

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
BÉGONIAS tuberculeux simples *(suite)*		
diversifolia 32	»	» 40
Superbe espèce pour massifs et potées.		
floribunda alba. 46	»	» 55
Magnifique variété à fleur blanche, très florifère.		
Fœbeli. *(Les bulbes de cette variété demandent à être plantés dès réception)*. 50	»	» 60
Worthiana. 50	»	» 60
Belle variété à fleurs rouge vermillon.		

Bégonia tuberculeux erecta.

tuberculeux erecta rouge . . 26	»	» 35
tuberculeux erecta rouge foncé *(Roi des Rouges)*. 32	»	» 40
tuberculeux erecta nain rouge foncé 32	»	» 40
tuberculeux erecta rose . . . 26	»	» 35
tuberculeux erecta blanc . . 32	»	» 40
tuberculeux erecta blanc rosé 32	»	» 40
tuberculeux erecta à centre éclairé de blanc *(Nouv.)* . . 40	»	» 50
Magnifique variété nouvelle, très curieuse.		
tuberculeux hybride erecta panaché *(Nouv.)*. . . . . »	»	3 »
Très belle variété à fleurs grandes bien ouvertes; bandes roses, tranchant sur le coloris blanc, légèrement rosé des divisions florales.		
tuberculeux erecta jaune . . 34	»	» 40
tuberculeux erecta cuivré . . 40	»	» 50
tuberculeux erecta orange . 50	»	» 50
tuberculeux erecta nain compact orange *(Nouv.)*. 50	»	» 60
Nouvelle race très trapue, à fleurs grandes, convenant très bien pour bordures et surtout pour massifs à demi-ombre.		
tuberculeux erecta, *en mélange*. 26	»	» 35
Les Bégonias tuberculeux sont remarquables par leurs grandes fleurs, dont les coloris brillants font un effet magnifique; leur floraison étant de très longue durée, ils se recommandent pour la plantation en massifs.		

BÉGONIAS tuberculeux **doubles :**

	le cent fr. c.	pièce fr. c.

☞ Pour obtenir de grandes et **belles fleurs doubles**, il est nécessaire de pincer les plantes dès que la végétation est assez avancée, c'est-à-dire que l'on coupe à la 3e feuille l'extrémité des tiges ; lorsque les plantes ont de nouvelles pousses assez fortes, on opère un deuxième pincement en conservant toutes les fleurs et les boutons destinés à garnir les plantes jusqu'au moment où les rejets qui pousseront après ce pincement fleuriront à leur tour et donneront des fleurs bien plus belles que les précédentes.

Les **Bégonias doubles multiflores** n'ont pas besoin d'être soumis à ce traitement.

La terre qui convient le mieux aux Bégonias en général est un mélange, par parties égales, de terre de jardin bien meuble et de terreau de fumier.

André Chénier. . les dix 9 50 » » | 1 »

Plante vigoureuse, d'un beau port ; fleurs bien doubles, d'une belle couleur orange clair.

Clémence Denisart. les dix 5 50 » » | » 60

Fleurs globuleuses très grandes et très pleines, d'un beau rose satiné plus foncé au centre.

Docteur Gaillard. les dix 10 50 » » | 1 10

Plante très vigoureuse : fleurs très grosses, rouge foncé, tenue parfaite.

Fleur de Chrysanthème.
les dix 24 50 | 2 50

Fleur grande, d'un beau rose saumoné très brillant, à pétales longs et étroits légèrement échevelés, simulant absolument une fleur de Chrysanthème ; genre nouveau très remarquable et sensiblement distinct des autres Bégonias doubles.

Jules Sacy (*Nouv.*) les dix 10 50 » » | 1 10

Fleurs grandes et nombreuses, d'un beau rouge orangé brillant ; très bonne plante.

Lafayette (*Nouv.*). les dix 19 » » » | 2 »

Plante florifère de bonne tenue ; fleurs érigées, de moyenne grandeur, bien doubles, écarlate cinabre des plus éclatants. Magnifique et d'un très grand effet.

Louis d'or. . . . . » » | 2 »

Fleur de grandeur moyenne, d'un beau jaune d'or ; plante très florifère et de bonne tenue.

Mme Gaillard. . . les dix 10 50 » » | 1 10

Fleurs forme Camellia, veinées de blanc et rose, bien érigées.

Mlle Renée Debout. les dix 34 » » » | 3 50

Fleur blanche, bien érigée, de grandeur moyenne.

Mlle Louise Robert (*Nouv.*).
les dix 10 50 » » | 1 10

Plante robuste à très grandes fleurs, d'un beau rose frais, bien double. Nouveauté hors ligne.

Mlle Zélie Robert. les dix 10 50 » » | 1 10

Plante robuste ; fleurs grandes, bien doubles, rose cerise intense. Plante d'un grand effet.

M. A. Schopfer . . les dix 34 » » » | 3 50

Fleur rose nuancé nankin ; plante très remarquable.

Octavie Malet . . les dix 10 50 » » | 1 10

Fleur très double, bien faite, blanc pur.

Rosamonde. . . . les dix 8 50 » » | » 90

Fleurs énormes, très pleines, d'un beau rose tendre. Plante magnifique.

rose pompon. . . les dix 10 50 » » | 1 10

Plante très trapue ; fleurs nombreuses, bien doubles, d'un beau rose foncé. Magnifique.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.

BÉGONIAS tuberculeux **doubles** (*suite*)

Sulphureus. . . les dix. 14 50 » » | 1 50

Fleurs moyennes d'un beau jaune soufre, portées sur de forts pédoncules et d'un très joli effet ; floraison abondante.

Virginalis . . . . les dix 10 50 » » | 1 10

Plante ramifiée, compacte, à fleur moyenne blanc pur, forme de Camellia.

tuberculeux hybrides **doubles** en mélange . . . . . les dix 9 50 » » | 1 »

☞ Les Bégonias tuberculeux *doubles* produisent généralement sur le même pied des fleurs **simples** (fleurs femelles), en même temps que les fleurs **doubles** (fleurs mâles).

BÉGONIAS **tuberculeux erecta doubles multiflores :**

Bégonia tuberculeux erecta double multiflore.

Cette nouvelle race se distingue des Bégonias doubles ordinaires par ses fleurs plus légères, de moyenne grandeur, se dégageant bien au-dessus du feuillage. Les plantes sont naines, trapues et très ramifiées ; elles fleurissent abondamment et leurs magnifiques fleurs, avec leurs superbes coloris brillants et très variés, sont vraiment ravissantes. Ces Bégonias conviennent particulièrement pour la formation de bordures élégantes ou de petites corbeilles d'un effet charmant, dont la floraison dure tout l'été, mais pour obtenir tout l'effet que l'on peut attendre de ces superbes plantes, il faudrait les cultiver par groupes d'au moins une dizaine.

Cultivés en pots, ces Bégonias produisent des tiges plus allongées, retombantes, ce qui les rend propres à garnir des suspensions ou à former de jolies bordures dans les jardinières de balcon, à bonne exposition.

Eugène Verdier (*Nouv.*).
les dix 10 50 100 » | 1 10

Fleurs très pleines et allongées, rouge vermillon ; plante demi-naine, de bonne tenue.

Henry Urbain (*Nouv.*).
les dix 10 50 100 » | 1 10

Fleurs rouge garance, très bien faites ; plante naine très florifère.

L'Avenir (*Nouv.*). les dix 7 50 70 » | » 80

Fleurs magnifiques d'un beau rouge cerise très brillant ; superbe plante.

Lutea nana flore pleno.
les dix 7 50 70 » | » 80

Fleur jaune clair, d'un coloris très frais.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
BÉGONIAS tuberculeux erecta doubles multiflores (*suite*)		
Mme Courtois. . les dix 11 50 110	»	1 20
Plante compacte ; fleurs petites, nombreuses, d'un blanc à reflet crème.		
Mme Louis Urbain (*Nouv.*). les dix 7 50 70	»	» 80
Fleurs bien doubles, couleur rose vif foncé, nuance solférino, d'un effet ravissant.		
Multiflora gracilis (*Nouv.*). les dix 7 50 70	»	» 80
Rouge fraise clair à reflets nankin ; plante très florifère, d'un grand effet.		
Petit Henry. . les dix 19 50 190	»	2 »
Magnifique fleur rouge cramoisi brillant, dans le genre du Bégonia Davisii auquel il est supérieur sous tous les rapports.		
Rosea multiflora les dix 7 50 70	»	» 80
Fleur d'un beau rose tendre, superbe.		
Soleil d'Austerlitz les dix 7 50 70	»	» 80
Rouge éclatant : d'un très bel effet.		
Surpasse Davisii (*Nouv*). les dix 10 50 100	»	1 10
Fleurs nombreuses d'un rouge intense, portées sur des pédoncules raides bien dressés ; la plante qui est bronzée dans toutes ses parties produit beaucoup d'effet. Cette variété est certainement une des plus jolies de la race naine multiflore.		
en très beau mélange de toutes couleurs . . . les dix 7 50	»	» 80
(*s*) BOUSSINGAULTIA baselloides. 15	»	» 20
Précieuse plante grimpante.		
(*s*) CALADIUM. *Colocasia*. esculentum . . . . . 1re *grosseur* 90	»	1 »
2e — 70	»	» 80
(*s*) CALLA Æthiopica. *Richardia Africana* . . 55	»	» 65
(*s*) CANNA. BALISIER. *Voy.* page 170.		
CAPUCINE. *Voy.* TROPÆOLUM.		
(*s*) CHLIDANTHUS fragans 34	»	» 40
Belle Amaryllidée à grandes fleurs aunes très odorantes.		
CHRYSANTHÈMES VIVACES. *Voy.* p. 171.		
CORYDALIS. *Voy.* FUMETERRE.		
(*s*) CYCLAMEN d'Europe à fleur rose 16	»	» 20
d'Alep *ou* de Perse **à grandes fleurs**, C. Persicum (*Livrables* **en bulbes secs** de Juillet à Octobre, et **en végétation** passé cette époque), variétés de **semis** en très beau mélange. 70	»	» 80
— — **blancs et blancs rosés**. 80	»	» 90
— — **rouges et roses** 80	»	» 90
Ne supporte pas le plein air, mais se force très bien en serre, sous châssis et en appartements, où il donne, pendant l'hiver et au printemps, ses jolies fleurs variées et odorantes.		
de Cos. *C. Coum* 45	»	» 55
de Naples à fleur rose 26	»	» 35
— à fleur blanche 80	»	» 90
(*s*) CYPELLA Herbertii. 32	»	» 40
Fleur jaune magnifique.		
(*s*) CYPRIPEDIUM Calceolus. C. Sabot de Vénus . . . 70	»	» 80
DAHLIAS. *Voy.* page 170.		
(*s*) DIELYTRA spectabilis. 40	»	» 50
(*s*) DODECATHEON. GYROSELLE. meadia. G. de Virginie 46	»	» 55
— blanc 80	»	» 90
(*s*) EUCOMIS ponctué. *E. punctata* 70	»	» 80
FUMETERRE bulbeuse 8	»	» 15
GLAÏEULS. *Voy.* page 172.		
(*s*) GLOXINIA		

Gloxinia crassifolia grandiflora.

de semis, race Vallerand, piquetés et tigrés, en beau mélange 48	»	» 55
— **crassifolia** dit **gros type**, en beau mélange 48	»	» 55
— **blanc pur** 55	»	» 65
— fond rouge bordé de blanc . . 48	»	» 55
— fond violet bordé de blanc . . 48	»	» 55
— **rouge vif** « *Roi des Rouges* ». 60	»	» 70
— hybrides en splendide mélange de toutes couleurs 48	»	» 55
de semis par couleur en 25 variétés à notre choix. . 65	»	» 75
— — Collection de 12 variétés. . Fr. 8 »		
— — Collection de 6 variétés. . Fr. 4 25		
de boutures par noms et couleurs, en 25 variétés de choix. 90	»	1 »
Collection de 12 variétés, à notre choix . . . . . Fr. 11 »		
Collection de 6 variétés, à notre choix . . . . . Fr. 5 60		

☞ Les Gloxinias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en végétation tant que notre provision durera.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
(*s*) **GLYCINE**		
tubéreuse. *Apios tuberosa*	32 »	» 40
(*s*) **HEMEROCALLIS**		
disticha flore pleno	46 »	» 55
flava	20 »	» 25
fulva	20 »	» 25
— à fleur double	26 »	» 35
Kwanso double à feuille panachée	» »	» 80
de Sibérie. *H. Middendorfiana*	90 »	1 »
Fleur grande, jaune d'or. Vivace, rustique.		
(*s*) **HOTEIA**		
Japonica (*fortes touffes préparées pour la culture forcée*)	26 »	» 35
compacta multiflora	70 »	» 80
Cette plante est très recherchée pour les marchés aux fleurs et les fleuristes en boutique.		
HYACINTHUS. *Galtonia.*		
candicans 1^re^ *grosseur*	10 »	» 15
Belle plante très ornementale, fleurissant en Juillet-Août; hampe d'un mètre de hauteur; portant de nombreuses fleurs d'un blanc pur.		
(*s*) **IRIS**		
Germanica en beau mélange. I. des jardins	12 »	» 20
Kæmpferi en beau mélange	20 »	» 25
de Suse. I. deuil. *I. Susiana*	70 »	» 80
fœtidissima	45 »	» 50
nain. I. pumila (4 variétés)	26 »	» 35
reticulata	40 »	» 50

LILIUM. Lis.

Lilium auratum.

auratum. L. doré du Japon.
bulbes d'importation directe du Japon, magnifiques et bien sains:

bulbes extra gros	» »	2 50
— très gros	150 »	1 60
— gros	100 »	1 10
— **rubro-vittatum.** *L. Parkmani*	» »	4 50

Magnifique variété très rare; fleurs très grandes, fond blanc pur, pointillées cramoisi, ayant au milieu de chaque division une large bande rouge foncé.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
LILIUM (*suite*)		
auratum virginale. *L. Wittei.*	» »	4 50
Superbe variété également très rare; fleurs blanches, odorantes, très grandes et bien ouvertes avec une bande jaune pâle au centre de chaque division.		
☞ Planter les Lilium auratum en pots dès la réception, à moins que la température permette de les mettre de suite en pleine terre.		
Brownii. *bulbes forts*	» »	4 »
Chalcedonicum *ou* de Constantinople (Lis turban *ou* Martagon écarlate)	» »	1 »
Très rustique et un des plus beaux Lis.		
Colchicum *vel* **Szowitzianum.**	80 »	» 90
Superbe espèce très rustique, à grandes e nombreuses fleurs campanulées, d'un jaune canari frais et pur avec ponctuations cramoisi pourpré, épanouissant en Mai-Juin. — Enterrer les bulbes d'au moins 20 à 30 centimètres.		
cordifolium	» »	2 »
Fleurs en forme de tubes, évasées seulement dans leur moitié supérieure, à divisions arrondies à l'extrémité, les trois divisions inférieures largement maculées de violet brun.		
croceum. Lis orangé	26 »	» 35
croceum umbellatum	26 »	» 35
Elisabethæ. *L. Japonicum roseum*	» »	2 »
Magnifique Lis à fleur assez grande, bien ouverte, d'un beau rose carminé, parfaitement unicolore. Odeur très suave.		
excelsum. L. Isabelle. *L. testaceum.*	» »	1 60
eximium	90 »	1 »
fulgens atrosanguineum maculatum	» »	1 »
giganteum 1^re^ *grosseur*	» »	12 »
2^e^ —	» »	10 »
3^e^ —	» »	8 »
Hansoni (*Nouv.*)	» »	3 »
Magnifique Lis d'introduction récente; fleurs nombreuses en grappe d'un beau jaune orangé, pointillées de rouge brun.		
Harrisii bulbes gros	» »	1 10
— gros	» »	» 80
Humboldtii	» »	2 »
lancifolium. *Voy.* L. speciosum.		
Leichtlini	» »	3 »
pardalinum	70 »	» 80
parvum	» »	2 »
Pomponium luteum	» »	» 65
Pyrenaicum (**vrai**)	46 »	» 55
speciosum (*lancifolium*) album	80 »	» 90
speciosum rubrum *et* roseum	55 »	» 65
speciosum rubrum multiflorum	70 »	» 80
speciosum punctatum	70 »	» 80
Les Lilium speciosum, introduits du Japon par von Siebold, sont odorants et des plus beaux du genre.		
superbum *vel* pyramidale. (Canadense du commerce)	80 »	» 90
tenuifolium	70 »	» 80
Thunbergianum aurantiacum	80 »	» 90
Thunbergianum **flore pleno** (*Manque*)	» »	» »
Superbe Lis à fleur rouge, très rare.		
Thunbergianum biliguiatum	32 »	» 40
tigrinum. L. tigré	14 »	» 20
tigrinum splendens	20 »	» 25
tigrinum flore pleno	20 »	» 25
venustum	90 »	1 »

LIS Saint-Bruno. *V.* **PHALANGÈRE.**
Saint-Jacques. *Voy.* **AMARYLLIS** formosissima.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
(*s*) **MONTBRETIA**		
crocosmiæflora	14 »	» 20
Magnifique variété à belles fleurs d'un rouge orangé très vif. La plante, qui est vivace, fleurit depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées. On peut la laisser en pleine terre, mais il sera bon de relever et diviser les bulbes tous les trois ans.		
Etoile de feu	40 »	» 50
Fleurs grandes, rouge sang à l'extérieur, vermillon à l'intérieur et centre jaune clair, teinte éclatante.		
Gerbe d'or	70 »	» 80
Plante naine très florifère; fleurs d'un magnifique jaune d'or.		
Nankin (*Nouv.*)	» »	1 60
Fleurs assez grandes, bien ouvertes, jaune d'ocre à l'intérieur, revers des pétales orange.		
en mélange	14 »	» 20
(*s*) **MORÉE**		
de la Chine. *Pardanthus Sinensis*	80 »	» 90
MUGUET de Mai. Convallaria majalis. paquet de 4 bourgeons	32 »	» 40
Ces bourgeons, cultivés séparément, et préparés pour la culture chauffée, donnent une floraison plus belle et plus abondante que les touffes de deux ans et plus.		
à grandes fleurs (*vrai*) variété Fortin (*Nouv.*) (*1 bourgeon*)	40 »	» 50
Variété à fleurs blanches bien plus grandes que celle du Muguet ordinaire; épi long et bien fourni.		
(*s*) **NÆGELIA**		
en mélange de très belles variétés	45 »	» 55
(*s*) **OXALIS**		
Deppei	5 »	» 10
tetraphylla	5 »	» 10
floribunda rosea	20 »	» 25
floribunda alba	20 »	» 25
PANCRATIUM		
d'Illyrie. *P. Illyricum*	80 »	» 90
maritimum	34 »	» 40
(*s*) **PHALANGÈRE**. *Phalangium.*		
Fleur de Lis. *Ph. Liliago*	54 »	» 60
faux-Lis **à grande fleur**. *Lis Saint-Bruno. Ph. Liliastrum major*	54 »	» 60
RENONCULE. *Ranunculus.*		
double des fleuristes, en *très beau* mélange. *R. Asiaticus*	3 50	» 10
double des fleuristes, par noms (en 50 variétés de 1er choix)	8 »	» 15
— Collection de 25 variétés, (*à notre choix*)	2 fr. 25	
— Collection de 12 variétés, (*à notre choix*)	1 fr. 20	

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
RENONCULE (*suite*)		
Pivoine rouge. *R. Africanus*	3 50	» 10
Pivoine jaune (séraphique)	4 »	» 10
Pivoine merveilleuse	4 50	» 10
Pivoine Prince Galitzin	6 50	» 15
Pivoine souci doré	5 50	» 15
Pivoine turban blanc (Hercule)	22 »	» 30
Pivoine turban carmin	8 »	» 15
Pivoine turban doré	6 50	» 15
Pivoine turban grandiflora	5 »	» 10
Pivoine turban noir	5 »	» 10
Pivoine en mélange	5 »	» 10
semi-double (*splendide mélange hors ligne*)	5 »	» 10
Race remarquable par sa grande vigueur, l'abondance et l'ampleur de ses fleurs semi-doubles et doubles, de coloris excessivement jolis et variés. Très recommandable.		
RICHARDIA. *Voy.* CALLA.		
SCHIZOSTYLIS coccinea	12 »	» 20
(*s*) **TIGRIDIA**		
à grande fleur. *T. pavonia*	9 »	» 15
à fleur blanche	9 »	» 15
grandiflora lilacea (*Nouv.*)	26 »	» 25
Fleurs grandes, violet foncé sur fond plus clair, avec ponctuation au centre des pétales. Superbe variété nouvelle.		
speciosa	9 »	» 15
— rubra	9 »	» 15
conchiflora grandiflora	9 »	» 15
Wheelerii	9 »	» 15
en mélange	9 »	» 15
(*s*) **TRITOMA**		
Uvaria grandiflora	54 »	» 65
— *touffes très fortes*	» »	1 60
Mac Owani	70 »	» 80
Corallina	90 »	1 »
nobilis	120 »	1 30
Les Tritomas sont des plantes magnifiques qui peuvent être cultivées en pots ou en pleine terre, où elles passent l'hiver sans autre abri qu'une légère couverture de feuilles.		
(*s*) **TROPÆOLUM** CAPUCINE.		
pentaphyllum	100 »	1 10
tricolor grandiflorum	46 »	» 55
Admirables petites plantes à cultiver en serre froide, en petits pots, sur des treillages miniatures.		
tuberosum	14 »	» 20
TUBÉREUSE		
double	14 »	» 20
double **La Perle**	18 »	» 25
Variété supérieure à la T. double ordinaire, à tige moins haute, mais à végétation plus vigoureuse. Épi bien fourni.		
TYDÆA		
mélange de très belles variétés	55 »	» 70

☞ Pour les Ognons à fleurs que l'on plante avant l'Hiver et que l'on doit nous demander à l'Automne tels que : JACINTHES, ALSTROEMÈRES, FRITILLAIRES, JONQUILLES, NARCISSES, CROCUS, SCILLES, TULIPES, certains LIS, etc., *voy.* le **Catalogue spécial d'Ognons à Fleurs**, publié chaque année au mois d'Août (envoyé *franco* sur demande).

COUTELLERIE, OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE

		fr.	c.
CISAILLES pour haies, 1re qualité, de 36, 40 et 45 centimètres, *suivant grandeur*,	10 », 12 » et	14	»
CISEAUX cueille-fleurs		6	»
— à ciseler le raisin		2	50
CUEILLE-ASPERGES (GOUGES *ou* SCIES)		2	»
CUEILLEUSE DUBOIS (Canne de jardin, munie d'une sorte de ciseaux-sécateur, qui permet de cueillir les fleurs et les fruits jusqu'à 3 mètres de distance)		18	»
ÉCHENILLOIRS	petits. (32 c.) la pièce	4	50
—	moyens. (35 c.) —	5	»
—	grands. (38 c.) —	6	»
ÉMOUSSOIRS-brosses	la pièce	2	»
— gants cotte de mailles	—	8	»
— grattoirs	—	2	50
ENGRAIS JEANNEL	*Boîte* (pour 250 litres d'eau)	4	»
— —	*Boîte* (pour 75 litres d'eau)	1	50
ÉTIQUETTES, en bois peint, avec fil de fer, pour arbres et arbustes	le cent	1	»
en zinc fort, avec fil de fer, pour arbres et arbustes	—	2	40
— fort (0,07×0,04), avec fronton et fil de fer	—	4	50
— mince, avec fil de fer, pour rosiers	—	2	»
petites étiquettes en zinc fort, pour arbustes, avec N°s gravés de 1 à 100	*la série indivisible*	2	50
à ficher, en bois peint	N° 0 (longueur 10 c.) le cent	»	80
— — —	N° 1 (— 13 c.) —	»	90
— — —	N° 2 (— 16 c.) —	1	05
— — —	N° 3 (— 20 c.) —	1	10
— — —	N° 4 (— 24 c.) —	1	40
— en zinc mat.	(longueur 9 c.) —	2	20
— — fort, mat	(— 13 c.) —	3	»
— — — —	(— 15 c.) —	3	50
Crayons pour écrire sur le zinc	la pièce	»	25
Encre du Jardinier, pour écrire sur le zinc	le flacon	»	60

ÉTIQUETTES COUVREUX

BLANCHES INALTÉRABLES

pour Arbres Fruitiers, Rosiers, Serres, etc etc

INSCRIPTION NOIRE INEFFAÇABLE

N° 2	
2	0m030 sur 0m040 : 5 50 °/o
3	0,038 » 0,050 : 7 » »
4	0,044 » 0,062 : 8 50 »
5	0,050 » 0,070 : 10 » »

N° 13	
11	0m020 sur 0m025 : 4 » °/o
12	0,025 » 0,035 : 5 » »
13	0,032 » 0,045 : 6 » »
14	0,038 » 0,054 : 7 » »
15	0,045 » 0,065 : 8 50 »
16	0,052 » 0,075 : 10 » »

On ne fournit pas moins de 50 Étiquettes par chaque grandeur.

N° 23		
21	0m015 sur 0m057 :	4 50 le °/o
22	0,018 » 0,066 :	5 » »
23	0,022 » 0,075 :	6 » »
24	0,026 » 0,085 :	7 » »



ENCRE INALTÉRABLE SPÉCIALE pour les inscriptions sur les ÉTIQUETTES COUVREUX. Le flacon petit modèle 1 25
(Cette encre ne peut servir pour inscriptions sur les étiquettes en zinc.) grand modèle 2 50

GREFFOIRS manche corne de cerf ou buffle, intérieur garni 3 »
manche ivoire (*genre anglais*) 3 50

INSECTICIDE FICHET la boîte *de 2 kil.* 6 »
— — — *1 kil.* 3 50

MASTIC (*Lhomme-Lefort*) pour greffer à froid *la boîte* (cont. env. 100 gr.) » 50
— — — *la boîte* (— 250 gr.) 1 »
— — — *la boîte* (— 600 gr.) 2 »

POMPES-SERINGUES, en cuivre, pour plantes de serres N° 1 (diam. 4 c.) 9 »
— — — — N° 2 (diam. 5 c.) 10 »
— — — — N° 3 (diam. 6 c.) 12 »

			fr. c.
SACS A RAISIN en crin	*petits*	le cent	22 »
—	*moyens*	—	27 »
—	*grands*	—	33 »
en canevas (fermoir en caoutchouc)	*petits*	le cent	6 50
—	*moyens*	—	7 50
—	*grands*	—	9 »
SCIES à main, manche buis, fermant	*petites*		5 »
— — —	*grandes*		6 »
— manche corne de cerf			8 »

SÉCATEURS

Sécateur Aubert.

Dimensions.	Prix.
19 c.	7 »
22 c. à 23 c.	8 »

Sécateur Febvre *ou* Pradines.
(Système Vigier)

Dimensions.	Prix.
17 à 18 c. 18 à 19 c. 19 à 20 c.	7 50



Sécateur Saladin.

Dimensions.	Prix.
17 à 18 c. 18 à 19 c. 19 à 21 c.	8 50



de fantaisie pour dames, branches nickelées	16 cent. et 18 cent.		6 »
— — — branches nickelées et ciselées	16 cent. et 18 cent.		8 »
— — — nickelé, branches garnies buffle	16 cent. et 18 cent.		9 »
SERPETTES, manche buis	*petites*		1 75
— —	*grandes*		2 25
manche corne de cerf ou buffle, intérieur garni avec culot			7 50
avec scie, manche buffle, intérieur garni			9 »
dites Jardinières, manche corne de cerf ou buffle			11 »
— — manche ivoire	*petites*		11 »
— — — —	*grandes*		13 »
SOUFFLETS pour la vigne, système *Lavergne*	*grandeur* N° 1		3 »
— —	— N° 2		3 50
injecteurs système *Pillon* (Pulvi-soufflet)			6 »
fumigateurs, pour brûler le tabac dans les serres			12 »
SPHAGNUM sec	250 gram.	1 10; le kilog.	4 »

TOILE-ABRI (par pièce de 50 mètres) (largeur 1 mètre) . écrue, le mètre » 60; — sulfatée, le mètre » 70

Nous pourrons également procurer les **Outils et accessoires de jardinage** qui ne sont pas compris dans la Liste ci-dessus.

PLUMES DE PAMPAS

(Gynerium argenteum)

Panaches forts (*naturels*), très fins, de 70 à 85 centimètres de long	les dix	7 50; la pièce	» 90
— — *teints* en rose, solférino, vert, jaune, orange ou bleu	—	11 »; —	1 20
Panaches extra (*naturels*), magnifiques, de 85 centimètres à 1 mètre de long, les dix		8 50; la pièce	1 »
— — *teints* en rose, solférino, vert, jaune, orange ou bleu	—	12 50; —	1 40

Ces superbes panaches, brillants et soyeux, sont très gracieux et de longue durée; disposés en vases, ils conviennent admirablement pour l'ornement des cheminées de salon, etc.

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET C^IE

LES PLANTES POTAGÈRES

DESCRIPTION ET CULTURE DES PRINCIPAUX LÉGUMES DES CLIMATS TEMPÉRÉS

Deuxième Édition, revue et considérablement augmentée.

On a cherché à réunir dans cet ouvrage tous les renseignements nécessaires à la conduite d'un potager. On y trouve l'énumération de toutes les principales variétés de légumes, jusqu'aux plus nouvelles, avec l'indication de leurs synonymes français et étrangers, celle de leurs qualités spéciales et de leur emploi, ainsi que les renseignements relatifs au mode de culture qu'elles réclament. On s'est appliqué surtout à faire ressortir les caractères distinctifs de chaque variété, de façon à permettre à chacun de reconnaître sûrement les diverses races de légumes et de choisir, en connaissance de cause, les plus avantageuses à cultiver. Environ 760 dessins, gravés d'après nature, complètent les descriptions et font de ce livre le plus richement illustré de tous ceux qui ont été publiés jusqu'ici sur les plantes potagères. — Beau volume in-8° raisin de 730 pages.

Broché cartonné . . . . . fr. 12 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 13 35
Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 fr. en plus.

LA MÊME ÉDITION, illustrée de 58 planches chromolithographiées, représentant, coloriées d'après nature et avec la plus grande exactitude, 232 des principales espèces potagères décrites dans cet ouvrage.

Très beau volume relié très soigneusement, dos en maroquin et plats en toile . . . . . fr. 20 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 21 80

Le même ouvrage traduit en anglais :

THE VEGETABLE GARDEN

Cartonné en un volume . . . . . (*Port en plus*) fr. 19 »

Pour paraître fin-Janvier 1894 :

LES FLEURS DE PLEINE TERRE ILLUSTRÉES

Quatrième Édition, entièrement revue et complétée, dans un nouveau format.

ILLUSTRÉE DE TRÈS NOMBREUSES FIGURES NOIRES INTERCALÉES DANS LE TEXTE
ET DE 4 PLANS CHROMOLITHOGRAPHIÉS

Cet ouvrage donne la description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre; on y trouve des classements divers indiquant les moyens de tirer le meilleur parti de ces plantes : un calendrier des semis et aussi des floraisons mois par mois; des plans de jardins avec de nombreux exemples de leur ornementation; un vocabulaire des principaux termes de jardinage, etc., etc.

Volume in-8° raisin d'environ 1360 pages. — Broché cartonné . . . . . fr. 16 »
— — — — — Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile. . . . fr. 18 »
(*Port en plus.*)

VILMORIN'S ILLUSTRIRTE BLUMENGÄRTNEREI

Traduction en allemand de notre ouvrage « Les Fleurs de pleine terre »

Broché en un volume . . . . . (*Port en plus*). fr. 28 »
Relié en un volume . . . . . — — — fr. 31 50

SUPPLÉMENT AUX FLEURS DE PLEINE TERRE

Il nous reste un certain nombre d'exemplaires de cet ouvrage qui forme la suite de notre troisième édition des *« Fleurs de pleine terre »*.

Supplément à la 3^e édition des Fleurs de pleine terre, broché . . . . . fr. 4 »
— — *franco* pour la France et les pays de l'Union postale. . . . . fr. 4 25
Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, en plus : Fr. 1 25

LES PLANTES DE GRANDE CULTURE

Céréales, Plantes fourragères, industrielles et économiques.

Notices descriptives et indications sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc.
Volume de 212 pages, illustré de plus de 200 figures.
Broché . . . . . pris à Paris . . . . . fr. 3 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 3 40

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS.

Édition brochée, illustrée de 95 figures; elle indique, outre les semis et plantations qu'il convient de faire dans chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production. Brochure in-8°, de 104 pages.
Broché . . . . . pris à Paris . . . . . fr. 1 50
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 1 70

Édition grand in-folio, se composant de douze tableaux pouvant se coller sur carte.
pris à Paris. fr. 1 50
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 1 80

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, SEPTIÈME ÉDITION, revue et augmentée.
Broché-cartonné en un volume . . . . . pris à Paris . . . . . fr. 2 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 2 30

LES MEILLEURS BLÉS. — Beau volume in-4° raisin, illustré de 66 planches chromolithographiées représentant, de face et de profil, les principales variétés de Blés d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les variétés figurées, ainsi que les indications sur leur culture et leur emploi, et des choix des variétés convenant particulièrement aux divers climats et aux divers modes de culture.
Volume de 30 cent. de hauteur sur 24 cent. de largeur, broché . . . *Port en plus.* fr. 22 »
— — — — broché-cartonné sur toile . . . . . fr. 23 50
— — — — relié, dos en maroquin, plats en toile . . . . . fr. 25 »

LES BLÉS A CULTIVER. Conférence faite au Congrès de la Meunerie française, le 7 Septembre 1887, à Paris, par M. Henry L. de VILMORIN. Suivie de la Notice « **L'HIVER DE 1890-1891 ET LES BLÉS** ».
Brochure de 40 pages avec figures . . . . . pris à Paris . . . . . fr. 1 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 1 10

CATALOGUE MÉTHODIQUE ET SYNONYMIQUE DES FROMENTS qui composent la collection de M. Henry L. de VILMORIN, une brochure in-8° de 76 pages, 10 planches noires **(ÉPUISÉ.)**.
Une nouvelle édition revue et augmentée est en préparation.

LES MEILLEURES POMMES DE TERRE. Développement d'une conférence faite au Concours Agricole général de Paris, le 30 Janvier 1888, par M. Henry L. de VILMORIN.
Brochure de 32 pages avec figures . . . . . pris à Paris . . . . . fr. 1 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 1 10

POMMES DE TERRE, Catalogue méthodique et synonymique (*Deuxième édition, revue et augmentée*).
Broché . . . . . pris à Paris . . . . . fr. 2 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 2 15

NOTICES sur l'amélioration des plantes par le semis et considérations sur l'hérédité dans les végétaux par M. Louis VILMORIN; précédées d'un mémoire sur l'amélioration de la Carotte sauvage par M. VILMORIN, membre de la Société centrale d'Agriculture.
Broché . . . . . pris à Paris . . . . . fr. 2 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 2 15

ALBUM DE CLICHÉS (DEUXIÈME ÉDITION, CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE). — Contenant toutes les illustrations qui ont paru dans nos Ouvrages et Catalogues (soit environ 3250 figures diverses), avec le prix des clichés galvano-cuivre. — Volume in-4°, d'environ 750 pages.
Cartonné, plats en toile . . . . . *Port en plus.* fr. 10 »

BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1894, par VILMORIN, POITEAU, Louis VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, BAILLY, etc. Un gros volume in-12.
Broché en un volume . . . . . pris à Paris . . . . . fr. 7 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 8 20
Relié en un volume . . . . . pris à Paris . . . . . fr. 8 »
— en deux volumes . . . . . pris à Paris . . . . . fr. 9 »

Pour les pays étrangers, non compris dans la première partie de l'Union postale, les frais de poste seront comptés d'après le tarif de l'Administration.

TABLEAUX COLORIÉS DE PLANTES POTAGÈRES

Il nous a paru qu'il serait très intéressant pour beaucoup de personnes de posséder des **Tableaux coloriés** représentant, pour chacune des diverses espèces potagères, les variétés les plus recommandables réunies côte à côte, de façon à en faire ressortir nettement les caractères distinctifs et à en faciliter la comparaison.

Dans ce but, nous avons publié les 16 tableaux détaillés ci-dessous (38 c. sur 27 c.), en nous servant des compositions faites en vue de nos sachets coloriés, ce qui nous permet de les offrir à un prix très modéré.

PRIX { **la collection des 16 Tableaux** . . . . . Fr. 8 »
{ **chaque Tableau séparément** . . . . . — » 60

1. Betteraves. Aubergines.
2. Carottes.
3. Chicorées.
4. Choux divers nº 1.
5. Choux divers nº 2.
6. — nº 3, Ch.-fleurs, Ch-raves.
7. Courges, Potirons.
8. Laitues.
9. Fèves. Mâches. Poireaux.
10. Navets.
11. Ognons.
12. Piments.
13. Pois.
14. Radis.
15. Tomates.
16. Légumes-racines divers.

La collection des 16 Tableaux, montée sur onglets et **reliée en album**. . . Fr 10 »

TABLEAU COLORIÉ DE FLEURS ET DE LÉGUMES. — Dans la composition duquel entrent 30 chromolithographies de Fleurs et 20 de Plantes potagères (format 74 cent. × 53 cent.). (*Port en plus*) fr. 1 75

OUVRAGES ET JOURNAUX D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE

Nous nous mettons à la disposition de nos Correspondants pour leur procurer les Ouvrages d'Agriculture et d'Horticulture dont ils pourront avoir besoin, ainsi que pour prendre des abonnements aux divers Journaux agricoles et horticoles.

LES FLEURS A PARIS

Par Philippe L. DE VILMORIN

Avec une introduction par **Henry L. DE VILMORIN.**

Ce petit volume, qui s'adresse aux amateurs et aux gens du monde autant qu'aux horticulteurs de profession, donne des détails intéressants et en partie nouveaux sur la production et le commerce des fleurs coupées. Il fournit des renseignements pittoresques sur la vente des fleurs coupées dans les différents pays et sur la culture des fleurs de commerce, de saison ou forcées, dans les principaux centres de production. Il contient enfin une liste très abondamment illustrée des plantes les plus intéressantes au point de vue de la production des fleurs qui se vendent sur les marchés ou chez les fleuristes.

Volume de 330 pages, illustré de 208 figures, broché, prix. . . . . fr. 3 50
Franco par la poste pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . fr. 4 »

DICTIONNAIRE PRATIQUE

D'HORTICULTURE ET DE JARDINAGE

Illustré de plus de 4,000 figures noires et de 80 planches chromolithographiées.

Ouvrage comprenant la description et la culture des plantes cultivées dans les jardins et les serres, la culture potagère, l'Arboriculture, l'Entomologie, la Cryptogamie, la Chimie horticole; la définition des termes botaniques et horticoles, la description des outils et accessoires employés en horticulture, etc. — Par **G. NICHOLSON**, Conservateur des jardins de Kew.

TRADUIT, MIS A JOUR ET ADAPTÉ A NOTRE CLIMAT

Par S. MOTTET

Avec la collaboration de MM. VILMORIN-ANDRIEUX et Cie, ALLUARD, E. ANDRÉ, G. BELLAIR, G. LEGROS, etc.

De beaucoup le plus complet des Ouvrages horticoles, le **Dictionnaire pratique d'horticulture** se recommande par l'importance de ses articles, la diversité des matières qu'il embrasse et le très grand nombre de figures qu'il contient.

Il est publié par livraisons de 48 pages grand in-8º (avec planche coloriée) paraissant une fois par mois, et formera 5 gros volumes de 16 livraisons chaque; soit en tout 80 livraisons. — Chaque livraison *franco*, prix 1 fr. 50.

On peut souscrire dès maintenant à l'ouvrage complet, mais en payant d'avance . 90 fr. »

(*Les vingt-deux premières livraisons sont parues.*)

ALBUM VILMORIN

☞ *Nous enverrons* FRANCO, *sur demande, un prospectus spécial donnant la liste et le détail du contenu de toutes les livraisons qui composent nos Albums.*

Nous avons fait **vernir,** et **tendre sur toile** et **sur châssis en bois,** un certain nombre de planches de notre album, ce qui permet de les exposer, comme des tableaux à l'huile, sans crainte de détérioration. On peut, si elles se salissent, les épousseter et les nettoyer avec un linge légèrement mouillé.

LÉGUMES ET PLANTES FOURRAGÈRES

1850 A 1894. — 45 PLANCHES PARUES

Planche coloriée	chaque planche	fr. 4 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis	—	fr. 6 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr. 8 50

PLANCHES CHROMOLITHOGRAPHIÉES :

Betterave blanche à sucre améliorée Vilmorin.
Betterave jaune géante de Vauriac.

Chaque planche	fr. 2 »
— — vernie, tendue sur toile et sur châssis	fr. 3 75
— — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	fr. 6 25

FLEURS

1851 A 1894. — 44 PLANCHES PARUES

Planche coloriée	chaque planche	fr. 5 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis	—	fr. 7 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr. 9 40

PLANTES BULBEUSES

1859 A 1894. — 36 PLANCHES PARUES

Planche coloriée	chaque planche	fr. 5 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis	—	fr. 7 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr. 9 40

Toutes ces figures sont empruntées aux beaux dessins originaux composant nos Albums, que nous tenons à la disposition des personnes qui veulent bien visiter notre magasin.

PLANTES A PRAIRIES

DEUXIÈME ÉDITION. — 1re SÉRIE : GRAMINÉES.

La première édition de notre Album des Plantes à Prairies (planches *chromolithographiées*) s'étant très promptement épuisée, nous en avons publié une deuxième édition comprenant 9 planches de Graminées au lieu de 5, et 44 espèces et variétés au lieu de 24.

Toutes les graminées usitées pour la création des Prairies et Pâtures y sont représentées de grandeur et de couleur naturelles.

Nous comptons publier plus tard une seconde série de planches comprenant les autres Plantes à Prairies telles que Trèfles, Luzernes, etc.

Ces planches ont 76 centimètres de hauteur sur 60 de largeur.

9 PLANCHES. — CHAQUE PLANCHE CHROMOLITHOGRAPHIÉE : FR. 3 »

Soit la collection des 9 planches : fr. 27 »

La collection complète (9 PLANCHES) montée sur onglets et reliée en **Album** . . . . . fr. 42 »

Dans cet Album, il sera réservé des feuilles sur lesquelles viendront s'ajouter les planches devant former la série des Trèfles, Luzernes, etc.

Vernie, tendue sur toile et sur châssis, chaque planche, 5 25; soit la coll. des 9 planches, fr. 47 »
— — — — avec cadre en bois noir et baguette dorée, chaque planche . . . . . 8 25; soit — — — fr. 74 »

Les planches ci-dessus annoncées, excellentes pour l'usage des Écoles, pour la décoration des Musées agricoles, des salles de réunion des Comices et des Chambres d'Agriculture, etc., etc., ne pouvant pas facilement trouver place dans les bibliothèques privées à cause de leur dimension un peu grande, nous avons cru devoir en faire disposer un certain nombre dans un format plus commode; nous offrons donc notre **Album de Plantes à Prairies** en

FORMAT DE BIBLIOTHÈQUE

c'est-à-dire en planches collées sur toile, pliées en quatre, et pouvant se renfermer dans un carton ayant 35 centimètres de hauteur sur 26 de largeur, aux conditions suivantes :

CHAQUE PLANCHE SÉPARÉMENT : FR. 3 75

La Collection complète de 9 planches collées sur toile et pliées en quatre. . . . fr. 32 »
Carton (dos en maroquin, plats en toile) (35 centim. de hauteur sur 26 de largeur). . . fr. 4 »

RAPHIA

NATTES OU FIBRES DU JAPON

(*Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.*)

Le paquet de 10 kilog. 20 »; le paquet de 1 kilog. 2 10.

Le paquet de 250 gram. (*pour envois par la Poste*) Fr. » 60. — *Port en sus* (Fr. » 30 pour la France).

La *Fibre* du **Raphia** (Raphia Ruffia *vel* Sagus Ruffia), est très longue, très légère, d'une solidité et d'une souplesse remarquables, très durable, et se subdivisant en fils très minces sans rien perdre de toutes ses qualités; c'est en même temps le plus économique et le meilleur de tous les liens connus et employés jusqu'à ce jour en horticulture.

Pour rendre le Raphia plus résistant aux influences de l'humidité, il convient de le faire tremper pendant 36 heures dans une solution de 100 grammes de sulfate de cuivre (couperose bleue) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO sur demande

Catalogue général (le présent).
Comprenant les Graines potagères, officinales, fourragères et économiques, les Graines des principales essences forestières, les Graines de fleurs, les Ognons à fleurs se plantant au printemps, un choix de Fraisiers, etc., etc.

Graines d'Arbres et d'Arbustes de pleine terre et Graines de Plantes, d'Arbustes et d'Arbres d'orangerie et de serre.

Graines de fleurs qu'on peut semer en Septembre et Octobre.

Ognons à Fleurs, Jacinthes, etc., etc.

Glaïeuls.

Dahlias et Cannas.

Chrysanthèmes vivaces.

Supplément à nos Catalogues, *ou* Liste des nouveautés.

TABLE DES MATIÈRES

	Pages.
Observations diverses	2
Tarif des frais d'affranchissement des envois en grande vitesse et en colis postaux pour la France continentale	3
Colis postaux pour les Colonies françaises et l'Étranger	4
Tarif de la Poste aux échantillons	5
Paiements. — Recommandations, etc.	6
Extrait de notre Calendrier des Semis.	7 à 14
Signes et abréviations	15
Graines potagères en assortiments	16 et 17
— potagères. Liste générale	18 à 74
— de Plantes officinales	75 à 78
— de Céréales	79 à 87
— de Graminées fourragères	88 à 91
— de Prairies	92 et 93
— de Gazons	93
— de Plantes fourragères non graminées et plantes industrielles.	94 à 104
Note sur la Cuscute dans les Trèfles et les Luzernes	104
Graines d'Arbres, etc.	105 à 108
— de Vignes	109 et 110
— de Fleurs, renseignements divers.	111
— de Fleurs en collections	112 à 117
— de Fleurs, Liste générale	118 à 169
Fraisiers (Plants de)	43 à 45
Cannas	170
Dahlias. — Chrysanthèmes vivaces	171
Glaïeuls	172
Ognons à fleurs divers	173 à 179
Outils et accessoires de jardinage	180 et 181
Plumes de Pampas (*Gynerium argenteum*).	181
Liste des ouvrages publiés par Vilmorin-Andrieux et Cie	182 et 183
Tableaux coloriés et Ouvrages divers	184
Album Vilmorin	185
Raphia, Fibres du Japon	186

321. — Paris. Impr. Éd. Duruy, rue Dussoubs, 22. *Le Gérant :* P. Chevard.

ÉTABLISSEMENTS DE LA MAISON VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

1894

VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

Cultures d'Empel, Cap d'Antibes

ALPES-MARITIMES

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES DE LA MAISON VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie
CATALOGUES paraissant au moins tous les trois mois.
N° 2. — 2 Janvier 1894.
1893-1894

H. L. DE VILMORIN, O. ✻.
A. BRICKA.

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

M. L. DE VILMORIN.
TH. DELACOUR.

SUPPLÉMENT

AUX

CATALOGUES



Chou Quintal d'Auvergne.

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie, 4

PARIS

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets plus petits** que ceux offerts.

PLANTES POTAGÈRES

VARIÉTÉS QUE NOUS OFFRONS POUR LA PREMIÈRE FOIS

Pour les espèces et variétés anciennes, Voyez *notre* CATALOGUE GÉNÉRAL.

2 Janvier 1894.

FR. C.

AUBERGINE

1149 **très hâtive de Barbentane** (*Vilm.*) paquet 1 50

Venant d'une région renommée pour sa production en légumes de primeurs, où l'on recherche surtout les variétés précoces, l'Aubergine que nous offrons aujourd'hui y est très estimée. Voisine comme forme et couleur de l'*Aubergine violette longue hâtive,* elle la dépasse encore en précocité. Excessivement productive, c'est une race à cultiver partout, mais dont le mérite sera surtout apprécié dans les pays où la brièveté de l'été rend presque impossible la culture des Aubergines ordinaires.

CARDON

4079 **blanc d'ivoire** (*Vilm.*). . . paquet 1 »

Cette curieuse variété est à peu près aux autres Cardons, ce que le *Céleri doré* est aux autres Céleris. Les côtes de ses feuilles prennent d'elles-mêmes une teinte jaune pâle ou nacrée, de sorte que lorsqu'on soumet ce Cardon à l'étiolement, il est plus promptement à point que les autres pour la consommation.

C'est en somme une race d'amateur, bien hâtive, à côtes assez petites, mais nombreuses, très fines et très tendres, sans épines, qui conviendra plutôt pour les petits potagers que pour l'approvisionnement des marchés.

FR. C.

CARDON **blanc d'ivoire** (*suite*)

CÉLERI

5367 **d'Arezzo**. . . . . 10 gram. 2 80
5368 — — — — 5 gram. 1 50
5369 — — — — paquet » 80

Très estimée dans l'Italie méridionale, cette grande et vigoureuse variété a le feuillage foncé, légèrement cloqué; ses côtes sont grosses, longues, fortes et bien pleines.

C'est une excellente race, rustique et productive, dont nous recommandons surtout la culture pour le centre et le midi de la France.

5499 **plein à feuille de Fougère** (*Vilm.*). paquet 1 50

Excessivement curieuse par la découpure très fine de son feuillage, réduit pour ainsi dire à l'état de petites lanières vertes, cette variété se rapproche des meilleures races actuellement cultivées, par la forme, le développement et la bonne qualité de ses côtes.

Raide et bien dressé, pouvant se cultiver très serré, c'est un Céleri recommandable sous tous les rapports.

Aubergine très hâtive de Barbentane.

Cardon blanc d'ivoire.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

FR. C.

CHICORÉE

6897 **blanche frisée mousse.** 10 gram. 1 50
6898 — — — — 5 gram. » 80

Jolie race très frisée, se rapprochant passablement de la *Ch. toujours blanche,* mais de taille plus petite et à feuillage beaucoup plus finement découpé. Ce n'est pas une variété à grand produit, c'est plutôt une Chicorée d'amateur, aussi agréable au goût qu'à la vue.

CHOU

8569 **Quintal d'Auvergne** (*Vilm.*). paquet 1 50

Cette volumineuse et rustique variété, diffère sensiblement de l'ancien *Chou Quintal* ou *d'Alsace,* par son développement beaucoup plus fort et sa végétation plus tardive. Court de pied, posant presque sur terre, le *Chou Quintal d'Auvergne* donne des pommes excessivement dures et serrées, atteignant souvent 50 cent. de diamètre, avec un poids de 15 à 20 kil.

C'est par-dessus tout une variété à très grand rendement pour l'automne et l'hiver : nous ne saurions trop la recommander aux jardiniers qui approvisionnent les marchés, ainsi qu'aux fermes et grands établissements.

CHOU (*suite*)

8749 **gaufré d'hiver** (*Vilm.*). . . paquet 1 50

Race trapue, à pied très court, à feuilles extérieures curieusement ondulées sur les bords et serrées contre la pomme, qui est arrondie, dure, compacte, se conservant bien, même dans les hivers les plus rigoureux.

Ce Chou, qui a un peu d'analogie avec le *Chou de Vaugirard,* mais sans la moindre teinte violacée sur la pomme ni sur les feuilles, sera bientôt aussi apprécié que lui pour la consommation et la vente sur les marchés à la fin de l'hiver.

CHOU-BROCOLI

12229 **blanc extra-tardif** (*Vilm.*). paquet 1 50

Ce Brocoli est vigoureux, rustique, avec un feuillage ample, couvrant bien la pomme, qui est dure, blanche et d'un grain très fin.

Venant après le *Brocoli Mammouth,* et avant que les Choux-fleurs de printemps n'aient fait leur apparition, il donnera son produit, suivant le climat, en Avril ou Mai, et ne tardera pas à être répandu et apprécié dans les régions où se fait la culture de cet excellent légume.



Chou gaufré d'hiver.

Chou-Brocoli blanc extra-tardif.

Chicorée blanche frisée mousse.

Haricot de Soissons nain vert.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

FR. C.

CHOU-NAVET

12485 **blanc hâtif à fle entière.** 30 gram. 1 »
12486 — — — — 15 gram. » 60

Jolie race très cultivée dans le centre de l'Europe; elle est précoce, à racine bien nette, régulière, d'une blancheur parfaite. Au lieu d'être découpé comme dans les var. ordinaires, son feuillage est entier, longuement ovale. A chair bien tendre, d'un goût très agréable, ce Chou-Navet demande à être consommé avant d'avoir atteint tout son volume.

FR. C.

CONCOMBRE

14139 **long de Sikkim** . . . . . paquet 1 50

Introduit par M. Paillieux, ce nouveau Concombre est à végétation vigoureuse et soutenue. Il produit sur le même pied jusqu'à 5 et 6 beaux fruits cylindriques, longs de 30 à 40 centimètres; d'un beau vert quand ils sont jeunes, ils prennent à leur maturité une teinte brune sillonnée de craquelures blanches, comme dans le *C. brodé de Russie*. La chair en est blanche, ferme, croquante et de bon goût.

FRAISIER

Le Czar (*Lefort*) (*Beaux plants en godets*) . . . . . 10 *plants* 9 »
— — — — 1 *plant* 1 »

Obtenue par M. Édouard Lefort, qui nous en a vendu l'édition complète, cette belle et vigoureuse variété a les montants floraux gros et fermes, le feuillage très ample. Demi-hâtive, rustique et fertile, elle donne des fruits énormes, ovoïdes, d'une belle couleur rouge cerise, à chair ferme, juteuse et parfumée. C'est une nouveauté de premier ordre.

HARICOT

22892 **de Soissons nain vert.** 250 gram. 2 50
22893 — — — — 125 gram. 1 40

Obtenu par M. Bonnemain, ce Haricot, par sa végétation et la forme de son grain, se rapproche plus qu'aucune autre variété, du *Haricot de Soissons nain*, si répandu dans la culture. Il est aussi franchement nain que lui, assez précoce, bien productif; son grain est gros, large, d'excellente qualité.

Ce nouveau Haricot vient compléter heureusement la série des variétés naines à grain vert, où manquait une variété à gros grain.

Concombre long de Sikkim.

Fraise Le Czar.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

FR. C.

LAITUE-ROMAINE

27757 **Gigogne**, graine blanche. 10 gram. 1 80
27758 — — — — 5 gram. 1 »

C'est M. PAILLIEUX qui a appelé l'attention sur cette curieuse race de Romaine. Originaire du Pamir, dans l'Asie centrale, elle est très rustique et résiste bien à la sécheresse; ses feuilles sont longues, d'un vert pâle, un peu terne. Elle ne forme pas de pomme proprement dite, mais donne des rejets feuillés, tendres et nombreux, partant obliquement de l'aisselle des feuilles inférieures.

Outre son mérite comme curiosité, la *Romaine Gigogne* sera en somme une excellente salade, pour les régions où nos autres variétés de Romaines sont trop délicates.

POIS

38140 **vert cent pour un** . . . kil. 5 »
38141 — — — — 500 gram. 2 80
38142 — — — — 250 gram. 1 50

Ne dépassant guère 1 mètre à 1 m. 10 de hauteur, ce Pois est demi-hâtif, à cosses réunies par deux, minces, légèrement recourbées, complètement remplies de grains moyens, ronds, restant bien verts à la maturité.

C'est une variété extrêmement productive, dont le nom n'a rien d'exagéré, car on trouve souvent sur le même pied plus de 20 cosses ayant chacune 7 ou 8 grains.

38540 **géant de Saumur** (*Vilm.*). kil. 5 »
38541 — — — — 500 gram. 2 80
38542 — — — — 250 gram. 1 50

De demi-saison plutôt que tardif, donnant son produit à peu près en même temps que le *Pois de Clamart*, ce Pois est géant par sa taille, qui nécessite de longues rames, autant que par la grosseur remarquable de son grain, qui dépasse celle de tous les autres Pois à grains ronds. Il est très vigoureux, donne abondamment et longtemps de belles cosses, longues et larges, contenant de 8 à 10 énormes grains très tendres et d'excellente qualité.

Absolument recommandable pour les vastes potagers des fermes et des grands établissements, il ne sera pas moins précieux pour le jardin plus modeste du petit amateur.

FR. C.

POIS **géant de Saumur** (*suite*)

POTIRON

40909 **bronzé de Montlhéry** (*Vilm.*). paquet 1 50

Ce nouveau Potiron se distingue des variétés actuellement cultivées, par la forme tout à fait spéciale de son fruit, arrondi, très nettement côtelé, ainsi que par sa couleur d'un brun foncé verdâtre, tout à fait analogue à celle du vieux bronze poli. Il a la chair d'un beau jaune, remarquablement épaisse et de toute première qualité. Un peu plus tardif à mûrir ses fruits que les autres variétés, il a sur elles le grand avantage de se conserver admirablement bien et de pouvoir se garder très tard en saison, longtemps après que le *Potiron d'Étampes* a disparu de nos marchés.

RADIS

41664 **à forcer demi-long rose à bout blanc** . . . . . 60 gram. 1 80
41665 — — — — 30 gram. 1 »

La série des Radis de tous les mois *à forcer* se trouve complétée par cette nouvelle variété. Comme ceux annoncés précédemment, le *Radis à forcer demi-long rose à bout blanc* se distingue par le très faible développement de son feuillage et sa rapidité à former ses racines, qui sont bonnes à consommer environ vingt jours après le semis.

Cette jolie petite race sera très appréciée des maraîchers et des amateurs qui tiennent à avoir des Radis à consommer pendant tout l'hiver.

Laitue-Romaine Gigogne.

Potiron bronzé de Montlhéry.

GRANDE CULTURE

FR. C.

POMME-DE-TERRE

La Czarine . . . . . 100 kil. 110 »
kil. 1 20

Cette belle et vigoureuse variété ne constitue pas précisément une nouveauté : elle a déjà été essayée par plusieurs spécialistes et par quelques féculiers, sans que personne en connaisse exactement le nom et l'origine.

Tous ceux qui ont pu la juger s'accordent à la trouver de premier mérite comme Pomme-de-terre de grande culture, au triple point de vue du rendement, de la richesse en fécule et de la bonne conservation. Ils la considèrent comme supérieure à la variété *Imperator*, et comme pouvant aller de pair avec la *Géante sans pareille*, que nous avons annoncée l'an dernier. Ses tubercules, très gros, souvent énormes, sont de couleur jaune, presque toujours panachés de rouge au voisinage des yeux; sa chair jaune pâle est ferme, très farineuse.

C'est une excellente variété, pouvant se cultiver aussi bien pour l'industrie, que pour l'approvisionnement des casernes et autres grands établissements.

FR. C.

SEIGLE **géant**. . . . . 100 kil. 40 »; kil. » 50

Belle variété d'hiver, précoce, vigoureuse et productive. Se distingue surtout par la grosseur et la force de sa paille, qui est de couleur blanche ou rosée, bien droite et résistante. L'épi, très long, est large et bien rempli; le grain, de longueur moyenne, est gros, de couleur claire. — Ce nouveau *Seigle géant* est aussi productif que le *S. Schlanstedt*, mais il le dépasse en précocité.

POLYGONUM **Sachalinense** . . . paquet 1 50

Cultivé jusqu'ici exclusivement dans les jardins comme plante à isoler, que recommandent sa haute taille, son port élancé et sa rusticité, le *Polygonum Sachalinense* fournirait de plus, d'après M. Doümet-Adanson, un fourrage de très grande valeur, recherché des animaux et dont l'abondante production n'aurait pas été arrêtée par l'extrême sécheresse de 1893. C'est en vue des essais à en faire comme plante fourragère que nous nous sommes procuré, dans le pays d'origine, les graines que nous offrons aujourd'hui.

Voir la culture sur le paquet.

Pomme-de-terre La Czarine.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

GRAINES DE FLEURS

VARIÉTÉS QUE NOUS OFFRONS POUR LA PREMIÈRE FOIS

Le signe ⊙ indique une plante *annuelle*; ♂ une plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle; ♃ signifie *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre; ♃⊙ indique une plante *vivace rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, marquées ⊙♃, vivaces dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Nous indiquons par △ les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou les rochers; par § les plantes grimpantes; par ▭ celles que l'on cultive habituellement sous verre, serre ou châssis, et par (S. A) les variétés que l'on peut semer dès l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante.

FR. C.

ANCOLIE

52506 **hybride de cœrulea variée** ♃. paquet 2 »

D'un aspect on ne peut plus gracieux, cette nouvelle race a été obtenue de croisements faits avec l'*A. chrysantha* et la *cœrulea*. Le feuillage en est léger; les fleurs grandes et bien érigées, presque toujours bicolores, présentent toute une gamme de tons frais et bien variés passant du blanc au violet, par toutes les nuances du rose, du cuivré, du jaune et du saumoné. — C'est une plante de premier ordre aussi bien pour l'ornement de nos jardins au printemps, que pour la décoration des serres froides, jardins d'hiver, etc.

CAPUCINE

56130 **hybride de Mme Gunter** (*Vilm.*) ⊙ ♃ § (S.A) . . . . . paquet 2 50

Quelques graines récoltées en 1890, dans nos jardins de Reuilly, sur les fleurs de la si jolie *Capucine Mme Gunter*, fécondées artificiellement, nous ont permis de fixer une nouvelle race hybride, se distinguant par son feuillage foncé et par une richesse de coloris qu'on ne rencontre dans aucune des races de Capucines actuellement cultivées. On y trouve des tons rose, saumoné, rouge vif, rouge brun, jaune pâle, etc., tantôt unicolores, à macules, ou bien striés.

D'une floraison abondante et prolongée, c'est une race remarquable qui fera beaucoup d'effet comme plante grimpante, pour la garniture des tonnelles, treillages, balcons, etc.

Capucine hybride de Mme Gunter.

CAPUCINE **hybride de Mme Gunter** (*suite*)

CENTAURÉE

56596 **Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria** ⊙ ♂ (S.A) . . . paquet 1 50

Issue du *Bleuet des jardins*, cette charmante plante atteint à peine 25 centimètres de hauteur; très ramifiée, presque en boule, elle est couverte pendant une bonne partie de l'été d'une infinité de fleurs d'un bleu très gai.

Très ornementale, elle sera aussi précieuse pour bordures que pour la vente en pots sur les marchés.

Centaurée Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

FR. C.

CHARDON

56930 **du Mexique** (*Erythrolæna conspicua*) ⊙ (S.A) . . . . . paquet 3 »

Cette curieuse et belle plante qui nous vient du Mexique, est à grandes feuilles épineuses, longues de 80 cent. à 1 mètre, et larges de 40 centimètres. Ses capitules floraux, au nombre de 3 à 5 au sommet des rameaux, sont d'un brillant coloris rouge feu tout à fait particulier.

Atteignant 2 mètres et plus, c'est une plante très pittoresque, qui fera beaucoup d'effet soit isolée, ou bien en groupes, sur les pelouses, collines et autres sites agrestes. Elle peut se semer également d'automne ou de printemps.

CLARKIA

57404 **élégant double rose vif** ⊙ (*Vilm.*) paquet 1 50

57378 **pulchella double violet** ⊙ (S.A) (*Vilm.*). . . . . paquet 2 »

Ces deux coloris nouveaux et bien fixés viennent compléter ceux qui existaient déjà. Se prêtant parfaitement à la culture de pleine terre en été, on pourra les utiliser pour en faire de jolies bordures ou pour bouquets.

COQUELICOT

58170 **à grande fleur simple varié** (*Shirley Poppy*) ⊙ (S.A) . . paquet 1 »

Très répandu et fort apprécié en Angleterre et en Amérique, ce beau Coquelicot, qui n'est pas précisément nouveau, mérite d'être connu chez nous. Il est à grandes et belles fleurs de coloris bien variés, tantôt unicolores, tantôt bordées, lavées et nuancées des tons les plus vifs et les plus tendres. D'une culture on ne peut plus facile, ne demandant pour ainsi dire aucun soin, il a sa place marquée dans tous les jardins, où on pourra en faire des massifs et des corbeilles de toute beauté.

Gilia dichotoma.

FR. C.

CYCLAMEN de Perse

58909 **à grande fleur pourpre** ♀. paquet 3 »

58911 — — **Albert Victor** (*Roi des noirs*) ♀. . . . . paquet 3 »

La faveur de plus en plus grande que le public horticole témoigne à cette charmante plante, a stimulé le zèle d'habiles fécondateurs qui, chaque année, nous présentent des plantes nouvelles comme coloris et absolument remarquables comme grandeur de fleur. Les deux variétés que nous offrons aujourd'hui, sont bien fixées et ne le cèdent en rien à celles déjà connues, comme richesse de coloris, ampleur de fleur, et vigueur de végétation.

Nous avons établi, au Cap d'Antibes, une culture spéciale et très étendue de cette jolie plante. Nous recommandons tout particulièrement nos graines de :

58900 C. DE PERSE A GRANDE FLEUR VARIÉ. . paq. 1 50

Nos clients y trouveront, en dehors des variétés déjà connues, des coloris tout à fait nouveaux et inédits.

DAHLIA

59056 **simple de fantaisie panaché et varié** ♀⊙ . . . . . paquet 3 »

Cette jolie race, dont la culture est si répandue maintenant, n'a pas encore dit son dernier mot. Entre les mains d'habiles semeurs, elle a donné toute une série de plantes nouvelles, ayant une variété de tons et une disposition des couleurs absolument remarquables; outre toutes les nuances unicolores des variétés de Dahlias à fleurs doubles, on y trouve des coloris originaux et d'une extrême variabilité. Certaines fleurs sont bordées, lavées, pointées ou panachées de deux ou trois tons différents; d'autres, qui sont unicolores, ont le centre de la fleur oculé d'une teinte plus claire ou plus foncée que les pétales, ce qui leur donne l'aspect d'énormes fleurs de Cinéraire hybride.

Cette nouvelle série, curieuse autant qu'ornementale, sera très appréciée pour les bouquets et les garnitures des vases ou corbeilles d'appartements.

Ancolie hybride de cœrulea.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets plus petits** que ceux offerts.

FR. C.

GILIA

61016 **dichotoma** ⊙ (S.A) . . . . paquet 1 50

Très jolie petite plante, sans contredit la plus belle et la plus ornementale du genre. Elle forme une touffe compacte et régulière, haute de 15 à 20 centimètres, littéralement couverte de belles et grandes fleurs du blanc le plus pur.

En corbeille isolée ou en bordure, cette élégante variété ressemble de loin à un vrai tapis neigeux du plus bel effet; les personnes qui l'auront essayée continueront certainement à la cultiver.

GIROFLÉE **Quarantaine**

61582 **Victoria blanc pur** ⊙ . . paquet 2 »
61586 — **carmin** ⊙ . . . . . paquet 2 »
61590 — **feu** ⊙. . . . . paquet 2 »

Les amateurs de cette jolie race de Giroflée à beaux rameaux serrés et compacts, si recommandable pour la culture en pots, apprécieront ces trois nouveaux coloris qui viennent s'ajouter à ceux déjà connus.

GLOXINIA

62658 **hybride crassifolia à grande fleur Roi des rouges** ♀ ⊙ □ (*Vilm.*). . . . . paquet 3 »

De même couleur que le *Gloxinia Defiance*, qui fit tant de bruit il y a quelques années, ce nouveau venu lui est supérieur sous tous les rapports : il est à feuillage plus ample, plus vigoureux, se conservant bien vert; ses fleurs bien érigées sont plus grandes, d'un rouge encore plus intense. Il le remplacera très avantageusement.

Houblon du Japon à feuille panachée.

FR. C.

HOUBLON

63292 **du Japon à feuille panachée** ⊙ ♀ §. . . . . paquet 2 »

Cette nouvelle variété qui nous vient d'Allemagne, se distingue de la race déjà connue, par la curieuse panachure de ses feuilles, qui sont blanc métallique et jaune pâle sur fond d'un vert luisant. Peu exigeant sur la nature du terrain, d'une rapidité de végétation extraordinaire, ce Houblon sera très utile pour couvrir, pendant les grandes chaleurs, les tonnelles, berceaux, treillages, bosquets, etc.

LOBELIA

63746 **hybride à grande fleur marron foncé** ♀ (*Vilm.*). . . . . paquet 4 »

Remarquable et vigoureuse variété, la plus belle du genre. Haute de 50 à 60 centimètres, ayant le feuillage brun foncé luisant du *Lobelia Queen Victoria*, dont elle est issue, cette nouveauté a les hampes nombreuses, bien détachées du feuillage et couvertes de belles et grandes fleurs rouge marron foncé.

Fleurissant depuis Juin jusqu'aux gelées, ce Lobelia fera un effet superbe soit isolé, ou bien en massif; il sera aussi de premier mérite pour la confection des bouquets.

LUNAIRE

63854 **annuelle à grande fleur pourpre** ♂ (*Vilm.*) . . . . . paquet 1 50
63858 — **à feuille panachée** ♂ (*Vilm.*). paquet 1 50

De la Lunaire annuelle, cette si jolie plante de la famille des *Crucifères*, que tout le monde cultive sous le nom vulgaire de *Monnaie du Pape*, nous avons obtenu deux nouvelles variétés absolument remarquables. L'une est à fleurs beaucoup plus grandes que dans l'espèce type, d'un beau coloris pourpre violacé; l'autre, très originale, a le feuillage curieusement panaché et marginé de blanc et de jaune sur fond vert.

Lunaire annuelle à feuille panachée.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

FR. C.

LUNAIRE **annuelle** (*suite*)

En massifs ou en corbeilles, ces deux nouveautés, qui fleurissent d'Avril jusqu'à fin-Juin, seront l'un des plus beaux ornements de nos jardins au printemps. Les tiges sèches avec leurs fruits à silique aplatie, d'un joli blanc satiné, pourront s'utiliser pour la garniture des vases et corbeilles d'appartement, soit seules, soit en mélange avec d'autres fleurs et graminées sèches.

MYOSOTIS

67318 **des Alpes nain compact à feuille dorée** ⊙ ♀ Δ (S. A.) (*Vilm.*) paquet 2 50

Race intéressante du *Myosotis des Alpes*, naine et compacte, à curieux feuillage jaune, sur lequel tranche agréablement le coloris bleu clair de ses jolies fleurs. Par sa petite taille, cette plante sera précieuse pour bordures et potées; on pourra aussi en faire des contrastes avec d'autres plantes de coloration plus foncée.

ŒILLET

68016 **double perpétuel** (*Chabaud*) ♀ ⊙ paquet 4 »

Obtenu par M. CHABAUD, l'habile spécialiste Toulonnais, qui nous en a vendu l'édition complète, ce nouvel Œillet fera sensation, car il est absolument remarquable comme rusticité, vigueur de végétation, précocité, tenue parfaite, variété de coloris et durée de floraison.

Atteignant environ 40 à 50 centimètres, compact, ramifié, se tenant bien, il fleurit environ sept mois après le semis; ses tiges raides

Œillet double perpétuel.

FR. C.

ŒILLET **double perpétuel** (*suite*)

et verticales se couvrent de belles et grandes fleurs bien doubles et bien variées, qui commencent à se montrer en Août, si l'on a semé cet Œillet fin-Janvier, et se succèdent pour ainsi dire indéfiniment, quand on rentre les plantes en serre froide, ou bien en prenant soin de les abriter dans les hivers rigoureux.

Quand tous les amateurs de belles et bonnes plantes auront essayé cette nouveauté hors ligne, qui, aux qualités des meilleurs *Œillets remontants*, joint *la précocité de l'Œillet Marguerite* et se reproduit franchement double dans une proportion de 80 à 90 pour 100, nous sommes certains que ces deux variétés seront éclipsées et qu'on préférera l'*Œillet perpétuel* à toutes les races cultivées jusqu'ici. On peut le semer d'automne, ou bien en Janvier-Février.

ŒILLET **de poète**

68334 **géant varié** ♂ ♀ . . . . . paquet 1 »

Cette belle race est une sérieuse amélioration de l'*Œillet de poète oculé marginé*; très vigoureuse, ses nombreuses et fortes tiges ont des ombelles énormes, formées de fleurs ayant jusqu'à trois centimètres de diamètre, de coloris excessivement variés.

On pourra en faire de jolis massifs pour le printemps et ses rameaux seront précieux pour les bouquets et les garnitures d'appartement.

PENSÉE **à grande fleur**

69828 **jaune d'or à macules** ⊙ ♀ (S. A.) (*Vilm.*) . . . . . paquet 3 »

Variété splendide, à grande fleur, remarquable par son beau coloris jaune d'or largement maculé de rouge-brun velouté, que nous avons réussi à fixer et qui se reproduit bien de semis. Elle est vigoureuse, trapue, fleurit abondamment et fait très bon effet en massifs, corbeilles et bordures, soit seule, soit en opposition avec les autres Pensées unicolores.

Myosotis des Alpes nain compact à feuille dorée.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

FR. C.

PÉTUNIA

70266 **hybride Général Dodds** ⊙ ♀ (*Vilm.*) . . . . . paquet 3 »

Coloris vraiment remarquable, unique, tout à fait inconnu dans les Pétunias. D'un rouge velouté presque noir, cette variété est une des plus belles et des plus ornementales du genre. D'une culture facile, fleurissant tout l'été, le ton sombre de ses nombreuses fleurs rehaussera et fera ressortir les coloris plus clairs des plantes qui l'accompagneront.

PHLOX de Drummond

71036 **nain Defiance** ⊙ (S.A) . . paquet 2 50

Jolie petite miniature, formant une touffe compacte, haute de 15 centimètres à peine, couverte pendant tout l'été de fleurs écarlate feu brillant. Est aussi recommandable pour la culture en pots que pour la mosaïculture.

PIED-D'ALOUETTE

71796 **de la Chine (à grande fleur) nain compact bleu** ♀ ⊙ (S. A) (*Vilm.*). . . . . paquet 2 »

Obtenue dans nos cultures de Verrières et se reproduisant suffisamment bien de semis, cette nouvelle variété forme une touffe basse, arrondie ; ses ramifications nombreuses se couvrent de belles et grandes fleurs d'un bleu azuré, réunies en grappes courtes, sortant bien du feuillage, qui est léger, profondément découpé. — Semé en Juillet, repiqué à l'automne et mis en place au printemps suivant, ce beau Pied-d'alouette, dont la floraison se prolonge très longtemps, est une race particulièrement propre à l'ornementation des plates-bandes et des massifs pour la saison d'été.

POIS-DE-SENTEUR

72120 **jaune crème** ⊙ § (S. A) . . paquet 1 50
72134 **Miss Blanche Ferry** ⊙ § (S.A). paq. 1 50
72164 **rose orangé** ⊙ § S.A) . . paquet 1 50

FR. C.

POIS-DE-SENTEUR (*suite*)

72168 **rose unicolore** ⊙ § (S. A) . paquet 1 50
72176 **rose à reflet lilas** ⊙ § (S.A). paquet 1 50

Recommander les Pois-de-senteur est chose bien inutile ; réussissant partout où l'on veut se donner la peine d'en semer, leurs jolies fleurs de couleurs si gaies et si variées, en même temps que leur odeur douce et agréable, les rendent presque indispensables pour orner les balcons, les terrasses, les fenêtres, berceaux, etc.

Les variétés que nous offrons sont toutes recommandables par leurs coloris nouveaux et bien tranchés, ainsi que par leurs grandes et belles fleurs. La variété *Miss Blanche Ferry* se distingue par sa précocité, devançant de 15 jours celle des autres Pois-de-senteur, et par son joli coloris bicolore rose et carné. Le nom des quatre autres les dépeint suffisamment.

PRIMEVÈRE

72744 **obconica améliorée à grande fleur** ♀ (*Vilm.*) . . . . . paquet 3 »

Cette charmante acquisition a non seulement tenu les promesses qu'elle faisait espérer, mais par une sélection continue, nous sommes arrivés à obtenir des plantes à fleurs beaucoup plus grandes, portées sur des pédoncules érigés, sortant bien du feuillage, nous donnant une bonne proportion de tons nouveaux roses et lilas. Nous ne désespérons pas de voir bientôt produire à cette race florifère, les coloris vifs et si remarquables de la *Primevère de Chine*.

Signalons aux amateurs la possibilité de voir sortir des graines que nous leur offrons des gains tout à fait intéressants.

Pied-d'alouette de la Chine nain compact bleu.

Primevère obconica améliorée à grande fleur.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

FR. C.

PRIMEVÈRE de Chine

72780 **rouge foncé à feuille jaune mordoré** ♂ ♀ □ (*Vilm.*).paquet 3 »

72945 **frangée géante rose cuivré** ♂ ♀ □ (*Vilm.*). . . paquet 5 »

72994 — **filicifolia mutabilis** ♂ ♀ □ (*Vilm.*) . . . . . paquet 5 »

73064 — **double bleue** ♂ ♀ □ (*Vilm.* paquet 5 »

73065 — — **carmin changeant** ♂ ♀ □ (*Vilm.*) . . . . . paquet 5 »

73074 — — **magenta** ♂ ♀ □ (*Vilm.*). paquet 5 »

73092 — — **rose à tige brune** ♂ ♀ □ (*Vilm.*). . . . . paquet 5 »

73142 — — **filicifolia blanc carné** ♂ ♀ □ (*Vilm.*) . paquet 5 »

Il est tout à fait superflu de faire l'éloge des Primevères de Chine : A partir de Novembre, quand commencent les frimas, jusqu'au premier printemps, cette charmante plante qui se cultive maintenant en quantités énormes, se trouve partout. — Des marchés et des boutiques des nombreux fleuristes pari-

Primevère de Chine frangée géante.

FR. C.

PRIMEVÈRE de Chine (*suite*)

siens, elle va orner aussi bien les salons des riches que la demeure modeste du pauvre, qu'elle égaie et réjouit avec son port si gracieux et son coloris si frais.

Aux variétés recommandables offertes aux amateurs depuis quelques années, nous ajoutons toute une nouvelle série de plantes absolument remarquables *sous tous les rapports*. Elles sont décrites suffisamment par leur nom. Nous ne parlerons que de la variété *à feuille jaune*, dont le feuillage contraste agréablement avec la teinte rouge foncé de la fleur.

En dehors des nouveautés ci-dessus, nous avons encore obtenu dans nos cultures d'Antibes, toute une gamme de coloris nouveaux, de tons intermédiaires, que nous ne voulons pas annoncer séparément comme nouveautés, pour ne pas multiplier à l'excès le nombre des variétés par couleurs. Nos clients trouveront ces nouvelles teintes dans nos paquets de :

72790 P. DE CHINE FRANGÉE VARIÉE. . » 80
72936 — — — GÉANTE VARIÉE. 3 »
73050 — — — DOUBLE VARIÉE. 2 50

que nous leur recommandons tout particulièrement.

REINE-MARGUERITE

73451 **Reine des Halles magenta** ⊙ (*Vilm.*) . . . . . paquet 2 50

Coloris nouveau, violet rougeâtre, qui trouvera sa place parmi les autres variétés de cette race hâtive, si recommandable pour fleurs coupées au commencement de l'été.

74666 **demi-naine multiflore bleu d'azur** ⊙ (*Vilm.*).. . . . . paquet 2 50

Très frais et très joli coloris, qui servira à faire de bien jolies potées et sera tout aussi apprécié pour l'ornement des bordures, plates-bandes, etc.

75004 **Triomphe des Marchés** ⊙ (*Vilm.*) paquet 2 50

Cette race est tout à fait distincte de ce qui a été obtenu jusqu'ici. Elle est demi-naine, vigoureuse et très ramifiée ; ses fleurs très nombreuses, portées sur des tiges bien rai-

Silène pendula nain compact Bonnetii rose.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

FR. C.

REINE-MARGUERITE **Triomphe des Marchés** (*suite*)

des, sont grandes, d'un brillant coloris rouge à reflet cuivré; les pétales longs, larges et légèrement frisottés, donnent à la fleur une élégance toute particulière.

Cultivée en pots, cette belle et vigoureuse variété forme comme un énorme bouquet; on en fera également de bien jolis massifs.

75184 **à fleur de Pivoine très naine écarlate foncé et blanc** ⊙. paq. 2 50

Ne s'élevant pas à plus de 15 à 20 centimètres, formant une touffe compacte, cette charmante race servira surtout pour les petites bordures; le coloris foncé des pétales se trouve relevé par un petit liséré blanc, qui lui donne un aspect on ne peut plus gracieux.

SILÈNE

77854 **pendula nain compact Bonnetii rose** ⊙ (S. A) (*Vilm.*). . . paquet 1 50

Avec son feuillage luisant, vert foncé, ses fleurs d'un joli rose, cette plante qui forme des touffes compactes, hautes de 8 à 10 centimètres et larges de 12 à 15, sera fort recherchée pour former des bordures où l'on voudra obtenir un dessin régulier. Elle réussit aussi bien semée à l'automne, que de printemps.

FR. C.

SOLANUM

78096 **Texanum ovigerum** (*Plante aux œufs écarlate*) ♀ ⊙ . . . paquet 1 50

Ayant dans son aspect et sa végétation quelque analogie avec la *Morelle du Texas*, cette nouvelle variété fournira à nos jardins une ressource précieuse pour la fin de l'été. Elle est buissonnante; ses belles feuilles sont larges et sinueuses; à ses nombreuses fleurs, d'un blanc verdâtre, succèdent des fruits de forme ovale et de la grosseur d'un œuf, qui se colorent à la maturité d'une brillante teinte rouge vif et donnent à la plante un aspect très curieux.

Comme ces fruits se conservent pendant très longtemps, si l'on cultive ce Solanum en pots, et qu'on le rentre avant l'hiver, il pourra servir à décorer les serres et les appartements jusqu'en Février-Mars.

VERVEINE

79985 **hybride compacte rouge sang à œil blanc** ⊙ ♀ (S.A). paquet 3 »

Joli coloris d'un rouge intense relevé par un œil blanc, qui donne à cette variété un cachet très ornemental. N'ayant pas le port traînant des grandes Verveines, on pourra l'utiliser dans les plates-bandes ainsi que pour bordures.

Reine-Marguerite Triomphe des Marchés.

Solanum Texanum ovigerum.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

GRAINES DE FLEURS

VARIÉTÉS QUE NOUS OFFRONS POUR LA PREMIÈRE FOIS (*suite*)

Nous avons obtenu ou sélectionné, en dehors des Nouveautés recommandées ci-dessus, toute une série de plantes nouvelles, également méritantes, que nous offrons pour la première fois et sur lesquelles nous appellerons aussi l'attention des amateurs.

FR. C.

AGERATUM

51530 **du Mexique nain jaune soufre** ⊙ ♀ . . . . . paquet 1 50

Nous avons réussi à fixer une forme régulière et tout à fait compacte de cette nouvelle race d'Ageratum qui, lors de son apparition il y a quelques années, ne se reproduisait pas. Les fleurs, d'un ton jaune très pâle, plutôt curieuses qu'ornementales pourront plaire cependant à quelques amateurs.

BÉGONIA **tuberculeux**

54182 **hybride erecta blanc rosé** ♀ ⊙ (*Vilm.*) . . . . . paquet 3 »

54236 — **nain compact orange** ♀ ⊙ (*Vilm.*) . . . . . paquet 3 »

Ces deux races, dont on ne trouvait jusqu'ici que des bulbes, nous ayant donné un peu de graines, nous sommes heureux de les offrir aux nombreux amateurs de Bégonias.

CENTROSEMA

56830 **grandiflorum** ⊙ ♀ §. . . paquet 2 »

Jolie plante grimpante, de la famille des *Légumineuses*, se développant rapidement, ce qui permettra de l'utiliser pour la garniture des treillages, berceaux, etc. Ses grandes fleurs, très nombreuses, sont d'un joli ton lilas rosé.

CHRYSANTHÈME

57222 **vivace du Japon à floraison précoce** ♀ ⊙ . . . . . paquet 2 »

Les efforts des semeurs de Chrysanthèmes se portent, depuis plusieurs années, du côté des variétés hâtives pouvant donner leurs fleurs en Septembre-Octobre. Nous avons récolté quelques graines sur une collection choisie de cette nouvelle race et les offrons aux personnes qui voudront bien les essayer, tout en les avisant que, malgré les soins apportés dans la sélection de nos graines, les Chrysanthèmes de semis ne donnent des plantes réellement belles que dans une assez faible proportion.

PERILLA

70106 **de Nankin compact à petite feuille** ⊙. . . . . paquet 1 »

Forme naine et plus ramifiée du *Perilla de Nankin*; l'aspect en est plus léger, le feuillage plus petit, d'un ton bronzé foncé.

C'est une race recommandable pour grouper isolément, ou pour faire des contrastes de couleurs dans les corbeilles et plates-bandes.

FR. C.

PERSICAIRE

70156 **laineuse** (*Polygonum lanigerum* vel *tomentosum*) ⊙ . . . . . paquet 1 »

Grande plante décorative, atteignant deux mètres et plus; ses tiges fortes, de couleur brune, sont couvertes de grandes feuilles lancéolées, velues, d'un blanc argenté contrastant agréablement avec le rouge incarnat de ses fleurs, qui se montrent en grappes nombreuses vers la fin de l'été. Convient surtout pour groupes en plein soleil ou pour isoler; demande des arrosages copieux.

PHLOX **de Drummond**

70978 **cuspidé nain varié** ⊙ (S. A). paquet 2 50

C'est la forme naine du *Phlox cuspidé* ou *étoilé*, paru il y a quelques années; on y rencontre les mêmes coloris variant du rose au violet, en passant par les tons rouges et bleuâtres. C'est une plante d'amateur pouvant faire d'assez jolies potées et d'élégantes bordures.

REINE-MARGUERITE

73554 **à fl. de Pivoine Fleur de pommier** ⊙. . . . . paquet 2 50

73574 — — **rose vif** ⊙. . . . paquet 2 50

Nouveaux coloris, jolis et bien fixés, venant s'ajouter à ceux déjà cultivés; ils seront tout aussi appréciés pour la garniture des corbeilles et massifs, la culture en pots ou la vente en fleurs coupées.

75056 **naine à fleur de Chrysanthème chamois** ⊙. paquet 2 50

75114 — — — **rose Hortensia** ⊙. paquet 2 50

Aux variétés déjà connues de cette charmante race, si estimée pour faire des corbeilles, nous ajouterons les deux coloris ci-dessus : d'un ton chamoisé excessivement rare et curieux, et d'un rose on ne peut plus frais et délicat.

SOUCI

78342 **double à grande fleur jaune citron** ⊙ (S. A) . . . . . paquet 1 50

D'une culture on ne peut plus facile, très florifère, cette nouvelle variété, avec ses grandes et belles fleurs jaune citron, sera précieuse pour l'ornementation des jardins en été et surtout à l'automne.

CANNAS FLORIFÈRES NOUVEAUX

Livrables en Mai, en végétation.

La Pièce : 6 fr. — La Série complète : 44 fr.

Nous avons commencé, il y a quelques années, à faire des essais de semis de Cannas, en nous servant de graines de choix récoltées sur les meilleures plantes de la nombreuse collection que nous possédons dans notre Établissement du Cap d'Antibes. Les résultats obtenus avec ces premiers semis nous ont engagés à continuer nos fécondations et nos essais.

Cette année, nous offrons aux amateurs de Cannas les variétés nouvelles dont nous donnons ci-après la description. Ces Nouveautés, qui ont été choisies dans tout ce que nos semis ont produit de mieux et de plus florifère, sont toutes très remarquables.

Amiral Avellan.

Plante touffue, vigoureuse, compacte, à feuilles vertes dressées; épis nombreux, très forts et fournis; fleurs très grandes, forme parfaite, jaune vif nuancé canari, ponctué et sablé de rouge minium; plante de 1er choix à grand effet pour groupes. Hauteur 1m.

Aurore.

Plante touffue, compacte, à feuilles vert foncé, épis très nombreux; fleurs extra grandes, de forme parfaite, d'un beau rouge capucine. Plante de premier mérite, à recommander pour groupes isolés sur gazon. Hauteur 1m20.

Colibri.

Plante touffue et compacte, à feuilles vertes; épis bien fournis en grandes fleurs jaune pur unicolore, la division inférieure marquée d'une large macule rouge carmin produisant un bon effet, coloris unique. Très florifère; à recommander pour bordures et pour la culture en pots. Hauteur 0m80.

Conquérant.

Feuilles vertes bien dressées, épis très nombreux et forts; fleurs grandes, d'une belle couleur capucine vif, nuancé saumon. Plante à grand effet. Hauteur 0m80.

Diavolo.

Plante très vigoureuse; feuilles érigées, vert foncé nuancé pourpre; épis très forts; fleurs très grandes, d'un rouge intense, forme parfaite. Plante à grand effet pour groupes isolés. Hauteur 1m20.

Mac-Mahon.

Feuilles vertes, amples, forts épis à fleurs très grandes, orange passant au cinabre, à large onglet jaune à la base des pétales; coloris unique et curieux. Hauteur 1m.

Pavonia.

Plante touffue à feuilles vertes, dressées; épis forts et nombreux; fleurs extra grandes de forme parfaite; jaune canari fortement marbré et maculé de roux carmin. Plante d'un effet superbe pour groupes et poteries. Hauteur 1m.

Progrès.

Plante touffue; feuilles vertes; épis forts et nombreux, à très grandes fleurs vermillon moucheté et panaché de rouge cerise légèrement marginé de jaune. Très florifère. Plante pour massifs et culture en pots. Hauteur 0m80.

CANNAS NAINS FLORIFÈRES EN MÉLANGE

Petits plants de semis, *livrables à partir du 15 Février, en potées indivisibles de 10 plants.*

10 *plants* (1 potée) . . . . . fr. 2 »
100 *plants* (10 potées) . . . . . fr. 16 »

Les semis de graines de Cannas demandent, pour réussir, des soins spéciaux assez minutieux qui leur font souvent défaut. Il en résulte que les personnes qui n'ont pas l'expérience de ces semis n'obtiennent pas toujours les résultats désirables en semant nos graines, bien que celles-ci soient de qualité irréprochable. C'est ce qui nous a engagés à faire nous-mêmes des semis et à mettre en vente, *à partir du 15 Février*, des *jeunes plants* livrables en potées de 10 plants. Nous recommandons spécialement ces plants aux personnes qui ne veulent pas courir le risque d'un insuccès en semant des graines.

Nos semis de Cannas étant faits avec des graines récoltées sur les meilleures variétés anciennes et nouvelles, il y a tout lieu d'espérer que l'on trouvera de bonnes plantes, de premier choix, dans le mélange que nous offrons.

Cannas nains florifères (*plants de semis*).

BÉGONIAS TUBERCULEUX NOUVEAUX

FR. C.

BÉGONIA tuberculeux **simple**

Bertini. . . . . le cent 60 »; la pièce » 70

Superbe variété dans le genre du *B. Worthiana* mais à fleurs beaucoup plus grandes, d'un coloris plus intense véritablement éblouissant. Floraison abondante et de longue durée.

BÉGONIAS tuberculeux **doubles**

Fleur de Chrysanthème.
les dix 24 50; la pièce 2 50

Fleur grande, d'un beau rose saumoné très brillant, à pétales longs et étroits légèrement échevelés, simulant une fleur de Chrysanthème; genre nouveau très remarquable.

Mlle Renée Debout.
les dix 34 »; la pièce 3 50

Fl. blanche, bien érigée, grandeur moyenne.

M. A. Schopfer. les dix 34 »; la pièce 3 50

Fleur rose nuancé nankin; très remarquable.

FR. C.

BÉGONIAS tuberculeux **doubles multiflores.**

Eugène Verdier. les dix 10 50; la pièce 1 10

Fleurs très pleines et allongées, rouge vermillon; plante demi-naine, de bonne tenue.

Henry Urbain. les dix 10 50; la pièce 1 10

Fleurs rouge garance, très bien faites; plante naine très florifère.

Petit Henry. . les dix 19 50; la pièce 2 »

Magnifique fleur rouge cramoisi brillant, dans le genre du *B. Davisii* auquel il est supérieur sous tous les rapports. Plante superbe.

Surpasse Davisii.
les dix 10 50; la pièce 1 10

Fleurs nombreuses, d'un rouge intense, portées sur des pédoncules raides, bien dressés; la plante qui est bronzée dans toutes ses parties produit beaucoup d'effet. Une des plus jolies variétés de la race naine multiflore.

Bégonia **Bertini.**

Bégonia **Fleur de Chrysanthème.**

Pour paraître fin-Janvier :

LES FLEURS DE PLEINE TERRE ILLUSTRÉES

Quatrième Édition, entièrement revue et complétée, dans un nouveau format.

ILLUSTRÉE DE TRÈS NOMBREUSES FIGURES NOIRES ET DE 4 PLANS DE JARDINS CHROMOLITHOGRAPHIÉS

Volume in-8° raisin d'environ 1360 pages. — Broché-cartonné . . Prix fr. 16 » } *Port en plus.*
— — — — — Reliure très soignée, dos en maroquin. . . — fr. 18 » }

331. — Paris. Imprimerie Édouard Duruy, rue Dussoubs, 22. *Le Gérant :* P. CHEVARD.

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

4, Quai de la Mégisserie, à Paris.

PLANS ET DEVIS

DE

PARCS ET JARDINS

L'art des jardins est entré dans les goûts du public d'une manière si générale, que l'étude de ses progrès dans la civilisation moderne offre le plus grand intérêt. Nous en suivons le développement depuis de longues années, mais plus particulièrement depuis que les artistes français ont su étendre leur réputation bien au delà des limites de notre patrie, et qu'ils ont porté leurs gracieuses compositions dans le monde entier.

Une des conséquences de cette aimable passion a été de voir nos Clients nous demander, chaque année, de leur indiquer des architectes-paysagistes d'un talent reconnu et en qui ils puissent avoir pleine confiance,

En présence de cette insistance croissante et du désir qui nous a été souvent exprimé par les propriétaires, d'obtenir des plans et devis leur permettant de faire exécuter leurs travaux eux-mêmes ou par des entrepreneurs, des pépiniéristes de leur voisinage, nous nous sommes assuré le concours d'artistes de premier ordre que nous sommes prêts à recommander à nos Clients.

Dès qu'une demande de ce genre nous sera parvenue, nous la transmettrons directement à l'un de ces spécialistes, qui fera connaître à notre correspondant la nature des documents qui lui seront nécessaires pour dresser son étude.

Nous ferons observer que ces plans, dessins et devis pourront s'appliquer à tous les genres : *Parcs publics* et *privés, paysagers, agricoles* et *forestiers; Jardins de grande, moyenne et petite étendue; Parterres et décorations florales; Jardins alpins; Jardins fruitiers et potagers; Canalisations d'eau, drainages; Constructions d'utilité et d'ornement,* etc.

Les honoraires, qui seront toujours indiqués d'avance, seront calculés au taux le plus modéré, suivant l'importance des projets à dresser.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 international (C BY-ND 4.0)